



**alfaE1**  
vybavení šatien



Alfa3, s.r.o. je inovativní, zákaznický orientovaná výrobní společnost, která se již více než 25 let zabývá vývojem a výrobou kovového nábytku. Díky dlouholetým zkušenostem a angažovanosti našich pracovníků jsme schopni nejen dodávat kvalitní produkty, ale také zajistit odborné poradenství a servis.

Naše výrobky se vyznačují kvalitním dílenským zpracováním, moderním vzhledem, robustní svařovanou konstrukcí a odolnou povrchovou úpravou. Při návrhu nových výrobků dbáme na to, aby byly v maximální míře využívány osvědčené stavebnicové prvky a konstrukční celky, což je zárukou vysoké úrovně spolehlivosti i u nových nebo zákaznickým upravených výrobků.

Pro výrobu používáme pouze prvotřídní materiály a osvědčené komponenty od renomovaných dodavatelů. Vlastní výroba je z velké části prováděna s využitím vysoce přesných CNC zařízení a automatizovaných výrobních systémů řady PSBB. Povrchová úprava probíhá na lakovačí lince IDEAL-LINE s lakovacím boxem GEMA MagicCylinder II s řídicím systémem CM30 a 12ti automatickými elektrostatickými pistolemi.

Neustále hledáme příležitosti ke zvyšování výkonnosti a efektivity našich procesů a snažíme se o minimalizaci našich dopadů na životní prostředí. Systém řízení kvality je v naší společnosti certifikován dle ISO 9001. Jsme držiteli licence opravňující nás k použití značky Český výrobek.

Produkty určené pro vybavení šatén jsou důležitým pilířem našeho produktového portfolia, a proto je jim z naší strany věnována mimořádná pozornost. Šatní skříně prošly generační obměnou a nově nabízí ještě lepší užitné vlastnosti a vyšší úroveň bezpečnosti. V našem sortimentu šatních skříní naleznete šest modelových řad, které jsou odstupňované tak, aby uspokojily prostorové, bezpečnostní a designové potřeby co nejširšího spektra zákazníků.



OBSAH		Strana
<b>Skříně s vloženými dveřmi - technický popis</b>		4 - 5
<b>Produktové linie</b>		6 - 7
<b>Základní šatní skříně s vloženými dveřmi</b>		8 - 9
<b>Snížené šatní skříně s vloženými dveřmi</b>		10 - 11
<b>Velkoobjemové šatní skříně s vloženými dveřmi</b>		12 - 13
<b>Dělené šatní skříně s vloženými dveřmi</b>		14 - 15
<b>Šatní skříně s vloženými dveřmi v provedení Z</b>		16 - 17
<b>Skříně s uzamykatelnými schránkami</b>		18 - 19
<b>Skříně s prosklenými dveřmi</b>		20 - 21
<b>Miniboxy, stavebnicové boxy</b>		22 - 23
<b>Nástavce na šatní skříně, sešikmená víka</b>		24 - 25
<b>Kompaktní šatny</b>		26 - 27
<b>Šatní skříně a skříně s uzamykatelnými schránkami ALTROS</b>		28 - 29
<b>Šatní skříně pro hasiče</b>		30 - 31
<b>Skříně na distribuci pracovních oděvů</b>		32 - 33
<b>Podstavce a předlavičky</b>		34 - 35
<b>Lavice</b>	Modifikované provedení lavic se vyznačuje moderním jednoduchým designem. Nosná konstrukce je svařena z ocelových profilů obdélníkového průřezu. V nabídce je několik variant provedení sedací plochy.	36 - 37
<b>Lavice s opěradlem a věšáky</b>		38 - 39
<b>Oboustranná lavice s opěradlem a věšáky</b>		40 - 41
<b>Skříně s naloženými dveřmi ALFORT - technický popis</b>		42 - 43
<b>Šatní skříně s naloženými dveřmi</b>	Šatní skříně řady ALFORT mají robustní svařovaný korpus, který je upraven pro osazení dveřních panelů z kovu, polaminované dřevotřísky, kompaktní desky s HPL povrchem nebo z bezpečnostního skla. Spolu s širokou škálou nabízených povrchových úprav to dává architektům možnost pro využití i v těch nejnáročnějších aplikacích.	44 - 45
<b>Šatní skříně s naloženými dveřmi dělené</b>		46 - 47
<b>Šatní skříně s naloženými dveřmi ve tvaru Z</b>		48 - 49
<b>Skříně s uzamykatelnými schránkami s naloženými dveřmi</b>		50 - 53
<b>Příslušenství</b>		54 - 55
<b>Systémy uzamykání</b>		56 - 57
<b>Povrchová úprava</b>		58 - 59

# Skříně s vloženými dveřmi - technický popis

Třetí generace šatních skříní s dveřmi vloženými do rámové konstrukce korpusu prošla kompletním přepracováním všech významných konstrukčních prvků. Kovové díly jsou vyrobeny z ocelového plechu se zvýšenou pevností. Rámová konstrukce přední části korpusu je nově profilovaná. Poskytuje tak vyšší odolnost proti násilnému vtlačení dveří do korpusu a zároveň tvoří tuhou oporu bezpečnostní závory zámku. Kompletně byla přepracována také konstrukce dveří. Nové jsou výztužné prvky, standardní příprava pro instalaci omezovače úhlu otevření i tlumicí dorazové prvky.



- Uložení dveří na masivních kovových čepech s úhlem otevření cca 100°, zesílené uchycení horního čepu.

## Příplatková výbava:

- Uložení kovových dveří na masivním tyčovém závesu, úhel otevření až 170°

## Jmenovky a číslování

- Plastový transparentní rámeček pro jmenovku velikosti 15 x 60 mm.

## Příplatková výbava:

- Samolepicí plastové štítky v barvě hliníku s gravíroványmi čísly.
- Čísla vyřezaná na plotru ze samolepicí fólie.



## Systémy uzamykání

- Cylindrický zámek C1, 4000 kombinací, možnost dodání centrálního klíče.
- Otočný bezpečnostní uzávěr OB1 je určen pro visací zámek s průměrem třmenu 6 - 8 mm.



Pro uzamykání je použita závora s bezpečnostním hákem, který zvyšuje odolnost proti vypáčení dveří.

## Příplatková výbava:

- Mincovní zálohový zámek
- Kódový mechanický zámek
- Kódový elektronický zámek
- Online elektronické systémy
- Čipový elektronický zámek



## Systém větrání

Korpus je vybaven účinným systémem větrání, který se značnou rezervou plní požadavky normy DIN 4547. Větrací otvory mají bezpečný průřez a jsou umístěny do čelní hrany horní příčky, dna skříně, zadní stěny skříně a do plochy všech políc. Pro zajištění správné funkce odvětrávání dodržujte instalacní pokyny výrobce.

- Spodní část korpusu je osazená plastovými kluzáky.


## Příplatková výbava:

- Plastové kluzáky ve výškově nastavitelném provedení.

## Sokl 40 mm

Konstrukční výška základního provedení korpusu je 1800 mm. Alternativně jsou k dispozici snížené verze korpusů s výškou 1500 mm. Skříň je možno instalovat přímo na podlahu šaten, vyzděný sokl nebo na předlavíčku. Spodní část korpusu je standardně osazena plastovými kluzáky.


- Za příplatek je možno skříně vybavit integrovanými sešikmenými víky s převýšením 195 mm a úhlem sklonu 21°.



## Sokl 160 mm

Konstrukční výška korpusu se zvýšeným soklem je 1920 mm. Alternativně jsou k dispozici snížené verze korpusů s výškou 1620 mm. Spodní část korpusu je osazena plastovými kluzáky.

- Za příplatek je možno skříně vybavit integrovanými sešikmenými víky s převýšením 195 mm a úhlem sklonu 21°. Šatní skříň se sešikmenými víky, jejichž maximální výška přesahuje 2000 mm, jsou dodávány s montovanou verzí zvýšeného soklu.



## Nohy 120 mm

Konstrukční výška korpusu s nohami je 1920 mm. Alternativně jsou k dispozici snížené verze korpusů s výškou 1620 mm. Nohy mají zesílenou konstrukci a jsou osazene plastovými koncovkami.


- Za příplatek je možno dodat nohy ve výškově nastavitelném provedení.
- Za příplatek je možno skříně vybavit integrovanými sešikmenými víky s převýšením 195 mm a úhlem sklonu 21°. Šatní skříň se sešikmenými víky, jejichž maximální výška přesahuje 2000 mm, jsou dodávány s montovanou verzí noh.



## Podstavce a předlavíčky

Šatní skříň je možno umístit na zvýšený podstavec nebo předlavíčku. Podstavce i předlavíčky jsou v nabídce v základním provedení, v provedení se sklopým roštem na obuv a také v provedení s uzamykatelnými zásuvkami na obuv.

- Za příplatek je možno korpusy vybavit integrovanými sešikmenými víky s převýšením 195 mm a úhlem sklonu 21°.





## Produktové linie

■ standardní výbava    □ příplatková výbava    × nelze dodat



### alsin bezpečnostní třída A

- Jednoplášťové dveře s výztužným profilem přes celou výšku dveří
  - Zesílení konstrukce v oblasti zámku - ochrana proti protočení a vyhnutí závory
  - Závora zámku s hákem - ochrana proti vypáčení dveří
  - Zavěšení dveří na masivních kovových čepech, maximální úhel otevření dveří 100°
  - Háček na ručník v pláště dveří
  - Odkládací police s plošnou nosností 30 kg
  - Šatní tyč s nosností 10 kg
  - V každém oddělení 2 plastové háčky s nosností 4 kg
  - Montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad
  - Montážní otvory ve dně pro příšroubování ke konstrukci předlavičky
- Omezovač úhlu otevření dveří
- Montážní otvory v zadní stěně korpusu
- Příprava pro dodatečnou montáž police ve spodní části korpusu
- Příprava pro dodatečnou montáž noh nebo dodatečnou montáž soklu



### aldop bezpečnostní třída B

- Dvouplášťové dveře s vysokou odolností proti namáhání kroucením a ohýbáním
- Zesílení konstrukce v oblasti zámku - ochrana proti protočení a vyhnutí závory
- Závora zámku s hákem - ochrana proti vypáčení dveří
- Zavěšení dveří na masivních kovových čepech, maximální úhel otevření dveří 100°
- Háček na ručník v pláště dveří
- Odkládací police s plošnou nosností 30 kg
- Šatní tyč s nosností 10 kg
- V každém oddělení 3 plastové háčky s nosností 4 kg
- Montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad
- Montážní otvory v zadní stěně korpusu
- Montážní otvory ve dně pro příšroubování ke konstrukci předlavičky
- Omezovač úhlu otevření dveří
- Příprava pro dodatečnou montáž police ve spodní části korpusu
- Příprava pro dodatečnou montáž noh nebo dodatečnou montáž soklu



# Základní šatní skříně s vloženými dveřmi



Šatní skříně s vloženými dveřmi se vyznačují univerzální využitelností, odolnou svařovanou konstrukcí, moderním vzhledem a pečlivým zpracováním.

V nabídce jsou čtyři základní produktové linie, které se liší konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.

Díly korpusu jsou v přední části speciálně profilované a jednotlivé konstrukční prvky jsou vzájemně spojené tak, aby bylo dosaženo vysoké pevnosti a nadstandardní odolnosti. Korpus je vybaven účinným systémem přirozeného odvětrávání. Uvnitř každého oddělení je v horní části umístěna odkládací police. Pod polici je uchycena šatní tyč s plastovými háčky.



Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
250	250	91,-
	500	119,-
	750	142,-
300	300	97,-
	600	125,-
	900	159,-
350	350	103,-
	700	137,-
	1050	176,-
400	400	108,-
	800	148,-
	1200	193,-



1 - alsin  
Skříň je vybavena jednoplášťovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužním profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohýb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.

2 - aldop  
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.

3 - alder  
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.

4 - aldur 1  
Skříň je vyrobena z plechu tloušťky 0,8 mm, je vybavena dvouplášťovými dveřmi a řadou prvků, které zvyšují odolnost celé konstrukce. Tyto výrobky doporučujeme zejména pro aplikace ve školních šatnách nebo provozech vyššími nároky na odolnost a bezpečnost.



Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	182,-

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	135,-




Příplatek za polici navíc

Modul	Cena (Kč)	Cena (Kč)
250	85,-	141,-
300	91,-	150,-
350	103,-	170,-
400	113,-	187,-
přívařená		pro dodatečnou montáž




## Modul 250 mm / 205 l




Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 25 1 1 S	1 alsin	2252,-
A3M 25 1 1 S	2 aldop	2410,-
D3M 25 1 1 S	3 aldera	2844,-
R3M 25 1 1 S	4 aldur 1	2892,-

Hloubka všech skříní 500 mm




Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 25 2 1 S	1 alsin	3464,-
A3M 25 2 1 S	2 aldop	3708,-
D3M 25 2 1 S	3 aldera	4375,-
R3M 25 2 1 S	4 aldur 1	4449,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 25 3 1 S	1 alsin	5057,-
A3M 25 3 1 S	2 aldop	5413,-
D3M 25 3 1 S	3 aldera	6387,-
R3M 25 3 1 S	4 aldur 1	6496,-

## Modul 300 mm / 245 l



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 1 1 S	1 alsin	2325,-
A3M 30 1 1 S	2 aldop	2484,-
D3M 30 1 1 S	3 aldera	2931,-
R3M 30 1 1 S	4 aldur 1	2980,-




Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 2 1 S	1 alsin	3577,-
A3M 30 2 1 S	2 aldop	3821,-
D3M 30 2 1 S	3 aldera	4509,-
R3M 30 2 1 S	4 aldur 1	4585,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 3 1 S	1 alsin	5223,-
A3M 30 3 1 S	2 aldop	5579,-
D3M 30 3 1 S	3 aldera	6583,-
R3M 30 3 1 S	4 aldur 1	6694,-

## Modul 350 mm / 285 l



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 35 1 1 S	1 alsin	2606,-
A3M 35 1 1 S	2 aldop	2771,-
D3M 35 1 1 S	3 aldera	3270,-
R3M 35 1 1 S	4 aldur 1	3325,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 35 2 1 S	1 alsin	4009,-
A3M 35 2 1 S	2 aldop	4263,-
D3M 35 2 1 S	3 aldera	5030,-
R3M 35 2 1 S	4 aldur 1	5116,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 35 3 1 S	1 alsin	5853,-
A3M 35 3 1 S	2 aldop	6224,-
D3M 35 3 1 S	3 aldera	7344,-
R3M 35 3 1 S	4 aldur 1	7469,-


## Modul 400 mm / 330 l



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 40 1 1 S	1 alsin	2857,-
A3M 40 1 1 S	2 aldop	3030,-
D3M 40 1 1 S	3 aldera	3575,-
R3M 40 1 1 S	4 aldur 1	3636,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 40 2 1 S	1 alsin	4395,-
A3M 40 2 1 S	2 aldop	4661,-
D3M 40 2 1 S	3 aldera	5500,-
R3M 40 2 1 S	4 aldur 1	5593,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 40 3 1 S	1 alsin	6417,-
A3M 40 3 1 S	2 aldop	6805,-
D3M 40 3 1 S	3 aldera	8030,-
R3M 40 3 1 S	4 aldur 1	8166,-

## Snížené šatní skříně s vloženými dveřmi

Snížené šatní skříně jsou určené pro použití ve školních šatnách základních škol. Alternativně je možné jejich použití v kombinaci s podstavcem nebo předlavíčkou.

Konstrukce skříní je shodná se základním provedením šatních skříní s vloženými dveřmi. Všechny součásti jsou konstruovány s ohledem na maximální bezpečnost uživatelů. Na přístupných hranách jsou bezpečnostní ohyby. Velikost větracích otvorů je zvolena tak, že znemožňuje vsunutí dětských prstů.



### Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
250	250	91,-
	500	119,-
	750	142,-
300	300	97,-
	600	125,-
	900	159,-
350	350	103,-
	700	137,-
	1050	176,-
400	400	108,-
	800	148,-
	1200	193,-

### Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	182,-

### Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	135,-



#### 1 - alsin

Skříň je vybavena jednoplášťovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužním profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.


#### 2 - aldop

Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.

#### 3 - aldur 1

Skříň je vyrobena z plechu tloušťky 0,8 mm, je vybavena dvouplášťovými dveřmi a řadou prvků, které zvyšují odolnost celé konstrukce. Tyto výrobky doporučujeme zejména pro aplikace ve školních šatnách nebo provozech vysšími nároky na odolnost a bezpečnost.

## Modul 250 mm / 170 l



Objednací kód	Cena (Kč)
L3M 25 1 1 SV15	1 alsin 2026,-
A3M 25 1 1 SV15	2 aldop 2177,-
R3M 25 1 1 SV15	3 aldur1 2613,-




Objednací kód	Cena (Kč)
L3M 25 2 1 SV15	1 alsin 3116,-
A3M 25 2 1 SV15	2 aldop 3350,-
R3M 25 2 1 SV15	3 aldur1 4019,-



Objednací kód	Cena (Kč)
L3M 25 3 1 SV15	1 alsin 4550,-
A3M 25 3 1 SV15	2 aldop 4890,-
R3M 25 3 1 SV15	3 aldur1 5868,-

## Modul 300 mm / 205 l



Objednací kód	Cena (Kč)
L3M 30 1 1 SV15	1 alsin 2093,-
A3M 30 1 1 SV15	2 aldop 2243,-
R3M 30 1 1 SV15	3 aldur1 2692,-



Objednací kód	Cena (Kč)
L3M 30 2 1 SV15	1 alsin 3219,-
A3M 30 2 1 SV15	2 aldop 3451,-
R3M 30 2 1 SV15	3 aldur1 4142,-




Objednací kód	Cena (Kč)
L3M 30 3 1 SV15	1 alsin 4700,-
A3M 30 3 1 SV15	2 aldop 5039,-
R3M 30 3 1 SV15	3 aldur1 6047,-

## Modul 350 mm / 240 l



Objednací kód	Cena (Kč)
L3M 35 1 1 SV15	1 alsin 2345,-
A3M 35 1 1 SV15	2 aldop 2503,-
R3M 35 1 1 SV15	3 aldur1 3003,-




Objednací kód	Cena (Kč)
L3M 35 2 1 SV15	1 alsin 3608,-
A3M 35 2 1 SV15	2 aldop 3850,-
R3M 35 2 1 SV15	3 aldur1 4620,-



Objednací kód	Cena (Kč)
L3M 35 3 1 SV15	1 alsin 5267,-
A3M 35 3 1 SV15	2 aldop 5622,-
R3M 35 3 1 SV15	3 aldur1 6746,-

## Modul 400 mm / 270 l



Objednací kód	Cena (Kč)
L3M 40 1 1 SV15	1 alsin 2571,-
A3M 40 1 1 SV15	2 aldop 2735,-
R3M 40 1 1 SV15	3 aldur1 3283,-



Objednací kód	Cena (Kč)
L3M 40 2 1 SV15	1 alsin 3955,-
A3M 40 2 1 SV15	2 aldop 4208,-
R3M 40 2 1 SV15	3 aldur1 5050,-



Objednací kód	Cena (Kč)
L3M 40 3 1 SV15	1 alsin 5775,-
A3M 40 3 1 SV15	2 aldop 6144,-
R3M 40 3 1 SV15	3 aldur1 7373,-

## Velkoobjemové šatní skříně s vloženými dveřmi



Velkoobjemové šatní skříně jsou konstruovány tak, aby měl jeden uživatel k dispozici dva oddělené úložné prostory. Dvě křídla dveří jsou společně uzamykatelná jedním zámkem.

Vyrábíme skříně se šířkou oddělení 500, 600, 750 a 800 mm. V nabídce jsou tři základní produktové linie, které se liší konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.

Díly korpusu jsou v přední části speciálně profilované a jednotlivé konstrukční prvky jsou vzájemně spojené tak, aby bylo dosaženo vysoké pevnosti a nadstandardní odolnosti. Korpus je vybaven účinným systémem přirozeného odvětrávání. Uvnitř každého oddělení je v horní části umístěna odkládací police. Pod policií je uchycena šatní tyč s plastovými háčky.

## Modul 250 mm / 410 l



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 25 2 KS	1 alsin	3410,-
A3M 25 2 KS	2 aldop	3653,-
D3M 25 2 KS	3 aldera	4310,-
R3M 25 2 KS	4 aldur 1	4384,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 25 2 KP	1 alsin	3666,-
A3M 25 2 KP	2 aldop	3908,-
D3M 25 2 KP	3 aldera	4612,-
R3M 25 2 KP	4 aldur 1	4690,-

## Modul 300 mm / 490 l



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 2 KS	1 alsin	3524,-
A3M 30 2 KS	2 aldop	3766,-
D3M 30 2 KS	3 aldera	4444,-
R3M 30 2 KS	4 aldur 1	4520,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 2 KP	1 alsin	3798,-
A3M 30 2 KP	2 aldop	4040,-
D3M 30 2 KP	3 aldera	4718,-
R3M 30 2 KP	4 aldur 1	4848,-

## Modul 350 mm / 570 l




Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 35 2 KS	1 alsin	3955,-
A3M 35 2 KS	2 aldop	4209,-
D3M 35 2 KS	3 aldera	4967,-
R3M 35 2 KS	4 aldur 1	5051,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 35 2 KP	1 alsin	4264,-
A3M 35 2 KP	2 aldop	4518,-
D3M 35 2 KP	3 aldera	5276,-
R3M 35 2 KP	4 aldur 1	5422,-

## Modul 400 mm / 660 l



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 40 2 KS	1 alsin	4341,-
A3M 40 2 KS	2 aldop	4607,-
D3M 40 2 KS	3 aldera	5437,-
R3M 40 2 KS	4 aldur 1	5529,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 40 2 KP	1 alsin	4681,-
A3M 40 2 KP	2 aldop	4948,-
D3M 40 2 KP	3 aldera	5777,-
R3M 40 2 KP	4 aldur 1	5937,-

Hloubka všech skříní 500 mm



### 1 - alsin

Skříň je vybavena jednoplaštovými dveřmi s masivním uzavírením výztuhovým profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohýb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.



### 2 - aldop

Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevírání dveří.



### 3 - aldera

Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.



### 4 - aldur 1

Skříň je vyrobena z plechu tloušťky 0,8 mm, je vybavena dvouplášťovými dveřmi a ráfod prvků, které zvyšují odolnost celé konstrukce. Tyto výrobky doporučujeme zejména pro aplikace ve školních šatnách nebo provozech vyššími nároky na odolnost a bezpečnost.

## Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
250	500	119,-
300	600	125,-
350	700	137,-
400	800	148,-



## Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	182,-

## Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	135,-



## Dělené šatní skříně s vloženými dveřmi



Maloobjemové dělené šatní skříně mají dvě křídla dveří umístěná nad sebou v jednom oddělení. Jejich využití je vhodné všude tam, kde je potřeba na malém prostoru umístit skříňky pro velké množství uživatelů. Je však třeba počítat s tím, že velikost úložného prostoru se pohybuje v závislosti na zvolené šířce oddělení pouze v rozmezí cca 100 - 160 dm<sup>3</sup>.

V nabídce jsou tři produktové linie, které se od sebe odlišují konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.



1 2 3 4

### Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
250	250	91,-
	500	119,-
	750	142,-
300	300	97,-
	600	125,-
	900	159,-
350	350	103,-
	700	137,-
	1050	176,-
400	400	108,-
	800	148,-
	1200	193,-

### Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	182,-

### Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	135,-




- 1 - alsin  
Skříň je vybavena jednoplášťovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužním profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohýb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.
- 2 - aldop  
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.
- 3 - aldera  
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.
- 4 - aldur 1  
Skříň je vyrobena z plechu tloušťky 0,8 mm, je vybavena dvouplášťovými dveřmi a řadou prvků, které zvyšují odolnost celé konstrukce. Tyto výrobky doporučujeme zejména pro aplikace ve školních šatnách nebo provozech vyššími nároky na odolnost a bezpečnost.

### Příplatek za vnitřní uspořádání typu S




Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
250	250	170,-
	500	340,-
	750	510,-
300	300	183,-
	600	365,-
	900	548,-
350	350	206,-
	700	412,-
	1050	617,-
400	400	227,-
	800	454,-
	1200	680,-

## Modul 250 mm / 100 l



## Modul 300 mm / 120 l



## Modul 350 mm / 140 l




## Modul 400 mm / 160 l



Hloubka všech skříní 500 mm



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 25 1 2 A	1 alsin	2765,-
A3M 25 1 2 A	2 aldop	3008,-
D3M 25 1 2 A	3 aldera	3549,-
R3M 25 1 2 A	4 aldur 1	3609,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 25 2 2 A	1 alsin	4255,-
A3M 25 2 2 A	2 aldop	4627,-
D3M 25 2 2 A	3 aldera	5460,-
R3M 25 2 2 A	4 aldur 1	5553,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 25 3 2 A	1 alsin	6212,-
A3M 25 3 2 A	2 aldop	6756,-
D3M 25 3 2 A	3 aldera	7972,-
R3M 25 3 2 A	4 aldur 1	8107,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 3 2 A	1 alsin	6390,-
A3M 30 3 2 A	2 aldop	6935,-
D3M 30 3 2 A	3 aldera	8184,-
R3M 30 3 2 A	4 aldur 1	8322,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 35 3 2 A	1 alsin	7167,-
A3M 35 3 2 A	2 aldop	7728,-
D3M 35 3 2 A	3 aldera	9119,-
R3M 35 3 2 A	4 aldur 1	9273,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 35 2 2 A	1 alsin	4909,-
A3M 35 2 2 A	2 aldop	5293,-
D3M 35 2 2 A	3 aldera	6246,-
R3M 35 2 2 A	4 aldur 1	6352,-




Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 40 2 2 A	1 alsin	5395,-
A3M 40 2 2 A	2 aldop	5791,-
D3M 40 2 2 A	3 aldera	6833,-
R3M 40 2 2 A	4 aldur 1	6949,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 40 3 2 A	1 alsin	7877,-
A3M 40 3 2 A	2 aldop	8454,-
D3M 40 3 2 A	3 aldera	9976,-
R3M 40 3 2 A	4 aldur 1	10 145,-

# Šatní skříně s vloženými dveřmi v provedení Z



Maloobjemové šatní skříně mají dvě křídla dveří umístěna v jednom oddělení. Každý uživatel má k dispozici odkládací polici umístěnou přes celou šířku oddělení a zúžený prostor pro zavěšení oděvů se šatní tyčkou a plastovými háčky. Doporučujeme doobjednat plastovou vaničku na obuv ze sortimentu originálního příslušenství.

Jejich využití je vhodné všude tam, kde je potřeba na malém prostoru umístit skřínky pro velké množství uživatelů. V nabídce jsou tři produktové linie, které se od sebe odlišují konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.




Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	182,-

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	135,-



Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
300	300	97,-
	600	125,-
	900	159,-
350	350	103,-
	700	137,-
	1050	176,-
	400	108,-
400	800	148,-
	1200	193,-



## 1 - alsin

Skříň je vybavena jednopláštovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužním profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.

## 2 - aldop

Skříň je vybavena dvoupláštovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.



## 3 - aldera

Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.




## 4 - aldur 1

Skříň je vyrobena z plechu tloušťky 0,8 mm, je vybavena dvoupláštovými dveřmi a řadou prvků, které zvyšují odolnost celé konstrukce. Tyto výrobky doporučujeme zejména pro aplikace ve školních šatnách nebo provozech vyššími nároky na odolnost a bezpečnost.


## Modul 300 mm / 120 l



## Modul 350 mm / 140 l



## Modul 400 mm / 160 l



## Skříně s uzamykatelnými schránkami



Skříně s uzamykatelnými schránkami jsou určené k bezpečnému odložení méně objemných předmětů. Vyznačují se odolnou konstrukcí, moderním vzhledem a kvalitním zpracováním. Uzamykání je standardně řešeno cylindrickým zámkem nebo otvočným bezpečnostním uzávěrem.

Za příplatek je možno skříň vybavit mincovními zálohovými zámky, kódovými mechanickými nebo elektronickými zámky.

V nabídce jsou tři produktové linie, které se od sebe odlišují konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.



Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	182,-
300	300	97,-
	600	125,-
	900	159,-

Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
300	300	97,-
	600	125,-
	900	159,-



Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	135,-



1 - alsin


Skříň je vybavena jednopláštovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužním profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.

2 - aldop

Skříň je vybavena dvoupláštovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.

3 - aldera

Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.



4 - Vhazovací otvor  
Dvířka verze V jsou vybavena otvorem pro vhazování pošty.



5 - Otvor s klapkou  
Dvířka verze K jsou vybavena krycí klapkou.

## Modul 300 mm / 80 l



300

219

554

1800

Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 1 3 0	1 alsin	3317,-
A3M 30 1 3 0	2 aldop	3602,-
D3M 30 1 3 0	3 aldera	4250,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 2 3 0	1 alsin	5103,-
A3M 30 2 3 0	2 aldop	5541,-
D3M 30 2 3 0	3 aldera	6538,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 3 3 0	1 alsin	7450,-
A3M 30 3 3 0	2 aldop	8090,-
D3M 30 3 3 0	3 aldera	9546,-



## 60 l



300

219

410

1800

Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 1 4 0	1 alsin	3708,-
A3M 30 1 4 0	2 aldop	4063,-
D3M 30 1 4 0	3 aldera	4794,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 2 4 0	1 alsin	5705,-
A3M 30 2 4 0	2 aldop	6251,-
D3M 30 2 4 0	3 aldera	7376,-



## 45 l



300

219

324

1800

Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 1 5 0	1 alsin	4213,-
A3M 30 1 5 0	2 aldop	4638,-
D3M 30 1 5 0	3 aldera	5473,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 2 5 0	1 alsin	6482,-
A3M 30 2 5 0	2 aldop	7136,-
D3M 30 2 5 0	3 aldera	8420,-



## 24 l



300

219

152

1800

Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 1 10 0	1 alsin	7573,-
A3M 30 1 10 0	2 aldop	8350,-
L3M 30 1 10 OV	4 vhazovací otvor	8828,-
L3M 30 1 10 OK	5 otvor s klapkou	9861,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 2 10 0	1 alsin	11 651,-
A3M 30 2 10 0	2 aldop	12 846,-
L3M 30 2 10 OV	4 vhazovací otvor	13 582,-
L3M 30 2 10 OK	5 otvor s klapkou	15 171,-



## Skříně s prosklenými dveřmi



Skříně s prosklenými dveřmi jsou určené pro odložení osobních zavazadel v obchodech, školách a v průmyslových podnicích. Korpusy jsou konstruovány jako masivní svařence s integrovaným soklem vysokým 160 mm. Dveře jsou vyrobené z bezpečnostního kaleného skla. Uchycení dveří ke korpusu je provedeno pomocí masivních kovových čepů. Uzámykání je řešeno cylindrickým zámkem nebo mincovním zálohovým zámkem.

### Příplatek za výškovou rektifikaci pro sokl



● 1 - Cylindrický zámek



Mincovní zálohový zámek  
příplatková výbava

## Modul 400 mm / 100 l

	400	554		800		1200	
Objednací kód G3S 40 1 3 0	1	cylindrický zámek	Cena (Kč) 12 840,-	Objednací kód G3S 40 2 3 0	1	cylindrický zámek	Cena (Kč) 19 754,-
Objednací kód G3S 40 3 3 0	1	cylindrický zámek	Cena (Kč) 28 840,-				

## 80 l

	400	410		800		1200	
Objednací kód G3S 40 1 4 0	1	cylindrický zámek	Cena (Kč) 16 263,-	Objednací kód G3S 40 2 4 0	1	cylindrický zámek	Cena (Kč) 25 020,-
Objednací kód G3S 40 3 4 0	1	cylindrický zámek	Cena (Kč) 36 530,-				

## Modul 500 mm / 130 l

	500	554		1000			
Objednací kód G3S 50 1 3 0	1	cylindrický zámek	Cena (Kč) 15 023,-	Objednací kód G3S 50 2 3 0	1	cylindrický zámek	Cena (Kč) 23 112,-

## 100 l


	500	410		1000			
Objednací kód G3S 50 1 4 0	1	cylindrický zámek	Cena (Kč) 19 029,-	Objednací kód G3S 50 2 4 0	1	cylindrický zámek	Cena (Kč) 29 275,-


## Miniboxy, stavebnicové boxy





Miniboxy jsou konstruovány jako odolné svařenice, které umožňují uložení cenností, drobné elektroniky, klíčů apod. Skřínky mohou být zavěšeny na stěnu, zazděny nebo uloženy na speciálně vyráběných podstavcích a soklech. Uzámykání může být řešeno cylindrickými zámky nebo mincovními zálohovými zámky.

#### Modul 200 mm / 4,5 l


	1000
	600
	400
	200
	1 box
Objednací kód	Cena (Kč)
M3B 20 1 3 0	1955,-
Objednací kód	Cena (Kč)
M3B 20 2 3 0	3230,-
Objednací kód	Cena (Kč)
M3B 20 3 3 0	4715,-
Objednací kód	Cena (Kč)
M3B 20 5 3 0	6160,-

	1000
	600
	400
	200
	1 box
Objednací kód	Cena (Kč)
M3B 20 1 4 0	2375,-
Objednací kód	Cena (Kč)
M3B 20 2 4 0	3922,-
Objednací kód	Cena (Kč)
M3B 20 3 4 0	5724,-
Objednací kód	Cena (Kč)
M3B 20 5 4 0	7481,-

	1000
	600
	400
	200
	1 box
Objednací kód	Cena (Kč)
M3B 20 1 5 0	2793,-
Objednací kód	Cena (Kč)
M3B 20 2 5 0	4613,-
Objednací kód	Cena (Kč)
M3B 20 3 5 0	6735,-
Objednací kód	Cena (Kč)
M3B 20 5 5 0	8801,-



Objednací kód      Cena (Kč)  
BOX3 30 V30      980,-



Objednací kód      Cena (Kč)  
BOX3 40 V40      1016,-

## Nástavce na šatní skříně, sešikmená víka

Nástavce na šatní skříň poskytují jednoduchý způsob zvětšení úložného prostoru pro jednotlivé uživatele šatních skříněk, a to zcela bez nároku na vyšší půdorysnou plochu šatén. Pokud plánujete nástavce využít pro uložení obuvi, doporučujeme umístit dovnitř nástavce plastovou vaničku na obuv. Ta zamezí případnému protečení vody a nečistot z obuvi do spodní části šatní skříň. Šatní skříň jsou již v základním provedení opatřeny montážními otvory pro spojení s nástavcem. Pokud objednáváte šatní skřínky současně s nástavci, využijte možnost instalace párových zámků, které umožní otevření dvířek šatní skříň i nástavce jedním klíčem.






## 1 - alsín

Skříň je vybavena jednoplášťovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužním profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.


## 2 - aldop

Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.

## Modul 250 mm / 50 l



Objednací kód	<input type="radio"/>	Cena (Kč)
N3L 25 1 1 0	1	alsín 1203,-
N3A 25 1 1 0	2	aldop 1287,-



Objednací kód	<input type="radio"/>	Cena (Kč)
N3L 25 2 1 0	1	alsín 1850,-
N3A 25 2 1 0	2	aldop 1980,-



Objednací kód	<input type="radio"/>	Cena (Kč)
N3L 25 3 1 0	1	alsín 2701,-
N3A 25 3 1 0	2	aldop 2891,-

## Modul 300 mm / 60 l



Objednací kód	<input type="radio"/>	Cena (Kč)
N3L 30 1 1 0	1	alsín 1241,-
N3A 30 1 1 0	2	aldop 1325,-



Objednací kód	<input type="radio"/>	Cena (Kč)
N3L 30 2 1 0	1	alsín 1909,-
N3A 30 2 1 0	2	aldop 2039,-



Objednací kód	<input type="radio"/>	Cena (Kč)
N3L 30 3 1 0	1	alsín 2787,-
N3A 30 3 1 0	2	aldop 2977,-

## Modul 350 mm / 70 l



Objednací kód	<input type="radio"/>	Cena (Kč)
N3L 35 1 1 0	1	alsín 1391,-
N3A 35 1 1 0	2	aldop 1476,-



Objednací kód	<input type="radio"/>	Cena (Kč)
N3L 35 2 1 0	1	alsín 2140,-
N3A 35 2 1 0	2	aldop 2270,-



Objednací kód	<input type="radio"/>	Cena (Kč)
N3L 35 3 1 0	1	alsín 3124,-
N3A 35 3 1 0	2	aldop 3314,-


## Modul 400 mm / 80 l



Objednací kód	<input type="radio"/>	Cena (Kč)
N3L 40 1 1 0	1	alsín 1529,-
N3A 40 1 1 0	2	aldop 1614,-



Objednací kód	<input type="radio"/>	Cena (Kč)
N3L 40 2 1 0	1	alsín 2353,-
N3A 40 2 1 0	2	aldop 2483,-



Objednací kód	<input type="radio"/>	Cena (Kč)
N3L 40 3 1 0	1	alsín 3435,-
N3A 40 3 1 0	2	aldop 3626,-

## Příplatek za provedení se sešikmenými víky

Skříň v provedení se soklem vysokým 40 mm je možno vybavit integrovanými sešikmenými víky s převýšením 195 mm a úhlem sklonu 21°. Konstrukční výška korpusu je 1995/1800 mm.



**Odsávací systém skříní**  
Nabízíme možnost výroby speciálních šatních skříní s přípravou pro napojení na vzdutotechnický systém odsávání. Tyto projekty řešíme individuálně ve spolupráci s projektantem klienta.

Modul	Objednací kód	Šířka výrobku	Integrované provedení		Montované provedení
			Cena (Kč)	Cena (Kč)	
250	SD 25	250	+ 229,-	+ 587,-	
	SD 50	500	+ 353,-	+ 901,-	
	SD 75	750	+ 515,-	+ 1318,-	
300	SD 30	300	+ 236,-	+ 605,-	
	SD 60	600	+ 363,-	+ 930,-	
	SD 90	900	+ 530,-	+ 1358,-	
350	SD 35	350	+ 274,-	+ 700,-	
	SD 70	700	+ 421,-	+ 1076,-	
	SD 105	1050	+ 613,-	+ 1571,-	
400	SD 40	400	+ 311,-	+ 794,-	
	SD 80	800	+ 477,-	+ 1221,-	
	SD 120	1200	+ 696,-	+ 1782,-	

pouze pro skříně s vloženými dveřmi

**Talířový ventil**  
Příplatková výbava pro skříň vybavené nuceným odsáváním. Pomocí talířového ventilu je možno regulovat intenzitu odsávání prostoru šatní skříně.

Objednací kód	Cena (Kč)
TVNO	296,-

Komin pro napojení na nucené odsávání 80 mm  
Příplatková výbava, sešikmený nástavec v provedení pro dodatečnou montáž je v horní části opatřen trubkou prům. 80 mm.

Objednací kód	Cena (Kč)
KNO80	340,-

## Kompaktní šatny




Kompaktní šatnové sestavy se uplatní zejména v šatnách obchodů, zdravotnických zařízení nebo v šatnách kancelářských budov.

Předností tohoto šatnového systému je, že každý zaměstnanec má k dispozici uzamykatelnou schránku na cennější osobní věci. Prostor pro umístění svršků a obuvi je otevřený a využívají jej společně všichni uživatelé.


V systému kompaktních šaten lze využít všechny varianty skříní s uzamykatelnými schránkami. Je však třeba u nich provést příplatkovou úpravu KY. Součástí této úpravy je oboustranná příprava otvorů pro napojení na středové díly šaten.

Středové komponenty kompaktních šaten se skládají ze dvou odkládacích polic, šatní tyče a roštu na obuv. Objednací kódy jsou KY 55 H nebo KY 90 H. Namísto systému odkládacích polic je možno zvolit provedení se čtyřmi schránkami umístěnými vedle sebe. Objednací kód KY 30 4 1 5TR.






Objednací kód Cena (Kč)  
KYK3 5 90 5 12 351,-





Objednací kód Cena (Kč)  
A3S 30 1 5 0 KY 1 4836,-  
KY 90 H 2 2680,-



Objednací kód Cena (Kč)  
KYK3 5 4B5 5 14 641,-



Objednací kód Cena (Kč)  
A3S 30 1 5 0 KY 1 4836,-  
KY 30 4 1 5TR 2 4970,-



# Šatní skříně a skříně s uzamykatelnými schránkami ALTROS



Šatní skříně s vloženými, speciálně tvarovanými dveřmi se vyznačují vysokou odolností a netradičním vzhledem. Dveře jsou speciálně profilované a vybavené masivním výztužným profilem. V oblasti montážního otvoru zámku je konstrukce dveří zdvojená. Skříně ALTROS jsou k dispozici pouze v modulu 350 mm. Minimální objednací dávka činí 20 modulů.

## Příplatek za polici navíc

Modul	Cena (Kč)	Cena (Kč)
350	103,-	170,-
Přivařená		Pro dodatečnou montáž



## Příplatek za vnitřní uspořádání typu S pro horizontálně dělené skříně

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
350	350	206,-
	700	412,-
	1050	617,-



## Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
350	350	103,-
	700	137,-
	1050	176,-



## Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	182,-

## Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	135,-



## Modul 350 mm / 285 l




Objednací kód | Cena (Kč)  
T3M 35 1 1 S | 3991,-




Objednací kód | Cena (Kč)  
T3M 35 2 1 S | 6138,-




Objednací kód | Cena (Kč)  
T3M 35 3 1 S | 8964,-



## Modul 350 mm / 142 l



Objednací kód | Cena (Kč)  
T3M 35 1 2 A | 4954,-




Objednací kód | Cena (Kč)  
T3M 35 2 2 A | 7621,-



Objednací kód | Cena (Kč)  
T3M 35 3 2 A | 11 128,-



## Modul 350 mm / 71 l




Objednací kód | Cena (Kč)  
T3M 35 1 4 0 | 6553,-




Objednací kód | Cena (Kč)  
T3M 35 2 4 0 | 10 082,-



Objednací kód | Cena (Kč)  
T3M 35 3 4 0 | 14 719,-



## Modul 350 mm / 56 l




Objednací kód | Cena (Kč)  
T3M 35 1 5 0 | 7477,-



Objednací kód | Cena (Kč)  
T3M 35 2 5 0 | 11 503,-



Objednací kód | Cena (Kč)  
T3M 35 3 5 0 | 16 795,-



## Šatní skříně pro hasiče


Speciální šatní skříně pro hasiče jsou navrženy tak, aby zásahový oděv a výstroj byly uloženy tak, aby spořily cenné vteřiny při přípravě na zásah. V sortimentu naleznete základní varianty šatních skříní a příslušenství. Na přání je možno navrhnut a připravit speciální skřín přizpůsobenou Vašim specifickým nárokům.

Počet oddělení

1

2

3



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3FF 40 1 A	1   1800 X 400 X 500	3001,-
H3FF 40 2 A	2   1800 X 800 X 500	4611,-
H3FF 40 3 A	3   1800 X 1200 X 500	6658,-



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3FF 40 1 B	1   1800 X 400 X 500	3438,-
H3FF 40 2 B	2   1800 X 800 X 500	5484,-
H3FF 40 3 B	3   1800 X 1200 X 500	7968,-



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3GF 40 1 B	1   1920 X 400 X 500	3757,-
H3GF 40 2 B	2   1920 X 800 X 500	5526,-
H3GF 40 3 B	3   1920 X 1200 X 500	7853,-



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3KF 70 S	2   1920 X 700 X 500	4902,-
H3KF 75 S	2   1920 X 750 X 500	5129,-
H3KF 80 S	2   1920 X 800 X 500	5334,-



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3PF 55 1 P	1   1920 X 550 X 550	7613,-
H3PF 55 2 P	2   1920 X 1100 X 550	11 964,-



Skříně jsou vybavené drážkovanou šatní tyčí oválného průřezu se zvýšenou nosností.

Šatní tyč je osazená třemi kovovými háčky H1HK s nosností 10 kg.

Uvnitř každého oddělení jsou na boku dva masivní háky na opasky.

Dno skříně je opatřeno perforací.



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
K3H 1 60 1	1   1920 X 1200 X 500	9615,-



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
K3H 2 120 2	1   1920 X 1800 X 500	12 236,-

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	135,-

Rozměr (mm) - výška x šířka x hloubka

Výška je uvedena bez držáku helmy.



200

250



Objednací kód	● Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3GF 40 1 C	1 1920 X 400 X 500	4194,-
H3GF 40 2 C	2 1920 X 800 X 500	6401,-
H3GF 40 3 C	3 1920 X 1200 X 500	9163,-

Objednací kód Cena (Kč)  
SHHK 261,-

200

Objednací kód Cena (Kč)  
SHH 261,-

200

Objednací kód Cena (Kč)  
FHH V2 799,-

250



Objednací kód	● Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3OF 40 1 A	1 2020 X 400 X 500	3603,-
H3OF 40 2 A	2 2020 X 800 X 500	5288,-
H3OF 40 3 A	3 2020 X 1200 X 500	7501,-

200

Objednací kód	● Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3OF 40 1 B	1 2020 X 400 X 500	4562,-
H3OF 40 2 B	2 2020 X 800 X 500	7206,-
H3OF 40 3 B	3 2020 X 1200 X 500	10 379,-

250



## Skříně na distribuci pracovních oděvů



Skříně pro distribuci pracovních oděvů vycházejí z konstrukčního konceptu šatních skříní řady ALSIN. Tyto skříně se uplatní zejména v provozech, kde je péče o pracovní oděvy zajišťována externí organizací.

Skříně pro výdej pracovních oděvů jsou vybavené uzamykatelnými boxy, které jsou přidělené konkrétním uživatelům. Dvířka jsou vsazená v centrálně uzamykatelném rámu. Pracovník servisní organizace tak má zjednodušený přístup do jednotlivých boxů, což významně zrychluje proces doplňování pracovních oděvů a pomůcek.


Skříně pro sběr pracovních oděvů mají v horní části výklopná vhazovací dvířka. Ve spodní části skříně jsou dveře přístupné pracovníkovi servisní organizace. Uvnitř je umístěn držák na pytle.



## Modul 400




Objednací kód  
P3M 40 1 10 S



Cena (Kč)  
8909,-



Objednací kód  
P3M 40 1 12 S



Cena (Kč)  
9591,-



Objednací kód  
P3M 40 1 14 S



Cena (Kč)  
10 442,-

116




Objednací kód  
P3M 40 1 16 S



Cena (Kč)  
7751,-



Objednací kód  
P3M 40 1 18 S




204

Cena (Kč)  
8261,-



Objednací kód  
P3M 40 1 11 S



Cena (Kč)  
4095,-



## Podstavce a předlavičky

Konstrukce rámu je svařena z ocelových profilů 30 x 30 mm. Nohy předlavičky jsou standardně vybavené plastovými klužáky. Za příplatek je možno dodat rámy s možností výškové rektifikace, objednací kód VN. Povrchová úprava rámu je provedena práškovou barvou v odstínu RAL 7035.

Za příplatek je možno dodat rámy podstavců a lavic s rektifikací.

**Objednací kód** rektifikace je VN.

**Cena (Kč)** 135,-

U předlaviček se zásuvkami na uložení obuvi doporučujeme na konec každé řady nainstalovat krycí plech PL ZB 80.

Varianty provedení konstrukce podstavců a předlaviček:

1 - Základní provedení

2 - Provedení se sklopným roštem na obuv

Rošt je možno při úklidu odklopit a usnadnit tím přístup do prostoru pod skříní.

3 - Provedení se zásuvkami na obuv

Zásuvky jsou vedené teleskopickými 100% výsuvy s nosností 40 kg. Zámek zásuvky je možno na prázdné dodat v párovém provedení tak, aby uživatel mohl šatní skříňku i zásuvku na obuv odemknout jedním klíčem. Na pohledových bočních stranách doporučujeme použít boční zakrývací plech PL ZB 80 pro předlavičku nebo PL ZB 50 pro podstavec.



1 - Lamino

4 - PVC latě




2 - Smrkové latě



3 - Bukové latě



podstavec			předlavíčka s lamino deskou			předlavíčka se smrkovými latěmi			předlavíčka s bukovými latěmi			předlavíčka s PVC latěmi			
základní provedení	Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
POD 40 S	400	964,-	PL 40 S	400	1 056,-	PL 40 LS	400	1 158,-	PL 40 LB	400	1 390,-	PL 40 LP	400	1 469,-	
	500	1 190,-	PL 50 S	500	1 306,-	PL 50 LS	500	1 456,-	PL 50 LB	500	1 723,-	PL 50 LP	500	1 768,-	
	600	1 224,-	PL 60 S	600	1 363,-	PL 60 LS	600	1 517,-	PL 60 LB	600	1 864,-	PL 60 LP	600	1 875,-	
	700	1 371,-	PL 70 S	700	1 534,-	PL 70 LS	700	1 710,-	PL 70 LB	700	2 117,-	PL 70 LP	700	2 096,-	
	750	1 395,-	PL 75 S	750	1 567,-	PL 75 LS	750	1 759,-	PL 75 LB	750	2 193,-	PL 75 LP	750	2 156,-	
	800	1 406,-	PL 80 S	800	1 590,-	PL 80 LS	800	1 835,-	PL 80 LB	800	2 258,-	PL 80 LP	800	2 203,-	
	900	1 549,-	PL 90 S	900	1 761,-	PL 90 LS	900	2 056,-	PL 90 LB	900	2 508,-	PL 90 LP	900	2 420,-	
	1050	1 677,-	PL 105 S	1050	1 931,-	PL 105 LS	1050	2 239,-	PL 105 LB	1050	2 799,-	PL 105 LP	1050	2 661,-	
	1200	1 768,-	PL 120 S	1200	2 044,-	PL 120 LS	1200	2 357,-	PL 120 LB	1200	3 045,-	PL 120 LP	1200	2 857,-	
podstavec se sklopným roštem	POD 40 S R	400	1 629,-	PL 40 S R	400	1 721,-	PL 40 LS R	400	1 823,-	PL 40 LB R	400	2 054,-	PL 40 LP R	400	2 134,-
	POD 50 S R	500	1 901,-	PL 50 S R	500	2 016,-	PL 50 LS R	500	2 166,-	PL 50 LB R	500	2 432,-	PL 50 LP R	500	2 478,-
	POD 60 S R	600	1 980,-	PL 60 S R	600	2 118,-	PL 60 LS R	600	2 272,-	PL 60 LB R	600	2 619,-	PL 60 LP R	600	2 631,-
	POD 70 S R	700	2 171,-	PL 70 S R	700	2 334,-	PL 70 LS R	700	2 513,-	PL 70 LB R	700	2 917,-	PL 70 LP R	700	2 896,-
	POD 75 S R	750	2 219,-	PL 75 S R	750	2 390,-	PL 75 LS R	750	2 583,-	PL 75 LB R	750	3 017,-	PL 75 LP R	750	2 979,-
	POD 80 S R	800	2 251,-	PL 80 S R	800	2 436,-	PL 80 LS R	800	2 681,-	PL 80 LB R	800	3 104,-	PL 80 LP R	800	3 048,-
	POD 90 S R	900	2 440,-	PL 90 S R	900	2 652,-	PL 90 LS R	900	2 947,-	PL 90 LB R	900	3 400,-	PL 90 LP R	900	3 312,-
	POD 105 S R	1050	2 637,-	PL 105 S R	1050	2 890,-	PL 105 LS R	1050	3 198,-	PL 105 LB R	1050	3 758,-	PL 105 LP R	1050	3 619,-
	POD 120 S R	1200	2 796,-	PL 120 S R	1200	3 071,-	PL 120 LS R	1200	3 385,-	PL 120 LB R	1200	4 073,-	PL 120 LP R	1200	3 885,-
podstavec se zásuvkami na obuv	POD B 40 1 S	400	2 270,-	PL B 40 1 S	400	2 363,-	PL B 40 1 LS	400	2 464,-	PL B 40 1 LB	400	2 696,-	PL B 40 1 LP	400	2 775,-
	POD B 25 2 S	500	3 347,-	PL B 25 2 S	500	3 464,-	PL B 25 2 LS	500	3 614,-	PL B 25 2 LB	500	3 881,-	PL B 25 2 LP	500	3 926,-
	POD B 30 2 S	600	3 450,-	PL B 30 2 S	600	3 589,-	PL B 30 2 LS	600	3 743,-	PL B 30 2 LB	600	4 089,-	PL B 30 2 LP	600	4 101,-
	POD B 35 2 S	700	3 756,-	PL B 35 2 S	700	3 919,-	PL B 35 2 LS	700	4 096,-	PL B 35 2 LB	700	4 501,-	PL B 35 2 LP	700	4 480,-
	POD B 25 3 S	750	4 631,-	PL B 25 3 S	750	4 804,-	PL B 25 3 LS	750	4 996,-	PL B 25 3 LB	750	5 431,-	PL B 25 3 LP	750	5 393,-
	POD B 40 2 S	800	4 017,-	PL B 40 2 S	800	4 202,-	PL B 40 2 LS	800	4 447,-	PL B 40 2 LB	800	4 869,-	PL B 40 2 LP	800	4 815,-
	POD B 30 3 S	900	4 888,-	PL B 30 3 S	900	5 099,-	PL B 30 3 LS	900	5 395,-	PL B 30 3 LB	900	5 846,-	PL B 30 3 LP	900	5 759,-
	POD B 35 3 S	1050	5 254,-	PL B 35 3 S	1050	5 508,-	PL B 35 3 LS	1050	5 815,-	PL B 35 3 LB	1050	6 376,-	PL B 35 3 LP	1050	6 238,-
	POD B 40 3 S	1200	5 686,-	PL B 40 3 S	1200	5 962,-	PL B 40 3 LS	1200	6 275,-	PL B 40 3 LB	1200	6 694,-	PL B 40 3 LP	1200	6 776,-



# Lavice

Konstrukce rámu lavic je svařená z ocelových profilů. Nohy mají obdélníkový průřez o rozměru 60 x 30 mm a jsou opatřeny plastovými kluzáky.

Za příplatek je možno dodat rámy podstavců a lavic s rektifikací.

**Objednací kód** rektifikace je VN.

Cena (Kč) 135,-

Varianty provedení konstrukce lavic:

1 - Základní provedení

2 - Provedení se sklopným roštem na obuv  
Rošt je možno při úklidu odklopit a usnadnit tím přístup do prostoru pod lavicí.


Varianty provedení sedací plochy lavic:

1 - Šedá deska z polaminované dřevotřísky s ABS hranou

2 - Smrkové lakované latě A/B

3 - Bukové lakované latě A/B

4 - PVC vyztužené latě se záslepkami na koncích profilů



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A S	1000	2214,-
S1L 150 A S	1500	2385,-
S1L 200 A S	2000	2726,-

Lamino deska

Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A LS	1000	2542,-
S1L 150 A LS	1500	2876,-
S1L 200 A LS	2000	3380,-

Smrkové latě

Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A LB	1000	3101,-
S1L 150 A LB	1500	3714,-
S1L 200 A LB	2000	4497,-

Bukové latě

Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A LP	1000	3166,-
S1L 150 A LP	1500	3670,-
S1L 200 A LP	2000	4345,-

PVC latě




Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A C	1000	4113,-
S1L 150 A C	1500	5508,-
S1L 200 A C	2000	6287,-

Umělá kůže



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1LF 200 B C	2000	7506,-

Lamino deska, umělá kůže



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1LF 200 O C	2000	12 134,-

Lamino deska, umělá kůže





příplatek za příčku pro kotvení k podlaze

Cena (Kč)

757,-



1 - Laminato



2 - Smrkové latě



4 - PVC latě



3 - Bukové latě




Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A S SR	1000	3169,-
S1L 150 A S SR	1500	3634,-
S1L 200 A S SR	2000	4269,-



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A LS SR	1000	3495,-
S1L 150 A LS SR	1500	4124,-
S1L 200 A LS SR	2000	4925,-



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A LB SR	1000	4054,-
S1L 150 A LB SR	1500	4963,-
S1L 200 A LB SR	2000	6042,-



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A LP SR	1000	4119,-
S1L 150 A LP SR	1500	4918,-
S1L 200 A LP SR	2000	5888,-



## Lavice s opěradlem a věšáky

Konstrukce rámu lavic je svařená z ocelových profilů. Nohy mají obdélníkový průřez o rozměru 60 x 30 mm a jsou opatřeny plastovými kluzáky.

Věšáková lišta je osazena bezpečnostními háky na šaty a štítky pro vložení jmenovky. Pod věšákovou lištou je umístěno opěradlo a perforovaný panel, který slouží jako ochrana oděvů před kontaktem se stěnou.

Za příplatek je možno dodat rámy podstavců a lavic s rektifikací.

**Objednací kód** rektifikace je VN.

**Cena (Kč)** 135,-

**Varinty provedení konstrukce lavic:**

- 1 - Základní provedení s věšákovou lištou a opěradlem
- 2 - Provedení s věšákovou lištou a opěradlem doplněné navíc sklopným roštem na obuv  
Rošt je možno při úklidu odklopit a usnadnit tím přístup do prostoru pod lavicí.

**Varinty provedení sedací plochy lavic:**

- 1 - Šedá deska z polaminované dřevotřísky s ABS hranou
- 2 - Smrkové lakované latě A/B
- 3 - Bukové lakované latě A/B
- 4 - PVC vyztužené latě se záslepkami na koncích profilů



1 - Lamino



4 - PVC latě



2 - Smrkové latě



3 - Bukové latě





Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 VS	5   1000	4542,-
S1L 150 VS	7   1500	5110,-
S1L 200 VS	10   2000	5792,-

Lamino deska      ● Počet háků (ks)



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 VLS	5   1000	5122,-
S1L 150 VLS	7   1500	5979,-
S1L 200 VLS	10   2000	6950,-

Smrkové latě



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 VLB	5   1000	6053,-
S1L 150 VLB	7   1500	7376,-
S1L 200 VLB	10   2000	8812,-

Bukové latě



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 VLP	5   1000	5969,-
S1L 150 VLP	7   1500	7037,-
S1L 200 VLP	10   2000	8219,-

PVC latě



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 VS SR	5   1000	5496,-
S1L 150 VS SR	7   1500	6359,-
S1L 200 VS SR	10   2000	7335,-




Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 VLS SR	5   1000	6076,-
S1L 150 VLS SR	7   1500	7227,-
S1L 200 VLS SR	10   2000	8495,-



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 VLB SR	5   1000	7007,-
S1L 150 VLB SR	7   1500	8625,-
S1L 200 VLB SR	10   2000	10 356,-



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 VLP SR	5   1000	6923,-
S1L 150 VLP SR	7   1500	8287,-
S1L 200 VLP SR	10   2000	9764,-



Cena (Kč)  
příplatek za příčku pro kotvení k podlaze      757,-

# Oboustranné lavice s opěradlem a věšáky

Konstrukce rámu lavic je svařená z ocelových profilů. Nohy mají obdélníkový průřez o rozměru 60 x 30 mm a jsou opatřeny plastovými kluzáky.

Věšáková lišta je osazena bezpečnostními háky na šaty a štítky pro vložení jmenovky. Pod věšákovou lištou je umístěno opěradlo a perforovaný panel, který slouží jako ochrana oděvů před kontaktem se stěnou. Za příplatek je možno dodat rámy podstavců a lavic s rektifikací.

**Objednací kód** rektifikace je VNO.


Cena (Kč) 202,-

## Varinty provedení konstrukce lavic:

- 1 - Základní oboustranné provedení s věšákovou lištou a opěradlem
- 2 - Oboustranné provedení s věšákovou lištou a opěradlem doplněné navíc sklopným roštem na obuv  
Rošt je možno při úklidu odklopit a usnadnit tím přístup do prostoru pod lavicí.

## Varinty provedení sedací plochy lavic:

- 1 - Šedá deska z polaminované dřevotřísky s ABS hranou
- 2 - Smrkové lakované latě A/B
- 3 - Bukové lakované latě A/B
- 4 - PVC vyztužené latě se záslepkami na koncích profilů



1 - Lamino



4 - PVC latě



2 - Smrkové latě



3 - Bukové latě



## Objednací kód

## ● Šířka (mm)

S1L0 100 VS	10	1000	7358,-
S1L0 150 VS	14	1500	8279,-
S1L0 200 VS	20	2000	9382,-

S1L0 100 VLS	10	1000	8517,-
S1L0 150 VLS	14	1500	10 016,-
S1L0 200 VLS	20	2000	11 699,-

S1L0 100 VLB	10	1000	10 379,-
S1L0 150 VLB	14	1500	12 809,-
S1L0 200 VLB	20	2000	15 423,-

S1L0 100 VLP	10	1000	10 211,-
S1L0 150 VLP	14	1500	12 134,-
S1L0 200 VLP	20	2000	14 239,-


Lamino deska

● Počet háků (ks)

Smrkové latě

Bukové latě

PVC latě





Objednací kód      ● Šířka (mm)      Cena (Kč)

S1L0 100 VS SR	10	1000	9266,-
S1L0 150 VS SR	14	1500	10 777,-
S1L0 200 VS SR	20	2000	12 471,-

Objednací kód

●

Šířka (mm)

Cena (Kč)

S1L0 100 V LS SR	10	1000	10 424,-
S1L0 150 V LS SR	14	1500	12 514,-
S1L0 200 V LS SR	20	2000	14 787,-

Objednací kód

●

Šířka (mm)

Cena (Kč)

S1L0 100 V LB SR	10	1000	12 287,-
S1L0 150 V LB SR	14	1500	15 308,-
S1L0 200 V LB SR	20	2000	18 513,-

Objednací kód

●

Šířka (mm)

Cena (Kč)

S1L0 100 V LP SR	10	1000	12 119,-
S1L0 150 V LP SR	14	1500	14 632,-
S1L0 200 V LP SR	20	2000	17 328,-



# Skříně s naloženými dveřmi ALFORT - technický popis


Na následujících stránkách Vám představujeme modifikovanou řadu šatních skříní s naloženými dveřmi s obchodním označením ALFORT. Tyto šatní skříně se vyznačují moderními, čistými liniemi a širokým výběrem materiálových a barevných variant dveřních panelů. To je předurčuje k využití v moderní interiérové architektuře, především v šatnách hotelů, wellness a fitness center nebo akvaparků.



- Uložení dveří na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání

#### Příplatková výbava:

- Uložení dveří na nerezových závěsech s funkcí tlumeného dovírání



- Oválná šatní tyč z eloxovaného hliníku a posuvné plastové háčky v každém oddělení
- Čtvercová hliníková úchytka pro pohodlnou manipulaci s dveřmi

#### Příplatková výbava:

- Samolepicí plastová destička, dekor broušený hliník, gravírované číslování

## Systémy uzamykání

- Cylindrický zámek C1, 4000 kombinaci, možnost dodání centrálního klíče.

- Otočný bezpečnostní uzávěr OB1 je určen pro visací zámek s průměrem třmenu 5 – 8 mm.

Pro uzamykání je pro zámky C1 a OB1 použita závora s bezpečnostním hákem, který zvyšuje odolnost proti vypáčení dveří.



#### Příplatková výbava:

- Mincovní zálohový zámek
- Kódový mechanický zámek
- Kódový elektronický zámek
- Online elektronické systémy
- Čipový elektronický zámek



## Systém větrání

- Korpus je vybaven účinným systémem větrání, který se značnou rezervou plní požadavky normy DIN 4547. Větrací otvory mají bezpečný průřez a jsou umístěny do vodorovných panelů korpusu a zadní stěny skříně. Pro zajištění správné funkce odvětrávání dodržuje instalaci pokyny výrobce.

#### Příplatková výbava:

- Provedení do vlhkého prostředí  
Za příplatek je možno skříň dodat v provedení určeném do vlhkého prostředí. Prokovový díly je v tomto případě použit ocelový, galvanicky pozinkovaný plech, který je následně lakován venkovní barvou.

- Spodní část korpusu je osazená plastovými kluzáky.

#### Příplatková výbava:

- Plastové kluzáky ve výškově nastavitelném provedení.



### Kovové dveře

Křídla dveří jsou vyrobena z ocelového plechu a standardně se dodávají v odolném dvouplášťovém provedení. Dveře jsou uložené na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání. Standardně je dodáván masivní omezovač úhlu otevření dveří. Pro pohodlnější manipulaci jsou dveře vybavené hliníkovou úchytkou.


Povrchová úprava dveří je prováděna odolnými práškovými barvami.



### Kovové dveře DECORAL

Křídla dveří jsou vyrobena z ocelového plechu a standardně se dodávají v odolném dvouplášťovém provedení. Dveře jsou uložené na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání. Standardně je dodáván masivní omezovač úhlu otevření dveří. Pro pohodlnější manipulaci jsou dveře vybavené hliníkovou úchytkou.

Povrchová úprava dveří je prováděna speciální technologií DECORAL, která umožnuje nanesení dekorů dřeva, kamene, karbonu a mnoha dalších vzorů. Na aktuální nabídce dekorů se v případě zájmu informujte u svého prodejce.



### Kovové dveře UV potisk

Křídla dveří jsou vyrobena z ocelového plechu a standardně se dodávají v odolném dvouplášťovém provedení. Dveře jsou uložené na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání. Standardně je dodáván masivní omezovač úhlu otevření dveří. Pro pohodlnější manipulaci jsou dveře vybavené hliníkovou úchytkou.

Povrchová úprava dveří je prováděna odolnými práškovými barvami, které slouží jako podkladová vrstva. Na křídlo dveří je následně pomocí technologie UV tisku nanesen požadovaný grafický motiv.



### Lamino dveře

Křídla dveří jsou vyrobena z polaminované dřevotřískové desky. Okraje jsou opatřeny ABS hranou. Dveře jsou uložené na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání. Standardně je dodáván masivní omezovač úhlu otevření dveří. Pro pohodlnější manipulaci jsou dveře vybavené hliníkovou úchytkou.



### HPL dveře

Křídla dveří jsou vyrobena z kompaktní desky s HPL povrchem. Dveře jsou uložené na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání. Standardně je dodáván masivní omezovač úhlu otevření dveří. Pro pohodlnější manipulaci jsou dveře vybavené hliníkovou úchytkou.

## Šatní skříně s naloženými dveřmi



1



2

### alfort ad

Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

### alfort dd

Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

A 001 - 026

Šatní skříně řady Alfort jsou určené pro využití v reprezentativním prostředí lázní, hotelů, akvaparků, wellness a fitness center. Vlkorylé prostorové řešení nabízí svým uživatelům úložný prostor o objemu 245-330 l.

Pro vlhké prostředí je určena příplatková verze z galvanicky pozinkovaného plechu lakovaného exteriérovou práškovou barvou. Dveřní závěsy s tlumeným dovríáním jsou u této varianty v nerezovém provedení. Doporučujeme objednat dveře z kompaktní desky s HPL povrchem.

### Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	555,-



### Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	135,-



**Modul 300 mm / 245 l**

	300		1920	1720	
Objednací kód		Objednací kód		Objednací kód	
F3S 30 1 1 S AD	1 alfort ad	3238,-	F3S 30 2 1 S AD	1 alfort ad	4981,-
F3S 30 1 1 S DD	2 alfort dd	3885,-	F3S 30 2 1 S DD	2 alfort dd	5977,-
	Cena (Kč)				Cena (Kč)

**Modul 350 mm / 285 l**

	350		1920	1720	
Objednací kód		Objednací kód		Objednací kód	
F3S 35 1 1 S AD	1 alfort ad	3624,-	F3S 35 2 1 S AD	1 alfort ad	5576,-
F3S 35 1 1 S DD	2 alfort dd	4349,-	F3S 35 2 1 S DD	2 alfort dd	6691,-
	Cena (Kč)				Cena (Kč)

**Modul 400 mm / 330 l**

	400		1920	1720	
Objednací kód		Objednací kód		Objednací kód	
F3S 40 1 1 S AD	1 alfort ad	3986,-	F3S 40 2 1 S AD	1 alfort ad	6133,-
F3S 40 1 1 S DD	2 alfort dd	4784,-	F3S 40 2 1 S DD	2 alfort dd	7361,-
	Cena (Kč)				Cena (Kč)

## Šatní skříně s naloženými dveřmi dělené



### ➊ alfort ad

Skříň je vybavena dvoopláštovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

### ➋ alfort dd

Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

### Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	555,-




### Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)


Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	135,-



## Modul 300 mm / 120 l



## Modul 350 mm / 140 l



## Modul 400 mm / 160 l



## Šatní skříně s naloženými dveřmi ve tvaru Z



Šatní skříně řady Alfort jsou určené pro využití v reprezentativním prostředí lázní, hotelů, akvaparků, wellness a fitness center. Skříně mají v jednom oddělení dva speciálně členěné uzamykatelné odkládací boxy. Úložný prostor má v závislosti na šířce skříně objem 120-160 l.

Netradiční způsob členění dveří vytváří prostor pro návrh zajímavých barevných a tvarových kombinací. Ty mohou kromě estetické funkce plnit i funkci praktickou a usnadnit tak uživatelům orientaci v řadách skříněk.

### Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	555,-



### 1 alfort ad

Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

### 2 alfort dd



Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

### Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)



Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	135,-




## Modul 300 mm / 120 l



## Modul 350 mm / 140 l



## Modul 400 mm / 160 l



## Skříně s uzamykatelnými schránkami s naloženými dveřmi



Skříně s uzamykatelnými schránkami řady Alfort jsou určené pro využití v reprezentativním prostředí kancelářských budov, lázní, hotelů, wellness a fitness center. Úložný prostor má v závislosti na provedení úložný objem 45-80 l.

Zákazník má možnost zvolit provedení s odolnými kovovými dvouplášťovými dveřmi nebo s dveřmi vyrobenými z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.

### Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	555,-



### 1 alfort ad

Skříně je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

### 2 alfort dd

Skříně je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

### Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	135,-



2

## Modul 300 mm / 80 l



Objednací kód		Cena (Kč)
F3S 30 1 3 0 AD	1 alfort ad	5046,-
F3S 30 1 3 0 DD	2 alfort dd	6056,-




Objednací kód		Cena (Kč)
F3S 30 2 3 0 AD	1 alfort ad	7764,-
F3S 30 2 3 0 DD	2 alfort dd	9317,-



Objednací kód		Cena (Kč)
F3S 30 3 3 0 AD	1 alfort ad	11 335,-
F3S 30 3 3 0 DD	2 alfort dd	13 602,-

## 60 l



Objednací kód		Cena (Kč)
F3S 30 1 4 0 AD	1 alfort ad	5685,-
F3S 30 1 4 0 DD	2 alfort dd	6822,-




Objednací kód		Cena (Kč)
F3S 30 2 4 0 AD	1 alfort ad	8745,-
F3S 30 2 4 0 DD	2 alfort dd	10 495,-



Objednací kód		Cena (Kč)
F3S 30 3 4 0 AD	1 alfort ad	12 768,-
F3S 30 3 4 0 DD	2 alfort dd	15 322,-

## 45 l



Objednací kód		Cena (Kč)
F3S 30 1 5 0 AD	1 alfort ad	6476,-
F3S 30 1 5 0 DD	2 alfort dd	7770,-



Objednací kód		Cena (Kč)
F3S 30 2 5 0 AD	1 alfort ad	9962,-
F3S 30 2 5 0 DD	2 alfort dd	11 954,-



Objednací kód		Cena (Kč)
F3S 30 3 5 0 AD	1 alfort ad	14 545,-
F3S 30 3 5 0 DD	2 alfort dd	17 453,-

## Skříně s uzamykatelnými boxy s naloženými dveřmi



Skříně s uzamykatelnými schránkami řady Alfort jsou určené pro využití v reprezentativním prostředí kancelářských budov, lázní, hotelů, wellness a fitness center. Úložný prostor má v závislosti na provedení úložný objem 60-105 l.

Za příplatek je možno dodat skříně s příhrádkou na dopisy a dveřmi opatřenými vhazovacím otvorem.

V případě větších projektů mohou být dveře vyrobené z kompaktní desky s HPL povrchem nebo z bezpečnostního barevného, příp. potištěného skla. Ceny se pak stanovují individuálně dle zvoleného materiálu, dekoru a množství.

### 1 alfort ad

Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

### 2 alfort dd

Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

### Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	555,-



### Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	135,-



## Modul 400 mm / 105 l

		400	800	1200
		1920	540	
	Objednací kód	●	Cena (Kč)	
F3S 40 1 3 0 AD	1	alfort ad	6207,-	
F3S 40 1 3 0 DD	2	alfort dd	7449,-	
	Objednací kód	●	Cena (Kč)	
F3S 40 2 3 0 AD	1	alfort ad	9550,-	
F3S 40 2 3 0 DD	2	alfort dd	11 460,-	
	Objednací kód	●	Cena (Kč)	
F3S 40 3 3 0 AD	1	alfort ad	13 943,-	
F3S 40 3 3 0 DD	2	alfort dd	16 731,-	

## 75 l

		400	800	1200
		1920	392	
	Objednací kód	●	Cena (Kč)	
F3S 40 1 4 0 AD	1	alfort ad	6992,-	
F3S 40 1 4 0 DD	2	alfort dd	8390,-	
	Objednací kód	●	Cena (Kč)	
F3S 40 2 4 0 AD	1	alfort ad	10 757,-	
F3S 40 2 4 0 DD	2	alfort dd	12 908,-	
	Objednací kód	●	Cena (Kč)	
F3S 40 3 4 0 AD	1	alfort ad	15 706,-	
F3S 40 3 4 0 DD	2	alfort dd	18 845,-	

## 60 l

		400	800	1200
		1920	303	
	Objednací kód	●	Cena (Kč)	
F3S 40 1 5 0 AD	1	alfort ad	7965,-	
F3S 40 1 5 0 DD	2	alfort dd	9558,-	
	Objednací kód	●	Cena (Kč)	
F3S 40 2 5 0 AD	1	alfort ad	12 254,-	
F3S 40 2 5 0 DD	2	alfort dd	14 704,-	
	Objednací kód	●	Cena (Kč)	
F3S 40 3 5 0 AD	1	alfort ad	17 890,-	
F3S 40 3 5 0 DD	2	alfort dd	21 468,-	

## Vhazovací otvor s příhrádkou na dopisy

Příplatková výbava, v horní části schránky je police na dopisy, kovové dveře (alfort ad) jsou vybavené otvorem pro vložení dopisů.

Objednací kód	Cena (Kč) *
PF4	390,-

\* Cena je za vybavení jednoho boxu modulu 400 mm policií na dopisy a vhazovacím otvorem.



## Příslušenství



**1 Plastový samolepicí štítek**  
Plastová samolepicí destička rozm. 65 x 35 mm, dekor broušený hliník, gravírované číslo.

Objednací kód Cena (Kč)

Dpz P 85,-

**2 Omezovač úhlu otevření dveří**  
Omezovač brání poškození při přetažení dveří přes maximální úhel jejich otevření. Odolnost odpovídá DIN 4547.

Objednací kód Cena (Kč)

OD A1 55,-

**3 Plastový háček na ručník**  
Náhradní plastový háček na ručník, nosnost 4 kg, montážní otvor 10 x 10 mm.

Objednací kód Cena (Kč)

R1HP 11,-

**4 Zrcadlo rozm. 150 x 200 mm**

Objednací kód Cena (Kč)

ZRC 214,-

**5 Plastový háček**  
Náhradní plastový háček S1HP pro šatní skříně ALSIN, ALDOP, ALDERA a ALDUR, nosnost 4 kg.

Objednací kód Cena (Kč)

S1HP 12,-

**6 Dvojitý háček na ručník**

Objednací kód Cena (Kč)

HAK A 18,-

**7 Krabička na drobnosti rozm. 10 x 150 x 65 mm**

Objednací kód Cena (Kč)

KRB N A 56,-

**8 Krabička na drobnosti rozm. 40 x 150 x 65 mm**

Objednací kód Cena (Kč)

KRB H A 81,-

**9 Police příďavné**

Příplatková výbava, při objednání z výroby se dodávají police příďavné. Při dodatečném objednání jsou police v přední části uchycené ve výstřihu, v zadní se montují speciálními sponami.

Objednací kód Modul Cena (Kč) Cena (Kč)

POL A3 250 250 85,- 141,-

POL A3 300 300 91,- 150,-

POL A3 350 350 103,- 170,-

POL A3 400 400 113,- 187,-

příďavná pro dodatečnou montáž

**10 Odkapávač na obuv**

Příplatková výbava, plastový výlisek slouží k zachycení nečistot a vlhkosti. Spodní část je profilovaná pro zajištění správné funkce systému odvětrání.

Objednací kód Modul Cena (Kč)

VP25 250 98,-

VP30 300 103,-

VP40 400 111,-

**11 Dělící stěna T**

Příplatková výbava, dělící stěna je standardně přívařena pod police a umístěna v ose oddělení.

Objednací kód Modul Cena (Kč) Cena (Kč)

T nad 300 285,- 429,-

přídyavná pro dodatečnou montáž

### Spojovací materiál

Spojovací materiál pro boční spojení skříní do řady

Objednací kód Cena (Kč)

SM 28,-

Spojovací materiál pro boční a zadní spojení skříní do řady

Objednací kód Cena (Kč)

SMZ 42,-

Distanční lišta pro zvýšení účinnosti systému přirozeného odvětrávání určená pro skříně se soklem.

Objednací kód Cena (Kč)

DLA1 1800 103,-

DLA1 1920 113,-

Distanční dorazy určené pro montáž do zadní stěny skříně. Dorazy zajistí dostatečnou vzduchovou mezitu pro posílení systému přirozeného odvětrávání.

Objednací kód Cena (Kč)

DPA1 38,-

### Plastový háček

Náhradní plastový háček S1HP pro šatní skříně ALSIN, ALDOP, ALDERA a ALDUR, nosnost 4 kg.

Objednací kód Cena (Kč)

S1HP 12,-

### Plastový háček

Náhradní plastový háček F1HP pro šatní skříně ALFORT a ALTROS, nosnost 4 kg.

Objednací kód Cena (Kč)

F1HP 27,-

### Kovový háček

Náhradní kovový háček H1HK pro hasičské šatní skříně, skříně ALFORT a ALTROS, nosnost 10 kg.

Objednací kód Cena (Kč)

H1HK 27,-

### Kovový dvojháček

Náhradní kovový dvojháček H2HK pro hasičské šatní skříně, skříně ALFORT a ALTROS, nosnost 10 kg.

Objednací kód Cena (Kč)

H2HK 38,-



Příplatek za provedení se sešikmenými víky

Modul	Objednací kód	Šířka výrobku	Integrované provedení Cena (Kč)	Montované provedení Cena (Kč)
250	SD 25	250	+ 229,-	+ 587,-
	SD 50	500	+ 353,-	+ 901,-
	SD 75	750	+ 515,-	+ 1318,-
300	SD 30	300	+ 236,-	+ 605,-
	SD 60	600	+ 363,-	+ 930,-
	SD 90	900	+ 530,-	+ 1358,-
350	SD 35	350	+ 274,-	+ 700,-
	SD 70	700	+ 421,-	+ 1076,-
	SD 105	1050	+ 613,-	+ 1571,-
400	SD 40	400	+ 311,-	+ 794,-
	SD 80	800	+ 477,-	+ 1221,-
	SD 120	1200	+ 696,-	+ 1782,-

pouze pro skříně s vloženými dveřmi



#### Talířový ventil

Příplatková výbava pro skříň vybavené nuceným odsáváním. Pomocí talířového ventilu je možno regulovat intenzitu odsávání prostoru šatní skřínky.

Objednací kód Cena (Kč)

TVNO 296,-



Komín pro napojení na nucené odsávání 80 mm  
Příplatková výbava, sešikmený nástavec v provedení pro dodatečnou montáž je v horní části opatřen trubkou prům. 80 mm.

Objednací kód Cena (Kč)

KN080 340,-




#### Oválná šatní tyč s kovovými háčky

Příplatková výbava, standard pro verze ALFORT.  
Šatní tyč z drážkovaného eloxovaného AL profílu má nosnost 20 kg. Tyč je osazená třemi kovovými háčky s nosností 10 kg.

Objednací kód Modul Cena (Kč)

TPO 250	250	99,-
TPO 300	300	105,-
TPO 350	350	118,-
TPO 400	400	131,-



#### Odkapávač na obuv

Příplatková výbava, plastový výlisek slouží k zachycení nečistot a vlhkosti. Spodní část je profilovaná pro zajištění správné funkce systému odvětrání.

Objednací kód Modul Cena (Kč)

VP25	250	98,-
VP30	300	103,-
VP40	400	111,-

#### Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Objednací kód	Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)	Cena (Kč)
A1 SM 120 250	250	250	91,-	394,-
A1 SM 120 500		500	119,-	427,-
A1 SM 120 750		750	142,-	492,-
A1 SM 120 300	300	300	97,-	408,-
A1 SM 120 600		600	125,-	457,-
A1 SM 120 900		900	159,-	521,-
A1 SM 120 350	350	350	103,-	413,-
A1 SM 120 700		700	137,-	478,-
A1 SM 120 1050		1050	176,-	545,-
A1 SM 120 400	400	400	108,-	416,-
A1 SM 120 800		800	148,-	502,-
A1 SM 120 1200		1200	193,-	568,-

\* přivařený \* dodatečně montovaný



\* Pouze pro skříně s vloženými dveřmi.

#### Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Pouze pro skříně s vloženými dveřmi.

Objednací kód	Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)	Cena (Kč)
A1 NM 120	vše	vše	182,-	261,-

přivařená pro dodatečnou montáž

#### Příplatek za výškovou rektifikaci noh a soklu

Pouze pro skříně s vloženými dveřmi.

Objednací kód	Cena (Kč)
VN	135,-



## Zakončovací stěny, systémy uzamykání

Zakončovací stěny jsou určené pro zakrytí spojovací spáry v případě montáže skříní do řad zadními stěnami k sobě. Dodávají se v plechovém nebo zrcadlovém osvětleném provedení. Stěny je možno s výhodou využít k umístění informačního systému.



Objednací kód	Cena (Kč)
PZS 50 180	846,-

Zakončovací stěna kovová, rozměry 1800 x 500 x 20 mm vč. spojovacího materiálu, lakování RAL 7035.

Objednací kód	Cena (Kč)
PZS 100 180	1313,-

Zakončovací stěna kovová, rozměry 1800 x 1000 x 20 mm vč. spojovacího materiálu, lakování RAL 7035.



Objednací kód	Cena (Kč)
ZS 50 180	15 694,-

Zakončovací stěna zrcadlová, LED osvětlení, rozměry 1800 x 500 x 24 mm vč. spojovacího materiálu, lakování RAL 7035, samolepky se symboly jsou za příplatek.

Objednací kód	Cena (Kč)
ZS 100 180	25 440,-

Zakončovací stěna zrcadlová, LED osvětlení, rozměry 1800 x 1000 x 24 mm vč. spojovacího materiálu, lakování RAL 7035, samolepky se symboly jsou za příplatek.

Rohové prvky je možno využít pro vyplnění vnitřního i vnějšího rohu. Oceňují se individuálně v závislosti na požadovaném vnitřním uspořádání a zvoleném materiálu dveří. Doporučujeme využití rohových skříní např. pro uložení úklidových potřeb, ručníků nebo županů.



### Objednací kód Cena (Kč)

PG S	27,-
------	------

Samolepka směrové šipky.



### Objednací kód Cena (Kč)

PG IS	132,-
-------	-------

Samolepka s obrazcem, k dispozici jsou následující symboly:

WC, WC muži, WC ženy, WC vozíčkáři, přebalovací místnost, šatna muži, šatna ženy, šatna vozíčkáři, rodinná šatna, recepce, restaurace, občerstvení, úniková cesta, první pomoc, fitness, sauna, solárium, bazén, bez obuvi.



Objednací kód	Cena (Kč)
C1HO	101,-
C1HO par	282,-
CK	500,-

**Cylindrický zámek řady C1**  
Dveře šatních skříní a skříní s uzamykacími boxy jsou standardně vybaveny cylindrickými zámkami BURG C1HO. Zámek má 4000 možných kombinací a je dodáván se dvěma klíči. K dispozici jsou také párové verze zámků umožňující uživateli jedním klíčem odemknout dveře šatní skřínky a zásuvku na obuv umístěnou v předlavičce. Možnost objednání centrálního klíče CK.



Objednací kód	Cena (Kč)
0B1 HO	101,-

**Otočný bezpečnostní uzávěr -0B1 HO**  
Výbava na přání bez příplatku. Uzávěr je určen pro dveře šatních skříní a skříní s uzamykacími boxy. Doporučujeme jej využívat v kombinaci s visacím zámkem s průměrem třímenu 5 - 8 mm. Po vložení visacího zámku se vnější část zámku volně protáčí a znemožňuje násilné protáčení v montážním otvoru. Visací zámek není součástí dodávky.



Objednací kód	Cena (Kč)
O1 HO	101,-

**Otočný uzávěr - O1 HO**  
Výbava na přání bez příplatku. Uzávěr je určen pro dveře šatních skříní a skříní s uzamykacími boxy. Doporučujeme jej využívat v kombinaci s visacím zámkem s průměrem třímenu 5 - 7 mm. Visací zámek není součástí dodávky.



#### Mincovní zálohový zámek MZEL

**Příplatková výbava.** Zákazník má možnost nadefinovat si nominální hodnotu mince, pro kterou bude zámek určen. Po vložení mince je možno skříňku uzamknout a klíč vymout. Po odemčení se klíč zafixuje v zámku a dojde k vrácení mince. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.



#### Mincovní zálohový zámek MZBU

**Příplatková výbava.** Zákazník má možnost nadefinovat si nominální hodnotu mince, pro kterou bude zámek určen. Po vložení mince je možno skříňku uzamknout a klíč vymout. Po odemčení se klíč zafixuje v zámku a dojde k vrácení mince. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.



#### Mincovní zálohový zámek twin coin

**Příplatková výbava.** Zákazník má možnost nadefinovat si nominální hodnotu dvou mincí stejné nebo rozdílné měny. Po vložení mince je možno skříňku uzamknout a klíč vymout. Po odemčení se klíč zafixuje v zámku a dojde k vrácení mince. K dispozici je i platební verze zámku. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.



#### Kódový mechanický zámek KELH

**Příplatková výbava.** Zámek se čtyřmístným, uživatelsky nastavitelem kódem. Možnost nouzového otevření pomocí servisního klíče a následného nastavení nového uživatelského kódu. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.



#### Kódový mechanický zámek KS1H

**Příplatková výbava.** Zámek se čtyřmístným, uživatelsky nastavitelem kódem. Možnost nouzového otevření pomocí servisního klíče a následného nastavení nového uživatelského kódu. Jednodušší verze bez vynulování číselníku po odemčení. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.



#### Elektronický kódový zámek - easy PIN

**Příplatková výbava.** Zámek má stabilní kovovou konstrukci s nerezovou klávesnicí. Umožňuje použití v soukromém nebo veřejném módu. Nabízí možnost nouzového otevření. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle požadovaného množství.



#### Elektronický kódový zámek - SOT

**Příplatková výbava.** Zámky je možno dodat ve čtyřech provedeních:

LS 100 uzamykání pomocí uživatelsky zvoleného PIN kódu, nouzové otevřívání master PIN kódem

LS 200 uzamykání pomocí uživatelsky zvoleného PIN kódu, nouzové otevřívání master PIN kódem nebo RFID kartou

LS 300 uzamykání pomocí RFID karty nebo zařízení s NFC technologií, nouzové otevřívání master PIN kódem nebo RFID kartou

Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.



#### Elektronický kódový zámek EL3780

**Příplatková výbava.** Odolný elektronický zámek s veřejným a soukromým módem a mechanickou funkcí nouzového odemčení. Elektronický master PIN, uživatelský PIN kód 4 číslice. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.




#### Elektronické online uzamykací systémy

Ve spolupráci s několika výrobců uzamykacích systémů jsme schopni nabídnout vyspělá řešení řídít na míru každého zákazníka. Zámky je možno ovládat pomocí RFID karty, PIN kódem, čtečkou otisku prstu nebo aplikací v mobilním telefonu.



## Povrchová úprava



Vstupní materiál je ocelový plech nebo profily. V lakovačí lince IDEAL-LINE dojde k nanesení vrstvy železitného fosfátu a vysušení. To zajistí lepší přilnutí barvy k podkladu. Následně je v poloautomatickém lakovačím boxu GEMA Magic Cylinder II nanesena v elektrostatickém poli prášková barva požadovaného odstínu. Ta se ve vypalovací peci vytvrdí při teplotě cca 180 °C. Výsledná vrstva laku je zdravotně nezávadná, pružná a mechanicky odolná.

### Barevné odstíny paleta KLASIK



Barevné kombinace korpusu lakovaného barevným odstímem RAL 7035 – světle šedá a dveří lakovaných kterýmkoli odstímem z barevné palety KLASIK jsou pro zakázky v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH zahrnutý v základní ceně. Příplatek pro zakázky v nižší hodnotě se řídí aktuálním ceníkem.  
Bez příplatku je lakování celého výrobku odstímem RAL 7035 nebo lakování korpusu odstímem RAL 7035 a dveří odstímem RAL 5012.

Odstín korpusu									
RAL 7035	RAL 7035	RAL 1023	RAL 2004	RAL 3000	RAL 5012	RAL 5009	RAL 5010	RAL 6024	RAL 7016
Odstín dveří	RAL 7035	RAL 1023	RAL 2004	RAL 3000	RAL 5012	RAL 5009	RAL 5010	RAL 6024	RAL 7016

### Barevné odstíny paleta TREND



Lakování barevnými odstíny TREND a odstíny palety RAL STANDARD je možno provést za příplatek. Výše příplatku se stanovuje individuálně v závislosti na množství lakovaných výrobků a ceně zvolené barvy.


Odstín korpusu								
RAL 7035	RAL 1019	RAL 3004	RAL 3022	RAL 6028	RAL 6034	RAL 8023		
Odstín dveří	RAL 1019	RAL 3004	RAL 3022	RAL 6028	RAL 6034	RAL 8023		

### Barevné odstíny paleta DEKORAL



Lakování dveří odstíny barevné palety DEKORAL je prováděno za individuálně daný příplatek.

Odstín korpusu								
RAL 7035	kaštan	oliše	ořech	zebrano	mahagon	zlatý dub	rustik	
Odstín dveří	kaštan	oliše	ořech	zebrano	mahagon	zlatý dub	rustik	



Vstupní materiál je galvanicky pozinkovaný ocelový plech nebo profily opatřené zinkovým základem. V lakovačí lince IDEAL-LINE dojde k nanesení vrstvy fosfátu a vysušení. To zajistí lepší přilnutí barvy k podkladu. Následně je v poloautomatickém lakovačím boxu GEMA Magic Cylinder II nanesena v elektrostatickém poli prášková barva požadovaného odstínu. Ta se ve vypalovací peci vytvrdí při teplotě cca 180 °C. Výsledná vrstva laku je zdravotně nezávadná, pružná a mechanicky odolná. Cena tohoto provedení je kalkulována individuálně v závislosti na množství, typu výrobku a aktuálních cenách materiálu.

### Lamino dveře



Lamino dveře jsou vyrobeny z polaminované dřevotřísky. Obvod desek je opatřen ABS hranou. Tento materiál není vhodný pro vlhké prostředí. Cena skříní v provedení s lamino dveřmi je uvedena na příslušných produktových stránkách.

Odstín korpusu							
RAL 7035							

Odstín dveří	bříza	buk	calvados	dub	olše	ořech	třešeň
--------------	-------	-----	----------	-----	------	-------	--------


### Dveře z kompaktní desky s HPL povrchem



Cena šatních skříní řady ALFORT s dveřmi z kompaktní desky s HPL povrchem se stanovuje individuálně.

Tento moderní materiál je velice odolný proti vlhkosti a mechanickému namáhání. Doporučujeme jeho využití v kombinaci s korpusem v provedení z galvanicky pozinkovaného plechu. Tato materiálová kombinace je vhodná pro vlhké prostředí šatén akvaparků a hotelových bazénů. Aktuální nabídka barev a dekorů kompaktních desek je na vyžádání.

### Dveře z bezpečnostního skla






Cena šatních skříní řady ALFORT s dveřmi z bezpečnostního skla se stanovuje individuálně.

Doporučené rozmístění skříní a lavic dle ČSN 734108

Šatny v provozech, kde pracuje více než 5 zaměstnanců, musí být odděleny podle pohlaví.

Počet míst v šatně musí odpovídat celkovému počtu uživatelů s 10% rezervou.

Na pracovištích s vícesměnným provozem nesmějí jedno místo používat dva pracovníci, i když pracují v různých směnách. Na jednu osobu má připadat min. 0,5 m<sup>2</sup> půdorysné plochy šatny.





ČESKÝ VÝROBEK®

ALFA 3, s.r.o.  
Husova 263  
538 54 Luže

Tel.: +420 469 671 295

e-mail: obchod@alfa3.cz

[www.alfa3.cz](http://www.alfa3.cz)

