



alfaR

Dílenský nábytek

Alfa3, s.r.o. je inovativní, zákaznický orientovaná výrobní společnost, která se již více než 20 let zabývá vývojem a výrobou kovového nábytku. Díky dlouholetým zkušenostem a angažovanosti našich pracovníků jsme schopni nejen dodávat kvalitní produkty, ale také zajistit odborné poradenství a servis.

Naše výrobky se vyznačují kvalitním dílenským zpracováním, moderním vzhledem, robustní svařovanou konstrukcí a odolnou povrchovou úpravou. Při konstrukci dbáme na to, aby byly v maximální míře využívány osvědčené stavebnicové prvky a konstrukční celky, což je zárukou vysoké úrovně spolehlivosti i u nových nebo zákaznický upravených výrobků.

Pro výrobu používáme pouze pravotírdní materiály a osvědčené komponenty od renomovaných dodavatelů. Vlastní výroba je v velké části prováděna s využitím vysoce přesných CNC zařízení. Povrchová úprava probíhá na lakovací lince IDEAL-LINE s lakovacím boxem GEMA MagicCylinder II s řídícím systémem CM30 a 12ti automatickými elektrostatickými pistolemi.

Neustále hledáme příležitosti ke zvyšování výkonnosti a efektivity našich firemních procesů. Používáme moderní technologie šetrné k životnímu prostředí. Systém řízení kvality je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2009. Jsme držiteli licence opravňující nás k použití značky český výrobek.

Dílenský nábytek uvedený v tomto katalogu vyrábíme ve dvou základních produktových řadách:

- **Řada PROFI** je navržena pro vyšší uvažované zatěžování polic a výsuvných systémů. K dispozici je široký sortiment standardních výrobků. Zákazníkovi ale také dáváme možnost využít sekci Individuální program, příslušenství a nakonfigurovat si vlastní výrobek vybavený dle potřeb konkrétního pracoviště.
- **Řada UNI** je navržena pro nižší uvažované zatěžování polic a zásuvek. V katalogu naleznete široký sortiment standardních produktů, které se uplatní zejména v lehkých průmyslových provozech nebo na montážních pracovištích. Sortiment doplňkového příslušenství je ve srovnání s řadou PROFI omezen.

Vnější vzhled všech výrobků řad PROFI i UNI obsahuje jednotící designové prvky a dává tak našim zákazníkům možnost vybavit si celý provoz v jednotném duchu.

1000

Obsah katalogu

Zásuvkové skříně PROFI

Zásuvkové skříně řady PROFI jsou systémovým řešením pro náročné průmyslové aplikace. Nabízíme velké množství rozměrových verzí zásuvkových skříní, široký sortiment doplňkových prvků výbavy a příslušenství. To je zárukou bezproblémového výběru optimálního řešení šitého na míru každého provozu.



strana

4 - 37

Dílenské zásuvkové skříně UNI

38 - 39

Dílenské vozíky DVU

40 - 41

Pracovní stoly

42 - 61



Vertikální systémové skříně

62 - 63

Dílenské skříně

64 - 81



EUROPERFO® a EUROBOX® systémy

85 - 85

Dělicí materiál zásuvek, držáky nářadí

86 - 87

Plastové krabičky

88 - 93

Počítačové skříně

94 - 95



Skříně na hasicí přístroje a lékárničky

96 - 97

Povrchová úprava a bezpečnostní instrukce

98 - 99



Přehled prvků výbavy skříní řad PROFI a UNI

Zásuvkové a policové dílenské skříně vyrábíme ve dvou základních produktových řadách:

Řada **PROFI** je navržena pro vyšší zatížení polic a zásuvek, ve standardu je lépe vybavená a dává zákazníkovi možnost vybrat si ze širokého sortimentu nakonfigurovaných variant skříní nebo v rámci individuálního programu provést konfiguraci vlastního produktu.

Řada **UNI** je navržena pro nižší zatížení, je jednodušeji vybavená a dává zákazníkovi možnost výběru ze širokého sortimentu nakonfigurovaných variant skříní.

Pro přehlednost uvádíme v následující tabulce základní rozdíly ve vybavení řad PROFI a UNI:

Zásuvkové skříně	PROFI	UNI
Kódové označení	DKP	DKU, DVU
Nosnost zásuvek - výsuv	90 kg - 80% 65 kg - 100% 180 kg - 100%	40 kg - 100%
Centrální zamykání zásuvek skříní	*	*
Ochrana proti vysunutí více zásuvek	*	✗
Pojistka proti vysunutí zásuvek pojízdných verzí	○	✗
Příprava pro instalaci kovového dělicího materiálu v podélném i příčném směru	*	✗
Perforace dna zásuvky pro fixaci kovového dělicího materiálu ke dnu zásuvky	○	✗
Příprava pro instalaci kovového dělicího materiálu pouze v příčném směru	✗	*
Možnost instalace tlumeného dovídání zásuvek	○	✗

* standardní výbava ○ příplatková výbava ✗ nelze dodat

Policové skříně

Policové skříně	PROFI	UNI
Kódové označení	DSP	DSU
Nosnost zásuvek - výsuv	90 kg - 80% 65 kg - 100% 180 kg - 100%	40 kg - 100%
Centrální zamykání zásuvek skříní	*	*
Ochrana proti vysunutí více zásuvek	○	✗
Příprava pro instalaci kovového dělicího materiálu v podélném i příčném směru	*	✗
Perforace dna zásuvky pro fixaci kovového dělicího materiálu ke dnu zásuvky	○	✗
Příprava pro instalaci kovového dělicího materiálu pouze v příčném směru	✗	*
Možnost instalace tlumeného dovídání zásuvek	○	✗

* standardní výbava ○ příplatková výbava ✗ nelze dodat

Zásuvkové skříně PROFI




Zásuvkové skříně řady PROFI jsou určeny pro každodenní náročné nasazení v průmyslových dílenských provozech a servisech. Zásuvkové skříně nabízíme v sedmi základních stavebních výškách, čtyřech šířkách a dvou hloubkách. Korpusy jsou konstruovány jako tuhé odolné svařené. Korpusy zásuvkových skříní jsou standardně vybaveny systémem centrálního uzamykání s blokací vysunutí více zásuvek, to slouží jako ochrana proti převrácení. Dále jsou uvnitř korpusu umístěny lišty pro instalaci zásuvek v rastru 1U nebo polic v rastru 25 mm, dno je opatřeno otvory pro instalaci podvozku, příp. ukotvení k podlaze, a ve víku jsou otvory pro spojení s deskou stolu, příp. odkládací plochou s pryžovou výplní a rámečkem.

Standardní sortiment skříní je připraven pro instalaci systémových zásuvek v šířkách 27E, 36E, 45E a 54E a hloubkách 27E a 36E, kdy základní délková jednotka 1E = 17 mm. Zásuvky mají po celém svém obvodu v rastru 1E=17 mm perforaci pro umístění kovových děličů vnitřního prostoru zásuvky. Zásuvky nabízíme v pěti výškách od 2U do 6U, kdy základní výšková jednotka 1U = 44,45 mm.

Tento rozměr vychází z normalizované výšky komponent 19" rackových rozvaděčů. Díky tomu je možno zásuvkové skříně využít nejen k uskladnění nářadí, nástrojů a materiálu, ale také do korpusů zastavět zásuvkové lišty, elektronická nebo pneumatická 19" zařízení. Ve standardní nabídce najeznete i kombinované verze skříní, které jsou vybaveny jak zásuvkami, tak i dveřmi. Pokud ve standardním sortimentu nenaleznete výrobek, který přesně odpovídá Vašim požadavkům, je možno využít našeho individuálního programu a širokého sortimentu příslušenství. Rádi Vám nakonfigurujeme výrobek přesně na míru.

Standardní program

V sekci standardního programu nabízíme pro každou z rozměrových řad skříní PROFI mnoho nakonfigurovaných variant základních výrobků. Ceny jednotlivých položek jsou uvedeny pro všechny dostupné varianty vedení zásuvek se třemi úrovněmi nosnosti a výsuvu 80% nebo 100%. Skříně je možno dále vybavit položkami ze sortimentu individuálního příslušenství.

**Individuální program**

Pokud ve standardním sortimentu nenaleznete výrobek, který přesně odpovídá Vašim požadavkům, je možno využít našeho individuálního programu a širokého sortimentu příslušenství. Rádi Vám nakonfigurujeme výrobek přesně na míru.

Vedení zásuvek

Zásuvky jsou uloženy v masivních zásuvkových výsuvech značky Fulterer. Výsuvy se vyznačují lehkým a tichým chodem. K dispozici jsou výsuvy ve třech provedeních:

- ① Výsuv 80%, nosnost zásuvky 90 kg
- ② Výsuv 100%, nosnost zásuvky 65 kg
- ③ Výsuv 100%, nosnost zásuvky 180 kg

ESD provedení

Za příplatek, kalkulovaný individuálně dle zvoleného provedení výrobků a velikosti výrobní dávky, nabízíme možnost dodávky zásuvkových skříní s povrchovou úpravou v ESD provedení.

Tlumené dovírání

Patentovaný systém blokace vysunutí více zásuvek, který pracuje s minimálními ovládacími silami, nám jako jednomu z prvních výrobčů umožňuje nabídnout příplatkový komfortní systém tlumeného dovírání zásuvek. Systém je funkční pro zatížení zásuvky až 70 kg.

Individuální program, příslušenství rozměrová řada 2727E

Korpus pro instalaci zásuvek

Objednací kód	Jmenovitá výška	Nosnost (kg)	Cena (Kč)	
DKP KZ 2727 3U	218	138	120	2934,-
DKP KZ 2727 6U	351	271	320	5147,-
DKP KZ 2727 13U	662	582	520	5316,-
DKP KZ 2727 17U	840	760	720	5699,-
DKP KZ 2727 21U	1018	938	720	7188,-
DKP KZ 2727 26U	1240	1160	720	9059,-
DKP KZ 2727 29U	1373	1293	720	10113,-

Výbava korpusu určeného pro instalaci zásuvek:

- Korpus je vybaven systémem centrálního uzamykání cylindrickým zámkem s integrovanou funkcí blokace vysunutí více zásuvek - ochrana proti převrácení.
- Sopodní část korpusu je opatřena otvory pro možnost upevnění k podlaze. Kotvení doporučujeme v případě uvažovaného zatěžování na hranici maximální nosnosti.
- Montážní lišty na vnitřní straně korpusu umožňují instalaci zásuvek v rastrovi 1U = 44,45 mm.
- Korpus je vybaven pro případnou montáž drážku 19" rackového příslušenství, aretačního prvku pojistky PVZ, vyzavací lišty pro kabely a hadice a výstupním otvorem s možností montáže panelu s průchodem kabely.
- Kontejner ve verzi 13U je vybaven montážními otvory s výztuhou pro instalaci podvozku a otvory pro instalaci manipulačního madla.

Korpus pro instalaci dveří

Objednací kód	Jmenovitá výška	Nosnost (kg)	Cena (Kč)	
DKP KD 2727 13U	662	582	520	4465,-
DKP KD 2727 17U	840	760	720	4849,-

Výbava korpusu určeného pro instalaci dveří:

- Korpus je vybaven montážními otvory pro instalaci polic v rastrovi 25 mm.
- Kontejner ve verzi 13U je vybaven montážními otvory s výztuhou pro instalaci podvozku a otvory pro instalaci manipulačního madla.



Police

Objednací kód	Cena (Kč)
DKP PO 2727E	893,-



Plošná nosnost police je 50 kg, výšková přestavitelnost 25 mm.



Podvozek

Objednací kód	Cena (Kč)
DKP MGP 27E	přeyová kola 3072,-
DKP MPP 27E	PP kola 5308,-

Příplatková výbava kontejnerů 13U. Kola mají průměr 100 mm, použita jsou 2x pevná a 2x otočná kola s brzdou.



Horní odkládací plocha

Objednací kód	Cena (Kč)
DKP HPR 2727	860,-

Za příplatek je možno korpus vybavit odkládací plochou s pěnovou výplní tl. 5 mm a rámečkem vysokým 20 mm. Ten slouží jako ochrana proti pádu drobných předmětů.



Tlumené dovírání

Objednací kód	Cena (Kč)
TSI 80	899,-

Za příplatek je možno zásuvku vybavit systémem tlumeného dovírání. Systém je určen pro maximální zatížení zásuvky 70 kg. Vysoko kvalitní plynový tlumič je zárukou spolehlivého chodu a dlouhé životnosti systému.



Pojistka vysunutí zásuvky

Objednací kód	Cena (Kč)
DKP PVZ	196,-

Za příplatek je možno vybavit zásuvku pojistikou, která ji zajistí v uzavřené poloze. To se uplatní zejména u pojízdných verzí kontejnerů. V případě jízdy po sešikmené ploše s odemčeným kontejnerem tak nemůže dojít k samovolnému vysunutí zásuvky.

Pracovní stoly

Dílenské skříně

Perfo systémy

Držáky nářadí

Plastové krabičky

Počítačové skříně

Hasicí přístroje

Povrchová úprava

Dělicí materiál zásuvek



Dělicí materiál zásuvky 27E x 27E umožňuje rozdělení vnitřního prostoru zásuvky na 4 díly. Obsahuje 1x dělicí příčku s perforací 27E, 1x příčku 13E a 1x příčku 14E.

Objednací kód	Cena (Kč)
DMZ 2727 2U 4P	312,-
DMZ 2727 3U 4P	449,-
DMZ 2727 5U 4P	638,-



Dělicí materiál zásuvky 27E x 27E umožňuje rozdělení vnitřního prostoru zásuvky na 9 dílů. Obsahuje 2x dělicí příčku s perforací 27E, 6x příčku s perforací 27E, 6x příčku s perforací 27E.

Objednací kód	Cena (Kč)
DMZ 2727 2U 9P	616,-
DMZ 2727 3U 9P	899,-
DMZ 2727 5U 9P	1276,-



Dělicí materiál zásuvky 27E x 27E umožňuje rozdělení vnitřního prostoru zásuvky na 12 dílů. Obsahuje 3x dělicí příčku s perforací 27E, 6x příčku 7E a 2x příčku 6E.

Objednací kód	Cena (Kč)
DMZ 2727 2U 12P	815,-
DMZ 2727 3U 12P	1180,-
DMZ 2727 5U 12P	1624,-



Individuální pěnová výplň zásuvky

Na základě požadavku zákazníka a dodaných elektronických výkresových podkladů zajistíme výrobu individuální výplně zásuvky. Minimální objednací množství je 20 ks.

Zásuvky 2727E, výsuv 80%, nosnost 90 kg

Objednací kód Výška čela Výška boku Cena (Kč)

DKP Z 2727 2U A	85	58	2042,-
DKP Z 2727 3U A	129	102	2211,-
DKP Z 2727 4U A	174	147	2382,-
DKP Z 2727 5U A	218	191	2552,-
DKP Z 2727 6U A	263	236	2722,-

A B

Zásuvky 2727E, výsuv 100%, nosnost 65 kg

Objednací kód Výška čela Výška boku Cena (Kč)

DKP Z 2727 2U B	85	58	2823,-

</tbl



Objednací kód	Popis	Cena (Kč)
DK PK	příčka kontejneru E	1 098,-
DK D1U	držák 1U, pár vč. klecových matic M6 a šroubů	145,-
DK D2U	držák 2U, pár vč. klecových matic M6 a šroubů	171,-
DK D3U	držák 3U, pár vč. klecových matic M6 a šroubů	213,-
DK K1U	krytka 1U plná	102,-
DK K2U	krytka 2U plná	136,-
DK K3U	krytka 3U plná	171,-
DK KV1U	krytka 1U, výsek dle specifikace zákazníka	136,-
DK KV2U	krytka 2U, výsek dle specifikace zákazníka	171,-
DK KV3U	krytka 3U, výsek dle specifikace zákazníka	204,-
DK VYL	vyvazovací lišta pro kontejner DK 2727	145,-
DK PR3	krytka s kabelovým průchodem dělená na 3 kabely nebo hadice	204,-
Z7V19 1U	zásuvková lišta s vypínačem a 7 ks zásuvek bez přep. ochrany	3 207,-
RS	rychlospojka na stl. vzduch	425,-



Standardní program rozměrová řada 2727E

- Korpus je vybaven systémem centrálního uzamykání cylindrickým zámkem s integrovanou funkcí blokace vysunutí vše zásuvek - ochrana proti převrácení. Spodní část korpusu je opatřena otvory pro možnost ukotvení k podlaze. Kotvení doporučujeme v případě uvažovaného zatěžování na hranici maximální nosnosti.
- Montážní lišty na vnitřní straně korpusu umožňují instalaci zásuvek v rastrovi 1U = 44,45 mm.
- Korpus je vybaven pro případnou montáž držáku 19" rackového příslušenství, aretačního prvku pojistky PVZ, vyvazovací lišty pro kabely a hadice a výstupním otvorem s možností montáže panelu s průchody na kabely.

Závesné kontejnery pro pracovní stoly

Objednací kód DKP 2727 3U 1AA DKP 2727 3U 1AB	Výsuv 80% 100%	Cena (Kč) 5 147,- 5 928,-
Objednací kód DKP 2727 6U 2AA DKP 2727 6U 2AB	Výsuv 80% 100%	Cena (Kč) 9 570,- 11 133,-
Objednací kód DKP 2727 6U 3AA DKP 2727 6U 3AB	Výsuv 80% 100%	Cena (Kč) 11 270,- 13 618,-
Objednací kód DKP 2727 6U 2KA ED DKP 2727 6U 2KB ED	Výsuv 80% 100%	Cena (Kč) 13 099,- 14 664,-

Kontejnery pro modulární pracovní stoly

Objednací kód DKP 2727 13U 1D	Police (Ks) 1	Cena (Kč) 6 388,-
Objednací kód DKP 2727 13U 1ZAD	Police (Ks) 1	Výsuv 80%
Objednací kód DKP 2727 13U 1ZBD	Police (Ks) 1	Výsuv 100%
Objednací kód DKP 2727 13U 4AA	Výsuv 80%	Cena (Kč) 14 333,-
Objednací kód DKP 2727 13U 4AB	Výsuv 100%	Cena (Kč) 17 462,-
Objednací kód DKP 2727 13U 4KA EH	Výsuv 80%	Cena (Kč) 17 862,-
Objednací kód DKP 2727 13U 4KB EH	Výsuv 100%	Cena (Kč) 20 992,-
Objednací kód DKP 2727 13U 3KA EVH	Výsuv 80%	Cena (Kč) 17 140,-
Objednací kód DKP 2727 13U 3KA EVH	Výsuv 100%	Cena (Kč) 19 487,-

Pojízdné kontejnery

Objednací kód DKP 2727 13U 1D RPM	Police (Ks) 1	Cena (Kč) 10 319,-
Objednací kód DKP 2727 13U 1ZAD RPM	Police (Ks) 1	Výsuv 80%
Objednací kód DKP 2727 13U 1ZBD RPM	Police (Ks) 1	Výsuv 100%
Objednací kód DKP 2727 13U 4AA RPM	Výsuv 80%	Cena (Kč) 18 263,-
Objednací kód DKP 2727 13U 4AB RPM	Výsuv 100%	Cena (Kč) 21 394,-
Objednací kód DKP 2727 13U 4KA RPM EH	Výsuv 80%	Cena (Kč) 21 794,-
Objednací kód DKP 2727 13U 4KB RPM EH	Výsuv 100%	Cena (Kč) 24 924,-
Objednací kód DKP 2727 13U 3KA RPM EVH	Výsuv 80%	Cena (Kč) 21 070,-
Objednací kód DKP 2727 13U 3KB RPM EVH	Výsuv 100%	Cena (Kč) 23 419,-

Zásuvkové skříně PROFI	Zásuvkové skříně UNI	Dílenské vozíky	Pracovní stoly	Dílenské skříně	Perfo systémy	Držáky nářadí	Plastové krabičky	Počítačové skříně	Hasicí přístroje	Povrchová úprava
rozměrová řada 2727E 3627E 4527E 5427E řada 3636E 4536E 5436E			ALCERA ALSOR	ALPEDE ALNAK	systémové skladové	univerzální stacionární	mobilní			

Standardní program rozměrová řada 2727E

Kontejnery pro pracovní stoly 17U



Objednací kód	Police (Ks)	Cena (Kč)
DKP 2727 17U 1D	1	7 697,-



Objednací kód	Police (Ks)	Výsuv	Cena (Kč)
DKP 2727 17U 1ZAD	1	80%	9 381,-
DKP 2727 17U 1ZBD	1	100%	10 163,-



Objednací kód	Výsuv	Cena (Kč)
DKP 2727 17U 3AA	80% - 90 kg	13 693,-
DKP 2727 17U 3AB	100% - 65 kg	16 040,-
DKP 2727 17U 3AC	100% - 180 kg	19 127,-



Objednací kód	Výsuv	Cena (Kč)
DKP 2727 17U 4AA	80% - 90 kg	15 393,-
DKP 2727 17U 4AB	100% - 65 kg	18 524,-
DKP 2727 17U 4AC	100% - 180 kg	22 640,-



Objednací kód	Výsuv	Cena (Kč)
DKP 2727 17U 5AA	80% - 90 kg	17 095,-
DKP 2727 17U 5AB	100% - 65 kg	21 007,-



Objednací kód	Výsuv	Cena (Kč)
DKP 2727 17U 5KA EH	80% - 90 kg	20 624,-
DKP 2727 17U 5KB EH	100% - 65 kg	24 536,-



Objednací kód	Výsuv	Cena (Kč)
DKP 2727 17U 4KA EVH	80% - 90 kg	19 766,-
DKP 2727 17U 4KB EVH	100% - 65 kg	22 896,-

Dílenské zásuvkové skříně 21U



Objednací kód	Výsuv	Cena (Kč)
DKP 2727 21U 4AA	80% - 90 kg	17 562,-
DKP 2727 21U 4AB	100% - 65 kg	20 693,-
DKP 2727 21U 4AC	100% - 180 kg	24 809,-



Objednací kód	Výsuv	Cena (Kč)
DKP 2727 21U 5AA	80% - 90 kg	19 435,-
DKP 2727 21U 5AB	100% - 65 kg	23 176,-
DKP 2727 21U 5AC	100% - 180 kg	28 492,-



Objednací kód	Výsuv	Cena (Kč)
DKP 2727 21U 6AA	80% - 90 kg	20 965,-
DKP 2727 21U 6AB	100% - 65 kg	25 660,-



Objednací kód	Výsuv	Cena (Kč)
DKP 2727 21U 7AA	80% - 90 kg	22 665,-
DKP 2727 21U 7AB	100% - 65 kg	28 143,-



Objednací kód	Výsuv	Cena (Kč)
DKP 2727 21U 6KA EH	80% - 90 kg	24 494,-
DKP 2727 21U 6KB EH	100% - 65 kg	29 189,-




Objednací kód	Výsuv	Cena (Kč)
DKP 2727 21U 6LA EVH	80% - 90 kg	25 336,-
DKP 2727 21U 6LB EVH	100% - 65 kg	30 030,-

Dílenské zásuvkové skříně 26U



Objednací kód	Výsuv	Cena (Kč)
DKP 2727 26U 5AA	80% - 90 kg	21 985,-
DKP 2727 26U 5AB	100% - 65 kg	25 898,-
DKP 2727 26U 5AC	100% - 180 kg	31 043,-



Objednací kód	Výsuv	Cena (Kč)
DKP 2727 26U 6AA	80% - 90 kg	23 687,-
DKP 2727 26U 6AB	100% - 65 kg	28 381,-
DKP 2727 26U 6AC	100% - 180 kg	34 555,-



Objednací kód	Výsuv	Cena (Kč)
DKP 2727 26U 7AA	80% - 90 kg	25 387,-
DKP 2727 26U 7AB	100% - 65 kg	30 865,-



Objednací kód	Výsuv	Cena (Kč)
DKP 2727 26U 7LA EVH	80% - 90 kg	29 759,-
DKP 2727 26U 7LB EVH		

Zásuvkové skříně PROFI	Zásuvkové skříně UNI	Dílenské vozíky	Pracovní stoly	Dílenské skříně	Perfo systémy	Držáky nářadí	Plastové krabičky	Počítačové skříně	Hasicí přístroje	Povrchová úprava
rozměrová řada 2727E 3627E 4527E 5427E 3636E 4536E 5436E			ALCERA ALSOR	ALPEDE ALNAK	systémové skladové	univerzální mobilní stacionární				


Individuální program, příslušenství rozměrová řada 3627E

Korpus pro instalaci zásuvek

Objednací kód	Jmenovitá výška	Nosnost (kg)	Cena (Kč)
DKP KZ 3627 17	840	760	720
DKP KZ 3627 21	1018	938	720
DKP KZ 3627 26U	1240	1160	720
DKP KZ 3627 29U	1373	1293	720
	A	B	

Výbava korpusu určeného pro instalaci zásuvek:

- Korpus je vybaven systémem centrálního uzamykání cylindrickým zámkem s integrovanou funkcí blokace vysunutí více zásuvek - ochrana proti převrácení.
- Spodní část korpusu je opatřena otvory pro možnost ukotvení k podlaze. Kotvení doporučujeme v případě uvažovaného zatěžování na hranici maximální nosnosti.
- Montážní lišty na vnitřní straně korpusu umožňují instalaci zásuvek v rastrovi $1U = 44,45$ mm.
- Korpus je vybaven pro případnou montáž držáku 19" rackového příslušenství, aretačního prvku pojistky PVZ, vyzavovací lišty pro kabely a hadice a výstupním otvorem s možností montáže panelu s průchodem kabely.



Zásuvky 3627E, výsuv 80%, nosnost 90 kg

Objednací kód	Výška čela	Výška boku	Cena (Kč)
DKP Z 3627 2U A	85	58	2 163,-
DKP Z 3627 3U A	129	102	2 344,-
DKP Z 3627 4U A	174	147	2 524,-
DKP Z 3627 5U A	218	191	2 704,-
DKP Z 3627 6U A	263	236	2 885,-
	A	B	


Zásuvky jsou vybaveny masivními výsuvy Fulterer se čtyřmi kuličkovými ložisky. Ty se vyznačují lehkým chodem s nízkou úrovní hlučnosti. Zásuvky jsou osazeny komfortním hliníkovým madlem s integrovaným držákem pojistky DPK PVZ a drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky. Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělicího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 604 x 451 mm.



Zásuvky 3627E, výsuv 100%, nosnost 180 kg

Objednací kód	Výška čela	Výška boku	Cena (Kč)
DKP Z 3627 3U C	129	102	4 155,-
DKP Z 3627 4U C	174	147	4 335,-
DKP Z 3627 5U C	218	191	4 516,-
DKP Z 3627 6U C	263	236	4 696,-
	A	B	

Zásuvky jsou vybaveny masivními výsuvy Fulterer s deseti kladkami. Ty se vyznačují lehkým chodem s nízkou úrovní hlučnosti. Zásuvky jsou osazeny komfortním hliníkovým madlem s integrovaným držákem pojistky DPK PVZ a drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky. Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělicího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm. Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 604 x 451 mm.



Horní odkládací plocha

Objednací kód	Cena (Kč)
DKP HPR 3627	918,-

Za příplatek je možno korpus vybavit odkládací plochou s pěnovou výplní tl. 5 mm a rámečkem vysokým 20 mm. Ten slouží jako ochrana proti pádu drobných předmětů.




Paletový podstavec

Objednací kód	Cena (Kč)
DKP PMP 3627	2 295,-

Paletový podstavec usnadňuje manipulaci se skříní.


Dělicí materiál zásuvek



Dělicí materiál zásuvky 36E x 27E umožňuje rozdělení vnitřního prostoru zásuvky na 6 dílů. Obsahuje 2x dělicí příčku s perforací 27E, 3x příčku 12E.

Dělicí materiál 3U je určen pro zásuvky 3U a 4U, dělicí materiál 5U je určen pro zásuvky 5U a 6U.

Objednací kód	Cena (Kč)
DMZ 3627 2U 6P	550,-
DMZ 3627 3U 6P	786,-
DMZ 3627 5U 6P	1 081,-



Dělicí materiál zásuvky 36E x 27E umožňuje rozdělení vnitřního prostoru zásuvky na 9 dílů. Obsahuje 2x dělicí příčku s perforací 27E, 6x příčku 12E.

Dělicí materiál 3U je určen pro zásuvky 3U a 4U, dělicí materiál 5U je určen pro zásuvky 5U a 6U.

Objednací kód	Cena (Kč)
DMZ 3627 2U 9P	688,-
DMZ 3627 3U 9P	1 001,-
DMZ 3627 5U 9P	1 448,-




Tlumené dovídání

Objednací kód	Cena (Kč)
TSI 80	899,-

Za příplatek je možno zásuvku skříně a kontejner řady DPK vybavit systémem tlumeného dovídání. Systém je určen pro maximální zatížení zásuvky 70 kg. Vyrovnání tlumeného dovídání je zárukou spolehlivého chodu a dlouhé životnosti systému.

Plastové krabičky

Plastové krabičky jsou určeny k rozdílení vnitřního prostoru zásuvky. Na stranách 92 a 93 tohoto katalogu je uveden kompletní sortiment na konfigurovaných sestavách krabiček navržených přímo pro jednotlivé rozměrové řady zásuvek. Pokud by Vám žádala z nakonfigurovaných sestav nevyhovovala, je možno vytvořit individuální sestavu. Komponenty pro vytvoření této sestavy naleznete na straně 88.



Perforované dno zásuvky

Objednací kód	Cena (Kč)
DKP PDZ 3627	178,-

Za příplatek je možno vybavit zásuvky perforovaným dnem. To je vhodné použít v kombinaci s kovovým dělicím materiálem zásuvky. Příčky je možno šroubovým spojem pevně uchytit ke dnu zásuvky.



PE pěnová výplň zásuvky tl. 5,0 mm

Objednací kód	Cena (Kč)
DKP PVZ 3627	250,-

Pěnová výplň slouží jako účinná ochrana měničů a jiných citlivých zařízení před jejich poškozením.




Individuální pěnová výplň zásuvky

Na základě požadavku zákazníka a dodaných elektronických výkresových podkladů zajištěme výrobu individuální výplně zásuvky. Minimální objednávací množství je 20 ks.

III Zásuvkové skříně PROFI			Zásuvkové skříně UNI	Dílenské vozíky	Pracovní stoly	Dílenské skříně	Perfo systémy	Držáky nářadí	Plastové krabičky	Počítačové skříně	Hasicí přístroje	Povrchová úprava
rozměrová řada 2727E 3627E 4527E 5427E řada 3636E 4536E 5436E		3627E	4527E	5427E	ALCERA	ALPEDE	systémové skladové	univerzální	mobilní stacionární			

Standardní program rozměrová řada 3627E

Dílenské zásuvkové skříně 17U



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3627 17U 3AA	80% - 90 kg	14 571,-
DKP 3627 17U 3AB	100% - 65 kg	16 918,-
DKP 3627 17U 3AC	100% - 180 kg	20 005,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3627 17U 4AA	80% - 90 kg	16 451,-
DKP 3627 17U 4AB	100% - 65 kg	19 503,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3627 17U 5AA	80% - 90 kg	18 178,-
DKP 3627 17U 5AB	100% - 65 kg	22 089,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3627 17U 6AA	80% - 90 kg	19 980,-
DKP 3627 17U 6AB	100% - 65 kg	24 674,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3627 17U 7AA	80% - 90 kg	21 783,-
DKP 3627 17U 7AB	100% - 65 kg	27 259,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3627 17U 8AA	80% - 90 kg	23 587,-
DKP 3627 17U 8AB	100% - 65 kg	29 845,-

Dílenské zásuvkové skříně 26U



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3627 26U 5AA	80% - 90 kg	23 393,-
DKP 3627 26U 5AB	100% - 65 kg	27 306,-
DKP 3627 26U 5AC	100% - 180 kg	32 451,-




Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3627 26U 6AA	80% - 90 kg	25 197,-
DKP 3627 26U 6AB	100% - 65 kg	29 891,-
DKP 3627 26U 6AC	100% - 180 kg	36 065,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3627 26U 7AA	80% - 90 kg	27 000,-
DKP 3627 26U 7AB	100% - 65 kg	32 476,-

Dílenské zásuvkové skříně 21U



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3627 21U 4AA	80% - 90 kg	18 687,-
DKP 3627 21U 4AB	100% - 65 kg	21 818,-
DKP 3627 21U 4AC	100% - 180 kg	25 934,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3627 21U 5AA	80% - 90 kg	20 491,-
DKP 3627 21U 5AB	100% - 65 kg	24 403,-
DKP 3627 21U 5AC	100% - 180 kg	29 548,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3627 21U 6AA	80% - 90 kg	22 294,-
DKP 3627 21U 6AB	100% - 65 kg	26 988,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3627 21U 7AA	80% - 90 kg	24 096,-
DKP 3627 21U 7AB	100% - 65 kg	29 573,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3627 21U 8AA	80% - 90 kg	25 899,-
DKP 3627 21U 8AB	100% - 65 kg	32 159,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3627 21U 9AA	80% - 90 kg	27 703,-
DKP 3627 21U 9AB	100% - 65 kg	34 744,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3627 29U 6AA	80% - 90 kg	26 865,-
DKP 3627 29U 6AB	100% - 65 kg	31 560,-
DKP 3627 29U 6AC	100% - 180 kg	37 734,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3627 29U 7AA	80% - 90 kg	28 669,-
DKP 3627 29U 7AB	100% -	

Individuální program, příslušenství rozměrová řada 4527E

Korpus pro instalaci zásuvek

Objednací kód	Jmenovitá výška	Nosnost (kg)	Cena (Kč)
DKP KZ 4527 17U	840	760	720
DKP KZ 4527 21U	1018	938	720
DKP KZ 4527 26U	1240	1160	720
DKP KZ 4527 29U	1373	1293	720
	A	B	



Výbava korpusu určeného pro instalaci zásuvek:

- Korpus je vybaven systémem centrálního uzamykání cylindrickým zámkem s integrovanou funkcí blokace vysunutí více zásuvek - ochrana proti převrácení.
- Spodní část korpusu je opatřena otvory pro možnost ukojení k podlaze. Kotvení doporučujeme v případě uvažovaného zatežování na hranici maximální nosnosti.
- Montážní lišty na vnitřní straně korpusu umožňují instalaci zásuvek v rastrovi 1U = 44,45 mm.
- Korpus je vybaven pro případnou montáž držáku 19" rackového příslušenství, aretačního prvku pojistky PVZ, vyzavací lišty pro kabely a hadice a výstupním otvorem s možností montáže panelu s průchodem kabely.



Zásuvky 4527E, výsuv 80%, nosnost 90 kg

Objednací kód	Výška čela	Výška boku	Cena (Kč)
DKP Z 4527 2U A	85	58	2 314,-
DKP Z 4527 3U A	129	102	2 507,-
DKP Z 4527 4U A	174	147	2 701,-
DKP Z 4527 5U A	218	191	2 894,-
DKP Z 4527 6U A	263	236	3 087,-
	A	B	

Zásuvky jsou vybaveny masivními výsuvy Fulterer se čtyřmi kulíčkovými ložisky. Ty se vyznačují lehkým chodem s nízkou úrovní hlučnosti.

Zásuvky jsou osazeny komfortním hliníkovým madlem s integrovaným držákem pojistky DKP PVZ a drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky.

Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělicího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm.

Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 757 x 451 mm.



Zásuvky 4527E, výsuv 100%, nosnost 65 kg

Objednací kód	Výška čela	Výška boku	Cena (Kč)
DKP Z 4527 2U B	85	58	3 098,-
DKP Z 4527 3U B	129	102	3 289,-
DKP Z 4527 4U B	174	147	3 484,-
DKP Z 4527 5U B	218	191	3 676,-
DKP Z 4527 6U B	263	236	3 869,-
	A	B	

Zásuvky jsou vybaveny masivními výsuvy Fulterer s deseti kladkami. Ty se vyznačují lehkým chodem s nízkou úrovní hlučnosti.

Zásuvky jsou osazeny komfortním hliníkovým madlem s integrovaným držákem pojistky DKP PVZ a drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky.

Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělicího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm.

Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 757 x 451 mm.

Zásuvky 4527E, výsuv 100%, nosnost 180 kg

Objednací kód	Výška čela	Výška boku	Cena (Kč)
DKP Z 4527 3U C	129	102	4 318,-
DKP Z 4527 4U C	174	147	4 513,-
DKP Z 4527 5U C	218	191	4 705,-
DKP Z 4527 6U C	263	236	4 898,-
	A	B	

Zásuvky jsou vybaveny masivními výsuvy Fulterer s deseti kladkami. Ty se vyznačují lehkým chodem s nízkou úrovní hlučnosti.

Zásuvky jsou osazeny komfortním hliníkovým madlem s integrovaným držákem pojistky DKP PVZ a drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky.

Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělicího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm.

Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 757 x 451 mm.

Pracovní stoly

ALCERA	ALPEDE
ALSOR	ALNAK

Dílenské skříně

systémové	univerzální
skladové	

Perfo systémy

mobilní
stacionární

Držáky nářadí

Plastové krabičky

Počítačové skříně

Hasicí přístroje


Povrchová úprava

Dělicí materiál zásuvek




Dělicí materiál zásuvky 45E x 27E umožňuje rozdelení vnitřního prostoru zásuvky na 8 dílů. Obsahuje 3x dělicí příčku s perforací 27E, 3x příčku 12E, 1x příčku 9E.

Dělicí materiál 3U je určen pro zásuvky 3U a 4U, dělicí materiál 5U je určen pro zásuvky 5U a 6U.




Dělicí materiál zásuvky 45E x 27E umožňuje rozdelení vnitřního prostoru zásuvky na 12 dílů. Obsahuje 3x dělicí příčku s perforací 27E, 6x příčku 12E, 2x příčku 9E.

Objednací kód	Cena (Kč)
DMZ 4527 2U 12P	962,-
DMZ 4527 3U 12P	1 394,-
DMZ 4527 5U 12P	1 994,-




Dělicí materiál zásuvky 45E x 27E umožňuje rozdelení vnitřního prostoru zásuvky na 15 dílů. Obsahuje 4x dělicí příčku s perforací 27E, 10x příčku 12E.

Dělicí materiál 3U je určen pro zásuvky 3U a 4U, dělicí materiál 5U je určen pro zásuvky 5U a 6U.



Objednací kód	Cena (Kč)
DMZ 4527 2U 15P	1 164,-
DMZ 4527 3U 15P	1 687,-
DMZ 4527 5U 15P	2 364,-



Perforované dno zásuvky

Perforované dno zásuvky

Objednací kód	Cena (Kč)
DKP PDZ 4527	190,-

Za příplatek je možno vybavit zásuvky perforovaným dnem. To je vhodné použít v kombinaci s kovovým dělicím materiálem zásuvky. Příčky je možno šroubovým spojem pevně uchytit ke dnu zásuvky.

Objednací kód	Cena (Kč)
TSI 80	899,-

Za příplatek je možno zásuvku skříně a kontejneru řady DKP vybavit systémem tl

Standardní program rozměrová řada 4527E

Dílenské zásuvkové skříně 17U




Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4527 17U 3AA	80% - 90 kg	15 651,-
DKP 4527 17U 3AB	100% - 65 kg	17 998,-
DKP 4527 17U 3AC	100% - 180 kg	21 085,-




Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4527 17U 4AA	80% - 90 kg	17 580,-
DKP 4527 17U 4AB	100% - 65 kg	20 709,-




Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4527 17U 5AA	80% - 90 kg	19 509,-
DKP 4527 17U 5AB	100% - 65 kg	23 422,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4527 17U 6AA	80% - 90 kg	21 440,-
DKP 4527 17U 6AB	100% - 65 kg	26 134,-




Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4527 17U 7AA	80% - 90 kg	23 368,-
DKP 4527 17U 7AB	100% - 65 kg	28 846,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4527 17U 8AA	80% - 90 kg	25 297,-
DKP 4527 17U 8AB	100% - 65 kg	31 557,-

Dílenské zásuvkové skříně 21U




Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4527 21U 4AA	80% - 90 kg	20 073,-
DKP 4527 21U 4AB	100% - 65 kg	23 202,-
DKP 4527 21U 4AC	100% - 180 kg	27 318,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4527 21U 5AA	80% - 90 kg	22 000,-
DKP 4527 21U 5AB	100% - 65 kg	25 913,-
DKP 4527 21U 5AC	100% - 180 kg	31 058,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4527 21U 6AA	80% - 90 kg	23 930,-
DKP 4527 21U 6AB	100% - 65 kg	28 624,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4527 21U 7AA	80% - 90 kg	25 860,-
DKP 4527 21U 7AB	100% - 65 kg	31 336,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4527 21U 8AA	80% - 90 kg	27 790,-
DKP 4527 21U 8AB	100% - 65 kg	34 048,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4527 21U 9AA	80% - 90 kg	29 717,-
DKP 4527 21U 9AB	100% - 65 kg	36 759,-

Dílenské zásuvkové skříně 26U



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4527 26U 5AA	80% - 90 kg	25 126,-
DKP 4527 26U 5AB	100% - 65 kg	29 039,-
DKP 4527 26U 5AC	100% - 180 kg	34 184,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4527 26U 6AA	80% - 90 kg	27 057,-
DKP 4527 26U 6AB	100% - 65 kg	31 751,-
DKP 4527 26U 6AC	100% - 180 kg	37 925,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4527 26U 7AA	80% - 90 kg	28 986,-
DKP 4527 26U 7AB	100% - 65 kg	34 462,-

Dílenské zásuvkové skříně 29U



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4527 29U 6AA	80% - 90 kg	28 853,-
DKP 4527 29U 6AB	100% - 65 kg	33 549,-
DKP 4527 29U 6AC	100% - 180 kg	39 723,-




Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4527 29U 7AA	80% - 90 kg	30 784,-
DKP 4527 29U 7AB	100% - 65 kg	36 261,-

Individuální program, příslušenství rozměrová řada 5427E


Korpus pro instalaci zásuvek

Objednací kód	Jmenovitá výška	Nosnost (kg)	Cena (Kč)
DKP KZ 5427 17U	840	760	720
DKP KZ 5427 21U	1018	938	720
DKP KZ 5427 26U	1240	1160	720
DKP KZ 5427 29U	1373	1293	720
A	B		



Výbava korpusu určeného pro instalaci zásuvek:

- Korpus je vybaven systémem centrálního uzamykání cylindrickým zámkem s integrovanou funkcí blokace vysunutí více zásuvek - ochrana proti převrácení.
- Spodní část korpusu je opatřena otvory pro možnost upevnění k podlaze. Kotvení doporučujeme v případě uvažovaného zatěžování na hraniči maximální nosnosti.
- Montážní lišty na vnitřní straně korpusu umožňují instalaci zásuvek v rastrovi 1U = 44,45 mm.
- Korpus je vybaven pro případnou montáž držáku 19" rackového příslušenství, aretačního prvku pojistky PVZ, vyzavovací lišty pro kabely a hadice a výstupním otvorem s možností montáže panelu s průchody kabelů na kabely.



Zásuvky 5427E, výsuv 80%, nosnost 90 kg

Objednací kód	Výška čela	Výška boku	Cena (Kč)
DKP Z 5427 2U A	85	58	2 524,-
DKP Z 5427 3U A	129	102	2 734,-
DKP Z 5427 4U A	174	147	2 945,-
DKP Z 5427 5U A	218	191	3 153,-
DKP Z 5427 6U A	263	236	3 364,-
A	B		

Zásuvky jsou vybaveny masivními výsuvy Fulterer se čtyřmi kuličkovými ložisky. Ty se vyznačují lehkým chodem s nízkou úrovní hlučnosti.
Zásuvky jsou osazeny komfortním hliníkovým madlem s integrovaným držákem pojistky DPK PVZ a drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky.
Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělicího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm.
Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 910 x 451 mm.



Zásuvky 5427E, výsuv 100%, nosnost 65 kg

Objednací kód	Výška čela	Výška boku	Cena (Kč)
DKP Z 5427 2U B	85	58	3 307,-
DKP Z 5427 3U B	129	102	3 515,-
DKP Z 5427 4U B	174	147	3 727,-
DKP Z 5427 5U B	218	191	3 936,-
DKP Z 5427 6U B	263	236	4 146,-
A	B		

Zásuvky jsou vybaveny masivními výsuvy Fulterer s deseti kladkami. Ty se vyznačují lehkým chodem s nízkou úrovní hlučnosti.
Zásuvky jsou osazeny komfortním hliníkovým madlem s integrovaným držákem pojistky DPK PVZ a drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky.
Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělicího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm.
Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 910 x 451 mm.

Zásuvky 5427E, výsuv 100%, nosnost 180 kg

Objednací kód	Výška čela	Výška boku	Cena (Kč)
DKP Z 5427 3U C	129	102	4 544,-
DKP Z 5427 4U C	174	147	4 756,-
DKP Z 5427 5U C	218	191	4 965,-
DKP Z 5427 6U C	263	236	5 175,-
A	B		

Zásuvky jsou vybaveny masivními výsuvy Fulterer s deseti kladkami. Ty se vyznačují lehkým chodem s nízkou úrovní hlučnosti.
Zásuvky jsou osazeny komfortním hliníkovým madlem s integrovaným držákem pojistky DPK PVZ a drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky.
Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělicího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm.
Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 910 x 451 mm.

Pracovní stoly

ALCERA	ALPEDE
ALSOR	ALNAK

Dílenské skříně
univerzální

Perfo systémy
mobilní

Držáky nářadí
stacionární


Plastové krabičky

Počítačové skříně

Hasicí přístroje

Povrchová úprava


Dělicí materiál zásuvek



Dělicí materiál zásuvky 54E x 27E umožňuje rozdělení vnitřního prostoru zásuvky na 8 dílů. Obsahuje 3x dělící příčku s perforací 27E, 3x příčku 14E, 1x příčku 12E.

Dělící materiál 3U je určen pro zásuvky 3U a 4U, dělící materiál SU je určen pro zásuvky 5U a 6U.


Objednací kód	Cena (Kč)
DMZ 5427 2U 8P	837,-
DMZ 5427 3U 8P	1 200,-
DMZ 5427 5U 8P	1 658,-



Dělící materiál zásuvky 54E x 27E umožňuje rozdělení vnitřního prostoru zásuvky na 12 dílů. Obsahuje 3x dělící příčku s perforací 27E, 6x příčku 14E, 2x příčku 12E.

Dělící materiál 3U je určen pro zásuvky 3U a 4U, dělící materiál SU je určen pro zásuvky 5U a 6U.


Objednací kód	Cena (Kč)
DMZ 5427 2U 12P	1 056,-
DMZ 5427 3U 12P	1 541,-
DMZ 5427 5U 12P	2 245,-



Dělící materiál zásuvky 54E x 27E umožňuje rozdělení vnitřního prostoru zásuvky na 15 dílů. Obsahuje 4x dělící příčku s perforací 27E, 8x příčku 12E, 2x příčku 6E.

Dělící materiál 3U je určen pro zásuvky 3U a 4U, dělící materiál SU je určen pro zásuvky 5U a 6U.

Objednací kód	Cena (Kč)
DMZ 5427 2U 15P	1 234,-
DMZ 5427 3U 15P	1 782,-
DMZ 5427 5U 15P	2 531,-




Standardní program
rozměrová řada 5427E

Dílenské zásuvkové skříně 17U



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5427 17U 3AA	80% - 90 kg	17 126,-
DKP 5427 17U 3AB	100% - 65 kg	19 473,-
DKP 5427 17U 3AC	100% - 180 kg	22 561,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5427 17U 4AA	80% - 90 kg	19 228,-
DKP 5427 17U 4AB	100% - 65 kg	22 358,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5427 17U 5AA	80% - 90 kg	21 331,-
DKP 5427 17U 5AB	100% - 65 kg	25 243,-


Dílenské zásuvkové skříně 26U



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5427 26U 5AA	80% - 90 kg	27 494,-
DKP 5427 26U 5AB	100% - 65 kg	31 407,-
DKP 5427 26U 5AC	100% - 180 kg	36 552,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5427 26U 6AA	80% - 90 kg	29 597,-
DKP 5427 26U 6AB	100% - 65 kg	34 292,-
DKP 5427 26U 6AC	100% - 180 kg	40 466,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5427 26U 7AA	80% - 90 kg	31 699,-
DKP 5427 26U 7AB	100% - 65 kg	37 177,-

Dílenské zásuvkové skříně 21U



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5427 21U 4AA	80% - 90 kg	21 961,-
DKP 5427 21U 4AB	100% - 65 kg	25 092,-
DKP 5427 21U 4AC	100% - 180 kg	29 208,-




Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5427 21U 5AA	80% - 90 kg	24 064,-
DKP 5427 21U 5AB	100% - 65 kg	27 977,-
DKP 5427 21U 5AC	100% - 180 kg	33 122,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5427 21U 6AA	80% - 90 kg	26 167,-
DKP 5427 21U 6AB	100% - 65 kg	30 863,-

Dílenské zásuvkové skříně 29U



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5427 29U 6AA	80% - 90 kg	31 569,-
DKP 5427 29U 6AB	100% - 65 kg	36 263,-
DKP 5427 29U 6AC	100% - 180 kg	42 437,-




Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5427 29U 7AA	80% - 90 kg	33 670,-
DKP 5427 29U 7AB	100% - 65 kg	39 148,-
DKP 5427 29U 7AC	100% - 180 kg	46 351,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5427 29U 8AA	80% - 90 kg	35 773,-
DKP 5427 29U 8AB	100% - 65 kg	42 033,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5427 29U 9AA	80% - 90 kg	37 878,-
DKP 5427 29U 9AB	100% - 65 kg	44 919,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5427 29U 10AA	80% - 90 kg	39 979,-
DKP 5427 29U 10AB	100% - 65 kg	47 804,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5427 29U 11AA	80% - 90 kg	42 082,-
DKP 5427 29U 11AB	100% - 65 kg	50 689,-

Individuální program, příslušenství
rozměrová řada 3636E


Korpus pro instalaci zásuvek

Objednací kód	Jmenovitá výška	Nosnost (kg)	Cena (Kč)
DKP KZ 3636 17U	840	760	720
DKP KZ 3636 21U	1018	938	720
DKP KZ 3636 26U	1240	1160	720
DKP KZ 3636 29U	1373	1293	720
	A	B	



Výbava korpusu určeného pro instalaci zásuvek:

- Korpus je vybaven systémem centrálního uzamykání cylindrickým zámkem s integrovanou funkcí blokace vysunutí více zásuvek - ochrana proti převrácení.
- Spodní část korpusu je opatřena otvory pro možnost ukojení k podlaze. Kotvení doporučujeme v případě uvažovaného zatežování na hranici maximální nosnosti.
- Montážní lišty na vnitřní straně korpusu umožňují instalaci zásuvek v rozteku 1U = 44,45 mm.
- Korpus je vybaven pro případnou montáž držáku 19" rackového příslušenství, aretačního prvku pojistky PVZ, vyzavovací lištou pro kabely a hadice a výstupním otvorem s možností montáže panelu s průchody kabely.



Zásuvky 3636E, výsuv 80%, nosnost 90 kg

Objednací kód	Výška čela	Výška boku	Cena (Kč)
DKP Z 3636 2U A	85	58	2 358,-
DKP Z 3636 3U A	129	102	2 555,-
DKP Z 3636 4U A	174	147	2 752,-
DKP Z 3636 5U A	218	191	2 948,-
DKP Z 3636 6U A	263	236	3 145,-
	A	B	

Zásuvky jsou vybaveny masivními výsuvy Fulterer se čtyřmi kuličkovými ložisky. Ty se vyznačují lehkým chodem s nízkou úrovní hlučnosti.
Zásuvky jsou osazeny komfortním hliníkovým madlem s integrovaným držákem pojistky DKP PVZ a drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky.
Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělicího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm.
Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 604 x 604 mm.



Zásuvky 3636E, výsuv 100%, nosnost 180 kg

Objednací kód	Výška čela	Výška boku	Cena (Kč)
DKP Z 3636 3U C	129	102	4 579,-
DKP Z 3636 4U C	174	147	4 777,-
DKP Z 3636 5U C	218	191	4 971,-
DKP Z 3636 6U C	263	236	5 169,-
	A	B	

Zásuvky jsou vybaveny masivními výsuvy Fulterer s deseti kladkami. Ty se vyznačují lehkým chodem s nízkou úrovní hlučnosti.
Zásuvky jsou osazeny komfortním hliníkovým madlem s integrovaným držákem pojistky DKP PVZ a drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky.
Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělicího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm.
Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 604 x 604 mm.

Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 604 x 604 mm.

Zásuvky 3636E, výsuv 100%, nosnost 65 kg

Objednací kód	Výška čela	Výška boku	Cena (Kč)
DKP Z 3636 2U B	85	58	3 225,-
DKP Z 3636 3U B	129	102	3 423,-
DKP Z 3636 4U B	174	147	3 619,-
DKP Z 3636 5U B	218	191	3 815,-
DKP Z 3636 6U B	263	236	4 013,-
	A	B	



Horní odkládací plocha

Objednací kód	Cena (Kč)
DKP HPR 3636	1 011,-

Zásuvky jsou vybaveny masivními výsuvy Fulterer s deseti kladkami. Ty se vyznačují lehkým chodem s nízkou úrovní hlučnosti.
Zásuvky jsou osazeny komfortním hliníkovým madlem s integrovaným držákem pojistky DKP PVZ a drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky.

Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělicího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm.
Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 604 x 604 mm.

Paletový podstavec

Objednací kód	Cena (Kč)
DKP PMP 3636	2 524,-

Za příplatek je možno korpus vybavit odkládací plochou s pěnovou výplní tl. 5 mm a rámečkem vysokým 20 mm. Ten slouží jako ochrana proti pádu drobných předmětů.

Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělicího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm.
Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 604 x 604 mm.

Dělicí materiál zásuvek

Dělicí materiál zásuvky 36E x 36E umožňuje rozdělení vnitřního prostoru zásuvky na 6 dílů. Obsahuje 2x dělicí příčku s perforací 36E, 3x příčku 12E.



Dělicí materiál 3U je určen pro zásuvky 3U a 4U, dělicí materiál 5U je určen pro zásuvky 5U a 6U.

Objednací kód	Cena (Kč)
DMZ 3636 2U 6P	682,-
DMZ 3636 3U 6P	969,-
DMZ 3636 5U 6P	1 309,-

Dělicí materiál zásuvky 36E x 36E umožňuje rozdělení vnitřního prostoru zásuvky na 12 dílů. Obsahuje 3x dělicí příčku s perforací 36E, 8x příčku 9E.

Dělicí materiál 3U je určen pro zásuvky 3U a 4U, dělicí materiál 5U je určen pro zásuvky 5U a 6U.

Objednací kód	Cena (Kč)
DMZ 3636 2U 12P	1 089,-
DMZ 3636 3U 12P	1 568,-
DMZ 3636 5U 12P	2 161,-



Perforované dno zásuvky

Objednací kód	Cena (Kč)
DKP PDZ 3636	193,-

Za příplatek je možno vybavit zásuvky perforovaným dnem. To je vhodné použít v kombinaci s kovovým dělicím materiálem zásuvky. Příčky je možno šroubovým spojem pevně uchytit ke dnu zásuvky.

PE pěnová výplň zásuvky tl. 5,0 mm

Objednací kód	Cena (Kč)
DKP PVZ 3636	494,-

Pěnová výplň slouží jako účinná ochrana měřidel a jiných citlivých zařízení před jejich poškozením.

Individuální pěnová výplň zásuvky

Na základě požadavku zákazníka a dodaných elektronických výkresových podkladů zajistíme výrobu individuální výplně zásuvky. Minimální objednací množství je 20 ks.



III Zásuvkové skříně PROFI			Zásuvkové skříně UNI			Dílenské vozíky		Pracovní stoly		Dílenské skříně		Perfo systémy		Držáky nářadí		Plastové krabičky		Počítačové skříně		Hasicí přístroje		Povrchová úprava	
rozměrová řada 2727E 3627E 4527E 5427E			3636E 4536E 5436E					ALCERA		ALPEDE		systémové		univerzální		mobilní							

Standardní program rozměrová řada 3636E

Dílenské zásuvkové skříně 17U



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3636 17U 3AA	80% - 90 kg	15 943,-
DKP 3636 17U 3AB	100% - 65 kg	18 545,-
DKP 3636 17U 3AC	100% - 180 kg	22 014,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3636 17U 4AA	80% - 90 kg	17 908,-
DKP 3636 17U 4AB	100% - 65 kg	21 379,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3636 17U 5AA	80% - 90 kg	19 873,-
DKP 3636 17U 5AB	100% - 65 kg	24 210,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3636 17U 6AA	80% - 90 kg	21 839,-
DKP 3636 17U 6AB	100% - 65 kg	27 044,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3636 17U 7AA	80% - 90 kg	23 804,-
DKP 3636 17U 7AB	100% - 65 kg	29 876,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3636 17U 8AA	80% - 90 kg	25 769,-
DKP 3636 17U 8AB	100% - 65 kg	32 708,-

Dílenské zásuvkové skříně 26U



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3636 26U 5AA	80% - 90 kg	25 597,-
DKP 3636 26U 5AB	100% - 65 kg	29 934,-
DKP 3636 26U 5AC	100% - 180 kg	35 716,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3636 26U 6AA	80% - 90 kg	27 560,-
DKP 3636 26U 6AB	100% - 65 kg	32 765,-
DKP 3636 26U 6AC	100% - 180 kg	39 705,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3636 26U 7AA	80% - 90 kg	29 526,-
DKP 3636 26U 7AB	100% - 65 kg	35 598,-

Dílenské zásuvkové skříně 21U




Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3636 21U 4AA	80% - 90 kg	20 446,-
DKP 3636 21U 4AB	100% - 65 kg	23 916,-
DKP 3636 21U 4AC	100% - 180 kg	28 543,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3636 21U 5AA	80% - 90 kg	22 411,-
DKP 3636 21U 5AB	100% - 65 kg	26 749,-
DKP 3636 21U 5AC	100% - 180 kg	32 532,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3636 21U 6AA	80% - 90 kg	24 377,-
DKP 3636 21U 6AB	100% - 65 kg	29 581,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3636 21U 7AA	80% - 90 kg	26 341,-
DKP 3636 21U 7AB	100% - 65 kg	32 413,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3636 21U 8AA	80% - 90 kg	28 306,-
DKP 3636 21U 8AB	100% - 65 kg	35 246,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3636 21U 9AA	80% - 90 kg	30 273,-
DKP 3636 21U 9AB	100% - 65 kg	38 080,-

Dílenské zásuvkové skříně 29U




Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 3636 29U 6AA	80% - 90 kg	29 391,-
DKP 3636 29U 6AB	100% - 65 kg	34 596,-
DKP 3636 29U 6AC	100% - 180 kg	41 535,-

Zásuvkové skříně PROFI	Zásuvkové skříně UNI	Dílenské vozíky	Pracovní stoly	Dílenské skříně	Perfo systémy	Držáky nářadí	Plastové krabičky	Počítačové skříně	Hasicí přístroje	Povrchová úprava
rozměrová řada 2727E 3627E 4527E 5427E 3636E 4536E 5436E	Zásuvkové skříně UNI	Dílenské vozíky	ALCERA ALSOR	ALPEDE ALNAK	systémové skladové	univerzální stacionární	mobilní	Držáky nářadí	Plastové krabičky	Počítačové skříně

Individuální program, příslušenství rozměrová řada 4536E

Korpus pro instalaci zásuvek

Objednací kód	Jmenovitá výška	Nosnost (kg)	Cena (Kč)
DKP K 4536 17U	840	760	720
DKP K 4536 21U	1018	938	720
DKP K 4536 26U	1240	1160	720
DKP K 4536 29U	1373	1293	720
	A	B	



Výbava korpusu určeného pro instalaci zásuvek:

- Korpus je vybaven systémem centrálního uzamykání cylindrickým zámkem s integrovanou funkcí blokace vysunutí více zásuvek - ochrana proti převrácení.
- Spodní část korpusu je opatřena otvory pro možnost upevnění k podlaze. Kotvení doporučujeme v případě uvažovaného zatěžování na hranici maximální nosnosti.
- Montážní lišty na vnitřní straně korpusu umožňují instalaci zásuvek v rastrovi 1U = 44,45 mm.
- Korpus je vybaven pro případnou montáž držáku 19" rackového příslušenství, aretačního prvku pojistky PVZ, vyzavazací lišty pro kabely a hadice a výstupním otvorem s možností montáže panelu s průchodem kabely.



Zásuvky 4536E, výsuv 80%, nosnost 90 kg

Objednací kód	Výška čela	Výška boku	Cena (Kč)
DKP Z 4536 2U A	85	58	2 593,-
DKP Z 4536 3U A	129	102	2 808,-
DKP Z 4536 4U A	174	147	3 024,-
DKP Z 4536 5U A	218	191	3 240,-
DKP Z 4536 6U A	263	236	3 456,-
	A	B	



Zásuvky jsou vybaveny masivními výsuvy Fulterer se čtyřmi kuličkovými ložisky. Ty se vyznačují lehkým chodem s nízkou úrovní hlučnosti.
Zásuvky jsou osazeny komfortním hliníkovým madlem s integrovaným držákem pojistky DPK PVZ a drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky.
Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělicího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm.
Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 757 x 604 mm.



Zásuvky 4536E, výsuv 100%, nosnost 65 kg


Objednací kód	Výška čela	Výška boku	Cena (Kč)
DKP Z 4536 2U B	85	58	3 460,-
DKP Z 4536 3U B	129	102	3 676,-
DKP Z 4536 4U B	174	147	3 891,-
DKP Z 4536 5U B	218	191	4 107,-
DKP Z 4536 6U B	263	236	4 324,-
	A	B	

Zásuvky 4536E, výsuv 100%, nosnost 180 kg

Objednací kód	Výška čela	Výška boku	Cena (Kč)
DKP Z 4536 3U C	129	102	4 832,-
DKP Z 4536 4U C	174	147	5 048,-
DKP Z 4536 5U C	218	191	5 265,-
DKP Z 4536 6U C	263	236	5 481,-
	A	B	

Zásuvky jsou vybaveny masivními výsuvy Fulterer s deseti kladkami. Ty se vyznačují lehkým chodem s nízkou úrovní hlučnosti.
Zásuvky jsou osazeny komfortním hliníkovým madlem s integrovaným držákem pojistky DPK PVZ a drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky.
Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělicího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm.
Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 757 x 604 mm.

Zásuvky jsou vybaveny masivními výsuvy Fulterer s deseti kladkami. Ty se vyznačují lehkým chodem s nízkou úrovní hlučnosti.
Zásuvky jsou osazeny komfortním hliníkovým madlem s integrovaným držákem pojistky DPK PVZ a drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky.
Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělicího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm.
Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 757 x 604 mm.



Dělicí materiál zásuvek

Objednací kód	Cena (Kč)
DMZ 4536 2U 8P	989,-
DMZ 4536 3U 8P	1 402,-
DMZ 4536 5U 8P	1 874,-

Dělicí materiál zásuvky 45E x 36E umožňuje rozdělení vnitřního prostoru zásuvky na 8 dílů. Obsahuje 3x dělicí příčku s perforací 36E, 3x příčku 12E, 1x příčku 9E.

Dělicí materiál 3U je určen pro zásuvky 3U a 4U, dělicí materiál 5U je určen pro zásuvky 5U a 6U.

Objednací kód	Cena (Kč)
DMZ 4536 2U 12P	1 159,-
DMZ 4536 3U 12P	1 670,-
DMZ 4536 5U 12P	2 335,-


Dělicí materiál zásuvky 45E x 36E umožňuje rozdělení vnitřního prostoru zásuvky na 12 dílů. Obsahuje 3x dělicí příčku s perforací 36E, 6x příčku 12E, 2x příčku 9E.

Dělicí materiál 3U je určen pro zásuvky 3U a 4U, dělicí materiál 5U je určen pro zásuvky 5U a 6U.

Objednací kód	Cena (Kč)
DMZ 4536 2U 15P	1 429,-
DMZ 4536 3U 15P	2 055,-
DMZ 4536 5U 15P	2 820,-

Dělicí materiál zásuvky 45E x 36E umožňuje rozdělení vnitřního prostoru zásuvky na 15 dílů. Obsahuje 4x dělicí příčku s perforací 36E, 10x příčku 9E.

Dělicí materiál 3U je určen pro zásuvky 3U a 4U, dělicí materiál 5U je určen pro zásuvky 5U a 6U.




Perforované dno zásuvky

Objednací kód	Cena (Kč)
DKP PDZ 4536	214,-

Za příplatek je možno vybavit zásuvku perforovaným dnem. To je vhodné použít v kombinaci s kovovým dělicím materiálem zásuvky. Příčky je možno šroubovým spojem pevně uchytit ke dnu zásuvky.

Za příplatek je možno zásuvku skříně a kontejnerů řady DKP vybavit systémem tlumeného dovríráni. Systém je určen pro maximální zatížení zásuvky 70 kg. Vysoké kvality plynový tlumič je zárukou spolehlivého chodu a dlouhé životnosti systému.



Horní odkládací plocha

Objednací kód	Cena (Kč)
DKP HPR 4536	1 141,-

Za příplatek je možno korpus vybavit odkládací plochou s pěnovou výplní tl. 5 mm a rámečkem vysokým 20 mm. Ten slouží jako ochrana proti pádu drobných předmětů.



Paletový podstavec

Objednací kód	Cena (

Standardní program

rozměrová řada 4536E

Dílenské zásuvkové skříně 17U



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4536 17U 3AA	80% - 90 kg	17 727,-
DKP 4536 17U 3AB	100% - 65 kg	20 329,-
DKP 4536 17U 3AC	100% - 180 kg	23 799,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4536 17U 4AA	80% - 90 kg	19 888,-
DKP 4536 17U 4AB	100% - 65 kg	23 357,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4536 17U 5AA	80% - 90 kg	22 048,-
DKP 4536 17U 5AB	100% - 65 kg	26 386,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4536 17U 6AA	80% - 90 kg	24 208,-
DKP 4536 17U 6AB	100% - 65 kg	29 413,-




Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4536 17U 7AA	80% - 90 kg	26 371,-
DKP 4536 17U 7AB	100% - 65 kg	32 442,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4536 17U 8AA	80% - 90 kg	28 531,-
DKP 4536 17U 8AB	100% - 65 kg	35 470,-

Dílenské zásuvkové skříně 26U



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4536 26U 5AA	80% - 90 kg	28 458,-
DKP 4536 26U 5AB	100% - 65 kg	32 795,-
DKP 4536 26U 5AC	100% - 180 kg	38 577,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4536 26U 6AA	80% - 90 kg	30 617,-
DKP 4536 26U 6AB	100% - 65 kg	35 822,-
DKP 4536 26U 6AC	100% - 180 kg	42 762,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4536 26U 7AA	80% - 90 kg	32 779,-
DKP 4536 26U 7AB	100% - 65 kg	38 851,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4527 26U 10AA	80% - 90 kg	39 260,-
DKP 4527 26U 10AB	100% - 65 kg	47 934,-

Dílenské zásuvkové skříně 21U



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4536 21U 4AA	80% - 90 kg	22 730,-
DKP 4536 21U 4AB	100% - 65 kg	26 200,-
DKP 4536 21U 4AC	100% - 180 kg	30 827,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4536 21U 5AA	80% - 90 kg	24 891,-
DKP 4536 21U 5AB	100% - 65 kg	29 227,-
DKP 4536 21U 5AC	100% - 180 kg	35 011,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4536 21U 6AA	80% - 90 kg	27 051,-
DKP 4536 21U 6AB	100% - 65 kg	32 256,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4536 21U 7AA	80% - 90 kg	29 212,-
DKP 4536 21U 7AB	100% - 65 kg	35 285,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4536 21U 8AA	80% - 90 kg	31 372,-
DKP 4536 21U 8AB	100% - 65 kg	38 312,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4536 21U 9AA	80% - 90 kg	33 532,-
DKP 4536 21U 9AB	100% - 65 kg	41 341,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 4536 29U 6AA	80% - 90 kg	32 667,-
DKP 4536 29U 6AB	100% - 65 kg	37 872,-
DKP 4536 29U 6AC	100% - 180 kg	44 811,-




Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)

<tbl_r cells="3" ix="1" maxc

Individuální program, příslušenství rozměrová řada 5436E

Korpus pro instalaci zásuvek

Objednací kód	Jmenovitá výška	Nosnost (kg)	Cena (Kč)
DKP KZ 5436 17U	840	760	720
DKP KZ 5436 21U	1018	938	720
DKP KZ 5436 26U	1240	1160	720
DKP KZ 5436 29U	1373	1293	720
	A	B	



Výbava korpusu určeného pro instalaci zásuvek:

- Korpus je vybaven systémem centrálního uzamykání cylindrickým zámkem s integrovanou funkcí blokace vysunutí více zásuvek - ochrana proti převrácení.
- Spodní část korpusu je opatřena otvory pro možnost ukotvení k podlaze. Kotvení doporučujeme v případě uvažovaného zatížení na hranici maximální nosnosti.
- Montážní lišty na vnitřní straně korpusu umožňují instalaci zásuvek v rozteku 1U = 44,45 mm.
- Korpus je vybaveno pro případnou montáž držáku 19" rackového příslušenství, aretačního prvku pojistky PVZ, vyzavovací lištou pro kabely a hadice a výstupním otvorem s možností montáže panelu s průchody kabely.



Zásuvky 5436E, výsuv 80%, nosnost 90 kg

Objednací kód	Výška čela	Výška boku	Cena (Kč)
DKP Z 5436 2U A	85	58	2 901,-
DKP Z 5436 3U A	129	102	3 142,-
DKP Z 5436 4U A	174	147	3 385,-
DKP Z 5436 5U A	218	191	3 628,-
DKP Z 5436 6U A	263	236	3 869,-
	A	B	

Zásuvky jsou vybaveny masivními výsuvy Fulterer se čtyřimi kuličkovými ložisky. Ty se vyznačují lehkým chodem s nízkou úrovní hlučnosti.

Zásuvky jsou osazeny komfortním hliníkovým madlem s integrovaným držákem pojistky DKP PVZ a drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky.

Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělicího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm.

Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 910 x 604 mm.



Zásuvky 5436E, výsuv 100%, nosnost 65 kg

Objednací kód	Výška čela	Výška boku	Cena (Kč)
DKP Z 5436 2U B	85	58	3 769,-
DKP Z 5436 3U B	129	102	4 011,-
DKP Z 5436 4U B	174	147	4 252,-
DKP Z 5436 5U B	218	191	4 495,-
DKP Z 5436 6U B	263	236	4 738,-
	A	B	

Zásuvky jsou vybaveny masivními výsuvy Fulterer s deseti kladkami. Ty se vyznačují lehkým chodem s nízkou úrovní hlučnosti.

Zásuvky jsou osazeny komfortním hliníkovým madlem s integrovaným držákem pojistky DKP PVZ a drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky.

Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělicího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm.

Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 910 x 604 mm.

Zásuvky 5436E, výsuv 100%, nosnost 180 kg

Objednací kód	Výška čela	Výška boku	Cena (Kč)
DKP Z 5436 3U C	129	102	5 168,-
DKP Z 5436 4U C	174	147	5 409,-
DKP Z 5436 5U C	218	191	5 651,-
DKP Z 5436 6U C	263	236	5 894,-
	A	B	

Zásuvky jsou vybaveny masivními výsuvy Fulterer s deseti kladkami. Ty se vyznačují lehkým chodem s nízkou úrovní hlučnosti.

Zásuvky jsou osazeny komfortním hliníkovým madlem s integrovaným držákem pojistky DKP PVZ a drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky.

Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělicího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm.

Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 910 x 604 mm.

Pracovní stoly

ALCERA	ALPEDE
ALSOR	ALNAK

Dílenské skříně

systémové	univerzální
skladové	

Perfo systémy

mobilní	
stacionární	

Držáky nářadí


Plastové krabičky

Počítačové skříně

Hasicí přístroje


Povrchová úprava

Dělicí materiál zásuvek




Dělicí materiál zásuvky 54E x 36E umožňuje rozdělení vnitřního prostoru zásuvky na 8 dílů. Obsahuje 3x dělicí příčku s perforací 36E, 3x příčku 14E, 1x příčku 12E.

Dělicí materiál 3U je určen pro zásuvky 3U a 4U, dělicí materiál 5U je určen pro zásuvky 5U a 6U.




Objednací kód	Cena (Kč)
DMZ 5436 2U 8P	1 037,-
DMZ 5436 3U 8P	1 475,-
DMZ 5436 5U 8P	2 000,-

Objednací kód	Cena (Kč)
DMZ 5436 2U 12P	1 255,-
DMZ 5436 3U 12P	1 817,-
DMZ 5436 5U 12P	2 587,-



Dělicí materiál zásuvky 54E x 36E umožňuje rozdělení vnitřního prostoru zásuvky na 15 dílů. Obsahuje 4x dělicí příčku s perforací 36E, 8x příčku 12E, 2x příčku 6E.

Dělicí materiál 3U je určen pro zásuvky 3U a 4U, dělicí materiál 5U je určen pro zásuvky 5U a 6U.



Objednací kód	Cena (Kč)
DMZ 5436 2U 15P	1 847,-
DMZ 5436 3U 15P	2 690,-
DMZ 5436 5U 15P	3 915,-

Objednací kód	Cena (Kč)
DKP PDZ 5436	240,-

Za příplatek je možno vybavit zásuvky perforovaným dnem. To je vhodné použít v kombinaci s kovovým dělicím materiálem zásuvky. Příčky je možno šroubovým spojem pevně uchytit ke dnu zásuvky.

Standardní program
rozměrová řada 5436E

Dílenské zásuvkové skříně 17U



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5436 17U 3AA	80% - 90 kg	20 056,-
DKP 5436 17U 3AB	100% - 65 kg	22 659,-
DKP 5436 17U 3AC	100% - 180 kg	26 128,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5436 17U 4AA	80% - 90 kg	22 475,-
DKP 5436 17U 4AB	100% - 65 kg	25 946,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5436 17U 5AA	80% - 90 kg	24 894,-
DKP 5436 17U 5AB	100% - 65 kg	29 232,-



Dílenské zásuvkové skříně 26U




Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5436 26U 5AA	80% - 90 kg	32 195,-
DKP 5436 26U 5AB	100% - 65 kg	36 531,-
DKP 5436 26U 5AC	100% - 180 kg	42 314,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5436 26U 6AA	80% - 90 kg	34 612,-
DKP 5436 26U 6AB	100% - 65 kg	39 817,-
DKP 5436 26U 6AC	100% - 180 kg	46 757,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5436 26U 7AA	80% - 90 kg	37 030,-
DKP 5436 26U 7AB	100% - 65 kg	43 102,-



Dílenské zásuvkové skříně 21U



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5436 21U 4AA	80% - 90 kg	25 712,-
DKP 5436 21U 4AB	100% - 65 kg	29 183,-
DKP 5436 21U 4AC	100% - 180 kg	33 808,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5436 21U 5AA	80% - 90 kg	28 131,-
DKP 5436 21U 5AB	100% - 65 kg	32 467,-
DKP 5436 21U 5AC	100% - 180 kg	38 250,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5436 21U 6AA	80% - 90 kg	30 550,-
DKP 5436 21U 6AB	100% - 65 kg	35 754,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5436 21U 7AA	80% - 90 kg	32 966,-
DKP 5436 21U 7AB	100% - 65 kg	39 038,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5436 21U 8AA	80% - 90 kg	35 385,-
DKP 5436 21U 8AB	100% - 65 kg	42 325,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5436 21U 9AA	80% - 90 kg	37 804,-
DKP 5436 21U 9AB	100% - 65 kg	45 611,-

Dílenské zásuvkové skříně 29U




Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5436 29U 6AA	80% - 90 kg	36 946,-
DKP 5436 29U 6AB	100% - 65 kg	42 151,-
DKP 5436 29U 6AC	100% - 180 kg	49 090,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5436 29U 7AA	80% - 90 kg	39 363,-
DKP 5436 29U 7AB	100% - 65 kg	45 436,-
DKP 5436 29U 7AC	100% - 180 kg	53 532,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5436 29U 8AA	80% - 90 kg	41 782,-
DKP 5436 29U 8AB	100% - 65 kg	48 722,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)
DKP 5436 29U 9AA	80% - 90 kg	44 201,-
DKP 5436 29U 9AB	100% - 65 kg	52 008,-



Objednací kód	Výšuv	Cena (Kč)

<tbl_r cells="3" ix="1

Dílenské zásuvkové skříně UNI

Zásuvkové skříně řady UNI mají konstrukčně jednodušší základ než skříně PROFI a naleznou své uplatnění v případě nižšího předpokládaného zatěžování zásuvek.

Výborně se tak uplatní například jako kontejnery ve stolech montážních, kompletačních a balicích pracovišť v servisech a skladech.

Korpusy zásuvkových skříní jsou konstruovány jako odolné svařence, mají integrovaný systém centrálního uzamykání a ve dně, příp. zadní stěně jsou vybaveny otvory pro kotvení ke stěně nebo podlaze.

Zásuvky skříní řady UNI jsou vedeny teleskopickými 100% výsuvy s nosností 40 kg. Jsou vybavené hliníkovým madlem, které má na čelní straně drážku pro vložení popisu obsahu zásuvky. Vnitřní rozměr zásuvky je 24E x 27E, kdy 1E = 17 mm, půdorysný využitelný rozměr zásuvky je 408 x 459 (449) mm. Zásuvky jsou vybavené ve dně a rámu perforací v rastrovi 1E pro použití kovových dělicích příček. Kovové dělicí příčky je možno umístit pouze v jednom směru. Vnitřní prostor zásuvek je možno dále vybavit plastovými krabičkami viz. strana 84 nebo pěnovou výplní navrženou dle dispozic zákazníka.



Univerzální kontejnery pro pracovní stoly

Objednací kód DKU 3U 1A S	480	218	3U	Cena (Kč) 3 249,-
Objednací kód DKU 6U 2A S	480	351	4U 2U	Cena (Kč) 7 100,-
Objednací kód DKU 6U 2B S	480	351	3U 3U	Cena (Kč) 7 100,-
Objednací kód DKU 6U 3A S	480	351	2U	Cena (Kč) 8 324,-

Objednací kód DKU 13U 1D	480	662	13U	Cena (Kč) 5 111,-
Objednací kód DKU 13U 3A S	480	662	3U 3U	Cena (Kč) 9 143,-
Objednací kód DKU 13U 4A S	480	662	4U 2U	Cena (Kč) 10 367,-

Objednací kód DKU 17U 1D	480	840	17U	Cena (Kč) 6 081,-
Objednací kód DKU 17U 3A S	480	840	6U	Cena (Kč) 9 857,-
Objednací kód DKU 17U 4A S	480	840	5U 4U 2U	Cena (Kč) 11 081,-
Objednací kód DKU 17U 5A S	480	840	5U 3U 3U 2U	Cena (Kč) 12 306,-



ESD provedení

Za příplatek, kalkulovaný individuálně dle zvoleného provedení výrobků a velikosti výrobní dávky, nabízíme možnost dodávky zásuvkových skříní s povrchovou úpravou v ESD provedení.

Objednací kód DKU 38U 12A	480	1773	2U	Cena (Kč) 25 672,-
Objednací kód DKU 38U 17A	480	1773	5U 3U	Cena (Kč) 30 280,-

Objednací kód DKU 238U 12A	963	1773	2U	Cena (Kč) 48 662,-
Objednací kód DKU 238U 17A	963	1773	5U 3U	Cena (Kč) 60 908,-

Objednací kód DKU 217U 5A	963	840	2U	Cena (Kč) 22 826,-
Objednací kód DKU 217U 8A	963	840	3U	Cena (Kč) 30 174,-

Objednací kód DKU 317U 5A	1443	840	2U	Cena (Kč) 34 001,-
Objednací kód DKU 317U 8A	1443	840	3U	Cena (Kč) 45 022,-



Dělicí příčka zásuvky

Objednací kód	Zásuvka	Cena (Kč)
DKU DP 2U S	2U	127,-
DKU DP 3U S	3U	192,-
DKU DP 4U S	4U	235,-
DKU DP 5U S	5U	261,-
DKU DP 6U S	6U	300,-

Zásuvka	Výška čela (mm)	Výška boku (mm)
2U	85	64
3U	129	108
4U	174	153
5U	218	197
6U	263	242
A	B	

Objednací kód DKU 317U 8A	1443	840	3U	Cena (Kč) 45 022,-
Objednací kód DKU 317U 8A	1443	840	3U	Cena (Kč) 45 022,-

Dílenské vozíky DVU

Dílenské vozíky řady UNI jsou určeny pro přepravu součástek, nářadí a nástrojů. Využívají je zejména seřizovači, pracovníci servisů i operátoři CNC strojů.

Korpusy vozíků jsou konstruovány jako odolné svařenice, mají integrovaný systém centrálního uzamykání a podvozek s párem pevných a párem otočných kol s brzdou. Kola mají průměr 100 mm.

Zásuvky jsou vedeny teleskopickými 100% výsuvy s nosností 40 kg. Jsou vybavené hliníkovým madlem, které má na čelní straně drážku pro vložení popisu obsahu zásuvky. Vnitřní rozměr zásuvky je 36E x 23E, kdy 1E = 17 mm, půdorysný využitelný rozměr zásuvky je 612 x 391 (381) mm. Zásuvky jsou vybavené ve dně a rámu perforací v rastru 1E pro použití kovových dělicích příček. Kovové dělicí příčky je možno umístit pouze v jednom směru. Vnitřní prostor zásuvek je možno dále vybavit plastovými krabičkami viz. strana 84 nebo pěnovou výplní navrženou dle dispozic zákazníka. K dispozici jsou i varianty s dveřmi nebo varianty s funkcí plošinového vozíku.

Základní provedení

Vozíky v základním provedení mají korpus vybavený v horní části odkládací plochou s pěnovou výplní tl. 5,0 mm. Po obvodu odkládací plochy je na bočích a zadní straně rámeček, který slouží jako ochrana proti pádu drobných předmětů.



Objednací kód DVU 3623 17U PV

Cena (Kč) 6 659,-



Objednací kód DVU 3623 17U 1D

Cena (Kč) 8 190,-



Objednací kód DVU 3623 17U 3A

Cena (Kč) 11 848,-



Objednací kód DVU 3623 17U 4A

Cena (Kč) 13 118,-



Objednací kód DVU 3623 17U 5A

Cena (Kč) 14 388,-




Objednací kód DVU 3623 17U 8A

Cena (Kč) 18 199,-

Provedení pro přepravu CNC nosičů

Vozíky pro přepravu CNC nosičů řady DSP CNC jsou v horní části vybavené adaptéry pro fixaci nosičů vybavených boxy pro uložení frézovacích nástrojů. Boxy jsou dostupné pro všechny běžně používané upínací systémy a naleznete je na straně 85.



Objednací kód DVU 3623 13UN PV

Cena (Kč) 6 761,-



Objednací kód DVU 3623 13UN 1D

Cena (Kč) 8 258,-



Objednací kód DVU 3623 13UN 3A

Cena (Kč) 12 248,-



Objednací kód DVU 3623 13UN 4A

Cena (Kč) 13 518,-

Dělicí příčka zásuvky		
Objednací kód	Zásuvka	Cena (Kč)
DVU DP 2U S	2U	178,-
DVU DP 3U S	3U	268,-
DVU DP 4U S	4U	328,-
DVU DP 5U S	5U	364,-
DVU DP 6U S	6U	418,-



Pracovní stoly

Vyrábíme čtyři základní modelové řady pracovních stolů. Jednotlivé modelové řady jsou navrženy tak, aby pokryly široké spektrum požadavků na vybavení moderního pracoviště. V popisu jednotlivých variant naleznete základní informace o jejich konstrukci a technických parametrech.



Pracovní stoly alcera strana 48-53

Základním nosným prvkem konstrukce pracovních stolů ALCERA jsou stolové nohy vyrobené z profilovaného ocelového plechu. Nohy jsou k dispozici v pevném, výškově nastavitelném nebo pojízdném provedení. Pro zajištění stability spodní konstrukce se využívají vodorovné spojnice nebo rohové výztužné prvky, které se instalují mezi stolovou nohou a desku. Jako nosné prvky je možno použít také kontejnery pracovních stolů řady PROFI nebo UNI ve verzi 17U s výškou 840 mm. Výška pracovní plochy s deskou tloušťky 40 mm je pak 880 mm. V sekci individuálního příslušenství naleznete široký sortiment stavebních prvků určených pro spodní nebo horní konstrukci stolu. Z těchto prvků je možno sestavit pracovní stůl vybavený přesně dle nároků konkrétního provozu. V sekci standardních sestav stolů ALCERA naleznete nejběžnější verze již nakonfigurovaných sestav pracovních stolů a nástaveb.



Pracovní stoly alpede strana 54-55

Základem nosné konstrukce pracovních stolů ALPEDE jsou masivní podstavce s nohami nebo paletové podstavce. Podstavce jsou osazeny PROFI nebo UNI kontejnery ve verzi 13U s výškou 662 mm. Celý stůl je tak možno, díky využití konstrukci podstavce, snadno přemisťovat pomocí běžné manipulační techniky. Pracovní stoly ALPEDE jsou určeny především pro práci ve stoju. Při použití desky tloušťky 40 mm je výška pracovní plochy 880 mm. Hlavní předností stolů řady ALPEDE je jejich odolnost a objemný dobře využitelný úložný prostor. Stavební prvky pro horní nástavbu jsou společně se stoly řady ALCERA. V sekci standardních sestav stolů ALPEDE naleznete nejběžnější verze již nakonfigurovaných sestav pracovních stolů.



Pracovní stoly alsor strana 56-59

Spodní nosná konstrukce je vyrobena z ocelových uzavřených profilů a vyznačuje se nadstandardní tuhostí. Stoly ALSOR jsou výškově nastavitelné. Rozsah výškového nastavení pracovní plochy je 681-1037 mm při použití desky tloušťky 25 mm. Výšku stolu je v tomto rozsahu možno plynule manuálně měnit. Výhodou je možnost využití drážek na teleskopickém dílu nohy pro snadné nalezení předdefinovaných poloh. Rám spodní konstrukce stolu je již v základu osazen přestavitevnou příčkou pro uchycení podvěsných kontejnerů řady PROFI nebo UNI. V sekci individuálního programu naleznete přistavné verze stolů pro rohové stolové sestavy, široký sortiment komponent pro horní nástavby a doplňky pro montáž PC, monitoru a klávesnice. Konstrukce stolů ALSOR lze s výhodou použít jako ESD pracoviště nebo pracoviště servisních a montážních provozů.



Pracovní stoly alnak strana 60-61

Výška pracovní desky stolů řady ALNAK je elektricky nastavitelná v rozsahu 660-1310 mm při tloušťce desky 25 mm. Maximální rychlosť výškového nastavení je 38 mm/s, nosnost stolu je 200 Kg. Elektricky nastavitelné ergonomické pracoviště se uplatní zejména v náročných výrobních provozech nebo kancelářích. Výhodou osobního nastavení je nižší namáhavost pracovních úkonů. Pracoviště je možno snadno přizpůsobit různým pracovním činnostem a tělesným proporcím pracovníka. Díky tomu se zvyšuje produktivita a prokazatelně klesá riziko nemocí z povolání. Pracovní stoly ALNAK je možno vybavit různými ovládacími systémy. Ty nejjednodušší mají tlačítka pro ovládání pohybu nahoru a dolů. Komfortní provedení je vybavené displayem zobrazujícím aktuální výšku s pamětí pro 3 výškové pozice s možností elektronického omezení výšky zdvihu.

Pracovní desky


Buková spárovka

Masivní buková deska z vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm. Po obvodu jsou sražené hrany. Povrch je ošetřen lněným olejem.




Bukový multiplex

Deska z tlakově lepené bukové dýhy tloušťky 40 mm. Po obvodu jsou sražené hrany, povrch je ošetřen lněným olejem.




LTD deska

Oleofotisková polaminovaná deska tloušťky 25 mm s ABS hranou tl. 2,0 mm.



ESD pracovní deska

Oleofotisková polaminovaná deska tloušťky 27 mm s ESD předložkou na pracovní ploše, ohniv desky je opatřen ABS hranou.



Kontejnery PROFI

Hloubka kontejnerů 600mm.

Systémové kontejnery pracovních stolů řady PROFI jsou navrženy tak, aby splnily všechny požadavky kladené na profesionální dílenský nábytek určený pro nejnáročnější nasazení ve strojírenských a opravárenských provozech.




Technické parametry:

- odolný svařovaný korpus s nosností 720 kg pro stacionární verze a 120 - 320 kg pro závěsné verze
- centrální zamýkaní s blokací vysunutí vše zásuvek
- zásuvky s nosností 90 kg a výsuvem 80%, alternativně zásuvky se 100% výsuvem a nosností 65 nebo 180 kg
- příprava pro instalaci kovového dělicího materiálu pro rozdělení zásuvky, alternativně plastového nebo pěnového výplň
- mohou být instalovány příplatkového systému tlumeného dovríání
- komfortní AL madlo s drážkou pro vložení popisu, u pojízdných verzí za příplatek možnost dodání bezpečnostní pojistky
- police s nosností 50 kg, přestavitelnost po 25 mm
- možnost instalace 19" rackových komponent

Plastové krabičky

Plastové krabičky jsou určeny k rozdělení vnitřního prostoru zásuvky. Na stranách 88 a 89 tohoto katalogu je uveden kompletní sortiment nakonfigurovaných sestav krabiček navržených přímo pro jednotlivé rozměry rady zásuvky. Pokud by Vám žádána z nakonfigurovaných sestav nevyhovovala, je možno vytvořit individuální sestavu. Komponenty pro vytvoření této sestavy naleznete na straně 84.

Kontejnery pro modulární pracovní stoly



Kontejnery pro pracovní stoly 17U



Objednací kód DKP 2727 17U 1D Police (Ks) Cena (Kč) 1 7 696,-



Objednací kód DKP 2727 17U 1ZAD Police (Ks) Výsuv Cena (Kč) 1 80% 9 381,-



Objednací kód DKP 2727 17U 1ZBD Police (Ks) Výsuv Cena (Kč) 1 100% 10 163,-



Objednací kód DKP 2727 17U 4AA Výsuv Cena (Kč) 80% - 90 kg 15 393,-



Objednací kód DKP 2727 17U 5AA Výsuv Cena (Kč) 80% - 90 kg 17 093,-



Objednací kód DKP 2727 17U 5AB Výsuv Cena (Kč) 100% - 65 kg 21 006,-

Objednací kód DKP 2727 17U 4AC Výsuv Cena (Kč) 100% - 180 kg 22 638,-

Dělicí materiál zásuvek



Objednací kód DMZ 2727 2U 4P Cena (Kč) 312,-



Objednací kód DMZ 2727 2U 9P Cena (Kč) 616,-



Objednací kód DMZ 2727 3U 9P Cena (Kč) 899,-

Objednací kód DMZ 2727 5U 4P Cena (Kč) 638,-

Objednací kód DMZ 2727 5U 9P Cena (Kč) 1 276,-

Kontejnery UNI

Hloubka kontejnerů 600mm.

Dílenské kontejnery řady UNI jsou cenově výhodným řešením, které se uplatní zejména v montážních a kompletačních provozech.

Technické parametry:


- odolný svařovaný korpus s nosností 400 kg pro stacionární verze a 80 kg pro závěsné verze
- centrální zamýkaní
- zásuvky s nosností 40 kg a výsuvem 100%
- příprava pro instalaci kovového dělicího materiálu pro rozdělení zásuvky v příčném směru
- komfortní AL madlo s drážkou pro vložení popisu bez bezpečnostní pojistky
- police s nosností 40 kg, přestavitelnost po 25 mm

Dělicí příčka zásuvky

Objednací kód	Zásuvka	Cena (Kč)
DKU DP 2U S	2U	127,-
DKU DP 3U S	3U	192,-
DKU DP 4U S	4U	235,-
DKU DP 5U S	5U	261,-
DKU DP 6U S	6U	300,-



Objednací kód DKK 3U 1A S Cena (Kč) 3 249,-



Objednací kód DKK 6U 2A S Cena (Kč) 7 100,-



Objednací kód DKK 6U 2B S Cena (Kč) 7 100,-



Objednací kód DKK 6U 3A S Cena (Kč) 8 324,-



Objednací kód DKK 13U 10 Cena (Kč) 5 111,-



Objednací kód DKK 13U 3A S Cena (Kč) 9 143,-



Objednací kód DKK 13U 4A S Cena (Kč) 10 367,-



Objednací kód DKK 13U 5A S Cena (Kč) 11 592,-

Energokanály

Energokanály jsou navrženy jako rozvaděče umožňující instalaci komponent určených k umístění na DIN lištu, komponent 19" PC nebo telekomunikačních komponent a zároveň instalaci vestavných zásuvek na 230V nebo 400V. Nabídce jsou také verze s rychlospojkami pro rozvod staženého vzduchu. Energokanály jsou vybaveny montážními otvory pro uchycení na držáky EUOPERFO® panelů.

V případě potřeby je možno za příplatek vybavit energokanály následujícími prvky:

Stoptlačítko

Kolébkový vypínač pro ovládání osvětlení nástavby stolu

Datová zásuvka

Transformátor a zásuvka pro 12V nebo 24V

USB zásuvka

Další komponenty dle požadavku zákazníka.



Objednací kód	Cena (Kč)
EGK 550 1U K1	4 601,-

Energokanal EGK KOR 550 1U vybavený 19" 1U zásuvkovou lištou Z7V 19 1U se 7 ks zásuvek 230V a vypínačem.



Objednací kód	Cena (Kč)
EGK 550 2U K1	4 970,-

Energokanal EGK KOR 550 2U vybavený panelem RCK 2U 4ZZ se 4 ks průmyslových vestavných zásuvek na 230V.



Objednací kód	Cena (Kč)
EGK 550 2U K2	5 141,-

Energokanal EGK KOR 550 2U vybavený panelem RCK 2U 3ZZ 1TZ se 3 ks průmyslových vestavných zásuvek na 230V a 1 ks trojfázové zásuvky 5 x 16A.



Objednací kód	Cena (Kč)
EGK 550 2U K3	2 433,-

Energokanal EGK KOR 550 2U vybavený panelem RCK 2U 2V se 2 ks rychlospojek na stlačený vzduch.



Objednací kód	Cena (Kč)
EGK 1500 2U L1	6 471,-

Energokanal EGK KOR 1500 2U vybavený panelem RCK 2U 4 ZZ se 4 ks průmyslových vestavných zásuvek na 230V, panelem RCK 2U 1JJ s jednofázovým jističem B 10A a krytkou RCK 2U



Objednací kód	Cena (Kč)
EGK 1500 2U K2	7 413,-

Energokanal EGK KOR 1500 2U vybavený panelem RCK 2U 3ZZ 1TZ se 3 ks průmyslových vestavných zásuvek na 230V, 1ks trojfázové zásuvky 5x 16A, panelem RCK 2U 1JJ s jednofázovým jističem B 10A a 1x trojfázovým jističem B 16A a krytkou RCK 2U KP.



Objednací kód	Cena (Kč)
EGK 750 2U K1	5 021,-

Energokanal EGK KOR 750 2U vybavený panelem RCK 2U 4ZZ se 4 ks průmyslových vestavných zásuvek na 230V.




Objednací kód	Cena (Kč)
EGK 750 2U K2	5 192,-

Energokanal EGK KOR 750 2U vybavený panelem RCK 2U 3ZZ 1TZ se 3 ks průmyslových vestavných zásuvek na 230V a 1 ks trojfázové zásuvky 5 x 16A.



Objednací kód	Cena (Kč)
EGK 750 2U K3	2 483,-

Energokanal EGK KOR 750 2U vybavený panelem RCK 2U 2V se 2 ks rychlospojek na stlačený vzduch.



Objednací kód	Cena (Kč)
EGK 1500 2U K3	8 262,-

Energokanal EGK KOR 1500 2U vybavený panelem RCK 2U 3ZZ 1TZ se 3 ks průmyslových vestavných zásuvek na 230V, 1ks trojfázové zásuvky 5x 16A, panelem RCK 2U 1JJ 1TJ s jednofázovým jističem B 10A a 1x trojfázovým jističem B 16A a panelem RCK 2U se 2 ks rychlospojek na stlačený vzduch.



Objednací kód	Cena (Kč)
EGK 1000 2U K1	5 756,-

Energokanal EGK KOR 1000 2U vybavený panelem RCK 2U 4ZZ se 4 ks průmyslových vestavných zásuvek na 230V a panelem RCK 2U 1JJ s jednofázovým jističem B 10A.



Objednací kód	Cena (Kč)
EGK 1000 2U K2	6 698,-

Energokanal EGK KOR 1000 2U vybavený panelem RCK 2U 3ZZ 1TZ se 3 ks průmyslových vestavných zásuvek na 230V, 1ks trojfázové zásuvky 5x 16A a panelem RCK 2U 1JJ s jednofázovým jističem B 10A a 1x trojfázovým jističem B 16A.



Objednací kód	Cena (Kč)
EGK 1000 2U K3	6 629,-

Energokanal EGK KOR 1000 2U vybavený panelem RCK 2U 6ZZ se 6 ks průmyslových vestavných zásuvek na 230V bez jištění a panelem RCK 2U 2V se 2 ks rychlospojek na stlačený vzduch.



Objednací kód	Cena (Kč)
EGK 2000 2U K1	8 294,-

Energokanal EGK KOR 2000 2U vybavený krytkou RCK 2U KP, panelem RCK 2U 4ZZ se 4 ks průmyslových vestavných zásuvek na 230V, panelem RCK 2U 1TZ s 1x trojfázovou vestavnou zásuvkou 5x 16A a panelem RCK 2U 1JJ 1TJ s jednofázovým jističem B 10A a 1x trojfázovým jističem B 16A.



Objednací kód	Cena (Kč)
EGK 2000 2U K2	8 395,-

Energokanal EGK KOR 2000 2U vybavený krytkou RCK 2U KP, panelem RCK 2U 6ZZ se 6 ks průmyslových vestavných zásuvek na 230V, panelem RCK 2U 1TZ s 1x trojfázovou vestavnou zásuvkou 5x 16A a panelem RCK 2U 1JJ 1TJ s jednofázovým jističem B 10A a 1x trojfázovým jističem B 16A se 2 ks rychlospojek na stlačený vzduch.



Objednací kód	Cena (Kč)
EGK 2000 2U K3	9 144,-

Energokanal EGK KOR 2000 2U vybavený krytkou RCK 2U KP, panelem RCK 2U 4ZZ se 4 ks průmyslových vestavných zásuvek na 230V, panelem RCK 2U 1TZ s 1x trojfázovou vestavnou zásuvkou 5x 16A, panelem RCK 2U 1JJ 1TJ s jednofázovým jističem B 10A a 1x trojfázovým jističem B 16A a panelem RCK 2U 2V se 2 ks rychlospojek na stlačený vzduch.



Objednací kód	Cena (Kč)

<tbl_r cells="2" ix="2" maxc



Individuální program komponent pro pracovní stoly řady ALCERA a ALPEDE

Nohy

Nepřestavitelná noha

Noha je konstruována jako masivní svářenec. Je opatřena otvory pro spojení s deskou stolu a výzlužními prvky. Nosnost 500 kg, výška nohy je 840 mm.



Výškově stavitelná noha

Noha je konstruována jako masivní svářenec. Je opatřena otvory pro spojení s deskou stolu a výzlužními prvky. Nosnost 500 kg, výška nohy je 840 mm.



Pojízdná noha

Noha je konstruována jako masivní svářenec. Je opatřena otvory pro spojení s deskou stolu a výzlužními prvky. Nosnost 250 kg, výška nohy je 840-1015 mm.




Objednací kód	Verze	Cena (Kč)
DP NOH 17U N	standardní verze	1 785,-
DP NOH 17U N ESD	ESD verze	2 296,-

Spojnice

Spojnice noh pracovního stolu

Spojnice slouží k zpevnění konstrukce stolu. Možnost instalace spojnice v různých pozicích.



Objednací kód	Verze	Délka (mm)	Cena (Kč)
DP TRN 150 N	standardní verze	1500	816,-
DP TRN 150 N ESD	ESD verze	1500	969,-
DP TRN 200 N	standardní verze	2000	885,-
DP TRN 200 N ESD	ESD verze	2000	1 071,-

Podstavce

Podstavec s nohami

Podstavec je určen pro modulární verze stolů. Kombinuje se s kontejnery řady OKP 2727 nebo DKU s jmenovitou výškou 130.



Objednací kód	Verze	Cena (Kč)
DPP NPO 2	pro 2 kontejnery OKP	3 265,-
DPP NPO 3	pro 3 kontejnery OKP	4 768,-
DPU NPO 3	pro 3 kontejnery DKU	3 755,-
DPU NPO 4	pro 4 kontejnery DKU	5 482,-

Objednací kód	● Délka (mm)	Hloubka (mm)	Cena (Kč)
DP POL 1200 NN	1 1135	575	1 264,-
DP POL 1500 NN	1 1435	575	1 406,-
DP POL 2000 NN	1 1935	575	1 646,-
DP POL 1200 NKP	2 580	575	861,-
DP POL 1500 NKP	2 880	575	1 068,-
DP POL 2000 NKP	2 1380	575	1 363,-
DP POL 1500 KKP	3 330	575	1 040,-
DP POL 2000 KKP	3 830	575	1 333,-

Paletovy podstavec

Paletovy podstavec je určen pro modulární verze stolů. Kombinuje se s kontejnery řady OKP 2727 nebo DKU s jmenovitou výškou 130.



Objednací kód	Verze	Cena (Kč)
DPP MPO 2	pro 2 kontejnery OKP	3 755,-
DPP MPO 3	pro 3 kontejnery OKP	5 482,-
DPU MPO 3	pro 3 kontejnery DKU	4 318,-
DPU MPO 4	pro 4 kontejnery DKU	6 303,-

Pracovní stoly

Dílenské skříně

Perfo systémy

Držáky nářadí

Plastové krabičky

Počítačové skříně

Hasicí přístroje

Povrchová úprava

Příslušenství

Držáky EUOPERFO panelů a příslušenství

Stabilní profilovaný držák ve tvaru L. Uchytení je provedeno šroubovacím spojem za spodní stranu pracovní desky.



Objednací kód	Imenovitá výška (mm)	Nosnost nářavby (kg)	Cena (Kč)
DP DEP 10U S	444	15	595,-
DP DEP 15U S	667	15	765,-
DP DEP 20U S	889	15	833,-
DP DEP 25U S	1067	15	936,-
DP DEP 30U S	1290	15	1 045,-
DP DEP 10U B	444	30	798,-
DP DEP 15U B	667	30	1 128,-
DP DEP 20U B	889	30	1 441,-
DP DEP 25U B	1067	30	1 712,-
DP DEP 30U B	1290	30	1 961,-

Rohový výztužný prvek

Uplatňuje se jako náhrada spojnice noh pracovního stolu. Montuje se mezi desku a stolovou nohou a stabilizuje konstrukci stolu.

Objednací kód	Cena (Kč)
DP RVP ND	442,-



ESD prvky



Objednací kód	● Název	Cena (Kč)
ESD PZK	1 zemníčekabel	247,-
ESD PZBA	2 zemníček box A	469,-
ESD PZBB	3 zemníček box B	1 119,-
ESD PZN	4 zemníček pásek	315,-





Individuální program komponent pro pracovní stoly řady ALCERA a ALPEDE

Osvětlovací rampa

Závěsný držák osvětlovacího tělesa je určen k montáži na držákům EUROPERFO panelů řady DEP. Pro práci všedě doporučujeme instalovat stínidlo, které brání oslněním operátorů. Držáky osvětlovacích těles jsou upraveny pro instalaci svítidel Trevos řady Prima. Doporučujeme tělesa s elektronickým předfádáním s krytím IP 66.

V ceně tělesa není zahrnuta cena zdroje. Za příplatek jsme schopni dodat standardní nebo LED zářivky.



Objednací kód	Délka (mm)	Hloubka (mm)	Cena (Kč)
DP DZA 1500	1500	432	1 182,-
DP DZA 2000	2000	432	1 255,-
DP SZT 1500	stínidlo, délka 1500		644,-
DP SZT 2000	stínidlo, délka 2000		786,-
P 136 AC E 1x36W EVG	těleso jednotrubicové		2 004,-
P 236 PC E 2x36W EVG	těleso dvoutrubicové		2 500,-
ALMAX 236 E	AL těleso dvoutrubicové		6 032,-
	kolébkový vypínač do svítidla EVG		285,-

Název

Sklopné police - šroubový spoj

Police standardně vyrábíme ve dvou šírkách a třech hloubkách. Součástí dodávky jsou montážní konzole pro instalaci do držáků EUROPERFO panelů řady DEP. Police mají v přední části dorazovou a popisovou lištu. Sklon police je možno nastavit v několika polohách. Zajištění je řešeno šroubovým spojem.

A

B



Antistatická podložka na police

Police ESD stolů doporučujeme osadit antistatickou podložkou. K uzemnění podložky je třeba použít zemnící kabel.



Objednací kód	Délka (mm)	Hloubka (mm)	Cena (Kč)
ESD G POL 200 702 P	200	702	246,-
ESD G POL 300 702 P	300	702	361,-
ESD G POL 400 702	400	702	476,-
ESD G POL 200 952	200	952	328,-
ESD G POL 300 952	300	952	485,-
ESD G POL 400 952	400	952	641,-
ESD PZK	*		222,-

* zemnící kabel

Závěsný systém

Držák závěsného systému je určen k montáži na držákům EUROPERFO panelů řady DEP. Držák je vybaven otvory pro montáž vodícího profilu 33 x 31 mm v rozteči 50 mm. Celková nosnost konstrukce je 15 kg. Profil je možno osadit dvou a čtyřkolovými kovovými vozíky. Verze DZK umožní zároveň instalaci osvětlovacího tělesa.




Objednací kód	Délka (mm)	Hloubka (mm)	Cena (Kč)
DP DZS 1500	1	1500	432
DP DZS 2000	1	2000	432
DP DZK 1500	2	1500	432
DP DZK 2000	2	2000	432
DP DZS 2V	3	dvoukolový vozík	424,-
DP DZS 4V	4	čtyřkolový vozík	704,-

Název

Sklopné police - otočné madlo

Police standardně vyrábíme ve dvou šírkách a třech hloubkách. Součástí dodávky jsou montážní konzole pro instalaci do držáků EUROPERFO panelů řady DEP. Police mají v přední části dorazovou a popisovou lištu. Sklon police je možno jednoduše nastavit otočným madlem do několika poloh.



Objednací kód	Délka (mm)	Hloubka (mm)	Cena (Kč)
DP POL 200 702 S	720	240	1 565,-
DP POL 300 702 S	720	340	1 862,-
DP POL 400 702 S	720	440	2 160,-
DP POL 200 952 S	970	240	1 908,-
DP POL 300 952 S	970	340	2 272,-
DP POL 400 952 S	970	440	2 635,-

A

B



Objednací kód	Délka (mm)	Hloubka (mm)	Cena (Kč)
ESD G POL 200 702	200	702	246,-
ESD G POL 300 702	300	702	361,-
ESD G POL 400 702	400	702	476,-
ESD G POL 200 952	200	952	328,-
ESD G POL 300 952	300	952	485,-
ESD G POL 400 952	400	952	641,-
ESD PZK	*		222,-

* zemnící kabel

Pracovní stoly	Dílenské skříně	Perfo systémy
ALCERA	ALPEDE	systémové univerzální mobilní
ALSOR	ALNAK	skladové stacionární

Držáky nářadí

Plastové krabičky


Počítačové skříně

Hasicí přístroje

Povrchová úprava


EUROPERFO® panely

Profilovaná plechová tabule určená pro montáž k držákům EUROPERFO - DPA DEP. Standardně jsou panely dodávány v žárové pozinkovaném provedení. Perforace pro umístění držáků nástrojů je provedena čtvercovými otvory rozm. 10 x 10 mm, rozteč činí 38 mm.




EUROBOX® panely

Profilovaná plechová tabule určená pro montáž k držákům EUROPERFO - DPA DEP. Standardně jsou panely dodávány v žárové pozinkovaném provedení. Prolisy o velikosti 50 x 20 mm slouží pro uchycení plastových zásobníků.



Závěsné skřínky

Závěsná skříňka využívá úložnou zabezpečnou kapacitu pracoviště. Je vybavena křídlovými dveřmi uzamykatelnými cylindrickým zámkem C1 s dvoubodovým uzamykatelným mechanismem. EUROPERFO panely na vnitřní straně dveří a jednou výškově přestavitevnou polici. V boční stěně skříně jsou otvory pro fixaci k držákům DP DEP, v zadní stěně jsou otvory pro fixaci ke stěně. Fixaci ke stěně je z bezpečnostních důvodů vždy nutno provést.



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
DP ZS 705 10U	444 x 705 x 200	5 003,-
DP ZS 955 10U	444 x 955 x 200	5 707,-



alcera UNI**Standardní verze stolů alcera UNI**

Technické parametry:

- Pracovní deska z bukové vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm. výška pracovní plochy u nepřestavitevných verzí stolů je 880 mm.
- Rozsah manuálního nastavení výšky pracovní plochy u verzí se stavitelnými nohami je 700 -1055 mm.
- UNI kontejnery s uzamykatelnými dveřmi a policemi s plošnou nosností 40 Kg, výšková přestavitevnost políc po 25 mm.
- UNI kontejnery se zásuvkami vedenými 100% teleskopickými výsuvy, plošná nosnost zásuvek 40 Kg, centrální uzamykání, hliníkové madlo s drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky, perforace boku a dna zásuvek pro použití kovového dělícího materiálu v příčném směru.
- ESD verze stolů ALCERA je možno dodat za níže uvedený příplatek.




Délka stolu (mm)	Příplatek (Kč)
1500	4 305,-
2000	4 853,-

ESD výbava zahrnuje desku a antistatickým povrchem tl. 27 mm, druk, zemnící kabel a ESD zemnící box A.

Objednací kód alcera U15 K01
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 11 216,-
alcera Z20 K01 2000 12 715,-Objednací kód alcera U15 K01
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 14 465,-
alcera U20 K01 2000 15 964,-Objednací kód alcera U15 K02
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 18 314,-
alcera U20 K02 2000 19 815,-Objednací kód alcera U15 K03
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 19 539,-
alcera U20 K03 2000 21 039,-**Standardní verze stolů alcera PROFI**

Technické parametry:

- Pracovní deska z bukové vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm.
- Výška pracovní plochy u nepřestavitevných verzí stolů je 880 mm.
- Rozsah manuálního nastavení výšky pracovní plochy u verzí se stavitelnými nohami je 700 -1055 mm.
- PROFI kontejnery s uzamykatelnými dveřmi s madlem a policemi s plošnou nosností 50 Kg, výšková přestavitevnost políc po 25 mm.
- PROFI kontejnery se zásuvkami vedenými 80% teleskopickými výsuvy, plošná nosnost zásuvek 90 Kg, centrální uzamykání s blokací výsuvů všechny zásuvek, hliníkové madlo s drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky, perforace po obvodu zásuvek pro použití systémového kovového dělícího materiálu.
- Za příplatek je možno dodat kontejnery se 100% výsuvy, s nosností 65 nebo 180 Kg.

Objednací kód alcera U20 K04
šířka (mm) 2000 Cena (Kč) 13 506,-Objednací kód alcera U20 K05
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 15 850,-
alcera U20 K05 2000 17 282,-Objednací kód alcera U20 K06
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 17 075,-
alcera U20 K06 2000 18 507,-Objednací kód alcera U20 K07
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 18 299,-
alcera U20 K07 2000 19 733,-Objednací kód alcera P15 K01
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 16 361,-
alcera P20 K01 2000 17 860,-Objednací kód alcera P15 K02
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 20 783,-
alcera P20 K02 2000 22 283,-Objednací kód alcera P15 K03
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 20 783,-
alcera P20 K03 2000 22 283,-Objednací kód alcera P15 K04
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 24 313,-
alcera P20 K04 2000 25 812,-Objednací kód alcera U20 K08
šířka (mm) 2000 Cena (Kč) 21 578,-Objednací kód alcera U20 K09
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 21 370,-
alcera U20 K09 2000 22 802,-Objednací kód alcera U15 K10
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 26 371,-
alcera U20 K10 2000 27 803,-Objednací kód alcera U20 K11
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 28 820,-
alcera U20 K11 2000 30 252,-Objednací kód alcera P15 K05
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 13 690,-
alcera P20 K05 2000 15 122,-Objednací kód alcera P15 K06
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 15 374,-
alcera P20 K06 2000 16 806,-Objednací kód alcera P15 K07
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 19 686,-
alcera P20 K07 2000 21 118,-Objednací kód alcera P15 K08
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 21 386,-
alcera P20 K08 2000 22 820,-Objednací kód alcera UBS K01
popis s kontejnerem šířka (mm) 2350 Cena (Kč) 38 508,-Objednací kód alcera UBS K01
bez kontejneru šířka (mm) 2000 Cena (Kč) 31 154,-

Balicí stůl
stůl je vybaven výškově stavitelnými nohami, řezačkou s přidržovačem řezaného materiálu a řezačí kazetou s čepelovým nožem. Odvíjecí tyč se středícími kužely je možno umístit nad nebo pod pracovní deskou. Nástavba stolu je vybavena polici s vertikálními příčkami.

Objednací kód alcera U15 E11
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 44 871,-Objednací kód SDEP 15 10U K1
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 3 760,-
SDEP 20 10U K1 2000 4 338,-Objednací kód SDEP 15 20U K1
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 9 276,-
SDEP 20 20U K1 2000 11 114,-Objednací kód SDEP 15 25U K1
šířka (mm) 1500 Cena (Kč) 20 019,-
SDEP 20 25U K1 2000 22 406,-
nosníky 25U, energokábel, EUROPERFO® panely, EUROBOX® panely, sklopné police 200 mm, nosník se svítidlem P236**Nástavby pracovních stolů**

pokud námí nakonfigurované verze nástaveb nevyhovují vašim představám, můžete si navrhnut vlastní verzi z komponent zařazených v sekci Individuální program pro pracovní stoly řady ALCERA a ALPEDE

alpede UNI**Standardní verze stolů alpede UNI**

Technické parametry:

- Pracovní deska z bukové vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm.
- Masivní podstavec s nohami nebo paletový podstavec pro snadné přemisťování pomocí běžné manipulační techniky.
- Výška pracovní plochy 880 mm
- UNI kontejnery 13U s uzamykatelnými dveřmi a policemi s plošnou nosností 40 Kg, výšková přestaviteľnost polic po 25 mm
- UNI kontejnery 13U se zásuvkami vedenými 100% teleskopickými výsuvy, plošná nosnost zásuvek 40 Kg, centrální uzamykání, hliníkové madlo s drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky, perforace boku a dna zásuvek pro použití kovového dělícího materiálu v příčném směru.

Objednací kód
alpede un15 k01Cena (Kč)
27 328,-Objednací kód
alpede un15 k02Cena (Kč)
29 777,-Objednací kód
alpede un15 k03Cena (Kč)
37 885,-Objednací kód
alpede un15 k04Cena (Kč)
39 064,-Objednací kód
alpede un20 k01Cena (Kč)
39 629,-Objednací kód
alpede un20 k02Cena (Kč)
44 528,-Objednací kód
alpede un20 k03Cena (Kč)
52 589,-Objednací kód
alpede un20 k04Cena (Kč)
52 589,-Objednací kód
alpede up15 k01Cena (Kč)
27 891,-Objednací kód
alpede up15 k02Cena (Kč)
30 340,-Objednací kód
alpede up15 k03Cena (Kč)
38 402,-Objednací kód
alpede up15 k04Cena (Kč)
39 627,-Objednací kód
alpede up20 k01Cena (Kč)
40 451,-Objednací kód
alpede up20 k02Cena (Kč)
45 349,-Objednací kód
alpede up20 k03Cena (Kč)
53 412,-Objednací kód
alpede up20 k04Cena (Kč)
53 412,-**Standardní verze stolů alpede PROFI**

Technické parametry:

- Pracovní deska z bukové vodovzdorně lepené spárovky tl. 40 mm.
- Masivní podstavec s nohami nebo paletový podstavec pro snadné přemisťování pomocí běžné manipulační techniky.
- Výška pracovní plochy 880 mm.
- PROFI kontejnery 13U s uzamykatelnými dveřmi s madlem a policemi s plošnou nosností 50 Kg, výšková přestaviteľnost polic po 25 mm.
- PROFI kontejnery 13U se zásuvkami vedenými 80% teleskopickými výsuvy, plošná nosnost zásuvek 90 Kg, centrální uzamykání s blokací vysunutí více zásuvek, hliníkové madlo s drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky, perforace po obvodu zásuvek pro použití systémového kovového dělícího materiálu.
- Za příplatek je možno dodat kontejnery se 100% výsuvy, s nosností 65 nebo 180 Kg.

Objednací kód
alpede pn15 k01Cena (Kč)
26 489,-Objednací kód
alpede pn15 k02Cena (Kč)
28 191,-Objednací kód
alpede pn15 k03Cena (Kč)
25 368,-Objednací kód
alpede pn15 k04Cena (Kč)
34 432,-Objednací kód
alpede pn20 k01Cena (Kč)
35 810,-Objednací kód
alpede pn20 k02Cena (Kč)
37 511,-Objednací kód
alpede pn20 k03Cena (Kč)
37 247,-Objednací kód
alpede pn20 k04Cena (Kč)
49 995,-Objednací kód
alpede pp15 k01Cena (Kč)
26 979,-Objednací kód
alpede pp15 k02Cena (Kč)
28 681,-Objednací kód
alpede pp15 k03Cena (Kč)
25 857,-Objednací kód
alpede pp15 k04Cena (Kč)
34 922,-Objednací kód
alpede pp20 k01Cena (Kč)
36 525,-Objednací kód
alpede pp20 k02Cena (Kč)
38 225,-Objednací kód
alpede pp20 k03Cena (Kč)
37 961,-Objednací kód
alpede pp20 k04Cena (Kč)
50 710,-Objednací kód
alpede pk15 k01Cena (Kč)
23 554,-Objednací kód
alpede pk15 k02Cena (Kč)
29 797,-Objednací kód
alpede pk15 k03Cena (Kč)
28 673,-Objednací kód
alpede pk15 k04Cena (Kč)
37 740,-

alsor

Individuální program komponent pro pracovní stoly řady ALSOR



Základní stůl ALSOR

- Rozsah manuálního výškového nastavení pracovní plochy je 681 - 1037 mm.
- Barva konstrukce RAL 7035 nebo RAL 7016, vnitřní profily noh modré zinkochromát.
- Konstrukce z ocelových profilů 40 x 40 mm, vnitřní profily noh 35 x 35 mm.
- Nosnost stolu 400 Kg.
- Pracovní deska - polaminovaná dřevotříška 25 mm světle šedá, ABS hrana tmavě nebo světle šedá.



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
DPL 120 Z S	1200	11 154,-
DPL 150 Z S	1500	12 160,-
DPL 200 Z S	2000	13 924,-

Přistavný stůl ALSOR

- Rozměr pracovní plochy 1200 x 500 mm.
- Rozsah manuálního výškového nastavení pracovní plochy je 681 - 1037 mm.
- Barva konstrukce RAL 7035 nebo RAL 7016, vnitřní profily noh modré zinkochromát.
- Konstrukce z ocelových profilů 40 x 40 mm, vnitřní profily noh 35 x 35 mm.
- Nosnost stolu 400 Kg.
- Pracovní deska - polaminovaná dřevotříška 25 mm světle šedá, ABS hrana tmavě nebo světle šedá.



Objednací kód	Cena (Kč)
DPL 120 P50 S	9 270,-

ESD stůl ALSOR

- Rozsah manuálního výškového nastavení pracovní plochy je 681 - 1037 mm.
- Barva konstrukce RAL 7035 nebo RAL 7016, vnitřní profily noh modré zinkochromát.
- Konstrukce z ocelových profilů 40 x 40 mm, vnitřní profily noh 35 x 35 mm.
- Nosnost stolu 400 Kg.
- ESD pracovní deska tl. 27 mm, ABS hrana tmavě šedá, zemnící kabel a zemnící box A.
- Za příplatek je možno konstrukci stolu opatřit ESD barvou.



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
DPL 120 Z ESD	1200	15 895,-
DPL 150 Z ESD	1500	17 305,-
DPL 200 Z ESD	2000	19 926,-

Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
DL POL 300 1140 S	1140	1 715,-
DL POL 300 1440 S	1440	2 163,-
DL POL 300 1940 S	1940	2 913,-

2 Příslušenství pro boční montáž

Držák monitoru a klávesnice
Kloubový držák na klávesnici, myš a monitor systém VESA 75, 100, do velikosti 23".



Objednací kód	Cena (Kč)
PCD KM	2 116,-

Police
Kloubový držák se sklopou policí rozm. 222 x 444 mm, plošna nosnost police 10 kg.




Objednací kód	Cena (Kč)
DL POL B S	1 504,-

EUROPERFO® panel
Kloubový držák s EUROPERFO® panelem pro systémové držáky nástavby DEP. Rozm. panelu 444 x 444 mm, nosnost 10 kg.



Objednací kód	Cena (Kč)
DLEP B S	1 347,-

EUROBOX® panel
Kloubový držák s EUROBOX® panelem pro plastové zásobníky. Rozm. panelu 444 x 444 mm, nosnost 10 kg.



Objednací kód	Cena (Kč)
DL EB S	1 393,-

1

Komponenty horní nástavby

Držáky EUROPEROFO® panelů a příslušenství

Stabilní systémový držák nástavby vč. adaptérů pro připojení ke konstrukci stolu. Držáky se vyrábějí ve dvou provedeních a to pro nosnost nástavby 15 Kg a 30 Kg. Barevná provedení RAL 7035 a 7016.

Objednací kód	jmenovitá výška (mm)	nosnost nástavby (kg)	Cena (Kč)
DL DEP 10 U S	459	15	595,-
DL DEP 15 U S	681	15	765,-
DL DEP 20 U S	903	15	833,-
DL DEP 25 U S	1125	15	936,-
DL DEP 30 U S	1305	15	1 045,-
DL DEP 10 U B	459	30	798,-
DL DEP 15 U B	681	30	1 128,-
DL DEP 20 U B	903	30	1 441,-
DL DEP 25 U B	1125	30	1 712,-
DL DEP 30 U B	1305	30	1 961,-

Police horní nástavby

Hloubka police je 300mm, plošna nosnost 15 Kg, nosníky a výztužný prvek se dodávají v barevných provedení RAL 7035 nebo RAL 7016. Deska standardní verze je z polaminované dřevotřísky ve světle šedé barvě s ABS hranou v tmavě nebo světle šedém provedení. ESD pracovní deska tl. 27 mm, ABS hrana tmavě šedá, zemnící kabel..

Objednací kód	délka (mm)	Cena (Kč)
DL POL 300 1200 H	1200	2 134,-
DL POL 300 1500 H	1500	2 584,-
DL POL 300 2000 H	2000	3 334,-
DL POL 300 1200 H ESD	1200	3 628,-
DL POL 300 1500 H ESD	1500	4 407,-
DL POL 300 2000 H ESD	2000	5 708,-

EUROPERFO® panely

Plechový panel s profilovanými okraji určený k montáži k EUROPEROFO držákům. Perforace otvory 10 x 10 mm v rozteči 38 mm pro držáky nástrojů řady DEP. Dostupné barevné provedení RAL 7035 nebo RAL 7016.

Objednací kód	rozměry VxŠ (mm)	Cena (Kč)
DL EP 5U 1140	222 x 1140	950,-
DL EP 5U 1440	222 x 1440	1 093,-
DL EP 5U 1940	222 x 1940	1 415,-

Kombinovaná lišta pro zavěšení zásobníků

Lišta s profilovanými okraji pro zavěšení plastových zásobníků řady SB určená k montáži k EUROPEROFO držákům. Perforace středové části je provedena otvory 10 x 10 mm v rozteči 38 mm umožní instalaci DEP držáků nástrojů. Dostupné barevné provedení RAL 7035 nebo RAL 7016.

Objednací kód	rozměry VxŠ (mm)	Cena (Kč)
DL EPZ 1140	139 x 1140	1 005,-
DL EPZ 1440	139 x 1440	1 164,-
DL EPZ 1940	139 x 1940	1 505,-

Nosník osvětlovacího tělesa

Nosníky z ocelových profiliů osazené držákiem osvětlovacího tělesa, vyložení 530 mm.

Objednací kód	délka (mm)</th
---------------	----------------

alsor UNI

Standardní verze stolů alsor UNI

Technické parametry:

- Pracovní deska z šedé dřevotřískové polaminované desky s tmavě šedou ABS hranou.
- Masivní konstrukce ze čtyřhranných profilů, plošná nosnost pracovní plochy je 400 Kg.
- Rozsah manuálního nastavení výšky pracovní plochy 681 - 1037 mm
- UNI podvěsné kontejnery se zásuvkami vedenými 100% teleskopickými výsuvy, plošná nosnost zásuvek 40 Kg, centrální uzamykání, hliníkové madlo s drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky, perforace boku a dna zásuvek pro použití kovového dělícího materiálu v příčném směru.
- ESD verze stolů ALSOR je možno dodat za níže uvedený příplatek.



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
alsor U12 K01	1200	14 403,-
alsor U15 K01	1500	15 408,-
alsor U20 K01	2000	17 173,-



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
alsor U12 K03	1200	18 254,-
alsor U15 K03	1500	19 259,-
alsor U20 K03	2000	21 022,-



Objednací kód	Cena (Kč)
DPL 50 P	13 010,-



Délka stolu (mm)	Příplatek (Kč)
1200	4 741,-
1500	5 145,-
2000	6 002,-

ESD výbava zahrnuje desku a antistatickým povrchem tl. 27 mm, druk, zemnici kabel a ESD zemnici box A.



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
alsor P12 K01	1200	16 300,-
alsor P15 K01	1500	17 305,-
alsor P20 K01	2000	19 069,-



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
alsor P12 K02	1200	20 721,-
alsor P15 K02	1500	21 728,-
alsor P20 K02	2000	23 491,-



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
alsor P12 K03	1200	22 423,-
alsor P15 K03	1500	23 428,-
alsor P20 K03	2000	25 192,-



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
alsor P12 K04	1200	24 252,-
alsor P15 K04	1500	25 257,-
alsor P20 K04	2000	27 020,-

Nástavby pracovních stolů

nosnost nástavby 30 Kg

Pokud nám konfigurované verze nástaveb nevyhovují vašim představám, můžete si navrhnout vlastní verzi k komponentům zařazených v sekci Individuální program pro pracovní stoly řady ALSOR.



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
SDEL 12 10U K1	1200	3 550,-
SDEL 15 10U K1	1500	3 852,-
SDEL 20 10U K1	2000	4 516,-

zpevněné nosníky 10U, EUROPERFO® panel, kombinovaná lišta na plastové zásobníky



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
SDEL 12 20U K1	1200	7 919,-
SDEL 15 20U K1	1500	8 816,-
SDEL 20 20U K1	2000	10 551,-

zpevněné nosníky 20U, 2x EUROPERFO® panel, kombinovaná lišta na plastové zásobníky, police



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
SDEL 15 25U K1	1500	23 879,-
SDEL 20 25U K1	2000	25 917,-

zpevněné nosníky 25U, energokanál, EUROPERFO® panel, kombinovaná lišta na plastové zásobníky, police, nosník se svítilnou ALMAX, závesný systém se čtyřkolovým vozíkem

alsor PROFI

Standardní verze stolů alsor PROFI

Technické parametry:

- Pracovní deska z šedé dřevotřískové polaminované desky s tmavě nebo světle šedou ABS hranou.
- Masivní konstrukce ze čtyřhranných profilů, plošná nosnost pracovní plochy je 400 Kg.
- Rozsah manuálního nastavení výšky pracovní plochy 681 - 1037 mm.
- PROFI podvěsné kontejnery se zásuvkami vedenými 80% teleskopickými výsuvy, plošná nosnost zásuvek 90 Kg, centrální uzamykání s blokací vysunutí více zásuvek, hliníkové madlo s drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky, perforace po obvodu zásuvek pro použití systémového kovového dělícího materiálu.
- Za příplatek je možno dodat kontejnery se 100% výsuvy, s nosností 65 nebo 180 Kg.

Elektricky výškově stavitelné stoly ALNAK

Technické parametry:

- Pracovní deska dřevotřískové polaminované desky s ABS hranou v provedení dle vzorníku dekorů
- Rozsah výškového nastavení pracovní plochy 660 - 1310 mm, rychlosť 38 mm/s
- Nosnost stolu 200 Kg
- Barva kovové konstrukce stříbrná nebo černá



bříza

buk

olše

třešeň

ořech

šedá s antracitem



Ovladač AL-H

Dvoutlačítková jednotka pro ovládání výšky pracovní plochy, příplatková výbava stolů ALNAK. Příplatek 292,- Kč.



Ovladač AL-A

Dvoutlačítková jednotka pro ovládání výšky pracovní plochy, standardní vybavení stolů ALNAK.



Ovladač AL-F1C

Ovládací jednotka s displejem zobrazujícím aktuální výšku s pamětí pro tři pozice, diagnosticke funkce, příplatková výbava stolu ALNAK.

Příplatek 2 328,- Kč.



Objednací kód	šířka (mm)	Cena (Kč)
alnak 12 K01	1200	46 427,-
alnak 15 K01	1500	47 288,-
alnak 20 K01	2000	48 629,-

Objednací kód	šířka (mm)	Cena (Kč)
alnak 12 K02	1200	47 886,-
alnak 15 K02	1500	48 891,-
alnak 20 K02	2000	50 555,-

Zadní krycí plech 5U = 222 mm

Objednací kód	šířka (mm)	Cena (Kč)
alnak 12 K03	1200	52 565,-
alnak 15 K03	1500	54 165,-
alnak 20 K03	2000	56 900,-

Nosníky 10U V459 mm s montážními otvory v rastru 22 mm, zadní krycí plech, EUOPERFO® panel 5U, police 300 mm.

Objednací kód	šířka (mm)	Cena (Kč)
alnak 15 K04	1500	75 475,-

Nosníky 20U V903 mm s montážními otvory v rastru 22 mm, zadní krycí plech, 3x EUOPERFO® panel 5U, police 300 mm, energokanál K1, nosník osvětlovacího tělesa, svítidlo ALMAX.

Objednací kód	šířka (mm)	Cena (Kč)
alnak 15 K05	2000	83 697,-

Objednací kód	šířka (mm)	Cena (Kč)
alnak 15 K06	2000	57 114,-

Zadní krycí plech, kontejner DKU 6U 2AS.

Vertikální systémové skříně

Vertikální systémové skříně jsou určeny pro uskladnění nářadí, nástrojů a materiálu ve skladech a výrobních prostorách. Skříně s výsuvnými systémy řady DSV umožní uživateli snadný přístup k předmětům uloženým v celé hloubce úložného prostoru. Široký sortiment doplňkového vybavení a příslušenství umožní v uložených předmětech zachovat systém a pořádek.

Korpusy skříní řady DSV mají celkovou nosnost 800 kg. Spodní část korpusu je vybavena výškovou rektifikací. Ve dně a zadní stěně jsou otvory pro ukotvení ke stavebním konstrukcím. Skříně jsou vybavené systémem centrálního uzamykání s integrovaným bezpečnostním systémem, který brání vysunutí více rámů. To slouží při nerovnoměrném rozložení obsahu skříně jako ochrana proti převrácení.

Výsuvné rámy jsou vedeny masivními bezúdržbovními výsuvnými systémy Fulterer. V nabídce jsou rámy v provedení A s nosností 60 kg a v provedení B s nosností 180 kg. Z čelní strany je umístěno masivní hliníkové madlo, jehož vnější část je upravena pro vložení popisu obsahu zásuvky. Konstrukce rámu je připravena pro montáž příslušenství.

Na základě požadavku zákazníka je možno navrhnut a vyrobit příslušenství určené k instalaci výsuvných rámů skříní DSV dle dodané specifikace. K dispozici jsou také např. držáky pro komponenty nástrojového systému Trumpf.



Objednací kód	Nosnost rámu (kg)	Cena (Kč)
DSV 921 2A	60	30 276,-
DSV 921 2B	180	39 858,-

Objednací kód	Nosnost rámu (kg)	Cena (Kč)
DSV 921 3A	60	38 890,-
DSV 921 3B	180	53 776,-


Objednací kód	Nosnost rámu (kg)	Cena (Kč)
DSV 921 4A	60	47 166,-
DSV 921 4B	180	67 011,-



Tlumené dovrírání

Objednací kód	Cena (Kč)
TSV 180	1 736,-

Výsuvné rámy skříní řady DSV v provedení B s nosností 180 kg je možno za výše uvedený příplatek vybavit systémem tlumeného dovrírání. Cena je uvedena za vybavení jednoho výsuvného rámu.




Objednací kód	Verze	Cena (Kč)
DSV CNC A2	2	723,-
DSV CNC A3	3	643,-
DSV CNC A4	4	548,-

Adaptéry jsou určeny pro montáž do nosních rámu skříní řady DSV a k dispozici jsou pro všechny rozměrové verze. Cena je uvedena za páru vč. spojovacího materiálu.




Objednací kód	Cena (Kč)
DSV CNC N52	1 290,-
DSV CNC N82	1 471,-
DSV CNC N102	1 601,-

CNC nosiče slouží jako základní manipulační prvek, který je určen pro instalaci plastových boxů sloužících pro uložení nástrojů. Nosič je oboustranně osazen hliníkovými madly s pojistkou zajíždající bezpečnou fixaci nosiče ve výsuvném rámu. Nosiče jsou k dispozici pro boxy velikosti 52, 82 a 102 mm. CNC boxy naleznete na straně 85 tohoto katalogu.



Objednací kód	Verze	Výška (mm)	Cena (Kč)
DSV P2 2	2	20	452,-
DSV P2 5	2	50	506,-
DSV P2 10	2	100	568,-
DSV P3 2	3	20	406,-
DSV P3 5	3	50	455,-
DSV P3 10	3	100	511,-
DSV P4 2	4	20	365,-
DSV P4 5	4	50	410,-
DSV P4 10	4	100	460,-

Policie určené k instalaci do výsuvných nosních rámu skříní řady DSV se vyrábějí ve třech výškových provedeních s okrajem vysokým 20, 50 a 100 mm. K dispozici jsou pro všechny rozměrové verze skříní DSV. Součástí dodávky jsou držáky pro montáž do rámu. Výšková přestaviteľnost polic je možná po 25 mm.



Objednací kód	Cena (Kč)
DSV EP A	927,-

EUROPERFO panel rozm. 522 x 466 x 10 mm určený k montáži do nosní části výsuvného rámu skříní DSV. Panely slouží k instalaci držáků nářadí řady DEP. Pro instalaci na celou výšku rámu je nutno použít 3 panely.

Objednací kód	Cena (Kč)
DSV EB A	1 179,-

EUROBOX panel rozm. 522 x 466 x 13 mm určený k montáži do nosní části výsuvného rámu skříní DSV. Panely slouží k instalaci plastových zásobníků řady SB do velikosti 2. Pro instalaci na celou výšku rámu je nutno použít 3 panely.

Dílenské skříně

Dílenské systémové skříně PROFI

strana 66 - 71

Hloubka skříně 600mm.
Systémové dílenské skříně řady DSP nabízejí profesionální řešení pro skladování materiálu, náradí a nástrojů pro průmyslové podniky a servisní pracoviště. Skříně DSP jsou určeny pro vysoké zatížení polic, zásuvek a výsuvných systémů.

V našem sortimentu najdete širokou škálu standardních variant, případně si můžete v sekci individuální program sami sestavit skříň vybavenou dle Vašich představ.

- Korpus se vyznačuje tuhou svařovanou konstrukcí a je vybaven výškovou rektifikací a otvory pro kotvení ke stěně nebo podlaze. Nosnost korpuisu je 400 - 800 kg. Uvnitř je příprava pro instalaci polic nebo pomocné konstrukce pro instalaci zásuvek.
- EUROPERFO® - na vnitřní straně dveří je perforace pro instalaci držáků nářadí. Za příplatek je možno dodat perforovanou horní část zadní stěny.
- EUROBOX® - za příplatek je možno dodat korpusy vybavené v horní polovině zadní stěny a v horní části dveří pro instalaci plastových zásobníků.
- Dveře jsou otočně uloženy na masivních čepech, úhel otevření je 110°. Na vnitřní straně dveří je výztužný prvek. Uzamykání je řešeno cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí a tříbodovým zamykacím mechanismem.
- Police mají plošnou nosnost 100 kg a výškovou přestavitelnost po 25 mm.
- Zásuvky v systémovém provedení 4527 E nabízíme v pěti výškách. K dispozici jsou verze s nosností 65, 100 nebo 180 kg a výsuvem 80 nebo 100%.
- CNC výsuvné rámy slouží k instalaci nosičů CNC nástrojů. Parametry jsou stejné jako u zásuvek.
- Tlumené dovríjení je možno za příplatek objednat jako komfortní prvek pro zásuvky nebo CNC výsuvné rámy.
- Blokace vysunutí více zásuvek slouží jako ochrana proti převážení skříně při vysunutí více zatížených zásuvek. Tento systém dodáváme za příplatek. Jako první jej nabízíme pro skříně s křídlovými dveřmi.



Dílenské skříně UNI

strana 72 - 75

Hloubka skříní 500mm.
Dílenské skříně řady DSU jsou cenově výhodným řešením určeným pro uskladnění materiálu, náradí a nástrojů v provozech průmyslových podniků. Toto řešení je určeno pro střední úroveň zatížení polic a zásuvek.

Skříně DSU nabízíme ve velkém množství standardních variant čítajících jak běžné verze dílenských skříní, tak i skříňky na nářadí vč. verzí s psacím pultem.

- Korpus se vyznačuje tuhou svařovanou konstrukcí a je vybaven otvory pro kotvení ke stěně a podlaze. Nosnost korpuisu je 200 - 600 kg. Uvnitř je příprava pro instalaci polic nebo pomocné konstrukce pro instalaci zásuvek.
- EUROPERFO® - na vnitřní straně dveří je perforace pro instalaci držáků nářadí. K dispozici jsou i verze s perforovanou horní částí zadní stěny.
- Dveře jsou otočně uloženy na masivních čepech, úhel otevření je 110°. Na vnitřní straně dveří je výztužný prvek. Uzamykání je řešeno cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí a tříbodovým zamykacím mechanismem.
- Police mají plošnou nosnost 80 kg a výškovou přestavitelnost po 25 mm.
- Zásuvky v provedení 4623 E a 2223 E nabízíme v pěti výškách. Plošná nosnost zásuvek je 40 kg, výsuv je 100%. Zásuvky mají možnost instalace dělícího materiálu v příčném směru.



Univerzální skříně US

strana 76 - 79

Hloubka skříně 400mm.

Univerzální skříně řady US jsou cenově výhodným řešením určeným pro uskladnění materiálu, náradí, nástrojů, dokumentů a kancelářských potřeb v provozech průmyslových podniků, skladech, kancelářích a archivech.

Skříně US nabízíme ve velkém množství standardních rozměrových variant. Modulární rozměrová konstrukce umožnuje vzájemným spojením skříní a nástavců vytvářet variabilní skříňové stěny. Kromě základních verzí policových skříní najdete v našem sortimentu také verze pro skladování chemikálií, drobných součástek, prosklené vitríny, verze s vnitřní uzamykatelnou schránkou a provedení s výsuvnými rámy na závěsné registratury.

- Korpus se vyznačuje tuhou svařovanou konstrukcí a je vybaven otvory pro kotvení ke stěně. Nosnost korpuisu je 100 - 300 kg. Uvnitř je příprava pro instalaci polic.
- Dveře jsou otočně uloženy na masivních čepech, úhel otevření je 110°. Na vnitřní straně dveří je výztužný prvek. Uzamykání je řešeno cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí a tříbodovým zamykacím mechanismem.
- Police mají plošnou nosnost 60 kg a výškovou přestavitelnost po 25 mm.



Skladovací skříně SS, US

strana 80 - 81

Hloubka skříně 200, 300, 400mm.
Skladovací skříně řady SS a US jsou určené pro uskladnění drobných součástek a materiálu ve výrobních nebo montážních provozech a skladech.

Skladovací skříně nabízíme v mnoha rozměrových variantách. K dispozici jsou i regarové verze bez dveří nebo skříně určené pro montáž na stěnu.

- Korpus se vyznačuje tuhou svařovanou konstrukcí a je vybaven otvory pro kotvení ke stěně. Nosnost korpuisu je 100 - 300 kg. Uvnitř je příprava pro instalaci polic.
- Dveře jsou otočně uloženy na masivních čepech, úhel otevření je 110°. Na vnitřní straně dveří je výztužný prvek. Uzamykání je řešeno cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí a tříbodovým zamykacím mechanismem.
- Police mají plošnou nosnost 60 kg a výškovou přestavitelnost po 25 mm.



Dílenské systémové skříně PROFI

Individuální program, příslušenství

Korpus s plnými dveřmi

Korpus univerzální dílenské skříně řady DSP. Křídlové dveře jsou otočně uloženy na masivních kovových závěsech s možností otevření v úhlu 100°. Vnitřní strana dveří je vybavena perforací systému EUOPERFO. Vnitřní prostor je možno osadit policemi nebo zásuvkami uchycenými v pomocné konstrukci. Korpus nízké skříně je vybaven odkládací plochou s rámečkem a pěnovou výplní.



Objednací kód	Rozměry (mm)	Nosnost (kg)	Cena (Kč)
DSP 92 1 KP	1950 x 920 x 600	800	9 746,-
DSP 92 3 KP	1170 x 920 x 600	400	7 311,-

Korpus s prosklenými dveřmi

Korpus univerzální dílenské skříně řady DSP. Křídlové dveře jsou otočně uloženy na masivních kovových závěsech s možností otevření v úhlu 100°. Dveře jsou osazeny výplními z bezpečnostního tvrzeného skla. Vnitřní prostor je možno osadit policemi nebo zásuvkami uchycenými v pomocné konstrukci. Korpus nízké skříně je vybaven odkládací plochou s rámečkem a pěnovou výplní.



Objednací kód	Rozměry (mm)	Nosnost (kg)	Cena (Kč)
DSP 92 1 KS	1950 x 920 x 600	800	12 297,-
DSP 92 3 KS	1170 x 920 x 600	400	9 224,-

EUOPERFO® úprava korpusu

EUOPERFO úprava horní poloviny vnitřní části korpusu DSP 92 1 K slouží pro instalaci systémových držáků nářadí.



Objednací kód	Cena (Kč)
DSP 92 1 EPV	1 102,-

EUROBOX® úprava korpusu

EUROBOX úprava dveří a horní poloviny vnitřní části korpusu DSP 92 1 K slouží pro instalaci plastových zásobníků a systémových držáků nářadí.



Objednací kód	Cena (Kč)
DSP 92 1 EB1	1 654,-
DSP 92 1 EB2	1 489,-

Krycí panel EUOPERFO otvorů

V případě potřeby je možno za příplatek EUOPERFO otvory překryt krycím panelem, který se upěvňuje z vnější strany na zadní část korpusu. Zamezí se tak případnému vnikání prachu a nečistot.



Objednací kód	Cena (Kč)
DSP 92 1 KEP	887,-

Pomocná konstrukce pro instalaci zásuvek

V případě instalace zásuvek je nutno zvolit pomocnou konstrukci v odpovídající velikosti. Pomocná konstrukce je upravena pro případnou instalaci tlumeného dovrívání.



Objednací kód	Výška (mm)	Cena (Kč)
DSP 92 PK 8U	* 372	1 916,-
DSP 92 PK 21U	* 950	3 265,-
DSP 92 PK 40U	1868	4 101,-

* V ceně je zahrnuta dělící police.

Police základní

Využitá police s plošnou nosností 100 kg vč. 4 ks držáků určených pro instalaci do korpusu. Výšková přestavitelnost polic je 25 mm.



Objednací kód	Cena (Kč)
PO DSP 92 A1	858,-



Objednací kód	Cena (Kč)
PO DSP 92 A2	842,-

Systém blokace vysunutí více zásuvek

Za příplatek je možno objednat bezpečnostní systém, který brání vysunutí více zásuvek. To slouží jako ochrana proti převážení výrobku.



Objednací kód	Výška (mm)	Cena (Kč)
DSP BVZ 8U	372	1 793,-
DSP BVZ 21U	950	2 415,-
DSP BVZ 40U	1868	3 184,-

Paletový podstavec

Skříně je možno za příplatek umístit na paletový podstavec. Ten umožňuje snadnou manipulaci se skříní. V případě použití v kombinaci se skříní vybavenou výsuvními systémy doporučujeme kotvení skříní ke stěně. Alternativou je využití systému DSP BVZ. Tento systém snižuje riziko převážení skříně tím, že brání vysunutí více zatížených zásuvek.



Objednací kód	Cena (Kč)
DSP PMP 92	2 470,-

Tlumené dovrívání zásuvek

Za příplatek je možno zásuvku skříně řady DSP vybavit systémem tlumeného dovrívání. Systém je určen pro maximální zatížení zásuvky 70 kg. Vysoce kvalitní plynový tlumic je zárukou spolehlivého chodu a dlouhé životnosti systému.



Objednací kód	Cena (Kč)
TSI 80	899,-

Individuální program, příslušenství



Zásuvky 4527E, výsuv 80%, nosnost 90 kg

Objednací kód	Výška čela	Výška boku	Cena (Kč)
DKP Z 4527 2U A	85	58	2 314,-
DKP Z 4527 3U A	129	102	2 507,-
DKP Z 4527 4U A	174	147	2 701,-
DKP Z 4527 5U A	218	191	2 894,-
DKP Z 4527 6U A	263	236	3 087,-

Zásuvky jsou vybaveny masivními výsuvy Fulterer se čtyřmi kuličkovými ložisky. Ty se vyznačují lehkým chodem s nízkou úrovní hlučnosti.

Zásuvky jsou osazeny komfortním hliníkovým madlem s integrovaným držákem pojistky DKP PVZ a drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky.

Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělícího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm.

Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 757 x 451 mm.



Zásuvky 4527E, výsuv 100%, nosnost 65 kg

Objednací kód	Výška čela	Výška boku	Cena (Kč)
DKP Z 4527 2U B	85	58	3 098,-
DKP Z 4527 3U B	129	102	3 289,-
DKP Z 4527 4U B	174	147	3 484,-
DKP Z 4527 5U B	218	191	3 676,-
DKP Z 4527 6U B	263	236	3 869,-

Zásuvky jsou vybaveny masivními výsuvy Fulterer s deseti kladkami. Ty se vyznačují lehkým chodem s nízkou úrovní hlučnosti.

Zásuvky jsou osazeny komfortním hliníkovým madlem s integrovaným držákem pojistky DKP PVZ a drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky.

Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělícího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm.

Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 757 x 451 mm.



Zásuvky 4527E, výsuv 100%, nosnost 180 kg

Objednací kód	Výška čela	Výška boku	Cena (Kč)
DKP Z 4527 3U C	129	102	4 318,-
DKP Z 4527 4U C	174	147	4 513,-
DKP Z 4527 5U C	218	191	4 705,-
DKP Z 4527 6U C	263	236	4 898,-

Zásuvky jsou vybaveny masivními výsuvy Fulterer s deseti kladkami. Ty se vyznačují lehkým chodem s nízkou úrovní hlučnosti.

Zásuvky jsou osazeny komfortním hliníkovým madlem s integrovaným držákem pojistky DKP PVZ a drážkou pro vložení popisu obsahu zásuvky.

Vnitřní strana zásuvky je vybavena prolisy a drážkami pro instalaci kovového dělícího materiálu. Rozteč drážek 1E = 17 mm.


Využitelná půdorysná plocha zásuvky je 757 x 451 mm.



CNC výsuvný rám

Objednací kód	Výsuv	Nosnost (kg)	Cena (Kč)
DSP CNC R A	80 %	90	2 600,-
DSP CNC R B	100 %	65	3 384,-
DSP CNC R C	100 %	180	4 413,-

Výsuvný rám je vybaven masivními špičkovými výsuvy Fulterer. Zvolit můžete buďto základní verze 80% výsuvu s nosností 90 kg nebo verze 100% výsuvu s nosností 65 nebo 180 kg. Nosný rám je osazen komfortním hliníkovým madlem s možností vložení popisků. Rám je upraven pro instalaci výjimečných nosičů CNC boxů. CNC výsuvný rám se fixuje stejně jako zásuvky do pomocné konstrukce fády DSP 92 PK.




CNC nosiče

Objednací kód	Jmenovitý rozměr (mm)	Cena (Kč)
DSP CNC N52	52	1 432,-
DSP CNC N82	82	1 634,-
DSP CNC N102	102	1 779,-

CNC nosiče slouží jako základní manipulační prvek, který je určený pro instalaci plastových boxů určených pro uložení nástrojů. Nosíč je oboustranně osazen hliníkovými madly s pojistkou zajišťující bezpečnou fixaci nosiče ve výsuvném rámu. Nosíče jsou k dispozici pro boxy velikosti 52, 82 a 102 mm. CNC boxy naleznete na straně 85 tohoto katalogu.

Dělicí materiál zásuvek




Objednací kód DMZ 4527 2U 8P
Cena (Kč) 789,-

Objednací kód DMZ 4527 3U 8P
Cena (Kč) 1 126,-

Objednací kód DMZ 4527 5U 8P
Cena (Kč) 1 532,-

Dělicí materiál zásuvky 45E x 27E umožňuje rozdělení vnitřního prostoru zásuvky na 8 dílů. Obsahuje 3x dělicí příčku s perforací 27E, 3x příčku 12E, 1x příčku 9E.

Dělicí materiál 3U je určen pro zásuvky 3U a 4U, dělicí materiál 5U je určen pro zásuvky 5U a 6U.




Objednací kód DMZ 4527 2U 12P
Cena (Kč) 962,-

Objednací kód DMZ 4527 3U 12P
Cena (Kč) 1 394,-

Objednací kód DMZ 4527 5U 12P
Cena (Kč) 1 994,-

Dělicí materiál zásuvky 45E x 27E umožňuje rozdělení vnitřního prostoru zásuvky na 12 dílů. Obsahuje 3x dělicí příčku s perforací 27E, 6x příčku 12E, 2x příčku 9E.




Objednací kód DMZ 4527 2U 15P
Cena (Kč) 1 164,-

Objednací kód DMZ 4527 3U 15P
Cena (Kč) 1 687,-

Objednací kód DMZ 4527 5U 15P
Cena (Kč) 2 364,-

Dělicí materiál zásuvky 45E x 27E umožňuje rozdělení vnitřního prostoru zásuvky na 15 dílů. Obsahuje 4x dělicí příčku s perforací 27E, 10x příčku 12E, 10x příčku 9E.

Dělicí materiál 3U je určen pro zásuvky 3U a 4U, dělicí materiál 5U je určen pro zásuvky 5U a 6U.



Perforované dno zásuvky

Objednací kód DPK PO 4527E
Cena (Kč) 190,-

Za příplatek je možno vybavit zásuvky perforovaným dnem. To je vhodné použít v kombinaci s kovovým dělícím materiálem zásuvky. Příčky je možno šroubovým spojem pevně uchytit ke dnu zásuvky.



Individuální pěnová výplň zásuvky

Na základě požadavku zákazníka a dodaných elektronických výkresových podkladů zajistíme výrobu individuální výplně zásuvky. Minimální objednací množství 20 ks.



Plastové krabičky

Plastové krabičky jsou určeny k rozdělení vnitřního prostoru zásuvky. Na stranách 92 a 93 tohoto katalogu je uveden kompletní sortiment nakonfigurovaných sestav krabiček navržených přímo pro jednotlivé rozdílové fády zásuvek. Pokud by Vám žádána z nakonfigurovaných sestav nevyhovovala, je možno vytvořit individuální sestavu. Komponenty pro vytvoření této sestavy naleznete na straně 88.

Dílenské systémové skříně PROFI

Standardní program

Objednací kód DSP 92 1 S	Info 4 police	Cena (Kč) 13 183,-	Objednací kód DSP 92 1 K01	Info 3 police + perfo	Cena (Kč) 13 425,-	Objednací kód DSP 92 1 K02 A	Info výsuv 80% nosnost 90 kg	Cena (Kč) 20 428,-	Objednací kód DSP 92 1 K09 A	Info výsuv 80% nosnost 90 kg	Cena (Kč) 27 894,-	Objednací kód DSP 92 1 K10	Info 3 police + perfo	Cena (Kč) 13 976,-	Objednací kód DSP 92 1 K11 A	Info výsuv 80% nosnost 90 kg	Cena (Kč) 20 814,-
						Objednací kód DSP 92 1 K02 B	Info výsuv 100% nosnost 65 kg	Cena (Kč) 21 993,-	Objednací kód DSP 92 1 K09 B	Info výsuv 100% nosnost 65 kg	Cena (Kč) 31 807,-				Objednací kód DSP 92 1 K11 B	Info výsuv 100% nosnost 65 kg	Cena (Kč) 22 378,-
						Objednací kód DSP 92 1 K09 C	Info výsuv 100% nosnost 180 kg	Cena (Kč) 36 952,-									
Objednací kód DSP 92 1 K03 A	Info výsuv 80% nosnost 90 kg	Cena (Kč) 21 043,-	Objednací kód DSP 92 1 K04 A	Info výsuv 80% nosnost 90 kg	Cena (Kč) 24 602,-	Objednací kód DSP 92 1 K05 A	Info výsuv 80% nosnost 90 kg	Cena (Kč) 25 218,-	Objednací kód DSP 92 1 K12 A	Info výsuv 80% nosnost 90 kg	Cena (Kč) 25 153,-	Objednací kód DSP 92 1 K13 A	Info výsuv 80% nosnost 90 kg	Cena (Kč) 32 055,-			
Objednací kód DSP 92 1 K03 B	Info výsuv 100% nosnost 65 kg	Cena (Kč) 22 608,-	Objednací kód DSP 92 1 K04 B	Info výsuv 100% nosnost 65 kg	Cena (Kč) 27 731,-	Objednací kód DSP 92 1 K05 B	Info výsuv 100% nosnost 65 kg	Cena (Kč) 28 347,-	Objednací kód DSP 92 1 K12 B	Info výsuv 100% nosnost 65 kg	Cena (Kč) 28 282,-	Objednací kód DSP 92 1 K13 B	Info výsuv 100% nosnost 65 kg	Cena (Kč) 37 532,-			
Objednací kód DSP 92 1 K06 A	Info výsuv 80% nosnost 90 kg	Cena (Kč) 31 669,-	Objednací kód DSP 92 1 K07 A	Info výsuv 80% nosnost 90 kg	Cena (Kč) 32 285,-	Objednací kód DSP 92 1 K08 A	Info výsuv 80% nosnost 90 kg	Cena (Kč) 19 640,-	Objednací kód DSP 92 3 S	Info 2 police	Cena (Kč) 9 028,-	Objednací kód DSP 92 3 K01 A	Info výsuv 80% nosnost 90 kg	Cena (Kč) 13 716,-			
Objednací kód DSP 92 1 K06 B	Info výsuv 100% nosnost 65 kg	Cena (Kč) 37 145,-	Objednací kód DSP 92 1 K07 B	Info výsuv 100% nosnost 65 kg	Cena (Kč) 37 761,-	Objednací kód DSP 92 1 K08 B	Info výsuv 100% nosnost 65 kg	Cena (Kč) 21 205,-				Objednací kód DSP 92 3 K01 B	Info výsuv 100% nosnost 65 kg	Cena (Kč) 14 498,-			
						Objednací kód DSP 92 1 K08 C	Info výsuv 100% nosnost 180 kg	Cena (Kč) 23 263,-									
									Objednací kód DSP 92 3 K02 A	Info výsuv 80% nosnost 90 kg	Cena (Kč) 17 889,-	Objednací kód DSP 92 3 K02 B	Info výsuv 100% nosnost 65 kg	Cena (Kč) 20 236,-			

Technické parametry jednotlivých komponent použitých v sestavách dílenských skříní PROFI naleznete v sekci individuální program na stranách 66 - 69.

Dílenské skříně UNI**Standardní program**

Dílenské skříně řady DSU jsou cenově výhodným řešením určeným pro uskladnění materiálu, nářadí a nástrojů v provozech průmyslových podniků. Toto řešení je určeno pro střední úroveň zatížení políc a zásuvek. Skříně DSU nabízíme ve velkém množství standardních variant čítajících jak běžné verze dílenských skříní, tak i skříňky na nářadí vč. verzí s psacím pultem.




Objednací kód Police Korpus Zásuvka Cena (Kč)
DSU 921 S 80 600 40 10 750,-



Objednací kód Police Korpus Zásuvka Cena (Kč)
DSU 921 K01 80 600 40 10 817,-




Objednací kód Korpus Zásuvka Cena (Kč)
DSU 921 K06 600 40 22 264,-



Objednací kód Police Korpus Zásuvka Cena (Kč)
DSU 921 K07 80 600 40 23 813,-



Objednací kód Police Korpus Zásuvka Cena (Kč)
DSU 921 K02 80 600 40 14 832,-




Objednací kód Police Korpus Zásuvka Cena (Kč)
DSU 921 K03 80 600 40 15 581,-




Objednací kód Korpus Zásuvka Cena (Kč)
DSU 921 K08 600 40 15 241,-




Objednací kód Police Korpus Zásuvka Cena (Kč)
DSU 921 K09 80 600 40 27 393,-




Objednací kód Police Korpus Zásuvka Cena (Kč)
DSU 921 K04 80 600 40 17 537,-



Objednací kód Police Korpus Zásuvka Cena (Kč)
DSU 921 K05 80 600 40 18 284,-




Objednací kód Police Korpus Cena (Kč)
DSU 923 S 80 300 7 245,-




Objednací kód Police Korpus Zásuvka Cena (Kč)
DSU 923 K01 80 300 40 9 645,-



Objednací kód Police Korpus Zásuvka Cena (Kč)
DSU 923 K03 80 300 40 11 736,-



Objednací kód Police Korpus Zásuvka Cena (Kč)
DSU 923 K04 80 300 40 12 765,-




Zásuvkové skříně PROFI				Pracovní stoly		Dílenské skříně		Perfo systémy		Držáky nářadí		Plastové krabičky		Počítačové skříně		Hasicí přístroje		Povrchová úprava				
rozměrová řada	2727E	3627E	4527E	5427E	3636E	4536E	5436E	ALCERA	ALPEDE	systémové	univerzální	mobilní	ALSOR	ALNAK	skladové	stacionární						



Objednací kód DSU 49 1 S Police 80 Korpus 400 Zásuvka 7 525,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU 49 1 K01 Police 80 Korpus 400 Zásuvka 7 572,- Cena (Kč)




Objednací kód DSU 49 1 K02 Police 80 Korpus 400 Zásuvka 40 Zásuvka 10 440,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU 49 1 K03 Police 80 Korpus 400 Zásuvka 40 Zásuvka 10 964,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU 49 1 K04 Police 80 Korpus 400 Zásuvka 40 Zásuvka 12 160,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU 49 1 K05 Police 80 Korpus 400 Zásuvka 40 Zásuvka 12 684,- Cena (Kč)

Skřínky na nářadí s psacím pultem jsou v horní části vybavené výklopnými dvířky. Dvířka mají ve spodní části zarážku, která slouží jako ochrana proti pádu psacích potřeb. Prostor v psacím pultu i dveře umístěny ve spodní části skříně jsou uzamykatelné párovými cylindrickými zámky. Oba zámky je možno otevřít stejným klíčem.



Objednací kód DSU 49 3 P Police 80 Korpus 200 Zásuvka 5 123,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU 49 3 P01 Police 80 Korpus 200 Zásuvka 40 Zásuvka 6 153,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU 49 3 P02 Police 80 Korpus 200 Zásuvka 40 Zásuvka 6 935,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU PP80 Police 80 Korpus 300 Zásuvka 40 Zásuvka 3 831,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU PP80 Police 80 Korpus 300 Zásuvka 40 Zásuvka 3 831,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU 49 1 K03 Police 80 Korpus 400 Zásuvka 40 Zásuvka 10 964,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU 49 1 K04 Police 80 Korpus 400 Zásuvka 40 Zásuvka 12 160,- Cena (Kč)




Objednací kód DSU 49 1 K05 Police 80 Korpus 400 Zásuvka 40 Zásuvka 12 684,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU 49 1 K06 Police 400 Korpus 400 Zásuvka 40 Zásuvka 15 188,- Cena (Kč)




Objednací kód DSU 49 1 K07 Police 80 Korpus 400 Zásuvka 40 Zásuvka 15 712,- Cena (Kč)




Objednací kód DSU 49 1 K08 Police 80 Korpus 400 Zásuvka 40 Zásuvka 10 663,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU 92 3 P Police 80 Korpus 300 Zásuvka 40 Zásuvka 8 359,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU 92 3 P01 Police 80 Korpus 300 Zásuvka 40 Zásuvka 10 758,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU 92 3 P02 Police 80 Korpus 300 Zásuvka 40 Zásuvka 13 463,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU 92 3 P03 Police 80 Korpus 300 Zásuvka 40 Zásuvka 12 850,- Cena (Kč)

Objednací kód DSU 92 3 P04 Police 80 Korpus 300 Zásuvka 40 Zásuvka 13 879,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU PP80 Police 80 Korpus 300 Zásuvka 40 Zásuvka 3 831,- Cena (Kč)

Provedení s podvozkem

Skřínky je možno za příplatek dodat v pojízdném provedení. Kola mají průměr 80 mm, 2x je použito pevně, 2x otočné kolo s brzdou. Celková výška výrobku se po instalaci podvozku zvýší o 110 mm.



Objednací kód DSU 49 3 S Police 80 Korpus 200 Zásuvka 40 Zásuvka 4 342,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU 49 3 K01 Police 80 Korpus 200 Zásuvka 40 Zásuvka 5 373,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU 49 3 K02 Police 80 Korpus 200 Zásuvka 40 Zásuvka 7 007,- Cena (Kč)




Objednací kód DSU 49 3 K03 Police 80 Korpus 200 Zásuvka 40 Zásuvka 1170,- Cena (Kč)




Objednací kód DSU 49 3 K04 Police 80 Korpus 200 Zásuvka 40 Zásuvka 1170,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU 49 1 A Police 80 Korpus 200 Zásuvka 40 Zásuvka 4 916,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU 49 1 S Police 80 Korpus 200 Zásuvka 40 Zásuvka 2 389,- Cena (Kč)



Objednací kód DSU 49 1 S Police 80 Korpus 200 Zásuvka 40 Zásuvka 2 389,- Cena (Kč)

Univerzální skříně US

Standardní program

● 1 - plné dveře



Dveře jsou otočené uložené na masivních kovových čepech. Úhel otevření je cca 100°. Na vnitřní straně dveří je umístěn výztužní profil. Uzamykání je řešeno cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí a tříbodovým zamýkacím mechanismem.

● 2 - prosklené dveře



V kovovém rámu dveří je vsazeno bezpečnostní kalené sklo. Úhel otevření je cca 100°. Uzamykání je řešeno cylindrickým zámkem s otočnou rukojetí a tříbodovým zamýkacím mechanismem.

● 3 - bez dveří




S kříží v provedení bez dveří může být využita jako stabilní regálový systém.




Objednací kód	● Verze	Cena (Kč)
US 49 1 S	1 plné dveře	6 378,-
US 49 1 S S	2 prosklené dveře	7 654,-
US 49 1 R	3 bez dveří	5 740,-



Objednací kód	● Verze	Cena (Kč)
US 49 2 S	1 plné dveře	6 060,-
US 49 2 S S	2 prosklené dveře	7 257,-
US 49 2 R	3 bez dveří	5 455,-



Objednací kód	● Verze	Cena (Kč)
US 49 3 S	1 plné dveře	4 911,-
US 49 3 S S	2 prosklené dveře	5 870,-
US 49 3 R	3 bez dveří	4 420,-



Objednací kód	● Verze	Cena (Kč)
US 49 4 S	1 plné dveře	4 275,-
US 49 4 S S	2 prosklené dveře	5 130,-
US 49 4 R	3 bez dveří	3 848,-




Objednací kód	● Verze	Cena (Kč)
US 49 5 S	1 plné dveře	3 509,-
US 49 5 S S	2 prosklené dveře	4 263,-
US 49 5 R	3 bez dveří	3 159,-



Objednací kód	● Verze	Cena (Kč)
US 92 4 S	1 plné dveře	5 698,-
US 92 4 S S	2 prosklené dveře	7 407,-
US 92 4 R	3 bez dveří	5 129,-



Objednací kód	● Verze	Cena (Kč)
US 80 1 S	1 plné dveře	7 994,-
US 80 1 R	3 bez dveří	7 194,-



Objednací kód	● Verze	Cena (Kč)
US 80 2 S	1 plné dveře	7 594,-
US 80 2 R	3 bez dveří	6 836,-



Objednací kód	● Verze	Cena (Kč)
US 80 3 S	1 plné dveře	6 156,-
US 80 3 R	3 bez dveří	5 539,-



Objednací kód	● Verze	Cena (Kč)
US 120 1 S	1 plné dveře	11 056,-
US 120 1 S S	2 prosklené dveře	14 372,-
US 120 1 R	3 bez dveří	9 950,-



Objednací kód	● Verze	Cena (Kč)
US 120 2 S	1 plné dveře	10 503,-
US 120 2 S S	2 prosklené dveře	13 654,-
US 120 2 R	3 bez dveří	9 453,-



Objednací kód	● Verze	Cena (Kč)
US 120 3 S	1 plné dveře	8 512,-
US 120 3 S S	2 prosklené dveře	11 002,-
US 120 3 R	3 bez dveří	7 663,-



Objednací kód	● Verze	Cena (Kč)
US 120 5 S	1 plné dveře	6 081,-
US 120 5 S S	2 prosklené dveře	8 039,-
US 120 5 R	3 bez dveří	5 473,-



Objednací kód	● Verze	Cena (Kč)
US 120 4 S	1 plné dveře	7 407,-
US 120 4 S S	2 prosklené dveře	9 630,-
US 120 4 R	3 bez dveří	6 667,-

Vitríny




Skříně na chemické látky

Skříň pro uskladnění chemických látek jsou vybavené záchrannými vanami o objemu 15 l. Součástí konstrukce van je perforovaná vložka. Dveře jsou v horní a spodní části vybavené perforací.





Skříně pro registratury A4

Skříň je vybavené výsuvnými rámy s nosností 40 kg určenými pro umístění závěsných registratur pro formát A4. Systém umožňuje umístění registratur v podélém i příčném směru.



Skladové skříně

Skříň je vybavené speciálními zásobníkovými policemi určenými pro uskladnění drobných součástek. Na čelní straně jsou umístěny štítky pro vložení popisu obsahu příhrádky. Příčky jsou vyměnitelné. Plošná nosnost zásobníkové police je 60 kg, výšková přestavitelnost je po 25 mm.






Skladové skříně

Standardní program

Skladovací skříně řady SS a US jsou určené pro uskladňování dílnních součástek a materiálu ve výrobních nebo montážních provozech a skladech. Skladovací skříně nabízejí v mnoha rozměrových variantách. K dispozici jsou i regátové verze bez dveří.

Skríně s výškou 500, 600 nebo 800 mm mohou být umístěny standardně nebo je možno je zavěsit na stěnu.




Plastové zásobníky

Zásobníky jsou vyrobeny z nárazuvzdorného polyetylenu ocelného proti chemikáliím. Teplotní odolnost je -10 +50 °C.

Objednací kód	Cena (Kč)								
SB12	21,-	SB22	40,-	SB32	109,-	SB42	217,-	SB52	392,-
SB1M	21,-	SB2M	40,-	SB3M	109,-	SB4M	217,-	SB5M	392,-
SB1C	21,-	SB2C	40,-	SB3C	109,-	SB4C	217,-	SB5C	392,-



EUROPERFO® a EUROBOX® systémové stojany

Pojízdné systémové stojany jsou určeny pro každodenní náročné nasazení v průmyslových montážních provozech. Stojany mají odolnou konstrukci vybavenou manipulačním madlem a podvozkem osazeným 2x pevnými a 2x otočnými koly s brzdou. Kola mají průměr 100 mm.

Základní nosná konstrukce může být vybavena EUROPERFO® panely s perforací určenou pro instalaci držáků nářadí, EUROBOX® panely určenými pro zavěšení plastových zásobníků a policemi.

Ve standardním sortimentu naleznete základní varianty pojízdných stojanů. V případě požadavku na nestandardní konfiguraci kontaktujte naše obchodní oddělení.

Stacionární systémové stojany jsou určeny pro vybavení průmyslových montážních provozů, skladů, výdejen a prodejen nářadí a spojovacího materiálu. Stojany je možno objednat v základním a přístavném provedení. Díky tomu je možno vytvářet souvislé stěny osazené EUROPERFO® panely s perforací určenou pro instalaci držáků nářadí, EUROBOX® panely určenými pro zavěšení plastových zásobníků a policemi. Ve standardním sortimentu naleznete základní varianty stacionárních stojanů. Na přání je možno dodat také verze vybavené v horní části osvětlenou reklamní plochou, příp. ve spodní části vybavené skříňkou s uzamykatelnými zásuvkami.

Stacionární stojany musejí být kotveny ke stěně.

Pojízdné systémové stojany

Standardní program




Objednací kód DES 102P 20U K01 Cena (Kč) 10 921,-




Objednací kód DES 102P 20U K02 Cena (Kč) 13 412,-




Objednací kód DES 102P 20U K03 Cena (Kč) 15 901,-




Objednací kód DES 102P 20U K04 Cena (Kč) 12 962,-




Objednací kód DES 102P 20U K05 Cena (Kč) 14 432,-




Objednací kód DES 102P 20U K06 Cena (Kč) 16 923,-




Objednací kód DES 102P 30U K01 Cena (Kč) 14 129,-




Objednací kód DES 102P 30U K02 Cena (Kč) 16 619,-




Objednací kód DES 102P 30U K03 Cena (Kč) 19 110,-



Objednací kód DES 102P 30U K04 Cena (Kč) 17 191,-



Objednací kód DES 102P 30U K05 Cena (Kč) 18 660,-



Objednací kód DES 102P 30U K06 Cena (Kč) 21 151,-

Pojízdné stojany je možno objednat v kombinaci barevných odstínů Klasik a libovolně je kombinovat pro rám, panely a police.



Stacionární systémové stojany

Standardní program



Objednací kód	Cena (Kč)
DES 102S 10U K01 B	1 3 596,-
DES 102S 10U K01 P	2 2 958,-




Objednací kód	Cena (Kč)
DES 102S 10U K02 B	1 4 841,-
DES 102S 10U K02 P	2 4 203,-




Objednací kód	Cena (Kč)
DES 102S 10U K03 B	1 6 086,-
DES 102S 10U K03 P	2 5 448,-



Objednací kód	Cena (Kč)
DES 102S 20U K01 B	1 5 313,-
DES 102S 20U K01 P	2 4 455,-




Objednací kód	Cena (Kč)
DES 102S 20U K02 B	1 6 559,-
DES 102S 20U K02 P	2 5 699,-




Objednací kód	Cena (Kč)
DES 102S 20U K03 B	1 7 804,-
DES 102S 20U K03 P	2 6 944,-



Objednací kód	Cena (Kč)
DES 102S 30U K01 B	1 6 865,-
DES 102S 30U K01 P	2 5 869,-




Objednací kód	Cena (Kč)
DES 102S 30U K02 B	1 8 109,-
DES 102S 30U K02 P	2 7 113,-



Objednací kód	Cena (Kč)
DES 102S 30U K03 B	1 9 356,-
DES 102S 30U K03 P	2 8 358,-



Objednací kód	Cena (Kč)
DES 102S 40U K01 B	1 8 331,-
DES 102S 40U K01 P	2 7 239,-



Objednací kód	Cena (Kč)
DES 102S 40U K02 B	1 9 576,-
DES 102S 40U K02 P	2 8 484,-




Objednací kód	Cena (Kč)
DES 102S 40U K03 B	1 10 820,-
DES 102S 40U K03 P	2 9 729,-


Stojan dílenský systémový



Objednací kód	Cena (Kč)
DES 102S 10U K04 B	1 4 106,-
DES 102S 10U K04 P	2 3 468,-



Objednací kód	Cena (Kč)
DES 102S 20U K04 B	1 6 334,-
DES 102S 20U K04 P	2 5 475,-







Objednací kód	Cena (Kč)
DES 102S 30U K04 B	1 8 395,-
DES 102S 30U K04 P	2 7 399,-



Objednací kód	Cena (Kč)
DES 102S 40U K04 B	1 10 373,-
DES 102S 40U K04 P	2 9 281,-

1 - základní

2 - přistavný



Dělicí materiál zásuvek, držáky nářadí

Dělicí příčky slouží k rozčlenění vnitřního prostoru zásuvky na menší části tak, aby bylo možno přehledně skladovat drobné součástky, náradí nebo materiál. Systém se skládá z podélných perforovaných příček a dělicích plechů. Příčky nabízíme ve dvou délkách pro zásuvky s hloubkou 27 a 36 E a třech výškách. Pro příčné dělení se používají dělicí plechy, které díky široké rozložení škále umožní rozvrhnout vnitřní prostor zásuvky dle požadavků zákazníka.


V případě objednání zásuvek ve verzi s perforovaným dnem je možno podélné i příčné dělicí prvky spojit se dnem pomocí šroubového spoje.



Dělicí příčky podélné s perforací


Objednací kód	Rozměr (mm)	Hloubka zásuvky	Výška zásuvky	Cena (Kč)
DMZ PP 27E 2U	58x19x457	27E	2U	205,-
DMZ PP 27E 3U	102x19x457	27E	3U, 4U	286,-
DMZ PP 27E 5U	191x19x457	27E	5U, 6U	356,-
DMZ PP 36E 2U	58x19x610	36E	2U	273,-
DMZ PP 36E 3U	102x19x610	36E	3U, 4U	377,-
DMZ PP 36E 5U	191x19x610	36E	5U, 6U	472,-

EUROPERFO® panely



Panely jsou opatřeny perforací pro instalaci držáků nářadí řady DEP. V zadní části panelu je výztužný prvek s montážními otvory.

Objednací kód	Název	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
DEP PNL 494 494	EUROPERFO panel pro montáž na stěnu	494x494	936,-




Objednací kód	Název	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
DEP PNL 988 988	EUROPERFO panel pro montáž na stěnu	988x988	3 827,-

Objednací kód	Název	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
DEP PNL 494 988	EUROPERFO panel pro montáž na stěnu	494x988	1 785,-




Dělicí příčky příčné ploché

Objednací kód	Rozměr (mm)	Hloubka zásuvky	Výška zásuvky	Cena (Kč)
DMZ PJ 5E 2U	55x83x10	5E	2U	21,-
DMZ PJ 5E 3U	100x83x10	5E	3U, 4U	30,-
DMZ PJ 5E 5U	190x83x10	5E	5U, 6U	52,-
DMZ PJ 6E 2U	55x100x10	6E	2U	22,-
DMZ PJ 6E 3U	100x100x10	6E	3U, 4U	34,-
DMZ PJ 6E 5U	190x100x10	6E	5U, 6U	61,-
DMZ PJ 7E 2U	55x117x10	7E	2U	25,-
DMZ PJ 7E 3U	100x117x10	7E	3U, 4U	42,-
DMZ PJ 7E 5U	190x117x10	7E	5U, 6U	72,-
DMZ PJ 9E 2U	55x151x10	9E	2U	34,-
DMZ PJ 9E 3U	100x151x10	9E	3U, 4U	54,-
DMZ PJ 9E 5U	190x151x10	9E	5U, 6U	93,-
DMZ PJ 12E 2U	55x202x10	12E	2U	46,-
DMZ PJ 12E 3U	100x202x10	12E	3U, 4U	72,-
DMZ PJ 12E 5U	190x202x10	12E	5U, 6U	123,-
DMZ PJ 13E 2U	55x219x10	13E	2U	48,-
DMZ PJ 13E 3U	100x219x10	13E	3U, 4U	73,-
DMZ PJ 13E 5U	190x219x10	13E	5U, 6U	126,-
DMZ PJ 14E 2U	55x238x10	14E	2U	58,-
DMZ PJ 14E 3U	100x238x10	14E	3U, 4U	90,-
DMZ PJ 14E 5U	190x238x10	14E	5U, 6U	154,-
DMZ PJ 27E 2U	55x457x10	27E	2U	103,-
DMZ PJ 27E 3U	100x457x10	27E	3U, 4U	162,-
DMZ PJ 27E 5U	190x457x10	27E	5U, 6U	280,-



Objednací kód	Název	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
DEP PNL 988 1976	EUROPERFO panel pro montáž na stěnu	988x1976	6 378,-

Objednací kód	Název	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
DEP PNL 494 1976	EUROPERFO panel pro montáž na stěnu	494x1976	4 338,-



Držáky nástrojů

Poz.	Objednací kód	Název	Rozměr (mm)	Cena (Kč)	Poz.	Objednací kód	Název	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
1	DEP 2A D15S	háček 45°	15	45,-	26	DEP 4A D150 UI	smyčka přímá	150	96,-
2	DEP 2A D50 I	držák	50	46,-	27	DEP 4A D150 US	smyčka 45°	150	99,-
3	DEP 2A D50 S	háček 45°	50	48,-	28	DEP 4A D150 UL	smyčka 90°	150	99,-
4	DEP 2A D50 L	háček 90°	50	48,-	29	DEP 4A MGD 32	magnetický držák	ø 35	211,-
5	DEP 4A D50 I	držák dvojitý	50	78,-	30	DEP 4A S35 D	držák kleští	35x20	85,-
6	DEP 4A D50 S	háček dvojitý 45°	50	82,-	31	DEP 4A S55 D	držák kleští	60x20	88,-
7	DEP 4A D50 L	háček dvojitý 90°	50	82,-	32	DEP 4A S75 D	držák kleští	80x20	91,-
8	DEP 4A D50 UI	smyčka přímá	50	82,-	33	DEP 4A P40 O	držák nářadí	ø 40	85,-
9	DEP 4A D50 US	smyčka 45°	50	85,-	34	DEP 4A P60 O	držák nářadí	ø 60	93,-
10	DEP 4A D50 UL	smyčka 90°	50	85,-	35	DEP 4A P80 O	držák nářadí	ø 80	111,-
11	DEP 2A D100 I	držák	100	49,-	36	DEP DSR 6 10	držák šroubováků	6x ø 10,5	93,-
12	DEP 2A D100 S	háček 45°	100	52,-	37	DEP DSR 8 6 10	držák šroubováků	4x ø 6,5 / 4x ø 10,5	111,-
13	DEP 2A D100 L	háček 90°	100	52,-	38	DEP DVY 6 10	držák výrážečů	6x ø 10,5	99,-
14	DEP 4A D100 I	držák dvojitý	100	85,-	39	DEP DIK 9	držák imbus klíčů	93,-	
15	DEP 4A D100 S	háček dvojitý 45°	100	88,-	40	DEP DNK 12	držák nástrčných klíčů	385 - 9x ø 25, ø 27, ø 32, ø 35	162,-
16	DEP 4A D100 L	háček dvojitý 90°	100	88,-	41	DEP DPK 9B	držák stranových klíčů	126,-	
17	DEP 4A D100 UI	smyčka přímá	100	88,-	42	DEP DSJ 3	držák sprejů	3x ø 60	156,-
18	DEP 4A D100 US	smyčka 45°	100	91,-	43	DEP DPZ 300	držák plastových zásobníků	300	111,-
19	DEP 4A D100 UL	smyčka 90°	100	91,-	44	DEP DPZ 400	držák plastových zásobníků	400</td	

Plastové krabičky


Plastové krabičky slouží k rozčlenění vnitřního prostoru zásuvek dílenských skříní. Umožní tak přehledné uložení drobných součástí a materiálu. Krabičky mají po obvodu rybinový systém, který umožňuje jejich vzájemné spojení do větších celků. Krabičky jsou vyrobeny z ABS a standardně se dodávají v červené barvě. Alternativně je možno nabídnout také modré provedení.

Při skládání krabiček do sestav je třeba postupovat tak, aby počátek rybinového systému, který tvoří v jednom z rohů krabičky tvar šipky, byl v sestavě orientován vždy stejným směrem. Z tohoto důvodu jsou obdélníkové krabičky v nabídce v podélném a příčném provedení.



Čtvercové provedení

Objednací kód	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB 2101 BOX 35 x 50 x 50	35 x 52 x 52	33 x 52 x 52	34,-
PPB 2109 BOX 35 x 100 x 100	35 x 102 x 102	33 x 92 x 92	78,-
PPB 2201 BOX 70 x 100 x 100	70 x 102 x 102	68 x 92 x 92	105,-
PPB 2208 BOX 70 x 150 x 150	70 x 152 x 152	68 x 142 x 142	147,-




Příčné provedení

Objednací kód	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB 2108 BOX 35 x 100 x 50	35 x 102 x 52	33 x 92 x 42	46,-
PPB 2115 BOX 35 x 150 x 50	35 x 152 x 52	33 x 142 x 42	55,-
PPB 2116 BOX 35 x 150 x 100	35 x 152 x 102	33 x 142 x 92	100,-
PPB 2122 BOX 35 x 200 x 50	35 x 202 x 52	33 x 192 x 42	63,-




Podélné provedení

Objednací kód	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB 2106 BOX 35 x 50 x 300	35 x 52 x 302	33 x 43 x 292	78,-
PPB 2107 BOX 35 x 50 x 350	35 x 52 x 352	33 x 43 x 342	87,-
PPB 2110 BOX 35 x 100 x 150	35 x 102 x 152	33 x 92 x 142	100,-
PPB 2111 BOX 35 x 100 x 200	35 x 102 x 202	33 x 92 x 192	118,-
PPB 2112 BOX 35 x 100 x 250	35 x 102 x 252	33 x 92 x 242	142,-
PPB 2114 BOX 35 x 100 x 600	35 x 102 x 602	33 x 92 x 592	253,-
* PPB 2156 PR 35 x 50	33 x 3 x 48		12,-
* PPB 2157 PR 35 x 100	33 x 3 x 98		13,-
PPB 2202 BOX 70 x 150 x 100	70 x 152 x 102	68 x 142 x 92	124,-
PPB 2213 BOX 70 x 200 x 100	70 x 202 x 102	68 x 192 x 92	142,-
PPB 2219 BOX 70 x 250 x 100	70 x 252 x 102	68 x 242 x 92	162,-
PPB 2238 BOX 70 x 600 x 100	70 x 602 x 102	68 x 592 x 92	283,-
* PPB 2230 PR 70 x 100	38 x 3 x 98		18,-



Podélné provedení na posuvku nebo mikrometr

Objednací kód	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Cena (Kč)
posuvka PPB 2160 BOX 35 x 100 x 250	35 x 102 x 252	33 x 92(56) x 52(49)	184,-
mikrometr PPB 2162 BOX 35 x 100 x 200	35 x 102 x 202	33 x 92(45) x 192(95)	153,-
mikrometr PPB 2164 BOX 35 x 100 x 250	35 x 102 x 252	33 x 92(45) x 242(145)	184,-



Příčné provedení na posuvku nebo mikrometr

Objednací kód	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Cena (Kč)
posuvka PPB 2161 BOX 35 x 250 x 100	35 x 252 x 102	33 x 242(49) x 92(56)	184,-
mikrometr PPB 2163 BOX 35 x 200 x 100	35 x 202 x 102	33 x 192(95) x 92(45)	153,-
mikrometr PPB 2165 BOX 35 x 250 x 100	35 x 252 x 102	33 x 242(49) x 92(56)	184,-

Plastové boxy slouží pro uložení nástrojů a nářadí. Boxy je možno vkládat přímo do zásuvek, uchytit je do nosičů CNC nástrojů nebo je pomocí adaptérů montovat na pracovní desku, příp. stěnu. Boxy mají po obvodu rybinový systém, který umožňuje jejich vzájemné spojení do větších celků. Boxy jsou vyrobeny z ABS a standardně se dodávají v červené barvě.



Boxy na nástroje s válcovou stopkou

Objednací kód	Vnější rozměr (mm)	Počet otvorů	Průměr (mm)	Cena (Kč)
PPB 2036 D2,35	72 x 52 x 52	25x	2,35	75,-
PPB 2000 D3	72 x 52 x 52	25x	3	75,-
PPB 2001 D4	72 x 52 x 52	9x	4	75,-
PPB 2002 D5	72 x 52 x 52	9x	5	75,-
PPB 2003 D6	72 x 52 x 52	9x	6	75,-
PPB 2004 D8	72 x 52 x 52	4x	8	75,-
PPB 2005 D10	72 x 52 x 52	4x	10	75,-
PPB 2006 D12	72 x 52 x 52	4x	12	75,-
PPB 2007 D14	72 x 52 x 52	4x	14	75,-
PPB 2008 D16	72 x 52 x 52	4x	16	75,-
PPB 2009 D18	72 x 52 x 52	2x	18	75,-
PPB 2010 D20	72 x 52 x 52	1x	20	75,-
PPB 2011 D25	72 x 52 x 52	1x	25	75,-
PPB 2012 D30	72 x 52 x 52	1x	30	75,-
PPB 2057 D32	72 x 52 x 52	1x	32	85,-
PPB 2058 D40	72 x 52 x 52	1x	40	85,-



Boxy na nástroje s upínači HSK, KM, WDX, UTS

Objednací kód	Vnější rozměr (mm)	Počet otvorů	Otvor	Cena (Kč)
PPB 2051 HSK 32	72 x 52 x 52	1x	HSK 32	85,-
PPB 2052 HSK 40	72 x 52 x 52	1x	HSK 40	85,-
PPB 2053 HSK 50	72 x 82 x 82	1x	HSK 50	130,-
PPB 2054 HSK 63	72 x 82 x 82	1x	HSK 63	130,-
PPB 2055 HSK 80	72 x 102 x 102	1x	HSK 80	172,-
PPB 2065 HSK 100	72 x 102 x 102	1x	HSK 100	172,-



Boxy na nástroje s upínači CAPTO

Objednací kód	Vnější rozměr (mm)	Počet otvorů	Otvor	Cena (Kč)
PPB 2066 CAPTO C3	72 x 52 x 52	1x	CAPTO C3	88,-
PPB 2067 CAPTO C4	72 x 52 x 52	1x		



Swing boxy

Objednací kód	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Počet kontejnerů	Cena (Kč)
PPB 2248 SW 100 x 100/4/2	102 x 102 x 94	44 x 39 x 67	4	238,-
PPB 2249 SW 100 x 100/4	102 x 102 x 94	44 x 39 x 67	4	234,-
PPB 2250 SW 100 x 100/2	102 x 102 x 94	90 x 39 x 67	2	208,-
PPB 2251 SW 100 x 100/1	102 x 102 x 94	90 x 86 x 67	1	193,-
PPB 2252 SW 100 x 150/1	152 x 102 x 94	139 x 86 x 67	1	222,-
PPB 2255 SW 150 x 150/1	152 x 152 x 94	139 x 138 x 67	1	286,-
PPB 2059 D	72 x 102 x 15	adaptér pro montáž na stůl		93,-

* poznámka

Swing boxy jsou vybavené výjimečnými výklopnými nebo výsuvnými kontejnerky. Ty slouží pro přehledné uložení drobných součástí a materiálu. Krabičky mají po obvodu rybinový systém, který umožňuje jejich vzájemné spojení do větších celků. Krabičky jsou vyrobeny z ABS a standardně se dodávají v červené barvě. Alternativně je možno nabídnout také modré provedení.

Krabičky je možno pomocí otvorů v zadní straně uchytit do stěny nebo je pomocí adaptérů přichytit např. na desku stolu.



Skladové nádoby

Objednací kód	Název	Vnější rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB 2030 Z1	zásuvka	83 x 91 x 300	126,-
PPB 2031 Z2	zásuvka	83 x 182 x 300	202,-
PPB 2081 ZP	paletová nádoba	100 x 150 x 400	172,-
PPB 2082	spojka palet. nádob	44 x 22 x 11	4,-
PPB 2083 PR	příručka palet. nádob	89 x 144 x 7	21,-

Skladové nádoby slouží k uložení materiálu a drobných součástek. V nabídce jsou zásuvky určené pro uložení do skříní řady US a paletové nádoby s výklopnou čelní částí.



VariBoxx

Objednací kód	Vnější rozměr (mm)	Vnitřní rozměr (mm)	Počet zásuvek	Cena (Kč)
PPB 2661 VB	533 x 1002 x 355	78 x 99 x 310	48	15 161,-
PPB 2662 VB	533 x 1002 x 355	78 x 218 x 310	24	14 155,-
PPB 2663 VB	533 x 1002 x 355	164 x 215 x 308	12	11 963,-
PPB 2601 VB	85 x 118 x 346	78 x 99 x 310		180,-
PPB 2602 VB	85 x 236 x 346	78 x 218 x 310		243,-
PPB 2603 VB	174 x 236 x 346	164 x 215 x 308		377,-
PPB 2611 PR	78 x 107 x 7	adaptér k PPB 2601 VB		34,-
PPB 2612 PR	78 x 225 x 7	adaptér k PPB 2602 VB		45,-
PPB 2613 PR	164 x 224 x 7	adaptér k PPB 2603 VB		72,-

* poznámka

Systém VariBoxx je variabilní stavebnicový systém vhodný zejména pro vybavení skladů a montážních pracovišť. Nakonfigurované zásuvkové bloky jsou vhodné pro skladování drobného materiálu a součástek. Zásuvky je možno použít také samostatně nebo v kombinaci s kovovými skříněmi řady US. Konstrukce korpusu je k dispozici v šedé nebo černé barvě. Zásuvky je možno objednat ve světle šedé, modré, červené nebo černé barvě.

V případě zájmu zpracujeme nabídku na sestavy VariBoxx dle požadavku zákazníka.



Speciální plastové boxy


Boxy na vrtáky, závitníky a imbus klíče

Objednací kód	Vnější rozměr (mm)	Průměr (mm)	Počet otvorů	Cena (Kč)
PPB 2023 BOX D1-D4,9	72 x 202 x 52	Ø 1-4,9 po 0,1	40	177,-
PPB 2024 BOX D5-D7,9	72 x 202 x 52	Ø 5-7,9 po 0,1	40	177,-
PPB 2025 BOX D8-D9,9	72 x 202 x 52	Ø 8-9,9 po 0,1	40	177,-
PPB 2026 BOX D10-D11,9	72 x 202 x 52	Ø 10-11,9 po 0,1	40	177,-
PPB 2027 BOX D12-D13,9	72 x 202 x 52	Ø 12-13,9 po 0,1	40	177,-
PPB 2028 BOX D1-D13,5	72 x 202 x 52	Ø 1-13,5 po 0,5 + 3,2 + 4,3 + 6,8	30	177,-
PPB 2071 BOX M3-M12	72 x 202 x 52	* pro závitníky M3-M12	28	177,-
PPB 2043 IK 2-10	72 x 52 x 52	* pro imbus klíče 2-10	8	99,-
PPB S1	308 x 202 x 72	* pro vrtáky Ø 1-13,9 po 0,1	200	1 075,-

* poznámka

Plastové boxy slouží pro uložení nástrojů a nářadí. Boxy je možno vkládat přímo do zásuvek, uchytit je do nosičů CNC nástrojů nebo je pomocí adaptérů montovat na pracovní desku, příp. stěnu. Boxy mají po obvodu rybinový systém, který umožňuje jejich vzájemné spojení do větších celků. Boxy jsou vyrobeny z ABS a standardně se dodávají v červené barvě. Alternativně je možno nabídnout také modré provedení.

V případě zájmu je možno nabídnout i boxy na kleštění a elektrody hloubicích strojů.



Rozšiřující prvky

Objednací kód	Název	Vnější rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB 2029 MD 12 x 12	výplň	72 x 12 x 12	18,-
PPB 2019 MD 22 x 22	výplň	72 x 22 x 22	34,-
PPB 2020 K	klíč pro montáž na stůl	46 x 102 x 100	96,-
PPB 2078 AP	EUROPERFO adaptér	97 x 100 x 19,5	93,-
PPB 2021 ST	štítok	36 x 75 x 4,5	13,-



Speciální kufr a obaly

Disponujeme vlastní vývojovou dílnou na výrobu kufrů, obalů a transportních beden. Veškerý sortiment je ručně vyráběn z kvalitních komponent od renomovaných dodavatelů.

Nabízíme možnost zakázkové malosériové výroby v rozmezích přesně dle požadavku zákazníka. Zhotovíme pěnovou výplň upravenou tvaru a rozměry uložených předmětů.

Kufry, bedny a obaly slouží zejména pro uložení zdravotnických potřeb a zařízení, nářadí a nástrojů, zbraní, audiovizuální a osvětovací techniky, měřicích přístrojů, výpočetní techniky apod.

Níže jsou uvedeny tři základní rozměrové varianty kufrů v provedení hliník, překližka a koženka bez vnitřního vybavení.

Objednací kód	Délka (mm)	Hloubka (mm)	Výška (mm)	Cena (Kč)
KF 35 50 12 A	500	350	120	7 338,-
KF 40 60 15 A	600	400	150	7 838,-
KF 50 70 20 A	700	500	200	8 337,-

V případě zájmu nás prosím kontaktujte. Na základě předané specifikace zpracujeme konkrétní cenovou nabídku.



Sestavy plastových krabiček pro systémové zásuvky

Pro každou rozměrovou řadu systémových zásuvek skříní řady DKP a DSP jsme navrhli čtyři varianty sestav plastových krabiček.

Sestavy slouží k rozčlenění vnitřního prostoru zásuvky pro přehledné ukládání nástrojů, nářadí, měřidel, materiálu a drobných součástí.

Pokud by žádná z nám navržených sestav neodpovídala Vašim potřebám, je možno navrhnut individuálně nakonfigurovanou sestavu.

Sestavy krabiček je možno v případě potřeby za příplatek doplnit pěnovou výstelkou, přepážkami nebo lůžky pro vodorovné uložení nástrojů.



Zásuvky 2727



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 2727 1	35 x 450 x 450	1 209,-



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 2727 2	35 x 450 x 450	1 463,-



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 2727 3	35 x 450 x 450	1 203,-



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 2727 4	35 x 450 x 450	1 314,-

Zásuvky 3627




Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 3627 1	35 x 600 x 450	1 408,-



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 3627 2	35 x 600 x 450	2 010,-



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 3627 3	35 x 600 x 450	1 571,-




Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 3627 4	35 x 750 x 450	1 735,-


Zásuvky 3636



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 3636 1	35 x 600 x 600	1 878,-



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 3636 2	35 x 600 x 600	2 816,-



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 3636 3	35 x 600 x 600	2 143,-



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 3636 4	35 x 600 x 600	2 311,-

Zásuvky 4527



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 4527 1	35 x 750 x 450	1 913,-



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 4527 2	35 x 750 x 450	2 468,-



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 4527 3	35 x 750 x 450	2 030,-




Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 4527 4	35 x 750 x 450	2 193,-


Zásuvky 4536




Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 4536 1	35 x 750 x 600	2 551,-



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 4536 2	35 x 750 x 600	3 418,-



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 4536 3	35 x 750 x 600	2 746,-



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 4536 4	35 x 750 x 600	2 850,-

Zásuvky 5427



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
PPB S 5427 1	35 x 900 x 450	2 112,-



Objednací kód	Rozměr (mm)	Cena (Kč)

<tbl_r cells="3" ix="1" max

Počítačové skříně



Objednací kód Cena (Kč)
CSP 65 1 A 23 369,-
CSS 65 1 A 20 615,-



Počítačová skříně je určena pro umístění počítače a periferií v provozních podmírkách. Horní část skříně je vybavena prosklenými dvířky s výplní ze 4 mm silného bezpečnostního skla. Slouží pro umístění LCD monitoru na stojánku, příp. CRT monitoru až do velikosti 20". Velikost prostoru pro monitor je 470 x 570 x 550 mm. Výsuvná police na klávesnici a myš je umístěna pod uzamykatelnými sklopními dvířky. Ve spodní části je prostor určený pro umístění počítače, tiskárny, příp. jiných komponent. Součástí standardní výbavy je police přestavitevná po 25 mm. V zadní stěně jsou namontovány krytky s větracími otvory a kabelovou průchodkou. K dispozici je provedení se soklem s výškovou rektifikací a provedení s podvozkem. Skříně je připravena pro instalaci doplnkového příslušenství.

Za příplatek je možno objednat výsuvnou polici na tiskárnu, lišty pro instalaci 19" rackového příslušenství, případně rozvodnu se zásuvkami nebo kombinovanou rozvodnu se zásuvkami a ventilátorem. Rozvodny se instalují do zadní stěny skříně.



Rozvodnu je možno nainstalovat do zadní stěny počítačových skříní. Možná je instalace do horní nebo spodní části spodního uzamykatelného oddílu. Instalace ze zadní strany skříně nezmenšuje vnitřní využitelný prostor skříně.


Objednací kód Cena (Kč)
EGK CS 65 4Z 4 630,-

Rozvodnu s funkcí nuceného odvětrávání je možno nainstalovat do zadní stěny počítačových skříní. Možná je instalace do horní nebo spodní části spodního uzamykatelného oddílu. Instalace do zadní stěny skříně nezmenšuje vnitřní využitelný prostor skříně.

Objednací kód Cena (Kč)
EGK CS 65 4ZV 6 712,-



Objednací kód Cena (Kč)
CSP 65 1 C 19 466,-
CSS 65 1 C 16 711,-



Základní počítačová skříně je určena pro umístění počítače s LCD monitorem a periferií v provozních podmírkách. Horní část skříně je vybavena prosklenými dvířky s výplní ze 4 mm silného bezpečnostního skla. Slouží pro umístění LCD monitoru bez stojáku až do velikosti 20". Monitor maximální hloubky 115 mm se instaluje přímo na držák skříně s otvory ve standardu VESA 75 nebo 100 mm. Velikost prostoru pro monitor je 470 x 570 x 115 mm. Klávesnice a myš je umístěna na vnější ploše spodní části skříně před dvířky na monitor. Ve spodní části je prostor určený pro umístění počítače, tiskárny, příp. jiných komponent. Součástí standardní výbavy je police přestavitevná po 25 mm. V zadní stěně jsou namontovány krytky s větracími otvory a kabelovou průchodkou. K dispozici je provedení se soklem s výškovou rektifikací a provedení s podvozkem. Skříně je připravena pro instalaci doplnkového příslušenství.



Výsuvnou polici na tiskárnu je možno nainstalovat do skříně v provedení A a B. Výškově ji lze přestavovat po 25 mm. Nosnost police je 40 kg, výška je 350 mm, využitelná plocha police je 530 x 420 mm.

Objednací kód Cena (Kč)
POV CS 65 1 999,-




Do spodní části skříně v provedení A a B je možno namontovat lišty pro instalaci 19" rackového komponent. K dispozici je využitelná výška 17U. Snadno tak můžete významně rozšířit funkčnost počítačové skříně a vytvořit z ní např. serverovou skříně.

Objednací kód Cena (Kč)
RCK CS 65 A 725,-



Objednací kód Cena (Kč)
CSP 65 1 B 23 626,-
CSS 65 1 B 20 869,-



Počítačová skříně je určena pro umístění počítače s LCD monitorem a periferií v provozních podmírkách. Horní část skříně je vybavena prosklenými dvířky s výplní ze 4 mm silného bezpečnostního skla. Slouží pro umístění LCD monitoru bez stojáku až do velikosti 20". Monitor maximální hloubky 115 mm se instaluje přímo na držák skříně s otvory ve standardu VESA 75 nebo 100 mm. Velikost prostoru pro monitor je 470 x 570 x 115 mm. Výsuvná police na klávesnici a myš je umístěna pod uzamykatelnými sklopními dvířky. Ve spodní části je prostor určený pro umístění počítače, tiskárny, příp. jiných komponent. Součástí standardní výbavy je police přestavitevná po 25 mm. V zadní stěně jsou namontovány krytky s větracími otvory a kabelovou průchodkou. K dispozici je provedení se soklem s výškovou rektifikací a provedení s podvozkem. Skříně je připravena pro instalaci doplnkového příslušenství.

Skříně na hasicí přístroje a lékárničky

Skříně na hasicí přístroje vyrábíme ve dvou verzích. Skříně určené pro umístění v interiéru mají označení HPI, skříně pro umístění v exteriéru mají stříšku z pozinkovaného plechu a označení HPV.

Skříně jsou konstruovány jako odolné svařence s plnou zadní stěnou a křídlovými dveřmi. V pláště dveří je integrován držák klíče umístěný za rozbitným sklíčkem. Skřínka je vybavena otvory pro umístění plomby. V nabídce jsou skřínky ve velikosti pro hasicí přístroj 6 kg ve dvou výškách, pro hasicí přístroj 9 kg a hasicí přístroj CO2. K dispozici jsou verze pro 1 - 4 hasicí přístroje. Skřínky jsou opatřeny samolepkou se symbolem hasicího přístroje. Povrchová úprava je řešena práškovou barvou, standardně v RAL 3000 - červená, alternativně je možno skříně dodat v bílé barvě. Součástí dodávky jsou dva klíče a materiál pro kotvení do stěny. Za příplatek je možno dodat skřínky v nerez provedení nebo ve verzích určených pro zabudování do stěny.

Doporučené využití:

- obchody a supermarkety
- parkoviště a garáže
- kancelářské a administrativní budovy
- bytové domy
- výrobní haly
- hotely






Exteriérové skříně na hasicí přístroje



Objednací kód Cena (Kč)
HPV 6 A 2 194,-
HPV 6 B 2 359,-
HPV 6 C 3 154,-



Objednací kód Cena (Kč)
HPV 6 D 5 830,-
HPV 6 E 6 227,-
HPV 6 F 3 375,-




Interiérové skříně na hasicí přístroje




Objednací kód Cena (Kč)
HPI 6 A 1 646,-



Objednací kód Cena (Kč)
HPI 6 B 2 058,-



Objednací kód Cena (Kč)
HPI 6 C 3 908,-



Objednací kód Cena (Kč)
HPI 6 D 5 608,-




Objednací kód Cena (Kč)
HPI 6 E 1 811,-



Objednací kód Cena (Kč)
HPI 6 F 2 278,-



Objednací kód Cena (Kč)
HPI 6 G 4 306,-




Objednací kód Cena (Kč)
HPI 6 H 8 508,-




Objednací kód Cena (Kč)
HPI 9 A 2 112,-



Objednací kód Cena (Kč)
HPI 9 B 2 647,-



Objednací kód Cena (Kč)
HPI 9 C 4 992,-



Objednací kód Cena (Kč)
HPI 9 D 10 008,-



Objednací kód Cena (Kč)
HPI CO A 1 974,-




Objednací kód Cena (Kč)
HPI CO B 2 744,-




Objednací kód Cena (Kč)
HPI CO C 5 075,-

Lékárničky



Objednací kód Cena (Kč)
LK 1 S C1 1 769,-
LK 1 S OB1 1 693,-
LK 2 S C1 2 033,-
LK 2 S OB1 1 956,-



Objednací kód Cena (Kč)
LK 3 S C1 2 960,-
LK 3 S OB1 2 883,-

* verze s jednoduchým uzavíráním otočným uzávěrem

Kovové lékárničky jsou konstruovány jako odolné svařence. Nabízíme je ve třech rozměrových řadách a dvou verzích s jednoduchým uzavíráním otočným uzávěrem nebo s uzamykáním cylindrickým zámkem a držákem klíče umístěným za rozbitným sklíčkem. Základní verze lékárniček mají poličky v korpusu i dveřích vybavené zvýšeným okrajem bránícím vypadnutí uloženého zdravotnického materiálu. Lékárničky jsou vybavené samolepkou s příslušným symbolem.

Povrchová úprava

Standardní povrchová úprava je určena pro normální interiérové prostředí bez agresivních vlivů. Povrchových dílců je v lakovací lince IDEAL-LINE předupraven nanesením vrstvy železitého fosfátu. To zajistí kvalitní přilnutí vrstvy práškové barvy ke kovovému podkladu. Následně je v automatické lakovací kabině GEMA Magicylinder II nanesena v elektrostatickém poli prášková barva požádaného odstínu. Ta se ve vypalovací peci vytvrdí při teplotě 180 °C. Výsledná vrstva laku je zdravotně nezávadná, pružná a odolná proti poškrábání.

Prášková barva
Fosfát
Ocelový plech



RAL 7035 Odstín korpusu

RAL 7035 Odstín dveří, zásuvek



RAL 7035 Odstín korpusu

RAL 5012 Odstín dveří, zásuvek



RAL 7035 Odstín korpusu

RAL 7016 Odstín dveří, zásuvek



RAL 7035 Odstín korpusu

RAL 2004 Odstín dveří, zásuvek



RAL 7035 Odstín korpusu

RAL 5010 Odstín dveří, zásuvek



RAL 7035 Odstín korpusu

RAL 3000 Odstín dveří, zásuvek



RAL 7035 Odstín korpusu

RAL 6024 Odstín dveří, zásuvek



RAL 7035 Odstín korpusu

RAL 1023 Odstín dveří, zásuvek



RAL 7035 Odstín korpusu

RAL 6024 Odstín dveří, zásuvek



RAL 7035 Odstín korpusu

RAL 1023 Odstín dveří, zásuvek



RAL 7035 Odstín korpusu

RAL 5009 Odstín dveří, zásuvek



Za individuálně daný příplatek provedeme povrchovou úpravu našich výrobků speciální ESD vodivou barvou. Ta je dostupná ve světle šedém provedení s rozptýlenými tmavými částicemi. Součástí úpravy je zároveň vodivé spojení pohyblivých součástí výrobku.

ESD povrchová úprava Odstín korpusu

ESD povrchová úprava Odstín dveří, zásuvek



Barevné kombinace korpusu lakovaného barevným odstínenem RAL 7035 – světle šedá a dveří lakovaných kterýmkoli odstínenem z barevné palety KLASIK jsou zahrnutы в základní ceně a není za ně účtován žádny příplatek.

Lakování ostatními barevnými odstíny dle barevné palety RAL je možné za individuálně daný příplatek.



Siluety



Bezpečnostní instrukce

Neopřekračujte maximální povolenou nosnost polic, zásuvek a korpusů. Maximální nosnost polic a zásuvek je udávána pro plošné statické zatěžování.

Při ukládání předmětů do skříní dbejte na správné rozložení hmotnosti. Nejtěžší předměty ukládejte do spodních polic nebo zásuvek a nejlehčí do horních.

Pokud je to technicky možné, ukotvěte korpusy ke stěně nebo podlaze. V případě instalace zadními stěnami proti sobě korpusy vzájemně sešroubujte.

Zásuvkové skříně, u nichž se při instalaci nepočítá s kotvením, doporučujeme volit v provedení s blokací vysunutí více zásuvek. Tento systém slouží jako ochrana proti převrácení vlivem změny těžiště.


U pojízdných verzí zásuvkových kontejnerů doporučujeme vybavit zásuvky pojistkou proti jejich samovolnému vysunutí. Pojistka brání vysunutí odemčených zásuvek při jízdě po nakloněné rovině.

U pojízdných verzí kontejnerů, které nejsou vybaveny pojistkou proti samovolnému vysunutí zásuvek, musí být během jízdy zásuvky vždy rádně uzamčeny.

Předměty uložené v zásuvce nesmí přesahovat přes hrany bočních stěn zásuvek.

Nestoupejte na police nebo do zásuvek.

Používejte pouze originální doplňky a příslušenství schválené výrobcem.



ALFA 3, s.r.o.
Husova 247
538 54 Luže

Tel.: +420 469 671 295

e-mail: obchod@alfa3.cz

Aktuální seznam autorizovaných prodejců naleznete na
www.alfa3.cz



ČESKÝ VÝROBEK



Certifikace výrobního závodu.



REV1_2022