

**alfa** 

vybavení šaten



[www.alfa3.cz](http://www.alfa3.cz)

Alfa3, s.r.o. je inovativní, zákaznický orientovaná výrobní společnost, která se již více než 25 let zabývá vývojem a výrobou kovového nábytku. Díky dlouholetým zkušenostem a angažovanosti našich pracovníků jsme schopni nejen dodávat kvalitní produkty, ale také zajistit odborné poradenství a servis.

Naše výrobky se vyznačují kvalitním dílenským zpracováním, moderním vzhledem, robustní svařovanou konstrukcí a odolnou povrchovou úpravou. Při návrhu nových výrobků dbáme na to, aby byly v maximální míře využívány osvědčené stavebnicové prvky a konstrukční celky, což je zárukou vysoké úrovně spolehlivosti i u nových nebo zákaznický upravených výrobků.

Pro výrobu používáme pouze prvotřídní materiály a osvědčené komponenty od renomovaných dodavatelů. Vlastní výroba je z velké části prováděna s využitím vysoce přesných CNC zařízení a automatizovaných výrobních systémů řady PSBB. Povrchová úprava probíhá na lakovací lince IDEAL-LINE s lakovacím boxem GEMA MagicCylinder II s řídicím systémem CM30 a 12ti automatickými elektrostatickými pistolemi.

Neustále hledáme příležitosti ke zvyšování výkonnosti a efektivity našich procesů a snažíme se o minimalizaci našich dopadů na životní prostředí. Systém řízení kvality je v naší společnosti certifikován dle ISO 9001. Jsme držiteli licence opravňující nás k použití značky Český výrobek.

Produkty určené pro vybavení šaten jsou důležitým pilířem našeho produktového portfolia, a proto je jim z naší strany věnována mimořádná pozornost. Šatní skříně prošly generační obměnou a nově nabízejí ještě lepší užité vlastnosti a vyšší úroveň bezpečnosti. V našem sortimentu šatních skříní naleznete šest modelových řad, které jsou odstupňované tak, aby uspokojily prostorové, bezpečnostní a designové potřeby co nejširšího spektra zákazníků.

OBSAH

Skříně s vloženými dveřmi - technický popis		4 - 5
Produktové linie		6 - 7
Základní šatní skříně s vloženými dveřmi	Šatní skříně s vloženými dveřmi se vyznačují univerzální využitelností, odolnou svařovanou konstrukcí, moderním vzhledem a pečlivým zpracováním. V nabídce jsou čtyři základní produktové linie, které se liší konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.	8 - 9
		
Snížené šatní skříně s vloženými dveřmi		10 - 11
Velkoobjemové šatní skříně s vloženými dveřmi		12 - 13
Dělené šatní skříně s vloženými dveřmi		14 - 15
Šatní skříně s vloženými dveřmi v provedení Z		16 - 17
Skříně s uzamykatelnými schránkami		18 - 19
Skříně s prosklenými dveřmi		20 - 21
Miniboxy, stavebnicové boxy		22 - 23
Nástavce na šatní skříně, sešíkmená víka		24 - 25
Kompaktní šatny		26 - 27
Šatní skříně a skříně s uzamykatelnými schránkami ALTROS	Skříně modelové řady ALTROS jsou vybavené speciálně profilovanými dveřmi se zvýšenou odolností. Tyto výrobky jsou skvělou volbou pro zákazníky, kteří hledají netradiční design a nechťejí dělat kompromisy v oblasti bezpečnosti.	28 - 29
		
Šatní skříně pro hasiče		30 - 31
Skříně na distribuci pracovních oděvů		32 - 33
Podstavce a předlavičky		34 - 35
Lavice	Modifikované provedení lavic se vyznačuje moderním jednoduchým designem. Nosná konstrukce je svařená z ocelových profilů obdélníkového průřezu. V nabídce je několik variant provedení sedací plochy.	36 - 37
		
Lavice s opěradlem a věšáky		38 - 39
Oboustranná lavice s opěradlem a věšáky		40 - 41
Skříně s naloženými dveřmi ALFORT - technický popis		42 - 43
Šatní skříně s naloženými dveřmi	Šatní skříně řady ALFORT mají robustní svařovaný korpus, který je uzpůsoben pro osazení dveřních panelů z kovu, polaminované dřevotřísky, kompaktní desky z HPL povrchem nebo z bezpečnostního skla. Spolu s širokou škálou nabízených povrchových úprav to dává architektům možnost pro využití i v těch nejnáročnějších aplikacích.	44 - 45
		
Šatní skříně s naloženými dveřmi dělené		46 - 47
Šatní skříně s naloženými dveřmi ve tvaru Z		48 - 49
Skříně s uzamykatelnými schránkami s naloženými dveřmi		50 - 53
Příslušenství		54 - 55
Systémy uzamykání		56 - 57
Povrchová úprava		58 - 59

## Skříně s vloženými dveřmi - technický popis

Třetí generace šatních skříní s dveřmi vloženými do rámové konstrukce korpusu prošla kompletním přepracováním všech významných konstrukčních prvků. Kovové díly jsou vyrobeny z ocelového plechu se zvýšenou pevností. Rámová konstrukce přední části korpusu je nově profilovaná. Poskytuje tak vyšší odolnost proti násilnému vtažení dveří do korpusu a zároveň tvoří tuhou oporu bezpečnostní závory zámku. Kompletně byla přepracována také konstrukce dveří. Nové jsou výtěžné prvky, standardní příprava pro instalaci omezovače úhlu otevření i tlumící dorazové prvky.

- Uložení dveří na masivních kovových čepch s úhlem otevření cca 100°, zesílené uchycení horního čepu.

### Příplatková výbava:

- Uložení kovových dveří na masivním tyčovém závěsu, úhel otevření až 170°

### Jmenovky a číslování

- Plastový transparentní rámeček pro jmenovku velikosti 15 x 60 mm.

### Příplatková výbava:

- Samolepicí plastové štítky v barvě hliníku s gravírovanými čísly.

- Čísla vyřezaná na plotru ze samolepicí fólie.



### Systémy uzamykání

- Cylindrický zámek C1, 4000 kombinací, možnost dodání centrálního klíče.

- Otočný bezpečnostní uzávěr OB1 je určen pro visací zámek s průměrem třmenu 6 - 8 mm.

Pro uzamykání je použita závora s bezpečnostním hákem, který zvyšuje odolnost proti vypáčení dveří.

### Příplatková výbava:

- Mincovní zálohový zámek
- Kódový mechanický zámek
- Kódový elektronický zámek
- Online elektronické systémy
- Čipový elektronický zámek



### Systém větrání

Korpus je vybaven účinným systémem větrání, který se značnou rezervou plní požadavky normy DIN 4547. Větrací otvory mají bezpečný průřez a jsou umístěny do čelní hrany horní příčky, dna skříně, zadní stěny skříně a do plochy všech polic. Pro zajištění správné funkce odvětrávání dodržujte instalační pokyny výrobce.

- Spodní část korpusu je osazena plastovými kluzáky.


### Příplatková výbava:

- Plastové kluzáky ve výškově nastavitelném provedení.

### Sokl 40 mm

Konstrukční výška základního provedení korpusu je 1800 mm. Alternativně jsou k dispozici snížené verze korpusů s výškou 1500 mm. Skříně je možno instalovat přímo na podlahu šaten, vyzdžený sokl nebo na předlavičku. Spodní část korpusu je standardně osazena plastovými kluzáky.


- Za příplatek je možno skříně vybavit integrovanými sešikmenými víky s převýšením 195 mm a úhlem sklonu 21°.



### Sokl 160 mm

Konstrukční výška korpusu se zvýšeným soklem je 1920 mm. Alternativně jsou k dispozici snížené verze korpusů s výškou 1620 mm. Spodní část korpusu je osazena plastovými kluzáky.


- Za příplatek je možno skříně vybavit integrovanými sešikmenými víky s převýšením 195 mm a úhlem sklonu 21°. Šatní skříně se sešikmenými víky, jejichž maximální výška přesahuje 2000 mm, jsou dodávány s montovanou verzí zvýšeného soklu.



### Nohy 120 mm

Konstrukční výška korpusu s nohami je 1920 mm. Alternativně jsou k dispozici snížené verze korpusů s výškou 1620 mm. Nohy mají zesílenou konstrukci a jsou osazeny plastovými koncovkami.


- Za příplatek je možno dodat nohy ve výškově nastavitelném provedení.
- Za příplatek je možno skříně vybavit integrovanými sešikmenými víky s převýšením 195 mm a úhlem sklonu 21°. Šatní skříně se sešikmenými víky, jejichž maximální výška přesahuje 2000 mm, jsou dodávány s montovanou verzí noh.



### Podstavce a předlavičky

Šatní skříně je možno umístit na zvýšený podstavec nebo předlavičku. Podstavce i předlavičky jsou v nabídce v základním provedení, v provedení se sklopným roštem na obuv a také v provedení s uzamykatelnými zásuvkami na obuv.

- Za příplatek je možno korpusy vybavit integrovanými sešikmenými víky s převýšením 195 mm a úhlem sklonu 21°.



## Produktová linie

■ standardní výbava □ příplatková výbava × nelze dodat

### alsin bezpečnostní třída A

- Jednoplášťové dveře s výztužným profilem přes celou výšku dveří
- Zesílená konstrukce v oblasti zámku - ochrana proti protočení a vyhnutí závory
- Závora zámku s hákem - ochrana proti vypáčení dveří
- Zavěšení dveří na masivních kovových čepch, maximální úhel otevření dveří 100°
- Háček na ručník v plášti dveří
- Odkládací police s plošnou nosností 30 kg
- Šatní tyč s nosností 10 kg
- V každém oddělení 2 plastové háčky s nosností 4 kg
- Montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad
- Montážní otvory ve dně pro přišroubování ke konstrukci předlavičky

- Omezovač úhlu otevření dveří
- Montážní otvory v zadní stěně korpusu
- Příprava pro dodatečnou montáž police ve spodní části korpusu
- Příprava pro dodatečnou montáž noh nebo dodatečnou montáž soklu

### aldur 1 bezpečnostní třída C

- Doporučené provedení pro využití ve školních šatnách
- Zesílená konstrukce dveří a korpusu vyrobená z plechu tloušťky 0,8 mm
- Dvoupplášťové dveře s vysokou odolností proti namáhání kroucením a ohýbáním
- Zesílená konstrukce v oblasti zámku - ochrana proti protočení a vyhnutí závory
- Závora zámku s hákem - ochrana proti vypáčení dveří
- Zavěšení dveří na masivních kovových čepch, maximální úhel otevření dveří 100°
- Omezovač úhlu otevření dveří
- Háček na ručník v plášti dveří
- Odkládací police s plošnou nosností 30 Kg
- Šatní tyč s nosností 10 Kg
- V každém oddělení 3 plastové háčky s nosností 4 Kg
- Montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad
- Montážní otvory v zadní stěně korpusu
- Montážní otvory ve dně pro přišroubování ke konstrukci předlavičky
- Příprava pro dodatečnou montáž police ve spodní části korpusu
- Příprava pro dodatečnou montáž noh nebo dodatečnou montáž soklu

- Omezovač úhlu otevření dveří
- Příprava pro dodatečnou montáž police ve spodní části korpusu
- Příprava pro dodatečnou montáž noh nebo dodatečnou montáž soklu

### aldop bezpečnostní třída B

- Dvoupplášťové dveře s vysokou odolností proti namáhání kroucením a ohýbáním
- Zesílená konstrukce v oblasti zámku - ochrana proti protočení a vyhnutí závory
- Závora zámku s hákem - ochrana proti vypáčení dveří
- Zavěšení dveří na masivních kovových čepch, maximální úhel otevření dveří 100°
- Háček na ručník v plášti dveří
- Odkládací police s plošnou nosností 30 kg
- Šatní tyč s nosností 10 kg
- V každém oddělení 3 plastové háčky s nosností 4 kg
- Montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad
- Montážní otvory v zadní stěně korpusu
- Montážní otvory ve dně pro přišroubování ke konstrukci předlavičky
- Omezovač úhlu otevření dveří
- Příprava pro dodatečnou montáž police ve spodní části korpusu
- Příprava pro dodatečnou montáž noh nebo dodatečnou montáž soklu

### aldera

- Dveře z polaminované dřevotřísky s ABS hranou
- Závora zámku s hákem - ochrana proti vypáčení dveří
- Zavěšení dveří na masivních kovových čepch, maximální úhel otevření dveří 100°
- Háček na ručník v mezistěně, nelze pro jednodílné skříně
- Odkládací police s plošnou nosností 30 kg
- Šatní tyč s nosností 10 kg
- V každém oddělení 3 plastové háčky s nosností 4 kg
- Montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad
- Montážní otvory v zadní stěně korpusu
- Montážní otvory ve dně pro přišroubování ke konstrukci předlavičky
- Příprava pro dodatečnou montáž police ve spodní části korpusu
- Příprava pro dodatečnou montáž noh nebo dodatečnou montáž soklu

- Omezovač úhlu otevření dveří
- × Bez jmenovky



základní	snížené	velkoobjemové	dělené	provedení Z	uzamykatelný schránky	prosklený dveře	miniboxy	nástavce	pro Hasiče
----------	---------	---------------	--------	-------------	-----------------------	-----------------	----------	----------	------------

lavice	podstavce předlavičky	s opěradlem a věšáky
--------	-----------------------	----------------------

základní	dělené	provedení Z
----------	--------	-------------

Hloubka všech skříní 500 mm


### Snížené šatní skříň s vloženými dveřmi

Snížené šatní skříň jsou určeny pro použití ve školních šatnách základních škol. Alternativně je možné jejich použití v kombinaci s podstavcem nebo předlavičkou.

Konstrukce skříní je shodná se základním provedením šatních skříní s vloženými dveřmi. Všechny součásti jsou konstruovány s ohledem na maximální bezpečnost uživatelů. Na přístupných hranách jsou bezpečnostní ohyby. Velikost větracích otvorů je zvolena tak, že znemožňuje vsunutí dětských prstů.



#### Modul 250 mm / 170 l



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 25 1 1 SV15	1 alsin	3 278,-
A3M 25 1 1 SV15	2 aldop	3 522,-
R3M 25 1 1 SV15	3 aldur 1	4 227,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 25 2 1 SV15	1 alsin	5 041,-
A3M 25 2 1 SV15	2 aldop	5 420,-
R3M 25 2 1 SV15	3 aldur 1	6 502,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 25 3 1 SV15	1 alsin	7 361,-
A3M 25 3 1 SV15	2 aldop	7 911,-
R3M 25 3 1 SV15	3 aldur 1	9 494,-


#### Modul 300 mm / 205 l



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 1 1 SV15	1 alsin	3 386,-
A3M 30 1 1 SV15	2 aldop	3 629,-
R3M 30 1 1 SV15	3 aldur 1	4 355,-




Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 2 1 SV15	1 alsin	5 208,-
A3M 30 2 1 SV15	2 aldop	5 583,-
R3M 30 2 1 SV15	3 aldur 1	6 701,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 3 1 SV15	1 alsin	7 604,-
A3M 30 3 1 SV15	2 aldop	8 152,-
R3M 30 3 1 SV15	3 aldur 1	9 783,-

#### Modul 350 mm / 240 l



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 35 1 1 SV15	1 alsin	3 794,-
A3M 35 1 1 SV15	2 aldop	4 050,-
R3M 35 1 1 SV15	3 aldur 1	4 858,-




Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 35 2 1 SV15	1 alsin	5 837,-
A3M 35 2 1 SV15	2 aldop	6 229,-
R3M 35 2 1 SV15	3 aldur 1	7 475,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 35 3 1 SV15	1 alsin	8 521,-
A3M 35 3 1 SV15	2 aldop	9 096,-
R3M 35 3 1 SV15	3 aldur 1	10 914,-

#### Modul 400 mm / 270 l



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 40 1 1 SV15	1 alsin	4 160,-
A3M 40 1 1 SV15	2 aldop	4 425,-
R3M 40 1 1 SV15	3 aldur 1	5 311,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 40 2 1 SV15	1 alsin	6 399,-
A3M 40 2 1 SV15	2 aldop	6 808,-
R3M 40 2 1 SV15	3 aldur 1	8 170,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 40 3 1 SV15	1 alsin	9 343,-
A3M 40 3 1 SV15	2 aldop	9 940,-
R3M 40 3 1 SV15	3 aldur 1	11 929,-

#### Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
250	250	147,-
	500	193,-
	750	230,-
300	300	157,-
	600	202,-
	900	257,-
350	350	167,-
	700	222,-
	1050	285,-
400	400	175,-
	800	239,-
	1200	312,-

#### Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	294,-

#### Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	218,-



- 1 - alsin**  
Skříň je vybavena jednopláškovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužným profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.
- 2 - aldop**  
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.
- 3 - aldur 1**  
Skříň je vyrobena z plechu tloušťky 0,8 mm, je vybavena dvouplášťovými dveřmi a řadou prvků, které zvyšují odolnost celé konstrukce. Tyto výrobky doporučujeme zejména pro aplikace ve školních šatnách nebo provozech vyšší nároky na odolnost a bezpečnost.

Velkoobjemové šatní skříň s vloženými dveřmi




Velkoobjemové šatní skříň jsou konstruovány tak, aby měl jeden uživatel k dispozici dva oddělené úložné prostory. Dvě křídla dveří jsou společně uzamykatelná jedním zámekem.


Vyrábíme skříň se šířkou oddělení 500, 600, 750 a 800 mm. V nabídce jsou tři základní produktové linie, které se liší konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.

Díly korpusu jsou v přední části speciálně profilované a jednotlivé konstrukční prvky jsou vzájemně spojené tak, aby bylo dosaženo vysoké pevnosti a nadstandardní odolnosti. Korpus je vybaven účinným systémem přirozeného odvětrávání. Uvnitř každého oddělení je v horní části umístěná odkládací police. Pod policí je uchycena šatní tyč s plastovými háčky.

Modul 250 mm / 410 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 25 2 K S	1	alsin	5 517,-
A3M 25 2 K S	2	aldop	5 910,-
D3M 25 2 K S	3	aldera	6 973,-
R3M 25 2 K S	4	aldur 1	7 093,-




Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 25 2 K P	1	alsin	5 931,-
A3M 25 2 K P	2	aldop	6 323,-
D3M 25 2 K P	3	aldera	7 462,-
R3M 25 2 K P	4	aldur 1	7 588,-

Modul 300 mm / 490 l




Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 2 K S	1	alsin	5 701,-
A3M 30 2 K S	2	aldop	6 093,-
D3M 30 2 K S	3	aldera	7 190,-
R3M 30 2 K S	4	aldur 1	7 313,-




Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 2 K P	1	alsin	6 145,-
A3M 30 2 K P	2	aldop	6 536,-
D3M 30 2 K P	3	aldera	7 633,-
R3M 30 2 K P	4	aldur 1	7 843,-

Modul 350 mm / 570 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 35 2 K S	1	alsin	6 399,-
A3M 35 2 K S	2	aldop	6 810,-
D3M 35 2 K S	3	aldera	8 036,-
R3M 35 2 K S	4	aldur 1	8 036,-




Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 35 2 K P	1	alsin	6 899,-
A3M 35 2 K P	2	aldop	7 310,-
D3M 35 2 K P	3	aldera	8 536,-
R3M 35 2 K P	4	aldur 1	8 772,-

Modul 400 mm / 660 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 40 2 K S	1	alsin	7 023,-
A3M 40 2 K S	2	aldop	7 453,-
D3M 40 2 K S	3	aldera	8 796,-
R3M 40 2 K S	4	aldur 1	8 945,-



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 40 2 K P	1	alsin	7 573,-
A3M 40 2 K P	2	aldop	8 005,-
D3M 40 2 K P	3	aldera	9 346,-
R3M 40 2 K P	4	aldur 1	9 605,-

Hloubka všech skříní 500 mm

1 - alsin  
Skříň je vybavena jednoplášťovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužným profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.

2 - aldop  
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohybání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.

3 - aldera  
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.

4 - aldur 1  
Skříň je vyrobena z plechu tloušťky 0,8 mm, je vybavena dvouplášťovými dveřmi a řadou prvků, které zvyšují odolnost celé konstrukce. Tyto výrobky doporučujeme zejména pro aplikace ve školních šatnách nebo provozech vyššími nároky na odolnost a bezpečnost.

Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
250	500	193,-
300	600	202,-
350	700	222,-
400	800	239,-

Příplatek za provedení s nohama 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	294,-

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	218,-





základní	snížené	velkoobjemové	dělené	provedení Z	uzamykatelný schránky	prosklený dveře	miniboxy	nástavce	pro Hasiče
----------	---------	---------------	--------	-------------	-----------------------	-----------------	----------	----------	------------

lavice	podstavce předlavičky	s opěradlem a věšáky
--------	-----------------------	----------------------

základní	dělené	provedení Z
----------	--------	-------------

Šatní skříň s vloženými dveřmi v provedení Z



Maloobjemové šatní skříňe mají dvě křídla dveří umístěna v jednom oddělení. Každý uživatel má k dispozici odkládací polici umístěnou přes celou šířku oddělení a zúžený prostor pro zavěšení oděvů se šatní tyčkou a plastovými háčky. Doporučujeme doobjednat plastovou vaničku na obuv ze sortimentu originálního příslušenství.

Jejich využití je vhodné všude tam, kde je potřeba na malém prostoru umístit skříňky pro velké množství uživatelů. V nabídce jsou tři produktové linie, které se od sebe odlišují konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.



- 1 - alsin  
Skříň je vybavena jednoplášťovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužným profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.
- 2 - aldop  
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.
- 3 - aldera  
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.
- 4 - aldur 1  
Skříň je vyrobena z plechu tloušťky 0,8 mm, je vybavena dvouplášťovými dveřmi a řadou prvků, které zvyšují odolnost celé konstrukce. Tyto výrobky doporučujeme zejména pro aplikace ve školních šatnách nebo provozech vyššími nároky na odolnost a bezpečnost.

Příplatek za provedení s nohama 120 mm

Modul	šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	294,-

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	218,-




Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Modul	šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
300	300	157,-
	600	202,-
	900	257,-
350	350	167,-
	700	222,-
	1050	285,-
400	400	175,-
	800	239,-
	1200	312,-




Hloubka všech skříní 500 mm


Modul 300 mm / 120 l



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 1 Z S	1 alsin	6 329,-
A3M 30 1 Z S	2 aldop	6 721,-
D3M 30 1 Z S	3 aldera	7 931,-
R3M 30 1 Z S	4 aldur 1	8 065,-




Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 2 Z S	1 alsin	9 738,-
A3M 30 2 Z S	2 aldop	10 340,-
D3M 30 2 Z S	3 aldera	12 202,-
R3M 30 2 Z S	4 aldur 1	12 409,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 30 3 Z S	1 alsin	14 216,-
A3M 30 3 Z S	2 aldop	15 096,-
D3M 30 3 Z S	3 aldera	17 814,-
R3M 30 3 Z S	4 aldur 1	18 117,-

Modul 350 mm / 140 l



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 35 1 Z S	1 alsin	6 526,-
A3M 35 1 Z S	2 aldop	6 931,-
D3M 35 1 Z S	3 aldera	8 178,-
R3M 35 1 Z S	4 aldur 1	8 317,-




Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 35 2 Z S	1 alsin	10 040,-
A3M 35 2 Z S	2 aldop	10 663,-
D3M 35 2 Z S	3 aldera	12 582,-
R3M 35 2 Z S	4 aldur 1	12 796,-




Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 35 3 Z S	1 alsin	14 658,-
A3M 35 3 Z S	2 aldop	15 569,-
D3M 35 3 Z S	3 aldera	18 371,-
R3M 35 3 Z S	4 aldur 1	18 681,-

Modul 400 mm / 160 l



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 40 1 Z S	1 alsin	6 724,-
A3M 40 1 Z S	2 aldop	7 140,-
D3M 40 1 Z S	3 aldera	8 424,-
R3M 40 1 Z S	4 aldur 1	8 924,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 40 2 Z S	1 alsin	10 343,-
A3M 40 2 Z S	2 aldop	10 984,-
D3M 40 2 Z S	3 aldera	12 961,-
R3M 40 2 Z S	4 aldur 1	13 731,-



Objednací kód		Cena (Kč)
L3M 40 3 Z S	1 alsin	15 101,-
A3M 40 3 Z S	2 aldop	16 036,-
D3M 40 3 Z S	3 aldera	18 924,-
R3M 40 3 Z S	4 aldur 1	20 045,-

základní	snížené	velkoobjemové	dělené	provedení Z	uzamykatelný schránky	prosklený dveře	miniboxy	nástavce	pro Hasiče
----------	---------	---------------	--------	-------------	-----------------------	-----------------	----------	----------	------------

lavice	podstavce předlavičky	s opěradlem a věšáky
--------	-----------------------	----------------------

základní	dělené	provedení Z
----------	--------	-------------

## Skříně s uzamykatelnými schránkami


Skříně s uzamykatelnými schránkami jsou určené k bezpečnému odložení méně objemných předmětů. Vyznačují se odolnou konstrukcí, moderním vzhledem a kvalitním zpracováním. Uzamykání je standardně řešeno cylindrickým zámkem nebo otočným bezpečnostním uzávěrem.

Za příplatek je možno skříně vybavit mincovními zálohovými zámky, kódovými mechanickými nebo elektronickými zámky.

V nabídce jsou tři produktové linie, které se od sebe odlišují konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.

Hloubka všech skříní 500 mm

### Modul 300 mm / 80 l



Objednáací kód		Cena (Kč)
L3M 30 1 3 0	1 alsin	5 366,-
A3M 30 1 3 0	2 aldop	5 828,-
D3M 30 1 3 0	3 aldera	6 876,-

Objednáací kód		Cena (Kč)
L3M 30 2 3 0	1 alsin	8 256,-
A3M 30 2 3 0	2 aldop	8 965,-
D3M 30 2 3 0	3 aldera	10 578,-

Objednáací kód		Cena (Kč)
L3M 30 3 3 0	1 alsin	12 053,-
A3M 30 3 3 0	2 aldop	13 089,-
D3M 30 3 3 0	3 aldera	15 444,-

### 60 l



Objednáací kód		Cena (Kč)
L3M 30 1 4 0	1 alsin	5 999,-
A3M 30 1 4 0	2 aldop	6 573,-
D3M 30 1 4 0	3 aldera	7 756,-

Objednáací kód		Cena (Kč)
L3M 30 2 4 0	1 alsin	9 230,-
A3M 30 2 4 0	2 aldop	10 113,-
D3M 30 2 4 0	3 aldera	11 933,-

Objednáací kód		Cena (Kč)
L3M 30 3 4 0	1 alsin	13 475,-
A3M 30 3 4 0	2 aldop	14 765,-
D3M 30 3 4 0	3 aldera	17 423,-

### 45 l




Objednáací kód		Cena (Kč)
L3M 30 1 5 0	1 alsin	6 816,-
A3M 30 1 5 0	2 aldop	7 504,-
D3M 30 1 5 0	3 aldera	8 855,-

Objednáací kód		Cena (Kč)
L3M 30 2 5 0	1 alsin	10 487,-
A3M 30 2 5 0	2 aldop	11 545,-
D3M 30 2 5 0	3 aldera	13 622,-

Objednáací kód		Cena (Kč)
L3M 30 3 5 0	1 alsin	15 310,-
A3M 30 3 5 0	2 aldop	16 855,-
D3M 30 3 5 0	3 aldera	19 890,-

### 24 l



Objednáací kód		Cena (Kč)
L3M 30 1 10 0	1 alsin	12 252,-
A3M 30 1 10 0	2 aldop	13 509,-
L3M 30 1 10 OV	4 vřazovací otvor	14 283,-
L3M 30 1 10 OK	5 otvor s klapkou	15 954,-

Objednáací kód		Cena (Kč)
L3M 30 2 10 0	1 alsin	18 850,-
A3M 30 2 10 0	2 aldop	20 783,-
L3M 30 2 10 OV	4 vřazovací otvor	21 974,-
L3M 30 2 10 OK	5 otvor s klapkou	24 545,-

Objednáací kód		Cena (Kč)
L3M 30 3 10 0	1 alsin	27 520,-
A3M 30 3 10 0	2 aldop	30 343,-
L3M 30 3 10 OV	4 vřazovací otvor	32 081,-
L3M 30 3 10 OK	5 otvor s klapkou	35 836,-

### Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
300	300	157,-
	600	202,-
	900	257,-

### Příplatek za provedení s nohama 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	294,-

### Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	218,-

- 1 - alsin**  
Skříně je vybavena jednoplášťovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužným profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámků.
- 2 - aldop**  
Skříně je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohybání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámků. Standardně je dodáván omezovač otevíření dveří.
- 3 - aldera**  
Skříně je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.

**4 - Vřazovací otvor**  
Dviřka verze V jsou vybavena otvorem pro vřazování pošty.

**5 - Otvor s klapkou**  
Dviřka verze K jsou vybavena krycí klapkou.

Skříně s prosklenými dveřmi

Hloubka všech skříní 500 mm



Skříně s prosklenými dveřmi jsou určeny pro odložení osobních zavazadel v obchodech, školách a v průmyslových podnicích. Korpusy jsou konstruovány jako masivní svařence s integrovaným soklem vysokým 160 mm. Dveře jsou vyrobené z bezpečnostního kaleného skla. Uchycení dveří ke korpusu je provedeno pomocí masivních kovových čepů. Uzamykání je řešeno cylindrickým zámkem nebo mincovním zálohovým zámkem.

Modul 400 mm / 100 l

	Objednací kód G3S 40 1 3 0	1 cylindrický zámek	Cena (Kč) 20 773,-		Objednací kód G3S 40 2 3 0	1 cylindrický zámek	Cena (Kč) 31 959,-		Objednací kód G3S 40 3 3 0	1 cylindrický zámek	Cena (Kč) 46 659,-
--	-------------------------------	---------------------	-----------------------	--	-------------------------------	---------------------	-----------------------	--	-------------------------------	---------------------	-----------------------

80 l

	Objednací kód G3S 40 1 4 0	1 cylindrický zámek	Cena (Kč) 26 311,-		Objednací kód G3S 40 2 4 0	1 cylindrický zámek	Cena (Kč) 40 479,-		Objednací kód G3S 40 3 4 0	1 cylindrický zámek	Cena (Kč) 59 101,-
--	-------------------------------	---------------------	-----------------------	--	-------------------------------	---------------------	-----------------------	--	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Modul 500 mm / 130 l

	Objednací kód G3S 50 1 3 0	1 cylindrický zámek	Cena (Kč) 24 305,-		Objednací kód G3S 50 2 3 0	1 cylindrický zámek	Cena (Kč) 37 392,-
--	-------------------------------	---------------------	-----------------------	--	-------------------------------	---------------------	-----------------------

100 l

	Objednací kód G3S 50 1 4 0	1 cylindrický zámek	Cena (Kč) 30 786,-		Objednací kód G3S 50 2 4 0	1 cylindrický zámek	Cena (Kč) 47 363,-
--	-------------------------------	---------------------	-----------------------	--	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Příplatek za výškovou rektifikaci pro sokl

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	218,-



1 - Cylindrický zámek

Mincovní zálohový zámek příplatková výbava



## Miniboxy, stavebnicové boxy









Miniboxy jsou konstruovány jako odolné svařence, které umožňují uložení cenností, drobné elektroniky, klíčů apod. Skříňky mohou být zavěšeny na stěnu, zazděny nebo uloženy na speciálně vyráběných podstavcích a soklech. Uzamykání může být řešeno cylindrickými zámky nebo mincovními zálohovými zámky.

## Modul 200 mm / 4,5 l

							
Objednávací kód M3B 20 1 3 0	Cena (Kč) 3 163,-	Objednávací kód M3B 20 2 3 0	Cena (Kč) 5 226,-	Objednávací kód M3B 20 3 3 0	Cena (Kč) 7 628,-	Objednávací kód M3B 20 5 3 0	Cena (Kč) 9 966,-

							
Objednávací kód M3B 20 1 4 0	Cena (Kč) 3 842,-	Objednávací kód M3B 20 2 4 0	Cena (Kč) 6 345,-	Objednávací kód M3B 20 3 4 0	Cena (Kč) 9 261,-	Objednávací kód M3B 20 5 4 0	Cena (Kč) 12 103,-

							
Objednávací kód M3B 20 1 5 0	Cena (Kč) 4 519,-	Objednávací kód M3B 20 2 5 0	Cena (Kč) 7 463,-	Objednávací kód M3B 20 3 5 0	Cena (Kč) 10 896,-	Objednávací kód M3B 20 5 5 0	Cena (Kč) 14 239,-

			
Objednávací kód BOX3 30 V30	Cena (Kč) 1 586,-	Objednávací kód BOX3 40 V40	Cena (Kč) 1 644,-

### Nástavce na šatní skříně, sešikmená víka

Nástavce na šatní skříně poskytují jednoduchý způsob zvětšení úložného prostoru pro jednotlivé uživatele šatních skříněk, a to zcela bez nároku na vyšší půdorysnou plochu šaten. Pokud plánujete nástavce využít pro uložení obuvi, doporučujeme umístit do vnitřku nástavce plastovou vaničku na obuv. Ta zamezí případnému protečení vody a nečistot z obuvi do spodní části šatní skříně. Šatní skříně jsou již v základním provedení opatřeny montážními otvory pro spojení s nástavcem. Pokud objednáte šatní skříně současně s nástavci, využijte možnost instalace párových zámků, které umožní otevření dvířek šatní skříně i nástavce jedním klíčem.

Hloubka všech skříní 500 mm



- 1 - alsin  
Skříně je vybavena jednovrstevnými dveřmi s masivním uzavřeným výztužným profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.
- 2 - aldop  
Skříně je vybavena dvouvrstevnými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.

#### Modul 250 mm / 50 l




Objednávací kód			Cena (Kč)
N3L 25 1 1 0	1	alsin	1 946,-
N3A 25 1 1 0	2	aldop	2 082,-

Objednávací kód			Cena (Kč)
N3L 25 2 1 0	1	alsin	2 993,-
N3A 25 2 1 0	2	aldop	3 203,-

Objednávací kód			Cena (Kč)
N3L 25 3 1 0	1	alsin	4 370,-
N3A 25 3 1 0	2	aldop	4 677,-

#### Modul 300 mm / 60 l




Objednávací kód			Cena (Kč)
N3L 30 1 1 0	1	alsin	2 008,-
N3A 30 1 1 0	2	aldop	2 144,-

Objednávací kód			Cena (Kč)
N3L 30 2 1 0	1	alsin	3 089,-
N3A 30 2 1 0	2	aldop	3 299,-

Objednávací kód			Cena (Kč)
N3L 30 3 1 0	1	alsin	4 509,-
N3A 30 3 1 0	2	aldop	4 816,-

#### Modul 350 mm / 70 l



Objednávací kód			Cena (Kč)
N3L 35 1 1 0	1	alsin	2 250,-
N3A 35 1 1 0	2	aldop	2 388,-

Objednávací kód			Cena (Kč)
N3L 35 2 1 0	1	alsin	3 462,-
N3A 35 2 1 0	2	aldop	3 673,-

Objednávací kód			Cena (Kč)
N3L 35 3 1 0	1	alsin	5 054,-
N3A 35 3 1 0	2	aldop	5 362,-

#### Modul 400 mm / 80 l



Objednávací kód			Cena (Kč)
N3L 40 1 1 0	1	alsin	2 474,-
N3A 40 1 1 0	2	aldop	2 611,-

Objednávací kód			Cena (Kč)
N3L 40 2 1 0	1	alsin	4 017,-
N3A 40 2 1 0	2	aldop	4 017,-

Objednávací kód			Cena (Kč)
N3L 40 3 1 0	1	alsin	5 557,-
N3A 40 3 1 0	2	aldop	5 866,-

#### Příplatek za provedení se sešikmenými víky

Skříně v provedení se soklem vysokým 40 mm je možno vybavit integrovanými sešikmenými víky s převýšením 195 mm a úhlem sklonu 21°. Konstruktivní výška korpusu je 1995/1800 mm.



Modul	Objednávací kód	Šířka výrobku	Integrované provedení Cena (Kč)	Montované provedení Cena (Kč)
250	SD 25	250	370,-	950,-
	SD 50	500	571,-	1 458,-
	SD 75	750	833,-	2 132,-
300	SD 30	300	382,-	979,-
	SD 60	600	587,-	1 505,-
	SD 90	900	857,-	2 197,-
350	SD 35	350	443,-	1 133,-
	SD 70	700	681,-	1 741,-
	SD 105	1050	992,-	2 542,-
400	SD 40	400	503,-	1 285,-
	SD 80	800	772,-	1 975,-
	SD 120	1200	1 126,-	2 883,-

pouze pro skříně s vloženými dveřmi



**Odsávací systém skříní**  
Nabízíme možnost výroby speciálních šatních skříní s přípravou pro napojení na vzduchotechnický systém odsávání. Tyto projekty řešíme individuálně ve spolupráci s projektantem klienta.

**Talířový ventil**  
Příplatková výbava pro skříně vybavené nuceným odsáváním. Pomocí talířového ventilu je možno regulovat intenzitu odsávání prostoru šatní skřínky.  
Objednávací kód Cena (Kč)  
TVNO 479,-

**Komín pro napojení na nucené odsávání 80 mm**  
Příplatková výbava, sešikmený nástavec v provedení pro dodatečnou montáž je v horní části opatřen trubicou prům. 80 mm.  
Objednávací kód Cena (Kč)  
KNO80 550,-

Hloubka všech skříní 500 mm

Kompaktní šatny












Kompaktní šatnové sestavy se uplatní zejména v šatnách obchodů, zdravotnických zařízení nebo v šatnách kancelářských budov.

Předností tohoto šatnového systému je, že každý zaměstnanec má k dispozici uzamykatelnou schránku na cennější osobní věci. Prostor pro umístění svršků a obuvi je otevřený a využívají jej společně všichni uživatelé.

V systému kompaktních šaten lze využít všechny varianty skříní s uzamykatelnými schránkami. Je však třeba u nich provést příplatkovou úpravu KY. Součástí této úpravy je oboustranná příprava otvorů pro napojení na středové díly šaten.

Středové komponenty kompaktních šaten se skládají ze dvou odkládacích polic, šatní tyče a roštu na obuv. Objednací kódy jsou KY 55 H nebo KY 90 H. Namísto systému odkládacích polic je možno zvolit provedení se čtyřmi schránkami umístěnými vedle sebe. Objednací kód KY 30 4 1 5TR.

																																					
<table border="0"> <tr> <th>Objednací kód</th> <th>Cena (Kč)</th> </tr> <tr> <td>KYK3 5 55 S</td> <td>12 642,-</td> </tr> </table>	Objednací kód	Cena (Kč)	KYK3 5 55 S	12 642,-	<table border="0"> <tr> <th>Objednací kód</th> <th>Cena (Kč)</th> </tr> <tr> <td>A3S 30 1 5 0 KY</td> <td>1 7 824,-</td> </tr> <tr> <td>KY 55 H</td> <td>2 3 582,-</td> </tr> <tr> <td>KY 192 V</td> <td>3 1 234,-</td> </tr> </table>	Objednací kód	Cena (Kč)	A3S 30 1 5 0 KY	1 7 824,-	KY 55 H	2 3 582,-	KY 192 V	3 1 234,-	<table border="0"> <tr> <th>Objednací kód</th> <th>Cena (Kč)</th> </tr> <tr> <td>KYK3 5 90 S</td> <td>19 982,-</td> </tr> </table>	Objednací kód	Cena (Kč)	KYK3 5 90 S	19 982,-	<table border="0"> <tr> <th>Objednací kód</th> <th>Cena (Kč)</th> </tr> <tr> <td>A3S 30 1 5 0 KY</td> <td>1 7 824,-</td> </tr> <tr> <td>KY 90 H</td> <td>2 4 336,-</td> </tr> </table>	Objednací kód	Cena (Kč)	A3S 30 1 5 0 KY	1 7 824,-	KY 90 H	2 4 336,-	<table border="0"> <tr> <th>Objednací kód</th> <th>Cena (Kč)</th> </tr> <tr> <td>KYK3 5 4B5 5</td> <td>23 687,-</td> </tr> </table>	Objednací kód	Cena (Kč)	KYK3 5 4B5 5	23 687,-	<table border="0"> <tr> <th>Objednací kód</th> <th>Cena (Kč)</th> </tr> <tr> <td>A3S 30 1 5 0 KY</td> <td>1 7 824,-</td> </tr> <tr> <td>KY 30 4 1 5TR</td> <td>2 8 041,-</td> </tr> </table>	Objednací kód	Cena (Kč)	A3S 30 1 5 0 KY	1 7 824,-	KY 30 4 1 5TR	2 8 041,-
Objednací kód	Cena (Kč)																																				
KYK3 5 55 S	12 642,-																																				
Objednací kód	Cena (Kč)																																				
A3S 30 1 5 0 KY	1 7 824,-																																				
KY 55 H	2 3 582,-																																				
KY 192 V	3 1 234,-																																				
Objednací kód	Cena (Kč)																																				
KYK3 5 90 S	19 982,-																																				
Objednací kód	Cena (Kč)																																				
A3S 30 1 5 0 KY	1 7 824,-																																				
KY 90 H	2 4 336,-																																				
Objednací kód	Cena (Kč)																																				
KYK3 5 4B5 5	23 687,-																																				
Objednací kód	Cena (Kč)																																				
A3S 30 1 5 0 KY	1 7 824,-																																				
KY 30 4 1 5TR	2 8 041,-																																				
																																					

Hloubka všech skříní 540 mm

Šatní skříň a skříň s uzamykatelnými schránkami ALTROS



Šatní skříň s vloženými, speciálně tvarovanými dveřmi se vyznačují vysokou odolností a netradičním vzhledem. Dveře jsou speciálně profilované a vybavené masivním výztužným profilem. V oblasti montážního otvoru zámku je konstrukce dveří zdvojená. Skříňe ALTROS jsou k dispozici pouze v modulu 350 mm. Minimální objednávková dávka činí 20 modulů.

Modul 350 mm / 285 l

Objednávací kód T3M 35 1 1 S	Cena (Kč) 6 457,-	Objednávací kód T3M 35 2 1 S
		Cena (Kč) 9 930,-
		Objednávací kód T3M 35 3 1 S
		Cena (Kč) 14 503,-

Modul 350 mm / 142 l

Objednávací kód T3M 35 1 2 A	Cena (Kč) 8 015,-	Objednávací kód T3M 35 2 2 A
		Cena (Kč) 12 330,-
		Objednávací kód T3M 35 3 2 A
		Cena (Kč) 18 004,-

Modul 350 mm / 71 l

Objednávací kód T3M 35 1 4 0	Cena (Kč) 10 602,-	Objednávací kód T3M 35 2 4 0
		Cena (Kč) 16 311,-
		Objednávací kód T3M 35 3 4 0
		Cena (Kč) 23 813,-

Modul 350 mm / 56 l

Objednávací kód T3M 35 1 5 0	Cena (Kč) 12 097,-	Objednávací kód T3M 35 2 5 0
		Cena (Kč) 18 610,-
		Objednávací kód T3M 35 3 5 0
		Cena (Kč) 27 172,-

Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
350	350	167,-
	700	222,-
	1050	285,-



Příplatek za provedení s nohama 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	294,-

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	218,-



Příplatek za polici navíc

Modul	Cena (Kč)	Cena (Kč)
350	167,-	275,-
	Přivařená	Pro dodatečnou montáž



Příplatek za vnitřní uspořádání typu S pro horizontálně dělené skříňe

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
350	350	333,-
	700	667,-
	1050	998,-



## Šatní skříně s vloženými dveřmi

základní	snížené	velkoobjemové	dělené	provedení Z	uzamykatelný schránky	prosklený dveře	miniboxy	nástavce	pro Hasiče
----------	---------	---------------	--------	-------------	-----------------------	-----------------	----------	----------	------------

## Lavice, předlavičky

lavice	podstavce předlavičky	s opěradlem a věšáky
--------	-----------------------	----------------------

## Šatní skříně s naloženými dveřmi

základní	dělené	provedení Z
----------	--------	-------------


Příslušenství

Systémy uzamykání


Povrchová úprava

### Šatní skříně pro hasiče

Speciální šatní skříně pro hasiče jsou navrženy tak, aby zásahový oděv a výstroj byly uloženy tak, aby spoily cenné vteřiny při přípravě na zásah. V sortimentu naleznete základní varianty šatních skříní a příslušenství. Na přání je možno navrhnout a připravit speciální skříně přizpůsobenou Vaším specifickým nárokům.



Rozměr (mm) - výška x šířka x hloubka  
Výška je uvedena bez držáku helmy.



Objednávací kód SHHK  
Cena (Kč) 422,-



Objednávací kód SHH  
Cena (Kč) 422,-



Objednávací kód FHHV2  
Cena (Kč) 1 293,-



Objednávací kód	●	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3FF 40 1 A	1	1800 X 400 X 500	4 855,-
H3FF 40 2 A	2	1800 X 800 X 500	7 460,-
H3FF 40 3 A	3	1800 X 1200 X 500	10 772,-



Objednávací kód	●	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3FF 40 1 B	1	1800 X 400 X 500	5 562,-
H3FF 40 2 B	2	1800 X 800 X 500	8 872,-
H3FF 40 3 B	3	1800 X 1200 X 500	12 891,-



Objednávací kód	●	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3GF 40 1 B	1	1920 X 400 X 500	6 078,-
H3GF 40 2 B	2	1920 X 800 X 500	8 940,-
H3GF 40 3 B	3	1920 X 1200 X 500	12 705,-



Objednávací kód	●	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3GF 40 1 C	1	1920 X 400 X 500	6 785,-
H3GF 40 2 C	2	1920 X 800 X 500	10 356,-
H3GF 40 3 C	3	1920 X 1200 X 500	14 824,-



Objednávací kód	●	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H30F 40 1 A	1	2020 X 400 X 500	5 829,-
H30F 40 2 A	2	2020 X 800 X 500	8 555,-
H30F 40 3 A	3	2020 X 1200 X 500	12 136,-




Objednávací kód	●	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H30F 40 1 B	1	2020 X 400 X 500	7 381,-
H30F 40 2 B	2	2020 X 800 X 500	11 658,-
H30F 40 3 B	3	2020 X 1200 X 500	16 792,-



Objednávací kód	●	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3KF 70 S	2	1920 x 700 x 500	7 931,-
H3KF 75 S	2	1920 x 750 x 500	8 298,-
H3KF 80 S	2	1920 x 800 x 500	8 630,-



Objednávací kód	●	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3PF 55 1 P	1	1920 X 550 X 550	12 317,-
H3PF 55 2 P	2	1920 X 1100 X 550	19 356,-




Skříně jsou vybavené drážkovanou šatní tyčí oválného průřezu se zvýšenou nosností.  
Šatní tyč je osazená třemi kovovými háčky H1HK s nosností 10 kg.  
Uvnitř každého oddělení jsou na boku dva masivní háky na opasky.  
Dno skříně je opatřeno perforací.

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	218,-



Objednávací kód	●	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
K3H 1 60 1	1	1920 x 1200 x 500	15 556,-



Objednávací kód	●	Rozměr (mm)	Cena (Kč)
K3H 2 120 2	1	1920 x 1800 x 500	19 796,-





základní	snížené	velkoobjemové	dělené	provedení Z	uzamykatelný schránky	prosklený dveře	miniboxy	nástavce	pro Hasiče
----------	---------	---------------	--------	-------------	-----------------------	-----------------	----------	----------	------------

lavice	podstavce předlavičky	s opěradlem a věšáky
--------	-----------------------	----------------------

základní	dělené	provedení Z
----------	--------	-------------

Skříňe na distribuci pracovních oděvů



Modul 400

Hloubka všech skříní 500 mm

	400 1800 162	Objednací kód P3M 40 1 10 S	Cena (Kč) 14 414,-
	400 1800 138	Objednací kód P3M 40 1 12 S	Cena (Kč) 15 517,-
	400 1800 116	Objednací kód P3M 40 1 14 S	Cena (Kč) 16 894,-

	400 1800 273	Objednací kód P3M 40 1 6 S	Cena (Kč) 12 540,-
	400 1800 204	Objednací kód P3M 40 1 8 S	Cena (Kč) 13 365,-

	400 1800	Objednací kód P3M 40 1 1 S	Cena (Kč) 6 625,-
--	-------------	-------------------------------	----------------------



Skříňe pro distribuci pracovních oděvů vycházejí z konstrukčního konceptu šatních skříní řady ALSIN. Tyto skříňe se uplatní zejména v provozech, kde je péče o pracovní oděvy zajišťována externí organizací.

Skříňe pro výdej pracovních oděvů jsou vybavené uzamykatelnými boxy, které jsou přidělené konkrétním uživatelům. Dvířka jsou vsazená v centrálně uzamykatelném rámu. Pracovník servisní organizace tak má zjednodušený přístup do jednotlivých boxů, což významně zrychluje proces doplňování pracovních oděvů a pomůcek.

Skříňe pro sběr pracovních oděvů mají v horní části výklopná vzhazovací dvířka. Ve spodní části skříně jsou dveře přístupné pracovníkovi servisní organizace. Uvnitř je umístěn držák na pytle.

## Podstavce a předlavičky


Konstrukce rámu je svařena z ocelových profilů 30 x 30 mm. Nohy předlavičky jsou standardně vybavené plastovými kluzáky. Za příplatek je možno dodat rámy s možností výškové rektifikace, objednávací kód VN. Povrchová úprava rámu je provedena práškovou barvou v odstínu RAL 7035. Za příplatek je možno dodat rámy podstavců a lavic s rektifikací. **Objednávací kód** rektifikace je VN. **Cena (Kč) 218,-**  
 U předlaviček se zásuvkami na uložení obuvi doporučujeme na konec každé řady nainstalovat krycí plech **PL ZB 80**.

### Varianty provedení konstrukce podstavců a předlaviček:

- 1 - Základní provedení
- 2 - Provedení se sklopným roštem na obuv  
Rošt je možno při úklidu odklopit a usnadnit tím přístup do prostoru pod skříňí.
- 3 - Provedení se zásuvkami na obuv  
Zásuvky jsou vedené teleskopicky 100% výsuvy s nosností 40 kg. Zámek zásuvky je možno na přání dodat v párovém provedení tak, aby uživatel mohl šatní skříňku i zásuvku na obuv odemknout jedním klíčem. Na pohledových bočních stranách doporučujeme použít boční zakrývací plech **PL ZB 80** pro předlavičku nebo **PL ZB 50** pro podstavec.

### Varianty provedení sedací plochy předlaviček:

- 1 - Sedá deska z polaminované dřevotřísky s ABS hranou
- 2 - Smrkové lakované latě A/B
- 3 - Bukové lakované latě A/B
- 4 - PVC vyztužené latě se záslepkami na koncích profilů



	podstavec			předlavička s lamino deskou			předlavička se smrkovými latěmi			předlavička s bukovými latěmi			předlavička s PVC latěmi		
	Objednávací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednávací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednávací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednávací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednávací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
základní provedení	POD 40 S	400	1 560,-	PL 40 S	400	1 708,-	PL 40 LS	400	1 873,-	PL 40 LB	400	2 249,-	PL 40 LP	400	2 377,-
	POD 50 S	500	1 925,-	PL 50 S	500	2 113,-	PL 50 LS	500	2 356,-	PL 50 LB	500	2 788,-	PL 50 LP	500	2 860,-
	POD 60 S	600	1 980,-	PL 60 S	600	2 205,-	PL 60 LS	600	2 454,-	PL 60 LB	600	3 016,-	PL 60 LP	600	3 033,-
	POD 70 S	700	2 218,-	PL 70 S	700	2 482,-	PL 70 LS	700	2 767,-	PL 70 LB	700	3 425,-	PL 70 LP	700	3 391,-
	POD 75 S	750	2 257,-	PL 75 S	750	2 535,-	PL 75 LS	750	2 846,-	PL 75 LB	750	3 548,-	PL 75 LP	750	3 488,-
	POD 80 S	800	2 275,-	PL 80 S	800	2 572,-	PL 80 LS	800	2 969,-	PL 80 LB	800	3 653,-	PL 80 LP	800	3 564,-
	POD 90 S	900	2 506,-	PL 90 S	900	2 849,-	PL 90 LS	900	3 326,-	PL 90 LB	900	4 058,-	PL 90 LP	900	3 915,-
	POD 105 S	1050	2 713,-	PL 105 S	1050	3 124,-	PL 105 LS	1050	3 622,-	PL 105 LB	1050	4 528,-	PL 105 LP	1050	4 305,-
	POD 120 S	1200	2 860,-	PL 120 S	1200	3 307,-	PL 120 LS	1200	3 813,-	PL 120 LB	1200	4 926,-	PL 120 LP	1200	4 622,-
	podstavec se sklopným roštem	POD 40 S R	400	2 636,-	PL 40 S R	400	2 784,-	PL 40 LS R	400	2 949,-	PL 40 LB R	400	3 323,-	PL 40 LP R	400
POD 50 S R		500	3 076,-	PL 50 S R	500	3 262,-	PL 50 LS R	500	3 504,-	PL 50 LB R	500	3 935,-	PL 50 LP R	500	4 009,-
POD 60 S R		600	3 203,-	PL 60 S R	600	3 427,-	PL 60 LS R	600	3 676,-	PL 60 LB R	600	4 237,-	PL 60 LP R	600	4 257,-
POD 70 S R		700	3 512,-	PL 70 S R	700	3 776,-	PL 70 LS R	700	4 066,-	PL 70 LB R	700	4 719,-	PL 70 LP R	700	4 685,-
POD 75 S R		750	3 590,-	PL 75 S R	750	3 867,-	PL 75 LS R	750	4 179,-	PL 75 LB R	750	4 881,-	PL 75 LP R	750	4 820,-
POD 80 S R		800	3 642,-	PL 80 S R	800	3 941,-	PL 80 LS R	800	4 337,-	PL 80 LB R	800	5 022,-	PL 80 LP R	800	4 931,-
POD 90 S R		900	3 948,-	PL 90 S R	900	4 291,-	PL 90 LS R	900	4 768,-	PL 90 LB R	900	5 501,-	PL 90 LP R	900	5 358,-
POD 105 S R		1050	4 266,-	PL 105 S R	1050	4 676,-	PL 105 LS R	1050	5 174,-	PL 105 LB R	1050	6 080,-	PL 105 LP R	1050	5 855,-
POD 120 S R		1200	4 524,-	PL 120 S R	1200	4 968,-	PL 120 LS R	1200	5 476,-	PL 120 LB R	1200	6 590,-	PL 120 LP R	1200	6 285,-
podstavec se zásuvkami na obuv		POD B 40 1 S	400	3 673,-	PL B 40 1 S	400	3 823,-	PL B 40 1 LS	400	3 986,-	PL B 40 1 LB	400	4 362,-	PL B 40 1 LP	400
	POD B 25 2 S	500	5 415,-	PL B 25 2 S	500	5 604,-	PL B 25 2 LS	500	5 847,-	PL B 25 2 LB	500	6 279,-	PL B 25 2 LP	500	6 352,-
	POD B 30 2 S	600	5 582,-	PL B 30 2 S	600	5 807,-	PL B 30 2 LS	600	6 056,-	PL B 30 2 LB	600	6 615,-	PL B 30 2 LP	600	6 635,-
	POD B 35 2 S	700	6 077,-	PL B 35 2 S	700	6 340,-	PL B 35 2 LS	700	6 627,-	PL B 35 2 LB	700	7 282,-	PL B 35 2 LP	700	7 248,-
	POD B 25 3 S	750	7 492,-	PL B 25 3 S	750	7 772,-	PL B 25 3 LS	750	8 083,-	PL B 25 3 LB	750	8 787,-	PL B 25 3 LP	750	8 725,-
	POD B 40 2 S	800	6 499,-	PL B 40 2 S	800	6 798,-	PL B 40 2 LS	800	7 195,-	PL B 40 2 LB	800	7 877,-	PL B 40 2 LP	800	7 790,-
	POD B 30 3 S	900	7 908,-	PL B 30 3 S	900	8 249,-	PL B 30 3 LS	900	8 728,-	PL B 30 3 LB	900	9 458,-	PL B 30 3 LP	900	9 317,-
	POD B 35 3 S	1050	8 500,-	PL B 35 3 S	1050	8 911,-	PL B 35 3 LS	1050	9 408,-	PL B 35 3 LB	1050	10 316,-	PL B 35 3 LP	1050	10 092,-
	POD B 40 3 S	1200	9 199,-	PL B 40 3 S	1200	9 646,-	PL B 40 3 LS	1200	10 152,-	PL B 40 3 LB	1200	10 830,-	PL B 40 3 LP	1200	10 963,-



základní provedení

provedení s roštem

provedení se zásuvkami na obuv

**Objednávací kód** PL ZB 80  
Cena (Kč) 707,-

PL B 30 <sup>2</sup> S  
počet boxů

## Lavice

Konstrukce rámu lavic je svařená z ocelových profilů. Nohy mají obdélníkový průřez o rozměru 60 x 30 mm a jsou opatřené plastovými kluzáky. Za příplatek je možno dodat rámy podstavců a lavic s rektifikací.

Objednávací kód rektifikace je VN.

Cena (Kč) 218,-

Variety provedení konstrukce lavic:

- 1 - Základní provedení
- 2 - Provedení se sklopným roštem na obuv  
Rošt je možno při úklidu odklopit a usnadnit tím přístup do prostoru pod lavicí.

Variety provedení sedací plochy lavic:

- 1 - Šedá deska z polaminované dřevotřísky s ABS hranou
- 2 - Smrkové lakované latě A/B
- 3 - Bukové lakované latě A/B
- 4 - PVC vyztužené latě se zásepkami na koncích profilů



Cena (Kč)

příplatek za přičku pro kotvení k podlaze 1 225,-



1 - Lamino



4 - PVC latě



2 - Smrkové latě



3 - Bukové latě



Objednávací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednávací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednávací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednávací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A S	1000	3 582,-	S1L 100 A LS	1000	4 113,-	S1L 100 A LB	1000	5 017,-	S1L 100 A LP	1000	5 122,-
S1L 150 A S	1500	3 859,-	S1L 150 A LS	1500	4 653,-	S1L 150 A LB	1500	6 009,-	S1L 150 A LP	1500	5 938,-
S1L 200 A S	2000	4 410,-	S1L 200 A LS	2000	5 468,-	S1L 200 A LB	2000	7 276,-	S1L 200 A LP	2000	7 030,-

Lamino deska

Smrkové latě

Bukové latě

PVC latě



Objednávací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednávací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednávací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednávací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A S SR	1000	5 127,-	S1L 100 A LS SR	1000	5 654,-	S1L 100 A LB SR	1000	6 559,-	S1L 100 A LP SR	1000	6 664,-
S1L 150 A S SR	1500	5 879,-	S1L 150 A LS SR	1500	6 672,-	S1L 150 A LB SR	1500	8 029,-	S1L 150 A LP SR	1500	7 957,-
S1L 200 A S SR	2000	6 907,-	S1L 200 A LS SR	2000	7 968,-	S1L 200 A LB SR	2000	9 775,-	S1L 200 A LP SR	2000	9 526,-




Objednávací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A C	1000	6 654,-
S1L 150 A C	1500	8 911,-
S1L 200 A C	2000	10 172,-

Umělá kůže



Objednávací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1LF 200 B C	2000	12 144,-

Lamino deska, umělá kůže



Objednávací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1LF 200 O C	2000	19 631,-

Lamino deska, umělá kůže

Umělá kůže



základní	snížené	velkoobjemové	dělené	provedení Z	uzamykatelný schránky	prosklený dveře	miniboxy	nástavce	pro Hasiče
----------	---------	---------------	--------	-------------	-----------------------	-----------------	----------	----------	------------

lavice	podstavce předlavičky	s opěradlem a věšáky
--------	-----------------------	----------------------

základní	dělené	provedení Z
----------	--------	-------------

## Lavice s opěradlem a věšáky

Konstrukce rámu lavic je svařená z ocelových profilů. Nohy mají obdélníkový průřez o rozměru 60 x 30 mm a jsou opatřené plastovými kluzáky.

Věšáková lišta je osazena bezpečnostními háky na šaty a štítky pro vložení jmenovky. Pod věšákovou lištou je umístěno opěradlo a perforovaný panel, který slouží jako ochrana oděvů před kontaktem se stěnou. Za příplatek je možno dodat rámy podstavců a lavic s rektifikací.

Objeďnací kód rektifikace je VN.


Cena (Kč) 218,-

Variety provedení konstrukce lavic:

- 1 - Základní provedení s věšákovou lištou a opěradlem
- 2 - Provedení s věšákovou lištou a opěradlem doplněné navíc sklopným roštem na obuv. Rošt je možno při úklidu odklopit a usnadnit tím přístup do prostoru pod lavicí.

Variety provedení sedací plochy lavic:

- 1 - Šedá deska z polaminované dřevotřísky s ABS hranou
- 2 - Smrkové lakované latě A/B
- 3 - Bukové lakované latě A/B
- 4 - PVC vyztužené latě se záslenkami na koncích profilů



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 VS	5 1000	7 348,-
S1L 150 VS	7 1500	8 267,-
S1L 200 VS	10 2000	9 371,-

Lamino deska

Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 VLS	5 1000	8 287,-
S1L 150 VLS	7 1500	9 673,-
S1L 200 VLS	10 2000	11 244,-


Smrkové latě

Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 VLB	5 1000	9 793,-
S1L 150 VLB	7 1500	11 933,-
S1L 200 VLB	10 2000	14 257,-

Bukové latě

Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 VLP	5 1000	9 657,-
S1L 150 VLP	7 1500	11 385,-
S1L 200 VLP	10 2000	13 297,-

PVC latě




Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 V SR	5 1000	8 892,-
S1L 150 V SR	7 1500	10 288,-
S1L 200 V SR	10 2000	11 867,-

Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 VLS SR	5 1000	9 830,-
S1L 150 VLS SR	7 1500	11 692,-
S1L 200 VLS SR	10 2000	13 744,-

Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 VLB SR	5 1000	11 336,-
S1L 150 VLB SR	7 1500	13 954,-
S1L 200 VLB SR	10 2000	16 755,-

Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 VLP SR	5 1000	11 200,-
S1L 150 VLP SR	7 1500	13 407,-
S1L 200 VLP SR	10 2000	15 797,-



příplatek za příčku pro kotvení k podlaze 1 225,-

základní	snížené	velkoobjemové	dělené	provedení Z	uzamykatelný schránky	prosklený dveře	miniboxy	nástavce	pro Hasiče
----------	---------	---------------	--------	-------------	-----------------------	-----------------	----------	----------	------------

lavice	podstavce předlavičky	s opěradlem a věšáky
--------	-----------------------	----------------------

základní	dělené	provedení Z
----------	--------	-------------

## Oboustranné lavice s opěradlem a věšáky

Konstrukce rámu lavic je svařená z ocelových profilů. Nohy mají obdélníkový průřez o rozměru 60 x 30 mm a jsou opatřené plastovými kluzáky.

Věšáková lišta je osazena bezpečnostními háky na šaty a štičky pro vložení jmenovky. Pod věšákovou lištou je umístěno opěradlo a perforovaný panel, který slouží jako ochrana oděvů před kontaktem se stěnou.

Za příplatek je možno dodat rámy podstavců a lavic s rektifikací.

Objednací kód rektifikace je VNO.

Cena (Kč) 327,-

### Variety provedení konstrukce lavic:

- 1 - Základní oboustranné provedení s věšákovou lištou a opěradlem
  - 2 - Oboustranné provedení s věšákovou lištou a opěradlem doplněné navíc sklopným roštem na obuv
- Rošt je možno při úklidu odklopit a usnadnit tím přístup do prostoru pod lavicí.

### Variety provedení sedací plochy lavic:

- 1 - Šedá deska z polaminované dřevotřísky s ABS hranou
- 2 - Smrkové lakované latě A/B
- 3 - Bukové lakované latě A/B
- 4 - PVC vyztužené latě se zásepkami na koncích profilů



1 - Lamino



4 - PVC latě



2 - Smrkové latě



3 - Bukové latě




Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L O 100 V S SR	10	1000	14 991,-	S1L O 100 V LS SR	10	1000	16 865,-	S1L O 100 V LB SR	10	1000	19 879,-
S1L O 150 V S SR	14	1500	17 436,-	S1L O 150 V LS SR	14	1500	20 246,-	S1L O 150 V LB SR	14	1500	24 766,-
S1L O 200 V S SR	20	2000	20 176,-	S1L O 200 V LS SR	20	2000	23 923,-	S1L O 200 V LB SR	20	2000	29 952,-



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L O 100 V S	10	1000	11 904,-	S1L O 100 V LS	10	1000	13 779,-	S1L O 100 V LB	10	1000	16 792,-
S1L O 150 V S	14	1500	13 394,-	S1L O 150 V LS	14	1500	16 205,-	S1L O 150 V LB	14	1500	20 723,-
S1L O 200 V S	20	2000	15 179,-	S1L O 200 V LS	20	2000	18 927,-	S1L O 200 V LB	20	2000	24 952,-

Lamino deska	Počet háků (ks)	Smrkové latě	Bukové latě	PVC latě
--------------	-----------------	--------------	-------------	----------




příplatek za příčku pro kotvení k podlaze  
Cena (Kč) 2 425,-



## Skříň s naloženými dveřmi ALFORT - technický popis

Na následujících stránkách Vám představujeme modifikovanou řadu šatních skříní s naloženými dveřmi s obchodním označením ALFORT. Tyto šatní skříň se vyznačují moderními, čistými liniemi a širokým výběrem materiálových a barevných variant dveřních panelů. To je předurčuje k využití v moderní interiérové architektuře, především v šatnách hotelů, wellness a fitness center nebo akvaparků.



- Uložení dveří na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání


### Příplatková výbava:

- Uložení dveří na nerezových závěsech s funkcí tlumeného dovírání

- Oválná šatní tyč z eloxovaného hliníku a posuvné plastové háčky v každém oddělení
- Čtvercová hliníková úchytky pro pohodlnou manipulaci s dveřmi

### Příplatková výbava:

- Samolepicí plastová destička, dekor broušený hliník, gravírované číslování




### Systémy uzamykání

- Cylindrický zámek C1, 4000 kombinací, možnost dodání centrálního klíče.
- Otočný bezpečnostní uzávěr OB1 je určen pro visací zámek s průměrem třmenu 5 - 8 mm.

Pro uzamykání je pro zámky C1 a OB1 použita závora s bezpečnostním hákem, který zvyšuje odolnost proti vypáčení dveří.

### Příplatková výbava:

- Mincovní zálohový zámek
- Kódový mechanický zámek
- Kódový elektronický zámek
- Online elektronické systémy
- Čipový elektronický zámek



### Systém větrání

- Korpus je vybaven účinným systémem větrání, který se značnou rezervou plní požadavky normy DIN 4547. Větrací otvory mají bezpečný průřez a jsou umístěné do vodorovných panelů korpusu a zadní stěny skříně. Pro zajištění správné funkce odvětrávání dodržujte instalační pokyny výrobce.

### Příplatková výbava:

- Provedení do vlhkého prostředí  
Za příplatek je možno skříň dodat v provedení určeném do vlhkého prostředí. Pro kovové díly je v tomto případě použit ocelový, galvanicky pozinkovaný plech, který je následně lakován venkovní barvou.

- Spodní část korpusu je osazena plastovými kluzáky.

### Příplatková výbava:


- Plastové kluzáky ve výškově nastavitelném provedení.



### Kovové dveře

Křídla dveří jsou vyrobená z ocelového plechu a standardně se dodávají v odolném dvouplášťovém provedení. Dveře jsou uloženy na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání. Standardně je dodáván masivní omezovač úhlu otevření dveří. Pro pohodlnější manipulaci jsou dveře vybavené hliníkovou úchytkou.


Povrchová úprava dveří je prováděna odolnými práškovými barvami.



### Kovové dveře DECORAL

Křídla dveří jsou vyrobená z ocelového plechu a standardně se dodávají v odolném dvouplášťovém provedení. Dveře jsou uloženy na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání. Standardně je dodáván masivní omezovač úhlu otevření dveří. Pro pohodlnější manipulaci jsou dveře vybavené hliníkovou úchytkou.

Povrchová úprava dveří je prováděna speciální technologií DECORAL, která umožňuje nanášení dekorů dřeva, kamene, karbonu a mnoha dalších vzorů. Na aktuální nabídku dekorů se v případě zájmu informujte u svého prodejce.



### Kovové dveře UV potisk

Křídla dveří jsou vyrobená z ocelového plechu a standardně se dodávají v odolném dvouplášťovém provedení. Dveře jsou uloženy na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání. Standardně je dodáván masivní omezovač úhlu otevření dveří. Pro pohodlnější manipulaci jsou dveře vybavené hliníkovou úchytkou.

Povrchová úprava dveří je prováděna odolnými práškovými barvami, které slouží jako podkladová vrstva. Na křídlo dveří je následně pomocí technologie UV tisku nanášen požadovaný grafický motiv.



### Lamino dveře

Křídla dveří jsou vyrobená z polaminované dřevotřískové desky. Okraje jsou opatřené ABS hranou. Dveře jsou uloženy na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání. Standardně je dodáván masivní omezovač úhlu otevření dveří. Pro pohodlnější manipulaci jsou dveře vybavené hliníkovou úchytkou.



### HPL dveře

Křídla dveří jsou vyrobená z kompaktní desky s HPL povrchem. Dveře jsou uloženy na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání. Standardně je dodáván masivní omezovač úhlu otevření dveří. Pro pohodlnější manipulaci jsou dveře vybavené hliníkovou úchytkou.

Hloubka všech skříní 520 mm

Šatní skříň s naloženými dveřmi



Šatní skříň řady Alfort jsou určeny pro využití v reprezentativním prostředí lázní, hotelů, akvaparků, wellness a fitness center. Velkokorýsý prostorové řešení nabízí svým uživatelům úložný prostor o objemu 245-330 l. Pro vlhké prostředí je určena příplatková verze z galvanicky pozinkovaného plechu lakovaného exteriérovou práškovou barvou. Dveřní závěsy s tlumeným dovíráním jsou u této varianty v nerezovém provedení. Doporučujeme objednat dveře z kompaktní desky s HPL povrchem.



Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	898,-



Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	218,-



- 1 alfort ad Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výtuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.
- 2 alfort dd Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

Modul 300 mm / 245 l

Objednací kód		Cena (Kč)
F3S 30 1 1 S AD	1 alfort ad	5 239,-
F3S 30 1 1 S DD	2 alfort dd	6 285,-

Objednací kód		Cena (Kč)
F3S 30 2 1 S AD	1 alfort ad	8 059,-
F3S 30 2 1 S DD	2 alfort dd	9 670,-

Objednací kód		Cena (Kč)
F3S 30 3 1 S AD	1 alfort ad	11 767,-
F3S 30 3 1 S DD	2 alfort dd	14 117,-

Modul 350 mm / 285 l

Objednací kód		Cena (Kč)
F3S 35 1 1 S AD	1 alfort ad	5 863,-
F3S 35 1 1 S DD	2 alfort dd	7 036,-

Objednací kód		Cena (Kč)
F3S 35 2 1 S AD	1 alfort ad	9 021,-
F3S 35 2 1 S DD	2 alfort dd	10 825,-

Objednací kód		Cena (Kč)
F3S 35 3 1 S AD	1 alfort ad	13 169,-
F3S 35 3 1 S DD	2 alfort dd	15 803,-

Modul 400 mm / 330 l

Objednací kód		Cena (Kč)
F3S 40 1 1 S AD	1 alfort ad	6 449,-
F3S 40 1 1 S DD	2 alfort dd	7 740,-

Objednací kód		Cena (Kč)
F3S 40 2 1 S AD	1 alfort ad	9 922,-
F3S 40 2 1 S DD	2 alfort dd	11 909,-

Objednací kód		Cena (Kč)
F3S 40 3 1 S AD	1 alfort ad	14 486,-
F3S 40 3 1 S DD	2 alfort dd	17 386,-

základní	snížené	velkoobjemové	dělené	provedení Z	uzamykatelný schránky	prosklený dveře	miniboxy	nástavce	pro Hasiče
----------	---------	---------------	--------	-------------	-----------------------	-----------------	----------	----------	------------

lavice	podstavce předlavičky	s opěradlem a věšáky
--------	-----------------------	----------------------

základní	dělené	provedení Z
----------	--------	-------------

Hloubka všech skříní 520 mm

Šatní skříň s naloženými dveřmi dělené



Šatní skříň řady Alfort jsou určeny pro využití v reprezentativním prostředí lázní, hotelů, akvaparků, wellness a fitness center. Skříň mají v jednom oddělení dva uzamykatelné odkládací boxy. Úložný prostor má v závislosti na šířce skříně objem 120-160 l. Na výběr je mnoho variant systémů uzamykání. V nabídce jsou cylindrické zámky, uzávěry pro visací zámek, mincovní zálohové zámky, mincovní platební zámky, kódové mechanické zámky, kódové elektronické zámky, čipové zámky nebo vyspělé online elektronické uzamykací systémy.

Modul 300 mm / 120 l

<table border="1"> <tr><th>Objednací kód</th><th>Cena (Kč)</th></tr> <tr><td>F3S 30 1 2 A AD</td><td>1 alfort ad 6 887,-</td></tr> <tr><td>F3S 30 1 2 A DD</td><td>2 alfort dd 8 264,-</td></tr> </table>	Objednací kód	Cena (Kč)	F3S 30 1 2 A AD	1 alfort ad 6 887,-	F3S 30 1 2 A DD	2 alfort dd 8 264,-	<table border="1"> <tr><th>Objednací kód</th><th>Cena (Kč)</th></tr> <tr><td>F3S 30 2 2 A AD</td><td>1 alfort ad 10 595,-</td></tr> <tr><td>F3S 30 2 2 A DD</td><td>2 alfort dd 12 713,-</td></tr> </table>	Objednací kód	Cena (Kč)	F3S 30 2 2 A AD	1 alfort ad 10 595,-	F3S 30 2 2 A DD	2 alfort dd 12 713,-	<table border="1"> <tr><th>Objednací kód</th><th>Cena (Kč)</th></tr> <tr><td>F3S 30 3 2 A AD</td><td>1 alfort ad 15 468,-</td></tr> <tr><td>F3S 30 3 2 A DD</td><td>2 alfort dd 18 562,-</td></tr> </table>	Objednací kód	Cena (Kč)	F3S 30 3 2 A AD	1 alfort ad 15 468,-	F3S 30 3 2 A DD	2 alfort dd 18 562,-
Objednací kód	Cena (Kč)																			
F3S 30 1 2 A AD	1 alfort ad 6 887,-																			
F3S 30 1 2 A DD	2 alfort dd 8 264,-																			
Objednací kód	Cena (Kč)																			
F3S 30 2 2 A AD	1 alfort ad 10 595,-																			
F3S 30 2 2 A DD	2 alfort dd 12 713,-																			
Objednací kód	Cena (Kč)																			
F3S 30 3 2 A AD	1 alfort ad 15 468,-																			
F3S 30 3 2 A DD	2 alfort dd 18 562,-																			

Modul 350 mm / 140 l

<table border="1"> <tr><th>Objednací kód</th><th>Cena (Kč)</th></tr> <tr><td>F3S 35 1 2 A AD</td><td>1 alfort ad 7 711,-</td></tr> <tr><td>F3S 35 1 2 A DD</td><td>2 alfort dd 9 253,-</td></tr> </table>	Objednací kód	Cena (Kč)	F3S 35 1 2 A AD	1 alfort ad 7 711,-	F3S 35 1 2 A DD	2 alfort dd 9 253,-	<table border="1"> <tr><th>Objednací kód</th><th>Cena (Kč)</th></tr> <tr><td>F3S 35 2 2 A AD</td><td>1 alfort ad 11 862,-</td></tr> <tr><td>F3S 35 2 2 A DD</td><td>2 alfort dd 14 234,-</td></tr> </table>	Objednací kód	Cena (Kč)	F3S 35 2 2 A AD	1 alfort ad 11 862,-	F3S 35 2 2 A DD	2 alfort dd 14 234,-	<table border="1"> <tr><th>Objednací kód</th><th>Cena (Kč)</th></tr> <tr><td>F3S 35 3 2 A AD</td><td>1 alfort ad 17 319,-</td></tr> <tr><td>F3S 35 3 2 A DD</td><td>2 alfort dd 20 781,-</td></tr> </table>	Objednací kód	Cena (Kč)	F3S 35 3 2 A AD	1 alfort ad 17 319,-	F3S 35 3 2 A DD	2 alfort dd 20 781,-
Objednací kód	Cena (Kč)																			
F3S 35 1 2 A AD	1 alfort ad 7 711,-																			
F3S 35 1 2 A DD	2 alfort dd 9 253,-																			
Objednací kód	Cena (Kč)																			
F3S 35 2 2 A AD	1 alfort ad 11 862,-																			
F3S 35 2 2 A DD	2 alfort dd 14 234,-																			
Objednací kód	Cena (Kč)																			
F3S 35 3 2 A AD	1 alfort ad 17 319,-																			
F3S 35 3 2 A DD	2 alfort dd 20 781,-																			

Modul 400 mm / 160 l

<table border="1"> <tr><th>Objednací kód</th><th>Cena (Kč)</th></tr> <tr><td>F3S 40 1 2 A AD</td><td>1 alfort ad 8 466,-</td></tr> <tr><td>F3S 40 1 2 A DD</td><td>2 alfort dd 10 159,-</td></tr> </table>	Objednací kód	Cena (Kč)	F3S 40 1 2 A AD	1 alfort ad 8 466,-	F3S 40 1 2 A DD	2 alfort dd 10 159,-	<table border="1"> <tr><th>Objednací kód</th><th>Cena (Kč)</th></tr> <tr><td>F3S 40 2 2 A AD</td><td>1 alfort ad 13 024,-</td></tr> <tr><td>F3S 40 2 2 A DD</td><td>2 alfort dd 15 629,-</td></tr> </table>	Objednací kód	Cena (Kč)	F3S 40 2 2 A AD	1 alfort ad 13 024,-	F3S 40 2 2 A DD	2 alfort dd 15 629,-	<table border="1"> <tr><th>Objednací kód</th><th>Cena (Kč)</th></tr> <tr><td>F3S 40 3 2 A AD</td><td>1 alfort ad 19 016,-</td></tr> <tr><td>F3S 40 3 2 A DD</td><td>2 alfort dd 22 818,-</td></tr> </table>	Objednací kód	Cena (Kč)	F3S 40 3 2 A AD	1 alfort ad 19 016,-	F3S 40 3 2 A DD	2 alfort dd 22 818,-
Objednací kód	Cena (Kč)																			
F3S 40 1 2 A AD	1 alfort ad 8 466,-																			
F3S 40 1 2 A DD	2 alfort dd 10 159,-																			
Objednací kód	Cena (Kč)																			
F3S 40 2 2 A AD	1 alfort ad 13 024,-																			
F3S 40 2 2 A DD	2 alfort dd 15 629,-																			
Objednací kód	Cena (Kč)																			
F3S 40 3 2 A AD	1 alfort ad 19 016,-																			
F3S 40 3 2 A DD	2 alfort dd 22 818,-																			

Příplatek za provedení s nohama 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	898,-



Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	218,-



- 1 alfort ad  
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výtuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.
- 2 alfort dd  
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.





základní	snížené	velkoobjemové	dělené	provedení Z	uzamykatelný schránky	prosklený dveře	miniboxy	nástavce	pro Hasiče
----------	---------	---------------	--------	-------------	-----------------------	-----------------	----------	----------	------------

lavice	podstavce předlavičky	s opěradlem a věšáky
--------	-----------------------	----------------------

základní	dělené	provedení Z
----------	--------	-------------

Hloubka všech skříní 520 mm

Šatní skříňe s naloženými dveřmi ve tvaru Z



Modul 300 mm / 120 l

Objednávací kód		Cena (Kč)
F3S 30 1 Z S AD	1 alfort ad	8 614,-
F3S 30 1 Z S DD	2 alfort dd	10 337,-

Objednávací kód		Cena (Kč)
F3S 30 2 Z S AD	1 alfort ad	13 250,-
F3S 30 2 Z S DD	2 alfort dd	15 902,-

Objednávací kód		Cena (Kč)
F3S 30 3 Z S AD	1 alfort ad	19 345,-
F3S 30 3 Z S DD	2 alfort dd	23 216,-

Modul 350 mm / 140 l

Objednávací kód		Cena (Kč)
F3S 35 1 Z S AD	1 alfort ad	9 644,-
F3S 35 1 Z S DD	2 alfort dd	11 573,-

Objednávací kód		Cena (Kč)
F3S 35 2 Z S AD	1 alfort ad	14 837,-
F3S 35 2 Z S DD	2 alfort dd	17 805,-

Objednávací kód		Cena (Kč)
F3S 35 3 Z S AD	1 alfort ad	21 662,-
F3S 35 3 Z S DD	2 alfort dd	25 994,-

Modul 400 mm / 160 l

Objednávací kód		Cena (Kč)
F3S 40 1 Z S AD	1 alfort ad	10 589,-
F3S 40 1 Z S DD	2 alfort dd	12 707,-

Objednávací kód		Cena (Kč)
F3S 40 2 Z S AD	1 alfort ad	16 292,-
F3S 40 2 Z S DD	2 alfort dd	19 549,-

Objednávací kód		Cena (Kč)
F3S 40 3 Z S AD	1 alfort ad	23 784,-
F3S 40 3 Z S DD	2 alfort dd	28 542,-

Šatní skříňe řady Alfort jsou určeny pro využití v reprezentativním prostředí lázní, hotelů, akvaparků, wellness a fitness center. Skříňe mají v jednom oddělení dva speciálně členěné uzamykatelné odkládací boxy. Úložný prostor má v závislosti na šířce skříňe objem 120-160 l. Netradiční způsob členění dveří vytváří prostor pro návrh zajímavých barevných a tvarových kombinací. Ty mohou kromě estetické funkce plnit i funkci praktickou a usnadnit tak uživatelům orientaci v řadách skříněk.

Příplatek za provedení s nohama 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	898,-

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	218,-

- 1 alfort ad  
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohybání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.
- 2 alfort dd  
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

Hloubka všech skříní 520 mm

Skříňe s uzamykatelnými schránkami s naloženými dveřmi



Modul 300 mm / 80 l

Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)
F3S 30 1 3 0 AD	1 alfort ad 8 164,-	F3S 30 2 3 0 AD	1 alfort ad 12 561,-	F3S 30 3 3 0 AD	1 alfort ad 18 338,-
F3S 30 1 3 0 DD	2 alfort dd 9 798,-	F3S 30 2 3 0 DD	2 alfort dd 15 074,-	F3S 30 3 3 0 DD	2 alfort dd 22 006,-

60 l

Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)
F3S 30 1 4 0 AD	1 alfort ad 9 198,-	F3S 30 2 4 0 AD	1 alfort ad 14 148,-	F3S 30 3 4 0 AD	1 alfort ad 20 657,-
F3S 30 1 4 0 DD	2 alfort dd 11 037,-	F3S 30 2 4 0 DD	2 alfort dd 16 979,-	F3S 30 3 4 0 DD	2 alfort dd 24 789,-

45 l

Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)
F3S 30 1 5 0 AD	1 alfort ad 10 477,-	F3S 30 2 5 0 AD	1 alfort ad 16 117,-	F3S 30 3 5 0 AD	1 alfort ad 23 532,-
F3S 30 1 5 0 DD	2 alfort dd 12 571,-	F3S 30 2 5 0 DD	2 alfort dd 19 340,-	F3S 30 3 5 0 DD	2 alfort dd 28 237,-

Skříňe s uzamykatelnými schránkami řady Alfort jsou určeny pro využití v reprezentativním prostředí kancelářských budov, lázní, hotelů, wellness a fitness center. Úložný prostor má v závislosti na provedení úložný objem 45-80 l.

Zákazník má možnost zvolit provedení s odolnými kovovými dvouplášťovými dveřmi nebo s dveřmi vyrobenými z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.

Příplatek za provedení s nohama 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	898,-



Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	218,-



**1 alfort ad**  
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výtuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

**2 alfort dd**  
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

základní	snížené	velkoobjemové	dělené	provedení Z	uzamykatelný schránky	prosklený dveře	miniboxy	nástavce	pro Hasiče
----------	---------	---------------	--------	-------------	-----------------------	-----------------	----------	----------	------------

lavice	podstavce předlavičky	s opěradlem a věšáky
--------	-----------------------	----------------------

základní	dělené	provedení Z
----------	--------	-------------

Skříně s uzamykatelnými boxy s naloženými dveřmi



Hloubka všech skříní 520 mm

Modul 400 mm / 105 l

400		800		1200	
	1920		1920		1920
Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)
F3S 40 1 3 0 AD	1 alfort ad 10 042,-	F3S 40 2 3 0 AD	1 alfort ad 15 451,-	F3S 40 3 3 0 AD	1 alfort ad 22 558,-
F3S 40 1 3 0 DD	2 alfort dd 12 051,-	F3S 40 2 3 0 DD	2 alfort dd 18 541,-	F3S 40 3 3 0 DD	2 alfort dd 27 068,-

75 l

400		800		1200	
	1920		1920		1920
Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)
F3S 40 1 4 0 AD	1 alfort ad 11 312,-	F3S 40 2 4 0 AD	1 alfort ad 17 403,-	F3S 40 3 4 0 AD	1 alfort ad 25 410,-
F3S 40 1 4 0 DD	2 alfort dd 13 574,-	F3S 40 2 4 0 DD	2 alfort dd 20 883,-	F3S 40 3 4 0 DD	2 alfort dd 30 489,-

60 l

400		800		1200	
	1920		1920		1920
Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)
F3S 40 1 5 0 AD	1 alfort ad 12 886,-	F3S 40 2 5 0 AD	1 alfort ad 19 825,-	F3S 40 3 5 0 AD	1 alfort ad 28 944,-
F3S 40 1 5 0 DD	2 alfort dd 15 464,-	F3S 40 2 5 0 DD	2 alfort dd 23 789,-	F3S 40 3 5 0 DD	2 alfort dd 34 732,-




Skříně s uzamykatelnými schránkami řady Alfort jsou určeny pro využití v reprezentativním prostředí kancelářských budov, lázní, hotelů, wellness a fitness center. Úložný prostor má v závislosti na provedení úložný objem 60-105 l.

Za příplatek je možno dodat skříně s příhrádkou na dopisy a dveřmi opatřenými vřazovacím otvorem.

V případě větších projektů mohou být dveře vyrobené z kompaktní desky s HPL povrchem nebo z bezpečnostního barevného, příp. potišťeného skla. Ceny se pak stanovují individuálně dle zvoleného materiálu, dekoru a množství.


Příplatek za provedení s nohama 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	898,-



Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	218,-




- 1 alfort ad  
Skříně je vybavena dvoupříslušnými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výtuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.
- 2 alfort dd  
Skříně je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

Vřazovací otvor s příhrádkou na dopisy

Příplatková výbava, v horní části schránky je police na dopisy, kovové dveře (alfort ad) jsou vybavené otvorem pro vřazovací otvor.

Objednací kód	Cena (Kč) *
PF4	631,-



\* Cena je za vybavení jednoho boxu modulu 400 mm policí na dopisy a vřazovacím otvorem.

Příslušenství



**1** Plastový samolepící štítek  
Plastová samolepící destička rozm. 65 x 35 mm, dekor broušený hliník, gravírované číslo.  
Objednací kód Cena (Kč)  
DPZ P 138,-

**2** Omezovač úhlu otevření dveří  
Omezovač brání poškození při přetažení dveří přes maximální úhel jejich otevření. Odolnost odpovídá DIN 4547.  
Objednací kód Cena (Kč)  
OD A1 89,-

**3** Plastový háček na ručník  
Náhradní plastový háček na ručník, nosnost 4 kg, montážní otvor 10 x 10 mm.  
Objednací kód Cena (Kč)  
R1HP 18,-

**4** Zrcadlo rozm. 150 x 200 mm  
Objednací kód Cena (Kč)  
ZRC 346,-

**5** Plastový háček  
Náhradní plastový háček S1HP pro šatní skříň ALSIN, ALDOP, ALDERA a ALDUR, nosnost 4 kg.  
Objednací kód Cena (Kč)  
S1HP 19,-

**6** Dvojitý háček na ručník  
Objednací kód Cena (Kč)  
HAK A 29,-

**7** Krabička na drobnosti rozm. 10 x 150 x 65 mm  
Objednací kód Cena (Kč)  
KRB N A 91,-

**8** Krabička na drobnosti rozm. 40 x 150 x 65 mm  
Objednací kód Cena (Kč)  
KRB H A 131,-

**9** Police přídavné  
Příplatková výbava, při objednání z výroby se dodávají police přivařené. Při dodatečném objednání jsou police v přední části uchycené ve výstřihu, v zadní se montují speciálními sponami.  
Objednací kód Modul Cena (Kč) Cena (Kč)  
POL A3 250 250 138,- 228,-  
POL A3 300 300 147,- 243,-  
POL A3 350 350 167,- 275,-  
POL A3 400 400 183,- 303,-  
přivařená pro dodatečnou montáž

**10** Odkapávač na obuv  
Příplatková výbava, plastový výlisek slouží k zachycení nečistot a vlhkosti. Spodní část je profilovaná pro zajištění správné funkce systému odvětrání.  
Objednací kód Modul Cena (Kč)  
VP25 250 159,-  
VP30 300 167,-  
VP40 400 180,-

**11** Dělicí stěna T  
Příplatková výbava, dělicí stěna je standardně přivařena pod police a umístěna v ose oddělení.  
Objednací kód Modul Cena (Kč) Cena (Kč)  
T nad 300 461,- 694,-  
přivařená pro dodatečnou montáž

**Spojovací materiál**  
Spojovací materiál pro boční spojení skříní do řady  
Objednací kód Cena (Kč)  
SM 45,-

**Spojovací materiál**  
Spojovací materiál pro boční a zadní spojení skříní do řady  
Objednací kód Cena (Kč)  
SMZ 68,-

**Distanční lišta**  
Distanční lišta pro zvýšení účinnosti systému přirozeného odvětrávání určená pro skříň se soklem.  
Objednací kód Cena (Kč)  
DLA1 1800 167,-  
DLA1 1920 183,-

**Distanční dorazy**  
Distanční dorazy určené pro montáž do zadní stěny skříně. Dorazy zajistí dostatečnou vzduchovou mezeru pro posílení systému přirozeného odvětrávání.  
Objednací kód Cena (Kč)  
DPA1 61,-

Plastový háček  
Náhradní plastový háček S1HP pro šatní skříň ALSIN, ALDOP, ALDERA a ALDUR, nosnost 4 kg.  
Objednací kód Cena (Kč)  
S1HP 19,-

Plastový háček  
Náhradní plastový háček F1HP pro šatní skříň ALFORT a ALTROS, nosnost 4 kg.  
Objednací kód Cena (Kč)  
F1HP 44,-

Kovový háček  
Náhradní kovový háček H1HK pro hasičské šatní skříň, skříň ALFORT a ALTROS, nosnost 10 kg.  
Objednací kód Cena (Kč)  
H1HK 44,-

Kovový dvojháček  
Náhradní kovový dvojháček H2HK pro hasičské šatní skříň, skříň ALFORT a ALTROS, nosnost 10 kg.  
Objednací kód Cena (Kč)  
H2HK 61,-



Příplatek za provedení se sešikmenými víčky

Modul	Objednací kód	Šířka výrobku	Integrované provedení Cena (Kč)	Montované provedení Cena (Kč)
250	SD 25	250	370,-	950,-
	SD 50	500	571,-	1 458,-
	SD 75	750	833,-	2 132,-
300	SD 30	300	382,-	979,-
	SD 60	600	587,-	1 505,-
	SD 90	900	857,-	2 197,-
350	SD 35	350	443,-	1 133,-
	SD 70	700	681,-	1 741,-
	SD 105	1050	992,-	2 542,-
400	SD 40	400	503,-	1 285,-
	SD 80	800	772,-	1 975,-
	SD 120	1200	1 126,-	2 883,-

pouze pro skříň s vloženými dveřmi



**Talířový ventil**  
Příplatková výbava pro skříň vybavené nuceným odsáváním. Pomocí talířového ventilu je možno regulovat intenzitu odsávání prostoru šatní skříňky.  
Objednací kód Cena (Kč)  
TVNO 479,-

**Komin**  
Komin pro napojení na nucené odsávání 80 mm. Příplatková výbava, sešikmený nástavec v provedení pro dodatečnou montáž je v horní části opatřen trubkou prům. 80 mm.  
Objednací kód Cena (Kč)  
KNO80 550,-



**Oválná šatní tyč s kovovými háčky**  
Příplatková výbava, standard pro verze ALFORT. Šatní tyč z drážkovaného eloxovaného AL profilu má nosnost 20 kg. Tyč je osazená třemi kovovými háčky s nosností 10 kg.

Objednací kód	Modul	Cena (Kč)
TPO 250	250	160,-
TPO 300	300	170,-
TPO 350	350	191,-
TPO 400	400	212,-

Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Objednací kód	Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)	Cena (Kč)
A1 SM 120 250	250	250	147,-	637,-
A1 SM 120 500		500	193,-	691,-
A1 SM 120 750		750	230,-	796,-
A1 SM 120 300	300	300	157,-	660,-
A1 SM 120 600		600	202,-	739,-
A1 SM 120 900		900	257,-	843,-
A1 SM 120 350	350	350	167,-	668,-
A1 SM 120 700		700	222,-	773,-
A1 SM 120 1050		1050	285,-	882,-
A1 SM 120 400	400	400	175,-	673,-
A1 SM 120 800		800	239,-	812,-
A1 SM 120 1200		1200	312,-	919,-

\* přivařený \* dodatečně montovaný



\* Pouze pro skříň s vloženými dveřmi.

Příplatek za provedení s nohami 120 mm  
Pouze pro skříň s vloženými dveřmi.

Objednací kód	Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)	Cena (Kč)
A1 NM 120	vše	vše	294,-	422,-

přivařená pro dodatečnou montáž

Příplatek za výškovou rektifikaci noh a soklu  
Pouze pro skříň s vloženými dveřmi.

Objednací kód	Cena (Kč)
VN	218,-



**Zakončovací stěny, systémy uzamykání**

Zakončovací stěny jsou určeny pro zakrytí spojovací spáry v případě montáže skříní do řad zadními stěnami k sobě. Dodávají se v plechovém nebo zrcadlovém osvětleném provedení. Stěny je možno s výhodou využít k umístění informačního systému.



Objednávací kód **PZS 50 180** Cena (Kč) **1 369,-**

Zakončovací stěna kovová, rozměry 1800 x 500 x 20 mm vč. spojovacího materiálu, lakování RAL 7035.

Objednávací kód **PZS 100 180** Cena (Kč) **2 124,-**

Zakončovací stěna kovová, rozměry 1800 x 1000 x 20 mm vč. spojovacího materiálu, lakování RAL 7035.



Objednávací kód **ZZS 50 180** Cena (Kč) **25 391,-**

Zakončovací stěna zrcadlová, LED osvětlení, rozměry 1800 x 500 x 24 mm vč. spojovacího materiálu, lakování RAL 7035, samolepky se symboly jsou za příplatek.

Objednávací kód **ZZS 100 180** Cena (Kč) **41 158,-**

Zakončovací stěna zrcadlová, LED osvětlení, rozměry 1800 x 1000 x 24 mm vč. spojovacího materiálu, lakování RAL 7035, samolepky se symboly jsou za příplatek.

Rohové prvky je možno využít pro vyplnění vnitřního i vnějšího rohu. Oceňují se individuálně v závislosti na požadovaném vnitřním uspořádání a zvoleném materiálu dveří. Doporučujeme využít rohových skříní např. pro uložení úklidových potřeb, ručníků nebo županů.



Objednávací kód **PG S** Cena (Kč) **44,-**


Samolepka směrové šipky.



Objednávací kód **PG IS** Cena (Kč) **214,-**

Samolepka s obrazcem, k dispozici jsou následující symboly:

WC, WC muži, WC ženy, WC vozíčkáři, přebalovací místnost, šatna muži, šatna ženy, šatna vozíčkáři, rodinná šatna, recepce, restaurace, občerstvení, úniková cesta, první pomoc, fitness, sauna, solárium, bazén, bez obuvi.



Objednávací kód **C1HO** Cena (Kč) **163,-**  
**C1HO par** **456,-**  
**CK** **809,-**

**Cylindrický zámek řady C1**  
Dveře šatních skříní a skříní s uzamykatelnými boxy jsou standardně vybaveny cylindrickými zámky BURG C1HO. Zámek má 4000 možných kombinací a je dodáván se dvěma klíči. K dispozici jsou také párové verze zámku umožňující uživateli jedním klíčem odemknout dveře šatní skříňky a zásuvku na obuv umístěnou v předlavičce. Možnost objednání centrálního klíče CK.



**Mincovní zálohový zámek MZEL**  
**Příplatková výbava.** Zákazník má možnost nadefinovat si nominální hodnotu mince, pro kterou bude zámek určen. Po vhození mince je možno skříňku uzamknout a klíč vyjmout. Po odemčení se klíč zafixuje v zámku a dojde k vrácení mince. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.



**Kódový mechanický zámek KWFK**  
**Příplatková výbava.** Zámek se čtyřmístným, uživatelsky nastavitelným kódem. Možnost nouzového otevření pomocí servisního klíče a následného nastavení nového uživatelského kódu. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.



**Elektronický kódový zámek - easy PIN2**  
**Příplatková výbava.** Zámek má stabilní kovovou konstrukci s nerezovou klávesnicí. Umožňuje použití v soukromém nebo veřejném módu. Nabízí možnost nouzového otevření. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle požadovaného množství.

**Elektronické online uzamykací systémy**  
Ve spolupráci s několika výrobci uzamykacích systémů jsme schopni nabídnout vyspělá řešení šitá na míru každého zákazníka. Zámky je možno ovládat pomocí RFID karty, PIN kódem, čtečkou otisku prstu nebo aplikací v mobilním telefonu.



Objednávací kód **OB1 HO** Cena (Kč) **163,-**

**Otočný bezpečnostní uzávěr - OB1**  
Výbava na přání bez příplatku. Uzávěr je určen pro dveře šatních skříní a skříní s uzamykatelnými boxy. Doporučujeme jej využívat v kombinaci s visacím zámkem s průměrem třmenu 5 - 8 mm. Po vložení visacího zámku se vnější část zámku volně protáčí a znemožňuje násilné protočení v montážním otvoru. Visací zámek není součástí dodávky.



**Mincovní zálohový zámek MZBU**  
**Příplatková výbava.** Zákazník má možnost nadefinovat si nominální hodnotu mince, pro kterou bude zámek určen. Po vhození mince je možno skříňku uzamknout a klíč vyjmout. Po odemčení se klíč zafixuje v zámku a dojde k vrácení mince. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.



**Kódový mechanický zámek KELH**  
**Příplatková výbava.** Zámek se čtyřmístným, uživatelsky nastavitelným kódem. Možnost nouzového otevření pomocí servisního klíče a následného nastavení nového uživatelského kódu. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.



**Elektronický kódový zámek - SOT**  
**Příplatková výbava.** Zámky je možno dodat ve čtyřech provedeních:  
**LS 100** uzamykání pomocí uživatelsky zvoleného PIN kódu, nouzové otevření master PIN kódem  
**LS 200** uzamykání pomocí uživatelsky zvoleného PIN kódu, nouzové otevření master PIN kódem nebo RFID kartou  
**LS 300** uzamykání pomocí RFID karty nebo zařízením s NFC technologií, nouzové otevření master PIN kódem nebo RFID kartou  
**LS 400** uzamykání pomocí uživatelsky zvoleného PIN kódu, RFID karty nebo zařízením s NFC technologií, nouzové otevření master PIN kódem nebo RFID kartou

Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.



Objednávací kód **O1 HO** Cena (Kč) **163,-**

**Otočný uzávěr - O1**  
Výbava na přání bez příplatku. Uzávěr je určen pro dveře šatních skříní a skříní s uzamykatelnými boxy. Doporučujeme jej využívat v kombinaci s visacím zámkem s průměrem třmenu 5 - 7 mm. Visací zámek není součástí dodávky.



**Mincovní zálohový zámek twin coin**  
**Příplatková výbava.** Zákazník má možnost nadefinovat si nominální hodnotu dvou mincí stejné nebo rozdílné měny. Po vhození mince je možno skříňku uzamknout a klíč vyjmout. Po odemčení se klíč zafixuje v zámku a dojde k vrácení mince. K dispozici je i platební verze zámku. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.



**Kódový mechanický zámek KSIH**  
**Příplatková výbava.** Zámek se čtyřmístným, uživatelsky nastavitelným kódem. Možnost nouzového otevření pomocí servisního klíče a následného nastavení nového uživatelského kódu. Jednodušší verze bez vnutřní číselníku po odemčení. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.




**Elektronický kódový zámek EL3780**  
**Příplatková výbava.** Odolný elektronický zámek s veřejným a soukromým módem a mechanickou funkcí nouzového odemčení. Elektronický master PIN, uživatelský PIN kód 4 číslice. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.




základní	snížené	velkoobjemové	dělené	provedení Z	uzamykatelný schránky	prosklený dveře	miniboxy	nástavce	pro Hasiče	lavice	podstavce předlavičky	s opěradlem a věšáky	základní	dělené	provedení Z
----------	---------	---------------	--------	-------------	-----------------------	-----------------	----------	----------	------------	--------	-----------------------	----------------------	----------	--------	-------------

Povrchová úprava



Vstupní materiál je ocelový plech nebo profily. V lakovací lince IDEAL-LINE dojde k nanesení vrstvy železitého fosfátu a vysušení. To zajistí lepší přilnutí barvy k podkladu. Následně je v poloautomatickém lakovacím boxu GEMA Magic Cylinder II nanesena v elektrostatickém poli prášková barva požadovaného odstínu. Ta se ve vypalovací peci vytvrdí při teplotě cca 180 °C. Výsledná vrstva laku je zdravotně nezávadná, pružná a mechanicky odolná.



Vstupní materiál je galvanicky pozinkovaný ocelový plech nebo profily opatřené zinkovým základem. V lakovací lince IDEAL-LINE dojde k nanesení vrstvy fosfátu a vysušení. To zajistí lepší přilnutí barvy k podkladu. Následně je v poloautomatickém lakovacím boxu GEMA Magic Cylinder II nanesena v elektrostatickém poli prášková barva požadovaného odstínu. Ta se ve vypalovací peci vytvrdí při teplotě cca 180 °C. Výsledná vrstva laku je zdravotně nezávadná, pružná a mechanicky odolná. Cena tohoto provedení je kalkulována individuálně v závislosti na množství, typu výrobku a aktuálních cenách materiálu.


Barevné odstíny paleta KLASIK



Barevné kombinace korpusu lakovaného barevným odstínem RAL 7035 – světle šedá a dveří lakovaných kterýmkoliv odstínem z barevné palety KLASIK jsou pro zakázky v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH zahrnuty v základní ceně. Příplatek pro zakázky v nižší hodnotě se řídí aktuálním ceníkem. Bez příplatku je lakování celého výrobku odstínem RAL 7035 nebo lakování korpusu odstínem RAL 7035 a dveří odstínem RAL 5012.

<b>Odstín korpusu RAL 7035</b>	RAL 7035	RAL 1023	RAL 2004	RAL 3000	RAL 5012	RAL 5009	RAL 5010	RAL 6024	RAL 7016
<b>Odstín dveří</b>	RAL 7035	RAL 1023	RAL 2004	RAL 3000	RAL 5012	RAL 5009	RAL 5010	RAL 6024	RAL 7016

Barevné odstíny paleta TREND



Lakování barevnými odstíny TREND a odstíny palety RAL STANDARD je možno provést za příplatek. Výše příplatku se stanovuje individuálně v závislosti na množství lakovaných výrobků a ceně zvolené barvy.

<b>Odstín korpusu RAL 7035</b>	RAL 7035	RAL 1023	RAL 2004	RAL 3000	RAL 5012	RAL 5009	RAL 5010	RAL 6024	RAL 7016
<b>Odstín dveří</b>	RAL 1019	RAL 3004	RAL 3022	RAL 6028	RAL 6034	RAL 8023			

Barevné odstíny paleta DEKORAL



Lakování dveří odstíny barevné palety DEKORAL je prováděno za individuálně daný příplatek.

<b>Odstín korpusu RAL 7035</b>	RAL 7035	RAL 1023	RAL 2004	RAL 3000	RAL 5012	RAL 5009	RAL 5010	RAL 6024	RAL 7016
<b>Odstín dveří</b>	kaštan	olše	ořech	zebrano	mahagon	zlatý dub	rustik		


Lamino dveře



Lamino dveře jsou vyrobeny z polaminované dřevotřísky. Obvod desek je opatřen ABS hranou. Tento materiál není vhodný pro vlhké prostředí. Cena skříní v provedení s lamino dveřmi je uvedena na příslušných produktových stránkách.

<b>Odstín korpusu RAL 7035</b>	RAL 7035	RAL 1023	RAL 2004	RAL 3000	RAL 5012	RAL 5009	RAL 5010	RAL 6024	RAL 7016
<b>Odstín dveří</b>	bříza	buk	calvados	dub	olše	ořech	třešeň		


Dveře z kompaktní desky s HPL povrchem



Cena šatních skříní řady ALFORT s dveřmi z kompaktní desky s HPL povrchem se stanovuje individuálně.

Tento moderní materiál je velice odolný proti vlhkosti a mechanickému namáhání. Doporučujeme jeho využití v kombinaci s korpusem v provedení z galvanicky pozinkovaného plechu. Tato materiálová kombinace je vhodná pro vlhké prostředí šaten akvaparků a hotelových bazénů. Aktuální nabídka barev a dekorů kompaktních desek je na vyžádání.

Dveře z bezpečnostního skla




Cena šatních skříní řady ALFORT s dveřmi z bezpečnostního skla se stanovuje individuálně.

Doporučené rozmístění skříní a lavic dle ČSN 734108


Šatny v provozech, kde pracuje více než 5 zaměstnanců, musí být odděleny podle pohlaví. Počet míst v šatně musí odpovídat celkovému počtu uživatelů s 10% rezervou. Na pracovištích s víceměnným provozem nesmějí jedno místo používat dva pracovníci, i když pracují v různých směnnách. Na jednu osobu má připadat min. 0,5 m<sup>2</sup> půdorysné plochy šatny.




min. 1500 mm      min. 1800 mm



min. 2400 mm      min. 2400 mm      min. 1500 mm



min. 1800 mm      min. 1800 mm      min. 1200 mm



min. 1500 mm      min. 1500 mm      min. 1500 mm      min. 1500 mm      min. 1500 mm



ČESKÝ VÝROBEK

ALFA 3, s.r.o.  
Husova 263  
538 54 Luže

Tel.: +420 469 671 295

e-mail: [obchod@alfa3.cz](mailto:obchod@alfa3.cz)

[www.alfa3.cz](http://www.alfa3.cz)

