alfa

KVALITA
INOVACE
DESIGN

vybavení šaten

www.alfa3.cz

Alfa3, s.r.o. je inovativní, zákaznicky orientovaná výrobní společnost, která se již více než 25 let zabývá vývojem a výrobou kovového nábytku. Díky dlouholetým zkušenostem a angažovanosti našich pracovníků jsme schopni nejen dodávat kvalitní produkty, ale také zajistit odborné poradenství a servis.

Naše výrobky se vyznačují kvalitním dílenským zpracováním, moderním vzhledem, robustní svařovanou konstrukcí a odolnou povrchovou úpravou. Při návrhu nových výrobků dbáme na to, aby byly v maximální míře využívány osvědčené stavebnicové prvky a konstrukční celky, což je zárukou vysoké úrovně spolehlivosti i u nových nebo zákaznicky upravených výrobků.

Pro výrobu používáme pouze prvotřídní materiály a osvědčené komponenty od renomovaných dodavatelů. Vlastní výroba je z velké části prováděna s využitím vysoce přesných CNC zařízení a automatizovaných výrobních systémů řady PSBB. Povrchová úprava probíhá na lakovací lince IDEAL-LINE s lakovacím boxem GEMA MagicCylinder II s řídicím systémem CM30 a 12ti automatickými elektrostatickými pistolemi.

Neustále hledáme příležitosti ke zvyšování výkonnosti a efektivity našich procesů a snažíme se o minimalizaci našich dopadů na životní prostředí. Systém řízení kvality je v naší společnosti certifikován dle ISO 9001. Jsme držiteli licence opravňující nás k použití značky Český výrobek.

Produkty určené pro vybavení šaten jsou důležitým pilířem našeho produktového portfolia, a proto je jim z naší strany věnována mimořádná pozornost. Šatní skříně prošly generační obměnou a nově nabízejí ještě lepší užitné vlastnosti a vyšší úroveň bezpečnosti. V našem sortimentu šatních skříní naleznete šest modelových řad, které jsou odstupňované tak, aby uspokojily prostorové, bezpečnostní a designové potřeby co nejširšího spektra zákazníků.

OBSAH

		Strana
Skříně s vloženými dveřmi - technický popis		4 - 5
Produktové linie		6 - 7
Základní šatní skříně s vloženými dveřmi	Šatní skříně s vloženými dveřmi se vyznačují univerzální využitelností, odolnou svařovanou konstrukcí, moderním vzhledem a pečlivým zpracováním. V nabídce jsou čtyři základní produktové linie, které se liší konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.	8 - 9
Snížené šatní skříně s vloženými dveřmi		10 - 11
Velkoobjemové šatní skříně s vloženými dveřmi		12 - 13
Dělené šatní skříně s vloženými dveřmi		14 - 15
Šatní skříně s vloženými dveřmi v provedení Z		16 - 17
Skříně s uzamykatelnými schránkami		18 - 19
Skříně s prosklenými dveřmi		20 - 21
Miniboxy, stavebnicové boxy		22 - 23
Nástavce na šatní skříně, sešikmená víka		24 - 25
Kompaktní šatny		26 - 27
Šatní skříně a skříně s uzamykatelnými schránkami ALTROS	Skříně modelové řady ALTROS jsou vybavené speciálně profilovanými dveřmi se zvýšenou odolností. Tyto výrobky jsou skvělou volbou pro zákazníky, kteří hledají netradiční design a nechtějí dělat kompromisy v oblasti bezpečnosti.	28 - 29
Šatní skříně pro hasiče		30 - 31
Skříně na distribuci pracovních oděvů		32 - 33
Podstavce a předlavičky		34 - 35
Lavice	Modifikované provedení lavic se vyznačuje moderním jednoduchým designem. Nosná konstrukce je svařená z ocelových profilů obdélníkového průřezu. V nabídce je několik variant provedení sedací plochy.	36 - 37
Lavice s opěradlem a věšáky		38 - 39
Oboustranná lavice s opěradlem a věšáky		40 - 41
Skříně s naloženými dveřmi ALFORT - technický popis		42 - 43
Šatní skříně s naloženými dveřmi	Šatní skříně řady ALFORT mají robustní svařovaný korpus, který je uzpůsoben pro osazení dveřních panelů z kovu, polaminované dřevotřísky, kompaktní desky s HPL povrchem nebo z bezpečnostního skla. Spolu s širokou škálou nabízených povrchových úprav to dává architektům možnost pro využití i v těch nejnáročnějších aplikacích.	44 - 45
Šatní skříně s naloženými dveřmi dělené		46 - 47
Šatní skříně s naloženými dveřmi ve tvaru Z		48 - 49
Skříně s uzamykatelnými schránkami s naloženými dveřmi		50 - 53
Příslušenství		54 - 55
Systémy uzamykání		56 - 57
Povrchová úprava		58 - 59

Výrobce si vyhrazuje právo na tiskové chyby, změny cen a technických parametrů bez předchozího upozornění.
Produkty jsou neustále zdokonalovány, a proto může dojít v některých detailech k odlišnostem mezi výrobkem zobrazovaným a distribuovaným.
Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH, EXW výrobní závod Luže.
Ceny jsou platné pro minimální objednací množství 10 ks od jednotlivé položky. Za nižší množství je účtována přirážka.

Skříně s vloženými dveřmi - technický popis

Třetí generace šatních skříní s dveřmi vloženými do rámové konstrukce korpusu prošla kompletním přepracováním všech významných konstrukčních prvků. Kovové díly jsou vyrobeny z ocelového plechu se zvýšenou pevností. Rámová konstrukce přední části korpusu je nově profilovaná. Poskytuje tak vyšší odolnost proti násilnému vtlačení dveří do korpusu a zároveň tvoří tuhou oporu bezpečnostní závory zámku. Kompletně byla přepracována také konstrukce dveří. Nové jsou výztužné prvky, standardní příprava pro instalaci omezovače úhlu otevření i tlumicí dorazové prvky.

• Uložení dveří na masivních kovových čepech s úhlem otevření cca 100°, zesílené uchycení horního čepu.

Příplatková výbava:
○ Uložení kovových dveří na masivním tyčovém závěsu, úhel otevření až 170°

Jmenovky a číslování

• Plastový transparentní rámeček pro jmenovku velikosti 15 x 60 mm.

Příplatková výbava:
○ Samolepicí plastové štítky v barvě hliníku s gravírovanými čísly.

○ Čísla vyřezaná na plotru ze samolepicí fólie.

Systémy uzamykání

• Cylindrický zámek C1, 4000 kombinací, možnost dodání centrálního klíče.

• Otočný bezpečnostní uzávěr OB1 je určen pro visací zámek s průměrem třmenu 6 - 8 mm.

Pro uzamykání je použita závora s bezpečnostním hákem, který zvyšuje odolnost proti vypáčení dveří.

Příplatková výbava:
○ Mincovní zálohový zámek
○ Kódový mechanický zámek
○ Kódový elektronický zámek
○ Online elektronické systémy
○ Čipový elektronický zámek

Systém větrání

Korpus je vybaven účinným systémem větrání, který se značnou rezervou plní požadavky normy DIN 4547. Větrací otvory mají bezpečný průřez a jsou umístěny do čelní hrany horní příčky, dna skříně, zadní stěny skříně a do plochy všech polic. Pro zajištění správné funkce odvětrávání dodržujte instalační pokyny výrobce.

• Spodní část korpusu je osazená plastovými kluzáky.
Příplatková výbava:
○ Plastové kluzáky ve výškově nastavitelném provedení.

Sokl 40 mm

Konstrukční výška základního provedení korpusu je 1800 mm. Alternativně jsou k dispozici snížené verze korpusů s výškou 1500 mm. Skříně je možno instalovat přímo na podlahu šaten, vyzděný sokl nebo na předlavičku. Spodní část korpusu je standardně osazena plastovými kluzáky.

○ Za příplatek je možno skříně vybavit integrovanými sešikmenými víky s převýšením 195 mm a úhlem sklonu 21°.

Sokl 160 mm

Konstrukční výška korpusu se zvýšeným soklem je 1920 mm. Alternativně jsou k dispozici snížené verze korpusů s výškou 1620 mm. Spodní část korpusu je osazena plastovými kluzáky.

○ Za příplatek je možno skříně vybavit integrovanými sešikmenými víky s převýšením 195 mm a úhlem sklonu 21°. Šatní skříně se sešikmenými víky, jejichž maximální výška přesahuje 2000 mm, jsou dodávány s montovanou verzí zvýšeného soklu.



Nohy 120 mm

Konstrukční výška korpusu s nohami je 1920 mm. Alternativně jsou k dispozici snížené verze korpusů s výškou 1620 mm. Nohy mají zesílenou konstrukci a jsou osazené plastovými koncovkami.

○ Za příplatek je možno dodat nohy ve výškově nastavitelném provedení.
○ Za příplatek je možno skříně vybavit integrovanými sešikmenými víky s převýšením 195 mm a úhlem sklonu 21°. Šatní skříně se sešikmenými víky, jejichž maximální výška přesahuje 2000 mm, jsou dodávány s montovanou verzí noh.



Podstavce a předlavičky

Šatní skříně je možno umístit na zvýšený podstavec nebo předlavičku. Podstavce i předlavičky jsou v nabídce v základním provedení, v provedení se sklopným roštem na obuv a také v provedení s uzamykatelnými zásuvkami na obuv.

○ Za příplatek je možno korpusy vybavit integrovanými sešikmenými víky s převýšením 195 mm a úhlem sklonu 21°.



Produktové linie

■ standardní výbava □ příplatková výbava × nelze dodat

alsin bezpečnostní třída A

- ■ Jednoplášťové dveře s výztužným profilem přes celou výšku dveří
- ■ Zesílení konstrukce v oblasti zámku - ochrana proti protočení a vyhnutí závory
- ■ Závora zámku s hákem – ochrana proti vypáčení dveří
- ■ Zavěšení dveří na masivních kovových čepech, maximální úhel otevření dveří 100°
- ■ Háček na ručník v plášti dveří
- ■ Odkládací police s plošnou nosností 30 kg
- ■ Šatní tyč s nosností 10 kg
- ■ V každém oddělení 2 plastové háčky s nosností 4 kg
- ■ Montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad
- ■ Montážní otvory ve dně pro přišroubování ke konstrukci předlavičky

- □ Omezovač úhlu otevření dveří
- □ Montážní otvory v zadní stěně korpusu
- □ Příprava pro dodatečnou montáž police ve spodní části korpusu
- □ Příprava pro dodatečnou montáž noh nebo dodatečnou montáž soklu

aldur 1 bezpečnostní třída C

- ■ Doporučené provedení pro využití ve školních šatnách
- ■ Zesílená konstrukce dveří a korpusu vyrobená z plechu **tloušťky 0,8 mm**
- ■ Dvouplášťové dveře s vysokou odolností proti namáhání kroucením a ohýbáním
- ■ Zesílení konstrukce v oblasti zámku - ochrana proti protočení a vyhnutí závory
- ■ Závora zámku s hákem – ochrana proti vypáčení dveří
- ■ Zavěšení dveří na masivních kovových čepech, maximální úhel otevření dveří 100°
- ■ Omezovač úhlu otevření dveří
- ■ Háček na ručník v plášti dveří
- ■ Odkládací police s plošnou nosností 30 Kg
- ■ Šatní tyč s nosností 10 Kg
- ■ V každém oddělení 3 plastové háčky s nosností 4 Kg
- ■ Montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad
- ■ Montážní otvory v zadní stěně korpusu
- ■ Montážní otvory ve dně pro přišroubování ke konstrukci předlavičky
- ■ Příprava pro dodatečnou montáž police ve spodní části korpusu
- ■ Příprava pro dodatečnou montáž noh nebo dodatečnou montáž soklu

aldop bezpečnostní třída B

- ■ Dvouplášťové dveře s vysokou odolností proti namáhání kroucením a ohýbáním
- ■ Zesílení konstrukce v oblasti zámku - ochrana proti protočení a vyhnutí závory
- ■ Závora zámku s hákem – ochrana proti vypáčení dveří
- ■ Zavěšení dveří na masivních kovových čepech, maximální úhel otevření dveří 100°
- ■ Háček na ručník v plášti dveří
- ■ Odkládací police s plošnou nosností 30 kg
- ■ Šatní tyč s nosností 10 kg
- ■ V každém oddělení 3 plastové háčky s nosností 4 kg
- ■ Montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad
- ■ Montážní otvory v zadní stěně korpusu
- ■ Montážní otvory ve dně pro přišroubování ke konstrukci předlavičky
- ■ Omezovač úhlu otevření dveří
- ■ Příprava pro dodatečnou montáž police ve spodní části korpusu
- ■ Příprava pro dodatečnou montáž noh nebo dodatečnou montáž soklu

aldera

- ■ Dveře z polaminované dřevotřísky s ABS hranou
- ■ Závora zámku s hákem – ochrana proti vypáčení dveří
- ■ Zavěšení dveří na masivních kovových čepech, maximální úhel otevření dveří 100°
- ■ Háček na ručník v mezistěně, nelze pro jednodílné skříně
- ■ Odkládací police s plošnou nosností 30 kg
- ■ Šatní tyč s nosností 10 kg
- ■ V každém oddělení 3 plastové háčky s nosností 4 kg
- ■ Montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad
- ■ Montážní otvory v zadní stěně korpusu
- ■ Montážní otvory ve dně pro přišroubování ke konstrukci předlavičky
- ■ Příprava pro dodatečnou montáž police ve spodní části korpusu
- ■ Příprava pro dodatečnou montáž noh nebo dodatečnou montáž soklu

- □ Omezovač úhlu otevření dveří
- × Bez jmenovky

Základní šatní skříně s vloženými dveřmi

Šatní skříně s vloženými dveřmi se vyznačují univerzální využitelností, odolnou svařovanou konstrukcí, moderním vzhledem a pečlivým zpracováním.

V nabídce jsou čtyři základní produktové linie, které se liší konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.

Díly korpusu jsou v přední části speciálně profilované a jednotlivé konstrukční prvky jsou vzájemně spojené tak, aby bylo dosaženo vysoké pevnosti a nadstandardní odolnosti. Korpus je vybaven účinným systémem přirozeného odvětrávání. Uvnitř každého oddělení je v horní části umístěna odkládací police.
Pod policí je uchycena šatní tyč s plastovými háčky.

1 2

3 4

1 - alsin
Skříň je vybavena jednoplášťovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužným profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.

2 - aldop
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.

3 - aldera
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.

4 - aldur 1
Skříň je vyrobena z plechu tloušťky 0,8 mm, je vybavena dvouplášťovými dveřmi a řadou prvků, které zvyšují odolnost celé konstrukce. Tyto výrobky doporučujeme zejména pro aplikace ve školních šatnách nebo provozech vyššími nároky na odolnost a bezpečnost.

Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
250	250	136,-
	500	178,-
	750	213,-
300	300	145,-
	600	187,-
	900	238,-
350	350	154,-
	700	205,-
	1050	264,-
400	400	162,-
	800	222,-
	1200	289,-

Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	273,-

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	202,-

Příplatek za polici navíc

Modul	Cena (Kč) přivařená	Cena (Kč) pro dodatečnou montáž
250	127,-	211,-
300	136,-	225,-
350	154,-	255,-
400	169,-	280,-

Modul 250 mm / 205 l

Hloubka všech skříní 500 mm



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 25 1 1 S	1	alsin	3 374,-
A3M 25 1 1 S	2	aldop	3 610,-
D3M 25 1 1 S	3	aldera	4 260,-
R3M 25 1 1 S	4	aldur 1	4 332,-



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 25 2 1 S	1	alsin	5 189,-
A3M 25 2 1 S	2	aldop	5 555,-
D3M 25 2 1 S	3	aldera	6 554,-
R3M 25 2 1 S	4	aldur 1	6 665,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 25 3 1 S	1	alsin	7 575,-
A3M 25 3 1 S	2	aldop	8 109,-
D3M 25 3 1 S	3	aldera	9 568,-
R3M 25 3 1 S	4	aldur 1	9 731,-

Modul 300 mm / 245 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 1 1 S	1	alsin	3 483,-
A3M 30 1 1 S	2	aldop	3 721,-
D3M 30 1 1 S	3	aldera	4 391,-
R3M 30 1 1 S	4	aldur 1	4 464,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 2 1 S	1	alsin	5 358,-
A3M 30 2 1 S	2	aldop	5 724,-
D3M 30 2 1 S	3	aldera	6 755,-
R3M 30 2 1 S	4	aldur 1	6 868,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 3 1 S	1	alsin	7 824,-
A3M 30 3 1 S	2	aldop	8 357,-
D3M 30 3 1 S	3	aldera	9 861,-
R3M 30 3 1 S	4	aldur 1	10 028,-

Modul 350 mm / 285 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 35 1 1 S	1	alsin	3 904,-
A3M 35 1 1 S	2	aldop	4 151,-
D3M 35 1 1 S	3	aldera	4 899,-
R3M 35 1 1 S	4	aldur 1	4 981,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 35 2 1 S	1	alsin	6 006,-
A3M 35 2 1 S	2	aldop	6 386,-
D3M 35 2 1 S	3	aldera	7 535,-
R3M 35 2 1 S	4	aldur 1	7 664,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 35 3 1 S	1	alsin	8 768,-
A3M 35 3 1 S	2	aldop	9 324,-
D3M 35 3 1 S	3	aldera	11 001,-
R3M 35 3 1 S	4	aldur 1	11 189,-

Modul 400 mm / 330 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 40 1 1 S	1	alsin	4 280,-
A3M 40 1 1 S	2	aldop	4 539,-
D3M 40 1 1 S	3	aldera	5 355,-
R3M 40 1 1 S	4	aldur 1	5 447,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 40 2 1 S	1	alsin	6 584,-
A3M 40 2 1 S	2	aldop	6 982,-
D3M 40 2 1 S	3	aldera	8 239,-
R3M 40 2 1 S	4	aldur 1	8 378,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 40 3 1 S	1	alsin	9 613,-
A3M 40 3 1 S	2	aldop	10 194,-
D3M 40 3 1 S	3	aldera	12 029,-
R3M 40 3 1 S	4	aldur 1	12 233,-

Snížené šatní skříně s vloženými dveřmi

Snížené šatní skříně jsou určené pro použití ve školních šatnách základních škol. Alternativně je možné jejich použití v kombinaci s podstavcem nebo předlavičkou.

Konstrukce skříní je shodná se základním provedením šatních skříní s vloženými dveřmi. Všechny součásti jsou konstruovány s ohledem na maximální bezpečnost uživatelů. Na přístupných hranách jsou bezpečnostní ohyby. Velikost větracích otvorů je zvolena tak, že znemožňuje vsunutí dětských prstů.

Hloubka všech skříní 500 mm

Modul 250 mm / 170 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 25 1 1 S V15	1	alsin	3 035,-
A3M 25 1 1 S V15	2	aldop	3 261,-
R3M 25 1 1 S V15	3	aldur 1	3 914,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 25 2 1 S V15	1	alsin	4 668,-
A3M 25 2 1 S V15	2	aldop	5 018,-
R3M 25 2 1 S V15	3	aldur 1	6 021,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 25 3 1 S V15	1	alsin	6 816,-
A3M 25 3 1 S V15	2	aldop	7 325,-
R3M 25 3 1 S V15	3	aldur 1	8 790,-

Modul 300 mm / 205 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 1 1 S V15	1	alsin	3 135,-
A3M 30 1 1 S V15	2	aldop	3 360,-
R3M 30 1 1 S V15	3	aldur 1	4 033,-



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 2 1 S V15	1	alsin	4 822,-
A3M 30 2 1 S V15	2	aldop	5 170,-
R3M 30 2 1 S V15	3	aldur 1	6 205,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 3 1 S V15	1	alsin	7 041,-
A3M 30 3 1 S V15	2	aldop	7 549,-
R3M 30 3 1 S V15	3	aldur 1	9 059,-

Modul 350 mm / 240 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 35 1 1 S V15	1	alsin	3 513,-
A3M 35 1 1 S V15	2	aldop	3 750,-
R3M 35 1 1 S V15	3	aldur 1	4 499,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 35 2 1 S V15	1	alsin	5 405,-
A3M 35 2 1 S V15	2	aldop	5 767,-
R3M 35 2 1 S V15	3	aldur 1	6 921,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 35 3 1 S V15	1	alsin	7 890,-
A3M 35 3 1 S V15	2	aldop	8 422,-
R3M 35 3 1 S V15	3	aldur 1	10 106,-

Modul 400 mm / 270 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 40 1 1 S V15	1	alsin	3 851,-
A3M 40 1 1 S V15	2	aldop	4 097,-
R3M 40 1 1 S V15	3	aldur 1	4 918,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 40 2 1 S V15	1	alsin	5 925,-
A3M 40 2 1 S V15	2	aldop	6 304,-
R3M 40 2 1 S V15	3	aldur 1	7 565,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 40 3 1 S V15	1	alsin	8 651,-
A3M 40 3 1 S V15	2	aldop	9 204,-
R3M 40 3 1 S V15	3	aldur 1	11 045,-

Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
250	250	136,-
	500	178,-
	750	213,-
300	300	145,-
	600	187,-
	900	238,-
350	350	154,-
	700	205,-
	1050	264,-
400	400	162,-
	800	222,-
	1200	289,-

Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	273,-

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	202,-

1 - alsin
Skříň je vybavena jednoplášťovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužným profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.

2 - aldop
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.

3 - aldur 1
Skříň je vyrobena z plechu tloušťky 0,8 mm, je vybavena dvouplášťovými dveřmi a řadou prvků, které zvyšují odolnost celé konstrukce. Tyto výrobky doporučujeme zejména pro aplikace ve školních šatnách nebo provozech vyššími nároky na odolnost a bezpečnost.

Velkoobjemové šatní skříně s vloženými dveřmi

Velkoobjemové šatní skříně jsou konstruovány tak, aby měl jeden uživatel k dispozici dva oddělené úložné prostory. Dvě křídla dveří jsou společně uzamykatelná jedním zámkem.

Vyrábíme skříně se šířkou oddělení 500, 600, 750 a 800 mm. V nabídce jsou tři základní produktové linie, které se liší konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.

Díly korpusu jsou v přední části speciálně profilované a jednotlivé konstrukční prvky jsou vzájemně spojené tak, aby bylo dosaženo vysoké pevnosti a nadstandardní odolnosti. Korpus je vybaven účinným systémem přirozeného odvětrávání. Uvnitř každého oddělení je v horní části umístěná odkládací police. Pod policí je uchycena šatní tyč s plastovými háčky.

Modul 250 mm / 410 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 25 2 K S	1	alsin	5 108,-
A3M 25 2 K S	2	aldop	5 472,-
D3M 25 2 K S	3	aldera	6 456,-
R3M 25 2 K S	4	aldur 1	6 567,-



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 25 2 K P	1	alsin	5 492,-
A3M 25 2 K P	2	aldop	5 854,-
D3M 25 2 K P	3	aldera	6 909,-
R3M 25 2 K P	4	aldur 1	7 026,-

Modul 300 mm / 490 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 2 K S	1	alsin	5 279,-
A3M 30 2 K S	2	aldop	5 642,-
D3M 30 2 K S	3	aldera	6 657,-
R3M 30 2 K S	4	aldur 1	6 771,-



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 2 K P	1	alsin	5 689,-
A3M 30 2 K P	2	aldop	6 052,-
D3M 30 2 K P	3	aldera	7 068,-
R3M 30 2 K P	4	aldur 1	7 262,-

Modul 350 mm / 570 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 35 2 K S	1	alsin	5 925,-
A3M 35 2 K S	2	aldop	6 305,-
D3M 35 2 K S	3	aldera	7 441,-
R3M 35 2 K S	4	aldur 1	7 441,-



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 35 2 K P	1	alsin	6 388,-
A3M 35 2 K P	2	aldop	6 768,-
D3M 35 2 K P	3	aldera	7 904,-
R3M 35 2 K P	4	aldur 1	8 122,-

Modul 400 mm / 660 l

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 40 2 K S	1	alsin	6 503,-
A3M 40 2 K S	2	aldop	6 901,-
D3M 40 2 K S	3	aldera	8 145,-
R3M 40 2 K S	4	aldur 1	8 283,-



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 40 2 K P	1	alsin	7 012,-
A3M 40 2 K P	2	aldop	7 412,-
D3M 40 2 K P	3	aldera	8 654,-
R3M 40 2 K P	4	aldur 1	8 894,-

Hloubka všech skříní 500 mm



1 - alsin
Skříň je vybavena jednoplášťovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužným profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.



2 - aldop
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.



3 - aldera
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.



4 - aldur 1
Skříň je vyrobena z plechu tloušťky 0,8 mm, je vybavena dvouplášťovými dveřmi a řadou prvků, které zvyšují odolnost celé konstrukce. Tyto výrobky doporučujeme zejména pro aplikace ve školních šatnách nebo provozech vyššími nároky na odolnost a bezpečnost.

Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
250	500	178,-
300	600	187,-
350	700	205,-
400	800	222,-



Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	273,-

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	202,-



Dělené šatní skříně s vloženými dveřmi

Maloobjemové dělené šatní skříně mají dvě křídla dveří umístěná nad sebou v jednom oddělení. Jejich využití je vhodné všude tam, kde je potřeba na malém prostoru umístit skříňky pro velké množství uživatelů. Je však třeba počítat s tím, že velikost úložného prostoru se pohybuje v závislosti na zvolené šířce oddělení pouze v rozmezí cca 100 – 160 dm³.

V nabídce jsou tři produktové linie, které se od sebe odlišují konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.

1

2 3 4

1 - alsin
Skříň je vybavena jednoplášťovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužným profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.

2 - aldop
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.

3 - aldera
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.

4 - aldur 1
Skříň je vyrobena z plechu tloušťky 0,8 mm, je vybavena dvouplášťovými dveřmi a řadou prvků, které zvyšují odolnost celé konstrukce. Tyto výrobky doporučujeme zejména pro aplikace ve školních šatnách nebo provozech vyššími nároky na odolnost a bezpečnost.

Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
250	250	136,-
	500	178,-
	750	213,-
300	300	145,-
	600	187,-
	900	238,-
350	350	154,-
	700	205,-
	1050	264,-
400	400	162,-
	800	222,-
	1200	289,-

Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	273,-

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	202,-

Příplatek za za vnitřní uspořádání typu S

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
250	250	255,-
	500	509,-
	750	764,-
300	300	274,-
	600	547,-
	900	821,-
350	350	309,-
	700	617,-
	1050	924,-
400	400	340,-
	800	680,-
	1200	1 019,-

Hloubka všech skříní 500 mm

Modul 250 mm / 100 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 25 1 2 A	1	alsin	4 142,-
A3M 25 1 2 A	2	aldop	4 506,-
D3M 25 1 2 A	3	aldera	5 316,-
R3M 25 1 2 A	4	aldur 1	5 406,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 25 2 2 A	1	alsin	6 374,-
A3M 25 2 2 A	2	aldop	6 931,-
D3M 25 2 2 A	3	aldera	8 179,-
R3M 25 2 2 A	4	aldur 1	8 319,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 25 3 2 A	1	alsin	9 306,-
A3M 25 3 2 A	2	aldop	10 121,-
D3M 25 3 2 A	3	aldera	11 942,-
R3M 25 3 2 A	4	aldur 1	12 144,-

Modul 300 mm / 120 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 1 2 A	1	alsin	4 262,-
A3M 30 1 2 A	2	aldop	4 626,-
D3M 30 1 2 A	3	aldera	5 457,-
R3M 30 1 2 A	4	aldur 1	5 550,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 2 2 A	1	alsin	6 555,-
A3M 30 2 2 A	2	aldop	7 116,-
D3M 30 2 2 A	3	aldera	8 396,-
R3M 30 2 2 A	4	aldur 1	8 539,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 3 2 A	1	alsin	9 572,-
A3M 30 3 2 A	2	aldop	10 389,-
D3M 30 3 2 A	3	aldera	12 260,-
R3M 30 3 2 A	4	aldur 1	12 467,-

Modul 350 mm / 140 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 35 1 2 A	1	alsin	4 780,-
A3M 35 1 2 A	2	aldop	5 153,-
D3M 35 1 2 A	3	aldera	6 082,-
R3M 35 1 2 A	4	aldur 1	6 185,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 35 2 2 A	1	alsin	7 354,-
A3M 35 2 2 A	2	aldop	7 929,-
D3M 35 2 2 A	3	aldera	9 357,-
R3M 35 2 2 A	4	aldur 1	9 515,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 35 3 2 A	1	alsin	10 736,-
A3M 35 3 2 A	2	aldop	11 577,-
D3M 35 3 2 A	3	aldera	13 660,-
R3M 35 3 2 A	4	aldur 1	13 891,-

Modul 400 mm / 160 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 40 1 2 A	1	alsin	5 254,-
A3M 40 1 2 A	2	aldop	5 639,-
D3M 40 1 2 A	3	aldera	6 654,-
R3M 40 1 2 A	4	aldur 1	6 767,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 40 2 2 A	1	alsin	8 082,-
A3M 40 2 2 A	2	aldop	8 675,-
D3M 40 2 2 A	3	aldera	10 236,-
R3M 40 2 2 A	4	aldur 1	10 410,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 40 3 2 A	1	alsin	11 800,-
A3M 40 3 2 A	2	aldop	12 664,-
D3M 40 3 2 A	3	aldera	14 944,-
R3M 40 3 2 A	4	aldur 1	15 197,-

Šatní skříně s vloženými dveřmi v provedení Z

Maloobjemové šatní skříně mají dvě křídla dveří umístěna v jednom oddělení. Každý uživatel má k dispozici odkládací polici umístěnou přes celou šířku oddělení a zúžený prostor pro zavěšení oděvů se šatní tyčkou a plastovými háčky. Doporučujeme doobjednat plastovou vaničku na obuv ze sortimentu originálního příslušenství.

Jejich využití je vhodné všude tam, kde je potřeba na malém prostoru umístit skříňky pro velké množství uživatelů. V nabídce jsou tři produktové linie, které se od sebe odlišují konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.

1 2

3 4

1 - alsin
Skříň je vybavena jednoplášťovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužným profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.

2 - aldop
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.

3 - aldera
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.

4 - aldur 1
Skříň je vyrobena z plechu tloušťky 0,8 mm, je vybavena dvouplášťovými dveřmi a řadou prvků, které zvyšují odolnost celé konstrukce. Tyto výrobky doporučujeme zejména pro aplikace ve školních šatnách nebo provozech vyššími nároky na odolnost a bezpečnost.

Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	273,-

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	202,-

Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
300	300	145,-
	600	187,-
	900	238,-
350	350	154,-
	700	205,-
	1050	264,-
400	400	162,-
	800	222,-
	1200	289,-

Hloubka všech skříní 500 mm

Modul 300 mm / 120 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 1 Z S	1	alsin	5 860,-
A3M 30 1 Z S	2	aldop	6 223,-
D3M 30 1 Z S	3	aldera	7 343,-
R3M 30 1 Z S	4	aldur 1	7 468,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 2 Z S	1	alsin	9 017,-
A3M 30 2 Z S	2	aldop	9 574,-
D3M 30 2 Z S	3	aldera	11 298,-
R3M 30 2 Z S	4	aldur 1	11 490,-



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 3 Z S	1	alsin	13 163,-
A3M 30 3 Z S	2	aldop	13 978,-
D3M 30 3 Z S	3	aldera	16 495,-
R3M 30 3 Z S	4	aldur 1	16 775,-

Modul 350 mm / 140 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 35 1 Z S	1	alsin	6 043,-
A3M 35 1 Z S	2	aldop	6 418,-
D3M 35 1 Z S	3	aldera	7 573,-
R3M 35 1 Z S	4	aldur 1	7 701,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 35 2 Z S	1	alsin	9 297,-
A3M 35 2 Z S	2	aldop	9 873,-
D3M 35 2 Z S	3	aldera	11 650,-
R3M 35 2 Z S	4	aldur 1	11 848,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 35 3 Z S	1	alsin	13 572,-
A3M 35 3 Z S	2	aldop	14 415,-
D3M 35 3 Z S	3	aldera	17 010,-
R3M 35 3 Z S	4	aldur 1	17 298,-

Modul 400 mm / 160 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 40 1 Z S	1	alsin	6 226,-
A3M 40 1 Z S	2	aldop	6 611,-
D3M 40 1 Z S	3	aldera	7 800,-
R3M 40 1 Z S	4	aldur 1	8 263,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 40 2 Z S	1	alsin	9 577,-
A3M 40 2 Z S	2	aldop	10 170,-
D3M 40 2 Z S	3	aldera	12 001,-
R3M 40 2 Z S	4	aldur 1	12 714,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 40 3 Z S	1	alsin	13 983,-
A3M 40 3 Z S	2	aldop	14 848,-
D3M 40 3 Z S	3	aldera	17 522,-
R3M 40 3 Z S	4	aldur 1	18 560,-

Skříně s uzamykatelnými schránkami

Skříně s uzamykatelnými schránkami jsou určené k bezpečnému odložení méně objemných předmětů. Vyznačují se odolnou konstrukcí, moderním vzhledem a kvalitním zpracováním. Uzamykání je standardně řešeno cylindrickým zámkem nebo otočným bezpečnostním uzávěrem.

Za příplatek je možno skříně vybavit mincovními zálohovými zámky, kódovými mechanickými nebo elektronickými zámky.

V nabídce jsou tři produktové linie, které se od sebe odlišují konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.

1 2 3

Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
300	300	145,-
	600	187,-
	900	238,-

Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	273,-

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	202,-

1 - alsin
Skříň je vybavena jednoplášťovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužným profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.

2 - aldop
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.

3 - aldera
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.



4 - Vhazovací otvor
Dvířka verze V jsou vybavena otvorem pro vhazování pošty.



5 - Otvor s klapkou
Dvířka verze K jsou vybavena krycí klapkou.

Hloubka všech skříní 500 mm

Modul 300 mm / 80 l



Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 1 3 0	1	alsin	4 969,-
A3M 30 1 3 0	2	aldop	5 396,-
D3M 30 1 3 0	3	aldera	6 367,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 2 3 0	1	alsin	7 644,-
A3M 30 2 3 0	2	aldop	8 301,-
D3M 30 2 3 0	3	aldera	9 794,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 3 3 0	1	alsin	11 160,-
A3M 30 3 3 0	2	aldop	12 119,-
D3M 30 3 3 0	3	aldera	14 300,-

60 l

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 1 4 0	1	alsin	5 555,-
A3M 30 1 4 0	2	aldop	6 086,-
D3M 30 1 4 0	3	aldera	7 182,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 2 4 0	1	alsin	8 546,-
A3M 30 2 4 0	2	aldop	9 364,-
D3M 30 2 4 0	3	aldera	11 049,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 3 4 0	1	alsin	12 477,-
A3M 30 3 4 0	2	aldop	13 671,-
D3M 30 3 4 0	3	aldera	16 132,-

45 l

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 1 5 0	1	alsin	6 311,-
A3M 30 1 5 0	2	aldop	6 948,-
D3M 30 1 5 0	3	aldera	8 199,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 2 5 0	1	alsin	9 710,-
A3M 30 2 5 0	2	aldop	10 690,-
D3M 30 2 5 0	3	aldera	12 613,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 3 5 0	1	alsin	14 176,-
A3M 30 3 5 0	2	aldop	15 606,-
D3M 30 3 5 0	3	aldera	18 417,-

24 l

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 1 10 0	1	alsin	11 345,-
A3M 30 1 10 0	2	aldop	12 508,-
L3M 30 1 10 OV	4	vhazovací otvor	13 225,-
L3M 30 1 10 OK	5	otvor s klapkou	14 772,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 2 10 0	1	alsin	17 453,-
A3M 30 2 10 0	2	aldop	19 244,-
L3M 30 2 10 OV	4	vhazovací otvor	20 346,-
L3M 30 2 10 OK	5	otvor s klapkou	22 726,-

Objednací kód			Cena (Kč)
L3M 30 3 10 0	1	alsin	25 481,-
A3M 30 3 10 0	2	aldop	28 095,-
L3M 30 3 10 OV	4	vhazovací otvor	29 704,-
L3M 30 3 10 OK	5	otvor s klapkou	33 181,-

Skříně s prosklenými dveřmi

Skříně s prosklenými dveřmi jsou určené pro odložení osobních zavazadel v obchodech, školách a v průmyslových podnicích. Korpusy jsou konstruovány jako masivní svařence s integrovaným soklem vysokým 160 mm. Dveře jsou vyrobené z bezpečnostního kaleného skla. Uchycení dveří ke korpusu je provedeno pomocí masivních kovových čepů. Uzamykání je řešeno cylindrickým zámkem nebo mincovním zálohovým zámkem.

Hloubka všech skříní 500 mm

Modul 400 mm / 100 l

Objednací kód			Cena (Kč)
G3S 40 1 3 0	1	cylindrický zámek	19 235,-
G3S 40 2 3 0	1	cylindrický zámek	29 592,-
G3S 40 3 3 0	1	cylindrický zámek	43 203,-

80 l

Objednací kód			Cena (Kč)
G3S 40 1 4 0	1	cylindrický zámek	24 362,-
G3S 40 2 4 0	1	cylindrický zámek	37 481,-
G3S 40 3 4 0	1	cylindrický zámek	54 723,-

Modul 500 mm / 130 l

Objednací kód			Cena (Kč)
G3S 50 1 3 0	1	cylindrický zámek	22 505,-
G3S 50 2 3 0	1	cylindrický zámek	34 622,-

100 l



Objednací kód			Cena (Kč)
G3S 50 1 4 0	1	cylindrický zámek	28 506,-
G3S 50 2 4 0	1	cylindrický zámek	43 855,-

Příplatek za výškovou rektifikaci pro sokl

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	202,-

1 - Cylindrický zámek

Mincovní zálohový zámek
příplatková výbava

Miniboxy, stavebnicové boxy

Miniboxy jsou konstruovány jako odolné svařence, které umožňují uložení cenností, drobné elektroniky, klíčů apod. Skříňky mohou být zavěšeny na stěnu, zazděny nebo uloženy na speciálně vyráběných podstavcích a soklech. Uzamykání může být řešeno cylindrickými zámky nebo mincovními zálohovými zámky.

Modul 200 mm / 4,5 l

Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)
M3B 20 1 3 0	2 929,-	M3B 20 2 3 0	4 839,-	M3B 20 3 3 0	7 063,-	M3B 20 5 3 0	9 228,-



Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)
M3B 20 1 4 0	3 558,-	M3B 20 2 4 0	5 875,-	M3B 20 3 4 0	8 575,-	M3B 20 5 4 0	11 207,-

Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)	Objednací kód	Cena (Kč)
M3B 20 1 5 0	4 184,-	M3B 20 2 5 0	6 910,-	M3B 20 3 5 0	10 089,-	M3B 20 5 5 0	13 184,-



Objednací kód	Cena (Kč)
BOX3 30 V30	1 468,-



Objednací kód	Cena (Kč)
BOX3 40 V40	1 522,-

Nástavce na šatní skříně, sešikmená víka

Nástavce na šatní skříně poskytují jednoduchý způsob zvětšení úložného prostoru pro jednotlivé uživatele šatních skříněk, a to zcela bez nároku na vyšší půdorysnou plochu šaten. Pokud plánujete nástavce využít pro uložení obuvi, doporučujeme umístit do vnitřku nástavce plastovou vaničku na obuv. Ta zamezí případnému protečení vody a nečistot z obuvi do spodní části šatní skříně. Šatní skříně jsou již v základním provedení opatřeny montážními otvory pro spojení s nástavcem. Pokud objednáváte šatní skříňky současně s nástavci, využijte možnost instalace párových zámků, které umožní otevření dvířek šatní skříně i nástavce jedním klíčem.

Hloubka všech skříní 500 mm

1 - alsin
Skříň je vybavena jednoplášťovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužným profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.

2 - aldop
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.

Modul 250 mm / 50 l



Objednací kód			Cena (Kč)
N3L 25 1 1 0	1	alsin	1 802,-
N3A 25 1 1 0	2	aldop	1 928,-

Objednací kód			Cena (Kč)
N3L 25 2 1 0	1	alsin	2 771,-
N3A 25 2 1 0	2	aldop	2 966,-

Objednací kód			Cena (Kč)
N3L 25 3 1 0	1	alsin	4 046,-
N3A 25 3 1 0	2	aldop	4 331,-

Modul 300 mm / 60 l



Objednací kód			Cena (Kč)
N3L 30 1 1 0	1	alsin	1 859,-
N3A 30 1 1 0	2	aldop	1 985,-

Objednací kód			Cena (Kč)
N3L 30 2 1 0	1	alsin	2 860,-
N3A 30 2 1 0	2	aldop	3 054,-

Objednací kód			Cena (Kč)
N3L 30 3 1 0	1	alsin	4 175,-
N3A 30 3 1 0	2	aldop	4 460,-

Modul 350 mm / 70 l



Objednací kód			Cena (Kč)
N3L 35 1 1 0	1	alsin	2 084,-
N3A 35 1 1 0	2	aldop	2 211,-

Objednací kód			Cena (Kč)
N3L 35 2 1 0	1	alsin	3 206,-
N3A 35 2 1 0	2	aldop	3 401,-

Objednací kód			Cena (Kč)
N3L 35 3 1 0	1	alsin	4 680,-
N3A 35 3 1 0	2	aldop	4 964,-

Modul 400 mm / 80 l



Objednací kód			Cena (Kč)
N3L 40 1 1 0	1	alsin	2 290,-
N3A 40 1 1 0	2	aldop	2 418,-

Objednací kód			Cena (Kč)
N3L 40 2 1 0	1	alsin	3 720,-
N3A 40 2 1 0	2	aldop	3 720,-

Objednací kód			Cena (Kč)
N3L 40 3 1 0	1	alsin	5 146,-
N3A 40 3 1 0	2	aldop	5 432,-

Příplatek za provedení se sešikmenými víky

Skříně v provedení se soklem vysokým 40 mm je možno vybavit integrovanými sešikmenými víky s převýšením 195 mm a úhlem sklonu 21°. Konstrukční výška korpusu je 1995/1800 mm.

Modul	Objednací kód	Šířka výrobku	Integrované provedení Cena (Kč)	Montované provedení Cena (Kč)
250	SD 25	250	343,-	879,-
	SD 50	500	529,-	1 350,-
	SD 75	750	771,-	1 974,-
300	SD 30	300	354,-	906,-
	SD 60	600	544,-	1 393,-
	SD 90	900	794,-	2 034,-
350	SD 35	350	410,-	1 049,-
	SD 70	700	631,-	1 612,-
	SD 105	1050	918,-	2 353,-
400	SD 40	400	466,-	1 189,-
	SD 80	800	715,-	1 829,-
	SD 120	1200	1 043,-	2 669,-

pouze pro skříně s vloženými dveřmi



Odsávací systém skříní
Nabízíme možnost výroby speciálních šatních skříní s přípravou pro napojení na vzduchotechnický systém odsávání. Tyto projekty řešíme individuálně ve spolupráci s projektantem klienta.

Talířový ventil
Příplatková výbava pro skříně vybavené nuceným odsáváním. Pomocí talířového ventilu je možno regulovat intenzitu odsávání prostoru šatní skříňky.

Objednací kód	Cena (Kč)
TVNO	443,-

Komín pro napojení na nucené odsávání 80 mm
Příplatková výbava, sešikmený nástavec v provedení pro dodatečnou montáž je v horní části opatřen trubkou prům. 80 mm.

Objednací kód	Cena (Kč)
KNO80	509,-

Kompaktní šatny

Hloubka všech skříní 500 mm

Kompaktní šatnové sestavy se uplatní zejména v šatnách obchodů, zdravotnických zařízení nebo v šatnách kancelářských budov.

Předností tohoto šatnového systému je, že každý zaměstnanec má k dispozici uzamykatelnou schránku na cennější osobní věci. Prostor pro umístění svršků a obuvi je otevřený a využívají jej společně všichni uživatelé.

V systému kompaktních šaten lze využít všechny varianty skříní s uzamykatelnými schránkami. Je však třeba u nich provést příplatkovou úpravu **KY**. Součástí této úpravy je oboustranná příprava otvorů pro napojení na středové díly šaten.

Středové komponenty kompaktních šaten se skládají ze dvou odkládacích polic, šatní tyče a roštu na obuv. Objednací kódy jsou **KY 55 H** nebo **KY 90 H**. Namísto systému odkládacích polic je možno zvolit provedení se čtyřmi schránkami umístěnými vedle sebe. Objednací kód **KY 30 4 1 5TR**.

Objednací kód	Cena (Kč)
KYK3 5 55 S	11 706,-

Objednací kód	●	Cena (Kč)
A3S 30 1 5 0 KY	1	7 244,-
KY 55 H	2	3 317,-
KY 192 V	3	1 143,-

Objednací kód	Cena (Kč)
KYK3 5 90 5	18 502,-

Objednací kód	●	Cena (Kč)
A3S 30 1 5 0 KY	1	7 244,-
KY 90 H	2	4 015,-

Objednací kód	Cena (Kč)
KYK3 5 4B5 5	21 933,-

Objednací kód	●	Cena (Kč)
A3S 30 1 5 0 KY	1	7 244,-
KY 30 4 1 5TR	2	7 445,-





Šatní skříně a skříně s uzamykatelnými schránkami ALTROS

Šatní skříně s vloženými, speciálně tvarovanými dveřmi se vyznačují vysokou odolností a netradičním vzhledem. Dveře jsou speciálně profilované a vybavené masivním výztužným profilem.
V oblasti montážního otvoru zámku je konstrukce dveří zdvojená.
Skříně ALTROS jsou k dispozici pouze v modulu 350 mm.
Minimální objednací dávka činí 20 modulů.

Hloubka všech skříní 540 mm

Modul 350 mm / 285 l



Objednací kód	Cena (Kč)
T3M 35 1 1 S	5 979,-
T3M 35 2 1 S	9 195,-
T3M 35 3 1 S	13 428,-

Modul 350 mm / 142 l



Objednací kód	Cena (Kč)
T3M 35 1 2 A	7 421,-
T3M 35 2 2 A	11 416,-
T3M 35 3 2 A	16 670,-

Modul 350 mm / 71 l



Objednací kód	Cena (Kč)
T3M 35 1 4 0	9 817,-
T3M 35 2 4 0	15 103,-
T3M 35 3 4 0	22 049,-

Modul 350 mm / 56 l



Objednací kód	Cena (Kč)
T3M 35 1 5 0	11 201,-
T3M 35 2 5 0	17 232,-
T3M 35 3 5 0	25 159,-

Příplatek za polici navíc

Modul	Cena (Kč)	Cena (Kč)
350	154,-	255,-
	Přivařená	Pro dodatečnou montáž

Příplatek za vnitřní uspořádání typu S pro horizontálně dělené skříně

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
350	350	309,-
	700	617,-
	1050	924,-

Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
350	350	154,-
	700	205,-
	1050	264,-

Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	273,-

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	202,-

Šatní skříně pro hasiče

Speciální šatní skříně pro hasiče jsou navrženy tak, aby zásahový oděv a výstroj byly uloženy tak, aby spořily cenné vteřiny při přípravě na zásah. V sortimentu naleznete základní varianty šatních skříní a příslušenství. Na přání je možno navrhnout a připravit speciální skříň přizpůsobenou Vašim specifickým nárokům.

Počet oddělení 1 2 3

Rozměr (mm) - výška x šířka x hloubka

Výška je uvedena bez držáku helmy.



200

Objednací kód	Cena (Kč)
SHHK	391,-

250

Objednací kód	Cena (Kč)
SHH	391,-

250

Objednací kód	Cena (Kč)
FHH V2	1 197,-



Objednací kód		Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3FF 40 1 A	1	1800 X 400 X 500	4 496,-
H3FF 40 2 A	2	1800 X 800 X 500	6 907,-
H3FF 40 3 A	3	1800 X 1200 X 500	9 974,-

Objednací kód		Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3FF 40 1 B	1	1800 X 400 X 500	5 150,-
H3FF 40 2 B	2	1800 X 800 X 500	8 215,-
H3FF 40 3 B	3	1800 X 1200 X 500	11 936,-

Objednací kód		Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3GF 40 1 B	1	1920 X 400 X 500	5 628,-
H3GF 40 2 B	2	1920 X 800 X 500	8 278,-
H3GF 40 3 B	3	1920 X 1200 X 500	11 764,-

Objednací kód		Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3GF 40 1 C	1	1920 X 400 X 500	6 283,-
H3GF 40 2 C	2	1920 X 800 X 500	9 589,-
H3GF 40 3 C	3	1920 X 1200 X 500	13 726,-



Objednací kód		Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3OF 40 1 A	1	2020 X 400 X 500	5 397,-
H3OF 40 2 A	2	2020 X 800 X 500	7 922,-
H3OF 40 3 A	3	2020 X 1200 X 500	11 237,-



Objednací kód		Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3OF 40 1 B	1	2020 X 400 X 500	6 834,-
H3OF 40 2 B	2	2020 X 800 X 500	10 795,-
H3OF 40 3 B	3	2020 X 1200 X 500	15 548,-

Objednací kód		Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3KF 70 S	2	1920 x 700 x 500	7 343,-
H3KF 75 S	2	1920 x 750 x 500	7 683,-
H3KF 80 S	2	1920 x 800 x 500	7 990,-

Objednací kód		Rozměr (mm)	Cena (Kč)
H3PF 55 1 P	1	1920 X 550 X 550	11 404,-
H3PF 55 2 P	2	1920 X 1100 X 550	17 922,-

Skříně jsou vybavené drážkovanou šatní tyčí oválného průřezu se zvýšenou nosností.

Šatní tyč je osazená třemi kovovými háčky H1HK s nosností 10 kg.

Uvnitř každého oddělení jsou na boku dva masivní háky na opasky.

Dno skříně je opatřeno perforací.





Objednací kód		Rozměr (mm)	Cena (Kč)
K3H 1 60 1	1	1920 x 1200 x 500	14 403,-

Objednací kód		Rozměr (mm)	Cena (Kč)
K3H 2 120 2	1	1920 x 1800 x 500	18 330,-

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	202,-

Skříně na distribuci pracovních oděvů

Skříně pro distribuci pracovních oděvů vycházejí z konstrukčního konceptu šatních skříní řady ALSIN. Tyto skříně se uplatní zejména v provozech, kde je péče o pracovní oděvy zajišťována externí organizací.

Skříně pro výdej pracovních oděvů jsou vybavené uzamykatelnými boxy, které jsou přidělené konkrétním uživatelům. Dvířka jsou vsazená v centrálně uzamykatelném rámu. Pracovník servisní organizace tak má zjednodušený přístup do jednotlivých boxů, což významně zrychluje proces doplňování pracovních oděvů a pomůcek.

Skříně pro sběr pracovních oděvů mají v horní části výklopná vhazovací dvířka. Ve spodní části skříně jsou dveře přístupné pracovníkovi servisní organizace. Uvnitř je umístěn držák na pytle.

Hloubka všech skříní 500 mm

Modul 400



Objednací kód	Cena (Kč)
P3M 40 1 10 S	13 346,-



Objednací kód	Cena (Kč)
P3M 40 1 12 S	14 368,-



Objednací kód	Cena (Kč)
P3M 40 1 14 S	15 642,-



Objednací kód	Cena (Kč)
P3M 40 1 6 S	11 611,-



Objednací kód	Cena (Kč)
P3M 40 1 8 S	12 375,-



Objednací kód	Cena (Kč)
P3M 40 1 1 S	6 134,-

Podstavce a předlavičky

Konstrukce rámu je svařena z ocelových profilů 30 x 30 mm. Nohy předlavičky jsou standardně vybavené plastovými kluzáky. Za příplatek je možno dodat rámy s možností výškové rektifikace, objednací kód VN. Povrchová úprava rámu je provedena práškovou barvou v odstínu RAL 7035.
Za příplatek je možno dodat rámy podstavců a lavic s rektifikací.
Objednací kód rektifikace je **VN**.
Cena (Kč) 202,-
U předlaviček se zásuvkami na uložení obuvi doporučujeme na konec každé řady nainstalovat krycí plech **PL ZB 80.**

Varianty provedení konstrukce podstavců a předlaviček:

1 - Základní provedení

2 - Provedení se sklopným roštem na obuv
Rošt je možno při úklidu odklopit a usnadnit tím přístup do prostoru pod skříní.

3 - Provedení se zásuvkami na obuv
Zásuvky jsou vedené teleskopickými 100% výsuvy s nosností 40 kg. Zámek zásuvky je možno na přání dodat v párovém provedení tak, aby uživatel mohl šatní skříňku i zásuvku na obuv odemknout jedním klíčem. Na pohledových bočních stranách doporučujeme použít boční zakrývací plech PL ZB 80 pro předlavičku nebo PL ZB 50 pro podstavec.

Varianty provedení sedací plochy předlaviček:

1 - Šedá deska z polaminované dřevotřísky s ABS hranou
2 - Smrkové lakované latě A/B
3 - Bukové lakované latě A/B
4 - PVC vyztužené latě se záslepkami na koncích profilů

1 - Lamino

4 - PVC latě

2 - Smrkové latě

3 - Bukové latě

	podstavec			předlavička s lamino deskou			předlavička se smrkovými latěmi			předlavička s bukovými latěmi			předlavička s PVC latěmi		
	Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)	Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
základní provedení	POD 40 S	400	1 444,-	PL 40 S	400	1 582,-	PL 40 LS	400	1 735,-	PL 40 LB	400	2 082,-	PL 40 LP	400	2 201,-
	POD 50 S	500	1 783,-	PL 50 S	500	1 956,-	PL 50 LS	500	2 181,-	PL 50 LB	500	2 581,-	PL 50 LP	500	2 649,-
	POD 60 S	600	1 834,-	PL 60 S	600	2 042,-	PL 60 LS	600	2 272,-	PL 60 LB	600	2 792,-	PL 60 LP	600	2 809,-
	POD 70 S	700	2 054,-	PL 70 S	700	2 298,-	PL 70 LS	700	2 562,-	PL 70 LB	700	3 171,-	PL 70 LP	700	3 140,-
	POD 75 S	750	2 090,-	PL 75 S	750	2 347,-	PL 75 LS	750	2 635,-	PL 75 LB	750	3 285,-	PL 75 LP	750	3 230,-
	POD 80 S	800	2 106,-	PL 80 S	800	2 382,-	PL 80 LS	800	2 749,-	PL 80 LB	800	3 383,-	PL 80 LP	800	3 300,-
	POD 90 S	900	2 320,-	PL 90 S	900	2 638,-	PL 90 LS	900	3 080,-	PL 90 LB	900	3 757,-	PL 90 LP	900	3 625,-
	POD 105 S	1050	2 512,-	PL 105 S	1050	2 893,-	PL 105 LS	1050	3 354,-	PL 105 LB	1050	4 193,-	PL 105 LP	1050	3 986,-
	POD 120 S	1200	2 649,-	PL 120 S	1200	3 062,-	PL 120 LS	1200	3 531,-	PL 120 LB	1200	4 561,-	PL 120 LP	1200	4 280,-
podstavec se sklopným roštem	POD 40 S R	400	2 440,-	PL 40 S R	400	2 578,-	PL 40 LS R	400	2 731,-	PL 40 LB R	400	3 077,-	PL 40 LP R	400	3 197,-
	POD 50 S R	500	2 848,-	PL 50 S R	500	3 020,-	PL 50 LS R	500	3 245,-	PL 50 LB R	500	3 643,-	PL 50 LP R	500	3 712,-
	POD 60 S R	600	2 966,-	PL 60 S R	600	3 173,-	PL 60 LS R	600	3 404,-	PL 60 LB R	600	3 923,-	PL 60 LP R	600	3 941,-
	POD 70 S R	700	3 252,-	PL 70 S R	700	3 496,-	PL 70 LS R	700	3 765,-	PL 70 LB R	700	4 370,-	PL 70 LP R	700	4 338,-
	POD 75 S R	750	3 324,-	PL 75 S R	750	3 580,-	PL 75 LS R	750	3 869,-	PL 75 LB R	750	4 520,-	PL 75 LP R	750	4 463,-
	POD 80 S R	800	3 372,-	PL 80 S R	800	3 649,-	PL 80 LS R	800	4 016,-	PL 80 LB R	800	4 650,-	PL 80 LP R	800	4 566,-
	POD 90 S R	900	3 655,-	PL 90 S R	900	3 973,-	PL 90 LS R	900	4 415,-	PL 90 LB R	900	5 093,-	PL 90 LP R	900	4 961,-
	POD 105 S R	1050	3 950,-	PL 105 S R	1050	4 329,-	PL 105 LS R	1050	4 791,-	PL 105 LB R	1050	5 630,-	PL 105 LP R	1050	5 421,-
	POD 120 S R	1200	4 188,-	PL 120 S R	1200	4 600,-	PL 120 LS R	1200	5 071,-	PL 120 LB R	1200	6 101,-	PL 120 LP R	1200	5 820,-
podstavec se zásuvkami na obuv	POD B 40 1 S	400	3 401,-	PL B 40 1 S	400	3 540,-	PL B 40 1 LS	400	3 691,-	PL B 40 1 LB	400	4 039,-	PL B 40 1 LP	400	4 157,-
	POD B 25 2 S	500	5 014,-	PL B 25 2 S	500	5 189,-	PL B 25 2 LS	500	5 414,-	PL B 25 2 LB	500	5 814,-	PL B 25 2 LP	500	5 881,-
	POD B 30 2 S	600	5 168,-	PL B 30 2 S	600	5 376,-	PL B 30 2 LS	600	5 607,-	PL B 30 2 LB	600	6 125,-	PL B 30 2 LP	600	6 143,-
	POD B 35 2 S	700	5 627,-	PL B 35 2 S	700	5 871,-	PL B 35 2 LS	700	6 136,-	PL B 35 2 LB	700	6 743,-	PL B 35 2 LP	700	6 711,-
	POD B 25 3 S	750	6 937,-	PL B 25 3 S	750	7 196,-	PL B 25 3 LS	750	7 484,-	PL B 25 3 LB	750	8 136,-	PL B 25 3 LP	750	8 079,-
	POD B 40 2 S	800	6 018,-	PL B 40 2 S	800	6 295,-	PL B 40 2 LS	800	6 662,-	PL B 40 2 LB	800	7 294,-	PL B 40 2 LP	800	7 213,-
	POD B 30 3 S	900	7 322,-	PL B 30 3 S	900	7 638,-	PL B 30 3 LS	900	8 082,-	PL B 30 3 LB	900	8 757,-	PL B 30 3 LP	900	8 627,-
	POD B 35 3 S	1050	7 871,-	PL B 35 3 S	1050	8 251,-	PL B 35 3 LS	1050	8 711,-	PL B 35 3 LB	1050	9 551,-	PL B 35 3 LP	1050	9 345,-
	POD B 40 3 S	1200	8 518,-	PL B 40 3 S	1200	8 931,-	PL B 40 3 LS	1200	9 400,-	PL B 40 3 LB	1200	10 028,-	PL B 40 3 LP	1200	10 151,-



Lavice

Konstrukce rámu lavic je svařená z ocelových profilů. Nohy mají obdélníkový průřez o rozměru 60 x 30 mm a jsou opatřené plastovými kluzáky.
Za příplatek je možno dodat rámy podstavců a lavic s rektifikací.
Objednací kód rektifikace je VN.
Cena (Kč) 202,-

Varianty provedení konstrukce lavic:
1 - Základní provedení
2 - Provedení se sklopným roštem na obuv
Rošt je možno při úklidu odklopit a usnadnit tím přístup do prostoru pod lavicí.

Varianty provedení sedací plochy lavic:
1 - Šedá deska z polaminované dřevotřísky s ABS hranou
2 - Smrkové lakované latě A/B
3 - Bukové lakované latě A/B
4 - PVC vyztužené latě se záslepkami na koncích profilů



	Cena (Kč)
příplatek za příčku pro kotvení k podlaze	1 134,-

1 - Lamino

4 - PVC latě

2 - Smrkové latě

3 - Bukové latě



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A S	1000	3 317,-
S1L 150 A S	1500	3 573,-
S1L 200 A S	2000	4 084,-

Lamino deska

Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A LS	1000	3 808,-
S1L 150 A LS	1500	4 308,-
S1L 200 A LS	2000	5 063,-

Smrkové latě

Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A LB	1000	4 645,-
S1L 150 A LB	1500	5 564,-
S1L 200 A LB	2000	6 737,-

Bukové latě

Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A LP	1000	4 743,-
S1L 150 A LP	1500	5 498,-
S1L 200 A LP	2000	6 509,-

PVC latě

Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A S SR	1000	4 747,-
S1L 150 A S SR	1500	5 444,-
S1L 200 A S SR	2000	6 395,-



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A LS SR	1000	5 236,-
S1L 150 A LS SR	1500	6 178,-
S1L 200 A LS SR	2000	7 378,-



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A LB SR	1000	6 073,-
S1L 150 A LB SR	1500	7 435,-
S1L 200 A LB SR	2000	9 051,-



Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A LP SR	1000	6 170,-
S1L 150 A LP SR	1500	7 367,-
S1L 200 A LP SR	2000	8 820,-

Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1L 100 A C	1000	6 161,-
S1L 150 A C	1500	8 251,-
S1L 200 A C	2000	9 418,-

Umělá kůže

Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1LF 200 B C	2000	11 244,-

Lamino deska, umělá kůže

Objednací kód	Šířka (mm)	Cena (Kč)
S1LF 200 O C	2000	18 177,-

Lamino deska, umělá kůže

Umělá kůže

Lavice s opěradlem a věšáky

Konstrukce rámu lavic je svařená z ocelových profilů. Nohy mají obdélníkový průřez o rozměru 60 x 30 mm a jsou opatřené plastovými kluzáky.

Věšáková lišta je osazena bezpečnostními háky na šaty a štítky pro vložení jmenovky. Pod věšákovou lištou je umístěno opěradlo a perforovaný panel, který slouží jako ochrana oděvů před kontaktem se stěnou.
Za příplatek je možno dodat rámy podstavců a lavic s rektifikací.
Objednací kód rektifikace je **VN**.
Cena (Kč) 202,-

Varianty provedení konstrukce lavic:
1 - Základní provedení s věšákovou lištou a opěradlem
2 - Provedení s věšákovou lištou a opěradlem doplněné navíc sklopným roštem na obuv
Rošt je možno při úklidu odklopit a usnadnit tím přístup do prostoru pod lavicí.

Varianty provedení sedací plochy lavic:
1 - Šedá deska z polaminované dřevotřísky s ABS hranou
2 - Smrkové lakované latě A/B
3 - Bukové lakované latě A/B
4 - PVC vyztužené latě se záslepkami na koncích profilů

1 - Lamino

4 - PVC latě

2 - Smrkové latě

3 - Bukové latě

Objednací kód	Šířka (mm)		Cena (Kč)
S1L 100 V S	5	1000	6 804,-
S1L 150 V S	7	1500	7 655,-
S1L 200 V S	10	2000	8 677,-

Lamino deska — Počet háků (ks)

Objednací kód	Šířka (mm)		Cena (Kč)
S1L 100 V LS	5	1000	7 673,-
S1L 150 V LS	7	1500	8 957,-
S1L 200 V LS	10	2000	10 411,-

Smrkové latě

Objednací kód	Šířka (mm)		Cena (Kč)
S1L 100 V LB	5	1000	9 068,-
S1L 150 V LB	7	1500	11 049,-
S1L 200 V LB	10	2000	13 201,-

Bukové latě

Objednací kód	Šířka (mm)		Cena (Kč)
S1L 100 V LP	5	1000	8 942,-
S1L 150 V LP	7	1500	10 542,-
S1L 200 V LP	10	2000	12 312,-

PVC latě

Objednací kód	Šířka (mm)		Cena (Kč)
S1L 100 V S SR	5	1000	8 233,-
S1L 150 V S SR	7	1500	9 526,-
S1L 200 V S SR	10	2000	10 988,-

Objednací kód	Šířka (mm)		Cena (Kč)
S1L 100 V LS SR	5	1000	9 102,-
S1L 150 V LS SR	7	1500	10 826,-
S1L 200 V LS SR	10	2000	12 726,-

Objednací kód	Šířka (mm)		Cena (Kč)
S1L 100 V LB SR	5	1000	10 497,-
S1L 150 V LB SR	7	1500	12 920,-
S1L 200 V LB SR	10	2000	15 514,-

Objednací kód	Šířka (mm)		Cena (Kč)
S1L 100 V LP SR	5	1000	10 371,-
S1L 150 V LP SR	7	1500	12 414,-
S1L 200 V LP SR	10	2000	14 627,-

	Cena (Kč)
příplatek za příčku pro kotvení k podlaze	1 134,-

Oboustranné lavice s opěradlem a věšáky

Konstrukce rámu lavic je svařená z ocelových profilů. Nohy mají obdélníkový průřez o rozměru 60 x 30 mm a jsou opatřené plastovými kluzáky.

Věšáková lišta je osazena bezpečnostními háky na šaty a štítky pro vložení jmenovky. Pod věšákovou lištou je umístěno opěradlo a perforovaný panel, který slouží jako ochrana oděvů před kontaktem se stěnou.
Za příplatek je možno dodat rámy podstavců a lavic s rektifikací.
Objednací kód rektifikace je **VNO**.
Cena (Kč) 303,-

Varianty provedení konstrukce lavic:
1 - Základní oboustranné provedení s věšákovou lištou a opěradlem
2 - Oboustranné provedení s věšákovou lištou a opěradlem doplněné navíc sklopným roštem na obuv
Rošt je možno při úklidu odklopit a usnadnit tím přístup do prostoru pod lavicí.

Varianty provedení sedací plochy lavic:
1 - Šedá deska z polaminované dřevotřísky s ABS hranou
2 - Smrkové lakované latě A/B
3 - Bukové lakované latě A/B
4 - PVC vyztužené latě se záslepkami na koncích profilů

1 - Lamino

4 - PVC latě

2 - Smrkové latě

3 - Bukové latě

Objednací kód	Šířka (mm)		Cena (Kč)
S1L O 100 V S SR	10	1000	13 881,-
S1L O 150 V S SR	14	1500	16 144,-
S1L O 200 V S SR	20	2000	18 682,-

Objednací kód	Šířka (mm)		Cena (Kč)
S1L O 100 V LS SR	10	1000	15 615,-
S1L O 150 V LS SR	14	1500	18 746,-
S1L O 200 V LS SR	20	2000	22 151,-

Objednací kód	Šířka (mm)		Cena (Kč)
S1L O 100 V LB SR	10	1000	18 406,-
S1L O 150 V LB SR	14	1500	22 932,-
S1L O 200 V LB SR	20	2000	27 733,-

Objednací kód	Šířka (mm)		Cena (Kč)
S1L O 100 V LP SR	10	1000	18 155,-
S1L O 150 V LP SR	14	1500	21 919,-
S1L O 200 V LP SR	20	2000	25 958,-

Objednací kód	Šířka (mm)		Cena (Kč)
S1L O 100 V S	10	1000	11 022,-
S1L O 150 V S	14	1500	12 402,-
S1L O 200 V S	20	2000	14 054,-

Lamino deska

Objednací kód	Šířka (mm)		Cena (Kč)
S1L O 100 V LS	10	1000	12 759,-
S1L O 150 V LS	14	1500	15 004,-
S1L O 200 V LS	20	2000	17 525,-

Smrkové latě

Objednací kód	Šířka (mm)		Cena (Kč)
S1L O 100 V LB	10	1000	15 548,-
S1L O 150 V LB	14	1500	19 188,-
S1L O 200 V LB	20	2000	23 104,-

Bukové latě

Objednací kód	Šířka (mm)		Cena (Kč)
S1L O 100 V LP	10	1000	15 296,-
S1L O 150 V LP	14	1500	18 177,-
S1L O 200 V LP	20	2000	21 330,-

PVC latě

Počet háků (ks)



	Cena (Kč)
příplatek za příčku pro kotvení k podlaze	2 246,-

Skříně s naloženými dveřmi ALFORT - technický popis

Na následujících stránkách Vám představujeme modifikovanou řadu šatních skříní s naloženými dveřmi s obchodním označením **ALFORT**. Tyto šatní skříně se vyznačují moderními, čistými liniemi a širokým výběrem materiálových a barevných variant dveřních panelů. To je předurčuje k využití v moderní interiérové architektuře, především v šatnách hotelů, wellness a fitness center nebo akvaparků.

- Uložení dveří na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání

Příplatková výbava:
○ Uložení dveří na nerezových závěsech s funkcí tlumeného dovírání

- Oválná šatní tyč z eloxovaného hliníku a posuvné plastové háčky v každém oddělení
- Čtvercová hliníková úchytka pro pohodlnou manipulaci s dveřmi

Příplatková výbava:
○ Samolepicí plastová destička, dekor broušený hliník, gravírované číslování

Systémy uzamykání



- Cylindrický zámek C1, 4000 kombinací, možnost dodání centrálního klíče.
- Otočný bezpečnostní uzávěr OB1 je určen pro visací zámek s průměrem třmenu 5 – 8 mm.

Pro uzamykání je pro zámky C1 a OB1 použita závora s bezpečnostním hákem, který zvyšuje odolnost proti vypáčení dveří.

Příplatková výbava:
○ Mincovní zálohový zámek
○ Kódový mechanický zámek
○ Kódový elektronický zámek
○ Online elektronické systémy
○ Čipový elektronický zámek

Systém větrání

- Korpus je vybaven účinným systémem větrání, který se značnou rezervou plní požadavky normy DIN 4547. Větrací otvory mají bezpečný průřez a jsou umístěné do vodorovných panelů korpusu a zadní stěny skříně. Pro zajištění správné funkce odvětrávání dodržujte instalační pokyny výrobce.

Příplatková výbava:
○ **Provedení do vlhkého prostředí**
Za příplatek je možno skříň dodat v provedení určeném do vlhkého prostředí. Pro kovové díly je v tomto případě použit ocelový, galvanicky pozinkovaný plech, který je následně lakován venkovní barvou.

- Spodní část korpusu je osazená plastovými kluzáky.

Příplatková výbava:
○ Plastové kluzáky ve výškově nastavitelném provedení.

Kovové dveře

Křídla dveří jsou vyrobena z ocelového plechu a standardně se dodávají v odolném dvouplášťovém provedení. Dveře jsou uložené na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání. Standardně je dodáván masivní omezovač úhlu otevření dveří. Pro pohodlnější manipulaci jsou dveře vybavené hliníkovou úchytkou.

Povrchová úprava dveří je prováděna odolnými práškovými barvami.

Kovové dveře DECORAL

Křídla dveří jsou vyrobena z ocelového plechu a standardně se dodávají v odolném dvouplášťovém provedení. Dveře jsou uložené na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání. Standardně je dodáván masivní omezovač úhlu otevření dveří. Pro pohodlnější manipulaci jsou dveře vybavené hliníkovou úchytkou.

Povrchová úprava dveří je prováděna speciální technologií DECORAL, která umožnuje nanesení dekorů dřeva, kamene, karbonu a mnoha dalších vzorů. Na aktuální nabídku dekorů se v případě zájmu informujte u svého prodejce.

Kovové dveře UV potisk

Křídla dveří jsou vyrobena z ocelového plechu a standardně se dodávají v odolném dvouplášťovém provedení. Dveře jsou uložené na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání. Standardně je dodáván masivní omezovač úhlu otevření dveří. Pro pohodlnější manipulaci jsou dveře vybavené hliníkovou úchytkou.

Povrchová úprava dveří je prováděna odolnými práškovými barvami, které slouží jako podkladová vrstva. Na křídlo dveří je následně pomocí technologie UV tisku nanesen požadovaný grafický motiv.

Lamino dveře

Křídla dveří jsou vyrobena z polaminované dřevotřískové desky. Okraje jsou opatřené ABS hranou. Dveře jsou uložené na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání. Standardně je dodáván masivní omezovač úhlu otevření dveří. Pro pohodlnější manipulaci jsou dveře vybavené hliníkovou úchytkou.

HPL dveře

Křídla dveří jsou vyrobena z kompaktní desky s HPL povrchem. Dveře jsou uložené na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání. Standardně je dodáván masivní omezovač úhlu otevření dveří. Pro pohodlnější manipulaci jsou dveře vybavené hliníkovou úchytkou.

Šatní skříně s naloženými dveřmi

1

2

Šatní skříně řady Alfort jsou určené pro využití v reprezentativním prostředí lázní, hotelů, akvaparků, wellness a fitness center. Velkorysé prostorové řešení nabízí svým uživatelům úložný prostor o objemu 245-330 l.
Pro vlhké prostředí je určena příplatková verze z galvanicky pozinkovaného plechu lakovaného exteriérovou práškovou barvou. Dveřní závěsy s tlumeným dovíráním jsou u této varianty v nerezovém provedení. Doporučujeme objednat dveře z kompaktní desky s HPL povrchem.

1 **alfort ad**
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

2 **alfort dd**
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	831,-

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	202,-

Hloubka všech skříní 520 mm

Modul 300 mm / 245 l

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 30 1 1 S AD	1	alfort ad	4 851,-
F3S 30 1 1 S DD	2	alfort dd	5 820,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 30 2 1 S AD	1	alfort ad	7 462,-
F3S 30 2 1 S DD	2	alfort dd	8 954,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 30 3 1 S AD	1	alfort ad	10 895,-
F3S 30 3 1 S DD	2	alfort dd	13 072,-

Modul 350 mm / 285 l

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 35 1 1 S AD	1	alfort ad	5 429,-
F3S 35 1 1 S DD	2	alfort dd	6 515,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 35 2 1 S AD	1	alfort ad	8 353,-
F3S 35 2 1 S DD	2	alfort dd	10 023,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F1S 35 3 1 S AD	1	alfort ad	12 194,-
F1S 35 3 1 S DD	2	alfort dd	14 633,-

Modul 400 mm / 330 l

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 40 1 1 S AD	1	alfort ad	5 971,-
F3S 40 1 1 S DD	2	alfort dd	7 167,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 40 2 1 S AD	1	alfort ad	9 187,-
F3S 40 2 1 S DD	2	alfort dd	11 027,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 40 3 1 S AD	1	alfort ad	13 413,-
F3S 40 3 1 S DD	2	alfort dd	16 098,-

Šatní skříně s naloženými dveřmi dělené

Šatní skříně řady Alfort jsou určené pro využití v reprezentativním prostředí lázní, hotelů, akvaparků, wellness a fitness center. Skříně mají v jednom oddělení dva uzamykatelné odkládací boxy. Úložný prostor má v závislosti na šířce skříně objem 120-160 l.
Na výběr je mnoho variant systémů uzamykání. V nabídce jsou cylindrické zámky, uzávěry pro visací zámek, mincovní zálohové zámky, mincovní platební zámky, kódové mechanické zámky, kódové elektronické zámky, čipové zámky nebo vyspělé online elektronické uzamykací systémy.

1

2

1 **alfort ad**
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

2 **alfort dd**
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	831,-

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	202,-

Hloubka všech skříní 520 mm

Modul 300 mm / 120 l

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 30 1 2 A AD	1	alfort ad	6 377,-
F3S 30 1 2 A DD	2	alfort dd	7 652,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 30 2 2 A AD	1	alfort ad	9 811,-
F3S 30 2 2 A DD	2	alfort dd	11 771,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 30 3 2 A AD	1	alfort ad	14 323,-
F3S 30 3 2 A DD	2	alfort dd	17 187,-

Modul 350 mm / 140 l



Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 35 1 2 A AD	1	alfort ad	7 140,-
F3S 35 1 2 A DD	2	alfort dd	8 567,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 35 2 2 A AD	1	alfort ad	10 983,-
F3S 35 2 2 A DD	2	alfort dd	13 180,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 35 3 2 A AD	1	alfort ad	16 036,-
F3S 35 3 2 A DD	2	alfort dd	19 242,-

Modul 400 mm / 160 l



Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 40 1 2 A AD	1	alfort ad	7 839,-
F3S 40 1 2 A DD	2	alfort dd	9 406,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 40 2 2 A AD	1	alfort ad	12 059,-
F3S 40 2 2 A DD	2	alfort dd	14 471,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 40 3 2 A AD	1	alfort ad	17 608,-
F3S 40 3 2 A DD	2	alfort dd	21 128,-

Šatní skříně s naloženými dveřmi ve tvaru Z

Hloubka všech skříní 520 mm

Modul 300 mm / 120 l



Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 30 1 Z S AD	1	alfort ad	7 975,-
F3S 30 1 Z S DD	2	alfort dd	9 571,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 30 2 Z S AD	1	alfort ad	12 269,-
F3S 30 2 Z S DD	2	alfort dd	14 724,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 30 3 Z S AD	1	alfort ad	17 912,-
F3S 30 3 Z S DD	2	alfort dd	21 497,-

Modul 350 mm / 140 l



Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 35 1 Z S AD	1	alfort ad	8 930,-
F3S 35 1 Z S DD	2	alfort dd	10 715,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 35 2 Z S AD	1	alfort ad	13 738,-
F3S 35 2 Z S DD	2	alfort dd	16 486,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 35 3 Z S AD	1	alfort ad	20 057,-
F3S 35 3 Z S DD	2	alfort dd	24 069,-

Modul 400 mm / 160 l



Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 40 1 Z S AD	1	alfort ad	9 805,-
F3S 40 1 Z S DD	2	alfort dd	11 765,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 40 2 Z S AD	1	alfort ad	15 085,-
F3S 40 2 Z S DD	2	alfort dd	18 101,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 40 3 Z S AD	1	alfort ad	22 022,-
F3S 40 3 Z S DD	2	alfort dd	26 428,-

1

2

Šatní skříně řady Alfort jsou určené pro využití v reprezentativním prostředí lázní, hotelů, akvaparků, wellness a fitness center. Skříně mají v jednom oddělení dva speciálně členěné uzamykatelné odkládací boxy. Úložný prostor má v závislosti na šířce skříně objem 120-160 l.
Netradiční způsob členění dveří vytváří prostor pro návrh zajímavých barevných a tvarových kombinací. Ty mohou kromě estetické funkce plnit i funkci praktickou a usnadnit tak uživatelům orientaci v řadách skříněk.

1 **alfort ad**
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

2 **alfort dd**
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	831,-

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	202,-

Skříně s uzamykatelnými schránkami s naloženými dveřmi

1

2

Skříně s uzamykatelnými schránkami řady Alfort jsou určené pro využití v reprezentativním prostředí kancelářských budov, lázní, hotelů, wellness a fitness center. Úložný prostor má v závislosti na provedení úložný objem 45-80 l.

Zákazník má možnost zvolit provedení s odolnými kovovými dvouplášťovými dveřmi nebo s dveřmi vyrobenými z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.

1 **alfort ad**
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

2 **alfort dd**
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	831,-

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	202,-

Hloubka všech skříní 520 mm

Modul 300 mm / 80 l

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 30 1 3 0 AD	1	alfort ad	7 559,-
F3S 30 1 3 0 DD	2	alfort dd	9 072,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 30 2 3 0 AD	1	alfort ad	11 631,-
F3S 30 2 3 0 DD	2	alfort dd	13 957,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 30 3 3 0 AD	1	alfort ad	16 980,-
F3S 30 3 3 0 DD	2	alfort dd	20 376,-

60 l

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 30 1 4 0 AD	1	alfort ad	8 516,-
F3S 30 1 4 0 DD	2	alfort dd	10 220,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 30 2 4 0 AD	1	alfort ad	13 100,-
F3S 30 2 4 0 DD	2	alfort dd	15 722,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 30 3 4 0 AD	1	alfort ad	19 127,-
F3S 30 3 4 0 DD	2	alfort dd	22 953,-

45 l



Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 30 1 5 0 AD	1	alfort ad	9 701,-
F3S 30 1 5 0 DD	2	alfort dd	11 640,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 30 2 5 0 AD	1	alfort ad	14 923,-
F3S 30 2 5 0 DD	2	alfort dd	17 907,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 30 3 5 0 AD	1	alfort ad	21 789,-
F3S 30 3 5 0 DD	2	alfort dd	26 145,-

Skříně s uzamykatelnými boxy s naloženými dveřmi

1



2

Skříně s uzamykatelnými schránkami řady Alfort jsou určené pro využití v reprezentativním prostředí kancelářských budov, lázní, hotelů, wellness a fitness center. Úložný prostor má v závislosti na provedení úložný objem 60-105 l.

Za příplatek je možno dodat skříně s přihrádkou na dopisy a dveřmi opatřenými vhazovacím otvorem.

V případě větších projektů mohou být dveře vyrobené z kompaktní desky s HPL povrchem nebo z bezpečnostního barevného, příp. potištěného skla. Ceny se pak stanovují individuálně dle zvoleného materiálu, dekoru a množství.

1 **alfort ad**
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

2 **alfort dd**
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	831,-

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)
vše	vše	202,-

Hloubka všech skříní 520 mm

Modul 400 mm / 105 l

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 40 1 3 0 AD	1	alfort ad	9 298,-
F3S 40 1 3 0 DD	2	alfort dd	11 159,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 40 2 3 0 AD	1	alfort ad	14 306,-
F3S 40 2 3 0 DD	2	alfort dd	17 167,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 40 3 3 0 AD	1	alfort ad	20 887,-
F3S 40 3 3 0 DD	2	alfort dd	25 063,-

75 l

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 40 1 4 0 AD	1	alfort ad	10 474,-
F3S 40 1 4 0 DD	2	alfort dd	12 568,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 40 2 4 0 AD	1	alfort ad	16 114,-
F3S 40 2 4 0 DD	2	alfort dd	19 336,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 40 3 4 0 AD	1	alfort ad	23 528,-
F3S 40 3 4 0 DD	2	alfort dd	28 230,-

60 l

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 40 1 5 0 AD	1	alfort ad	11 932,-
F3S 40 1 5 0 DD	2	alfort dd	14 318,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 40 2 5 0 AD	1	alfort ad	18 357,-
F3S 40 2 5 0 DD	2	alfort dd	22 027,-

Objednací kód			Cena (Kč)
F3S 40 3 5 0 AD	1	alfort ad	26 800,-
F3S 40 3 5 0 DD	2	alfort dd	32 160,-

Vhazovací otvor s přihrádkou na dopisy

Příplatková výbava, v horní části schránky je police na dopisy, kovové dveře (alfort ad) jsou vybavené otvorem pro vhoz dopisů.

Objednací kód	Cena (Kč) *
PF4	584,-

* Cena je za vybavení jednoho boxu modulu 400 mm policí na dopisy a vhazovacím otvorem.

Příslušenství

1 Plastový samolepicí štítek
Plastová samolepicí destička rozm. 65 x 35 mm, dekor broušený hliník, gravírované číslo.

Objednací kód	Cena (Kč)
DPZ P	127,-

2 Omezovač úhlu otevření dveří
Omezovač brání poškození při přetažení dveří přes maximální úhel jejich otevření. Odolnost odpovídá DIN 4547.

Objednací kód	Cena (Kč)
OD A1	82,-

3 Plastový háček na ručník
Náhradní plastový háček na ručník, nosnost 4 kg, montážní otvor 10 x 10 mm.

Objednací kód	Cena (Kč)
R1HP	16,-

4 Zrcadlo rozm. 150 x 200 mm

Objednací kód	Cena (Kč)
ZRC	321,-

5 Plastový háček
Náhradní plastový háček S1HP pro šatní skříně ALSIN, ALDOP, ALDERA a ALDUR, nosnost 4 kg.

Objednací kód	Cena (Kč)
S1HP	18,-

6 Dvojitý háček na ručník

Objednací kód	Cena (Kč)
HAK A	27,-

7 Krabička na drobnosti rozm. 10 x 150 x 65 mm

Objednací kód	Cena (Kč)
KRB N A	84,-

8 Krabička na drobnosti rozm. 40 x 150 x 65 mm

Objednací kód	Cena (Kč)
KRB H A	121,-

9 Police přídavné
Příplatková výbava, při objednání z výroby se dodávají police přivařené. Při dodatečném objednání jsou police v přední části uchycené ve výstřihu, v zadní se montují speciálními sponami.

Objednací kód	Modul	Cena (Kč)	Cena (Kč)
POL A3 250	250	127,-	211,-
POL A3 300	300	136,-	225,-
POL A3 350	350	154,-	255,-
POL A3 400	400	169,-	280,-
		přivařená	pro dodatečnou montáž

10 Odkapávač na obuv
Příplatková výbava, plastový výlisek slouží k zachycení nečistot a vlhkosti. Spodní část je profilovaná pro zajištění správné funkce systému odvětrání.

Objednací kód	Modul	Cena (Kč)
VP25	250	147,-
VP30	300	154,-
VP40	400	166,-

11 Dělící stěna T
Příplatková výbava, dělicí stěna je standardně přivařena pod policí a umístěna v ose oddělení.

Objednací kód	Modul	Cena (Kč)	Cena (Kč)
T	nad 300	427,-	643,-
		přivařená	pro dodatečnou montáž

Spojovací materiál
Spojovací materiál pro boční spojení skříní do řady

Objednací kód	Cena (Kč)
SM	42,-

Spojovací materiál pro boční a zadní spojení skříní do řady

Objednací kód	Cena (Kč)
SMZ	63,-

Distanční lišta pro zvýšení účinnosti systému přirozeného odvětrávání určená pro skříně se soklem.

Objednací kód	Cena (Kč)
DLA1 1800	154,-
DLA1 1920	169,-

Distanční dorazy určené pro montáž do zadní stěny skříně. Dorazy zajistí dostatečnou vzduchovou mezeru pro posílení systému přirozeného odvětrávání.

Objednací kód	Cena (Kč)
DPA1	57,-

Plastový háček
Náhradní plastový háček S1HP pro šatní skříně ALSIN, ALDOP, ALDERA a ALDUR, nosnost 4 kg.

Objednací kód	Cena (Kč)
S1HP	18,-

Plastový háček
Náhradní plastový háček F1HP pro šatní skříně ALFORT a ALTROS, nosnost 4 kg.

Objednací kód	Cena (Kč)
F1HP	40,-

Kovový háček
Náhradní kovový háček H1HK pro hasičské šatní skříně, skříně ALFORT a ALTROS, nosnost 10 kg.

Objednací kód	Cena (Kč)
H1HK	40,-

Kovový dvojháček
Náhradní kovový dvojháček H2HK pro hasičské šatní skříně, skříně ALFORT a ALTROS, nosnost 10 kg.

Objednací kód	Cena (Kč)
H2HK	57,-

Příplatek za provedení se sešikmenými víky

Modul	Objednací kód	Šířka výrobku	Integrované provedení Cena (Kč)	Montované provedení Cena (Kč)
250	SD 25	250	343,-	879,-
	SD 50	500	529,-	1 350,-
	SD 75	750	771,-	1 974,-
300	SD 30	300	354,-	906,-
	SD 60	600	544,-	1 393,-
	SD 90	900	794,-	2 034,-
350	SD 35	350	410,-	1 049,-
	SD 70	700	631,-	1 612,-
	SD 105	1050	918,-	2 353,-
400	SD 40	400	466,-	1 189,-
	SD 80	800	715,-	1 829,-
	SD 120	1200	1 043,-	2 669,-

pouze pro skříně s vloženými dveřmi

Talířový ventil
Příplatková výbava pro skříně vybavené nuceným odsáváním. Pomocí talířového ventilu je možno regulovat intenzitu odsávání prostoru šatní skříňky.

Objednací kód	Cena (Kč)
TVNO	443,-

Komín pro napojení na nucené odsávání 80 mm
Příplatková výbava, sešikmený nástavec v provedení pro dodatečnou montáž je v horní části opatřen trubkou prům. 80 mm.

Objednací kód	Cena (Kč)
KNO80	509,-

Oválná šatní tyč s kovovými háčky
Příplatková výbava, standard pro verze ALFORT. Šatní tyč z drážkovaného eloxovaného AL profilu má nosnost 20 kg. Tyč je osazená třemi kovovými háčky s nosností 10 kg.

Objednací kód	Modul	Cena (Kč)
TPO 250	250	148,-
TPO 300	300	157,-
TPO 350	350	177,-
TPO 400	400	196,-

Odkapávač na obuv
Příplatková výbava, plastový výlisek slouží k zachycení nečistot a vlhkosti. Spodní část je profilovaná pro zajištění správné funkce systému odvětrání.

Objednací kód	Modul	Cena (Kč)
VP25	250	147,-
VP30	300	154,-
VP40	400	166,-

Příplatek za provedení se soklem 160 mm

Objednací kód	Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)	Cena (Kč)
A1 SM 120 250	250	250	136,-	590,-
A1 SM 120 500		500	178,-	640,-
A1 SM 120 750		750	213,-	737,-
A1 SM 120 300	300	300	145,-	611,-
A1 SM 120 600		600	187,-	685,-
A1 SM 120 900		900	238,-	780,-
A1 SM 120 350	350	350	154,-	619,-
A1 SM 120 700		700	205,-	716,-
A1 SM 120 1050		1050	264,-	816,-
A1 SM 120 400	400	400	162,-	623,-
A1 SM 120 800		800	222,-	752,-
A1 SM 120 1200		1200	289,-	851,-
			* přivařený	* dodatečně montovaný

* Pouze pro skříně s vloženými dveřmi.

Příplatek za provedení s nohami 120 mm

Pouze pro skříně s vloženými dveřmi.

Objednací kód	Modul	Šířka výrobku (mm)	Cena (Kč)	Cena (Kč)
A1 NM 120	vše	vše	273,-	391,-
			přivařená	pro dodatečnou montáž

Příplatek za výškovou rektifikaci noh a soklu

Pouze pro skříně s vloženými dveřmi.

Objednací kód	Cena (Kč)
VN	202,-

Zakončovací stěny, systémy uzamykání

Zakončovací stěny jsou určené pro zakrytí spojovací spáry v případě montáže skříní do řad zadními stěnami k sobě. Dodávají se v plechovém nebo zrcadlovém osvětleném provedení. Stěny je možno s výhodou využít k umístění informačního systému.

Objednací kód	Cena (Kč)
PZS 50 180	1 267,-

Zakončovací stěna kovová, rozměry 1800 x 500 x 20 mm vč. spojovacího materiálu, lakování RAL 7035.

Objednací kód	Cena (Kč)
PZS 100 180	1 967,-

Zakončovací stěna kovová, rozměry 1800 x 1000 x 20 mm vč. spojovacího materiálu, lakování RAL 7035.

Objednací kód	Cena (Kč)
ZZS 50 180	23 510,-

Zakončovací stěna zrcadlová, LED osvětlení, rozměry 1800 x 500 x 24 mm vč. spojovacího materiálu, lakování RAL 7035, samolepky se symboly jsou za příplatek.

Objednací kód	Cena (Kč)
ZZS 100 180	38 110,-

Zakončovací stěna zrcadlová, LED osvětlení, rozměry 1800 x 1000 x 24 mm vč. spojovacího materiálu, lakování RAL 7035, samolepky se symboly jsou za příplatek.

Rohové prvky je možno využít pro vyplnění vnitřního i vnějšího rohu. Oceňují se individuálně v závislosti na požadovaném vnitřním uspořádání a zvoleném materiálu dveří. Doporučujeme využití rohových skříní např. pro uložení úklidových potřeb, ručníků nebo županů.

Objednací kód	Cena (Kč)
PG S	40,-

Samolepka směrové šipky.

Objednací kód	Cena (Kč)
PG IS	198,-

Samolepka s obrazcem, k dispozici jsou následující symboly:

WC, WC muži, WC ženy, WC vozíčkáři, přebalovací místnost, šatna muži, šatna ženy, šatna vozíčkáři, rodinná šatna, recepce, restaurace, občerstvení, úniková cesta, první pomoc, fitness, sauna, solárium, bazén, bez obuvi.

Objednací kód	Cena (Kč)
C1HO	151,-
C1HO par	422,-
CK	749,-

Cylindrický zámek řady C1
Dveře šatních skříní a skříní s uzamykatelnými boxy jsou standardně vybaveny cylindrickými zámky BURG C1HO. Zámek má 4000 možných kombinací a je dodáván se dvěma klíči. K dispozici jsou také párové verze zámků umožňující uživateli jedním klíčem odemknout dveře šatní skříňky a zásuvku na obuv umístěnou v předlavičce. Možnost objednání centrálního klíče CK.

Objednací kód	Cena (Kč)
OB1 HO	151,-

Otočný bezpečnostní uzávěr -OB1
Výbava na přání bez příplatku. Uzávěr je určen pro dveře šatních skříní a skříní s uzamykatelnými boxy. Doporučujeme jej využívat v kombinaci s visacím zámkem s průměrem třmenu 5 - 8 mm. Po vložení visacího zámku se vnější část zámku volně protáčí a znemožňuje násilné protočení v montážním otvoru. Visací zámek není součástí dodávky.

Objednací kód	Cena (Kč)
O1 HO	151,-

Otočný uzávěr – O1
Výbava na přání bez příplatku. Uzávěr je určen pro dveře šatních skříní a skříní s uzamykatelnými boxy. Doporučujeme jej využívat v kombinaci s visacím zámkem s průměrem třmenu 5 - 7 mm. Visací zámek není součástí dodávky.

Mincovní zálohový zámek MZEL
Příplatková výbava. Zákazník má možnost nadefinovat si nominální hodnotu mince, pro kterou bude zámek určen. Po vhození mince je možno skříňku uzamknout a klíč vyjmout. Po odemčení se klíč zafixuje v zámku a dojde k vrácení mince. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.

Mincovní zálohový zámek MZBU
Příplatková výbava. Zákazník má možnost nadefinovat si nominální hodnotu mince, pro kterou bude zámek určen. Po vhození mince je možno skříňku uzamknout a klíč vyjmout. Po odemčení se klíč zafixuje v zámku a dojde k vrácení mince. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.

Mincovní zálohový zámek twin coin
Příplatková výbava. Zákazník má možnost nadefinovat si nominální hodnotu dvou mincí stejné nebo rozdílné měny. Po vhození mince je možno skříňku uzamknout a klíč vyjmout. Po odemčení se klíč zafixuje v zámku a dojde k vrácení mince. K dispozici je i platební verze zámku. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.

Kódový mechanický zámek KWFK
Příplatková výbava. Zámek se čtyřmístným, uživatelsky nastavitelným kódem. Možnost nouzového otevření pomocí servisního klíče a následného nastavení nového uživatelského kódu. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.

Kódový mechanický zámek KELH
Příplatková výbava. Zámek se čtyřmístným, uživatelsky nastavitelným kódem. Možnost nouzového otevření pomocí servisního klíče a následného nastavení nového uživatelského kódu. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.

Kódový mechanický zámek KSIH
Příplatková výbava. Zámek se čtyřmístným, uživatelsky nastavitelným kódem. Možnost nouzového otevření pomocí servisního klíče a následného nastavení nového uživatelského kódu. Jednodušší verze bez vynulování číselníku po odemčení. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.

Elektronický kódový zámek – easy PIN2
Příplatková výbava. Zámek má stabilní kovovou konstrukci s nerezovou klávesnicí. Umožňuje použití v soukromém nebo veřejném módu. Nabízí možnost nouzového otevření. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle požadovaného množství.

Elektronický kódový zámek – SOT
Příplatková výbava. Zámky je možno dodat ve čtyřech provedeních:

LS 100 uzamykání pomocí uživatelsky zvoleného PIN kódu, nouzové otevírání master PIN kódem

LS 200 uzamykání pomocí uživatelsky zvoleného PIN kódu, nouzové otevírání master PIN kódem nebo RFID kartou

LS 300 uzamykání pomocí RFID karty nebo zařízením s NFC technologií, nouzové otevírání master PIN kódem nebo RFID kartou

LS 400 uzamykání pomocí uživatelsky zvoleného PIN kódu, RFID karty nebo zařízením s NFC technologií, nouzové otevírání master PIN kódem nebo RFID kartou

Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.

Elektronický kódový zámek EL3780
Příplatková výbava. Odolný elektronický zámek s veřejným a soukromým módem a mechanickou funkcí nouzového odemčení. Elektronický master PIN, uživatelský PIN kód 4 číslice. Příplatek za instalaci zámku se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.

Elektronické online uzamykací systémy
Ve spolupráci s několika výrobci uzamykacích systémů jsme schopni nabídnout vyspělá řešení šitá na míru každého zákazníka. Zámky je možno ovládat pomocí RFID karty, PIN kódem, čtečkou otisku prstu nebo aplikací v mobilním telefonu.



Povrchová úprava



Vstupní materiál je ocelový plech nebo profily. V lakovací lince IDEAL-LINE dojde k nanesení vrstvy železitého fosfátu a vysušení. To zajistí lepší přilnutí barvy k podkladu. Následně je v poloautomatickém lakovacím boxu GEMA Magic Cylinder II nanesena v elektrostatickém poli prášková barva požadovaného odstínu. Ta se ve vypalovací peci vytvrdí při teplotě cca 180 °C. Výsledná vrstva laku je zdravotně nezávadná, pružná a mechanicky odolná.

Barevné odstíny paleta KLASIK

Barevné kombinace korpusu lakovaného barevným odstínem RAL 7035 – světle šedá a dveří lakovaných kterýmkoli odstínem z barevné palety **KLASIK** jsou po zakázky v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH zahrnuty v základní ceně. Příplatek pro zakázky v nižší hodnotě se řídí aktuálním ceníkem.
Bez příplatku je lakování celého výrobku odstínem RAL 7035 nebo lakování korpusu odstínem RAL 7035 a dveří odstínem RAL 5012.

Odstín korpusu RAL 7035									
Odstín dveří									
	RAL 7035	RAL 1023	RAL 2004	RAL 3000	RAL 5012	RAL 5009	RAL 5010	RAL 6024	RAL 7016

Barevné odstíny paleta TREND



Lakování barevnými odstíny **TREND** a odstíny palety RAL STANDARD je možno provést za příplatek. Výše příplatku se stanovuje individuálně v závislosti na množství lakovaných výrobků a ceně zvolené barvy.

Odstín korpusu RAL 7035						
Odstín dveří						
	RAL 1019	RAL 3004	RAL 3022	RAL 6028	RAL 6034	RAL 8023

Barevné odstíny paleta DEKORAL



Lakování dveří odstíny barevné palety DEKORAL je prováděno za individuálně daný příplatek.

Odstín korpusu RAL 7035							
Odstín dveří							
	kaštan	olše	ořech	zebrano	mahagon	zlatý dub	rustik



Vstupní materiál je galvanicky pozinkovaný ocelový plech nebo profily opatřené zinkovým základem. V lakovací lince IDEAL-LINE dojde k nanesení vrstvy fosfátu a vysušení. To zajistí lepší přilnutí barvy k podkladu. Následně je v poloautomatickém lakovacím boxu GEMA Magic Cylinder II nanesena v elektrostatickém poli prášková barva požadovaného odstínu. Ta se ve vypalovací peci vytvrdí při teplotě cca 180 °C. Výsledná vrstva laku je zdravotně nezávadná, pružná a mechanicky odolná. Cena tohoto provedení je kalkulována individuálně v závislosti na množství, typu výrobku a aktuálních cenách materiálu.

Lamino dveře



Lamino dveře jsou vyrobeny z polaminované dřevotřísky. Obvod desek je opatřen ABS hranou. Tento materiál není vhodný pro vlhké prostředí. Cena skříní v provedení s lamino dveřmi je uvedena na příslušných produktových stranách.

Odstín korpusu RAL 7035							
Odstín dveří							
	bříza	buk	calvados	dub	olše	ořech	třešeň

Dveře z kompaktní desky s HPL povrchem



Cena šatních skříní řady ALFORT s dveřmi z kompaktní desky s HPL povrchem se stanovuje individuálně.

Tento moderní materiál je velice odolný proti vlhkosti a mechanickému namáhání. Doporučujeme jeho využití v kombinaci s korpusem v provedení z galvanicky pozinkovaného plechu. Tato materiálová kombinace je vhodná pro vlhké prostředí šaten akvaparků a hotelových bazénů. Aktuální nabídka barev a dekorů kompaktních desek je na vyžádání.

Dveře z bezpečnostního skla



Cena šatních skříní řady ALFORT s dveřmi z bezpečnostního skla se stanovuje individuálně.

Doporučené rozmístění skříní a lavic dle ČSN 734108

Šatny v provozech, kde pracuje více než 5 zaměstnanců, musí být odděleny podle pohlaví.
Počet míst v šatně musí odpovídat celkovému počtu uživatelů s 10% rezervou.
Na pracovištích s vícesměnným provozem nesmějí jedno místo používat dva pracovníci, i když pracují v různých směnách. Na jednu osobu má připadat min. 0,5 m² půdorysné plochy šatny.









ČESKÝ VÝROBEK

ALFA 3, s.r.o.
Husova 247
538 54 Luže

Tel.: +420 469 671 295

e-mail: obchod@alfa3.cz

www.alfa3.cz

REV11-9-22