

**alfa** **ER** KVALITA  
INOVACE  
DESIGN

vybavení šaten





www.alfa3.cz

Alfa3, s.r.o. je inovativní, zákaznický orientovaná výrobní společnost, která se již více než 25 let zabývá vývojem a výrobou kovového nábytku. Díky dlouholetým zkušenostem a angažovanosti našich pracovníků jsme schopni nejen dodávat kvalitní produkty, ale také zajistit odborné poradenství a servis.

Naše výrobky se vyznačují kvalitním dílenským zpracováním, moderním vzhledem, robustní svařovanou konstrukcí a odolnou povrchovou úpravou. Při návrhu nových výrobků dbáme na to, aby byly v maximální míře využívány osvědčené stavebnicové prvky a konstrukční celky, což je zárukou vysoké úrovně spolehlivosti i u nových nebo zákaznický upravených výrobků.

Pro výrobu používáme pouze prvotřídní materiály a osvědčené komponenty od renomovaných dodavatelů. Vlastní výroba je z velké části prováděna s využitím vysoce přesných CNC zařízení a automatizovaných výrobních systémů řady PSBB. Povrchová úprava probíhá na lakovací lince IDEAL-LINE s lakovacím boxem GEMA MagicCylinder II s řídicím systémem CM30 a 12ti automatickými elektrostatickými pistolemi.

Neustále hledáme příležitosti ke zvyšování výkonnosti a efektivitu našich procesů a snažíme se o minimalizaci našich dopadů na životní prostředí. Systém řízení kvality je v naší společnosti certifikován dle ISO 9001. Jsme držiteli licence opravňující nás k použití značky Český výrobek.

Produkty určené pro vybavení šaten jsou důležitým pilířem našeho produktového portfolia, a proto je jim z naší strany věnována mimořádná pozornost. Šatní skříňe prošly generační obměnou a nově nabízejí ještě lepší užité vlastnosti a vyšší úroveň bezpečnosti. V našem sortimentu šatních skříní naleznete šest modelových řad, které jsou odstupňované tak, aby uspokojily prostorové, bezpečnostní a designové potřeby co nejširšího spektra zákazníků.

OBSAH

|  |   |         |
|--|---|---------|
| Skříňe s vloženými dveřmi - technický popis              |   | 4 - 5   |
| Produktové linie   |   | 6 - 7   |
| Základní šatní skříňe s vloženými dveřmi                 | Šatní skříňe s vloženými dveřmi se vyznačují univerzální využitelností, odolnou svařovanou konstrukcí, moderním vzhledem a pečlivým zpracováním. V nabídce jsou čtyři základní produktové linie, které se liší konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.   | 8 - 9   |
|  |    |         |
| Snížené šatní skříňe s vloženými dveřmi                  |   | 10 - 11 |
| Velkoobjemové šatní skříňe s vloženými dveřmi            |   | 12 - 13 |
| Dělené šatní skříňe s vloženými dveřmi                   |   | 14 - 15 |
| Šatní skříňe s vloženými dveřmi v provedení Z            |   | 16 - 17 |
| Skříňe s uzamykatelnými schránkami                       |   | 18 - 19 |
| Skříňe s prosklenými dveřmi                              |   | 20 - 21 |
| Miniboxy, stavebnicové boxy                              |   | 22 - 23 |
| Nástavce na šatní skříňe, sešíkmená víka                 |   | 24 - 25 |
| Kompaktní šatny  |   | 26 - 27 |
| Šatní skříňe a skříňe s uzamykatelnými schránkami ALTROS | Skříňe modelové řady ALTROS jsou vybavené speciálně profilovanými dveřmi se zvýšenou odolností. Tyto výrobky jsou skvělou volbou pro zákazníky, kteří hledají netradiční design a nechťejí dělat kompromisy v oblasti bezpečnosti.  | 28 - 29 |
|  |   |         |
| Šatní skříňe pro hasiče                                  |   | 30 - 31 |
| Skříňe na distribuci pracovních oděvů                    |   | 32 - 33 |
| Podstavce a předlavičky                                  |   | 34 - 35 |
| Lavice   | Modifikované provedení lavic se vyznačuje moderním jednoduchým designem. Nosná konstrukce je svařená z ocelových profilů obdélníkového průřezu. V nabídce je několik variant provedení sedací plochy.   | 36 - 37 |
|  |    |         |
| Lavice s opěradlem a věšáky                              |   | 38 - 39 |
| Oboustranná lavice s opěradlem a věšáky                  |   | 40 - 41 |
| Skříňe s naloženými dveřmi ALFORT - technický popis      |   | 42 - 43 |
| Šatní skříňe s naloženými dveřmi                         | Šatní skříňe řady ALFORT mají robustní svařovaný korpus, který je uzpůsoben pro osazení dveřních panelů z kovu, polaminované dřevotřísky, kompaktní desky z HPL povrchem nebo z bezpečnostního skla. Spolu s širokou škálou nabízených povrchových úprav to dává architektům možnost pro využití i v těch nejnáročnějších aplikacích. | 44 - 45 |
|  |    |         |
| Šatní skříňe s naloženými dveřmi dělené                  |   | 46 - 47 |
| Šatní skříňe s naloženými dveřmi ve tvaru Z              |   | 48 - 49 |
| Skříňe s uzamykatelnými schránkami s naloženými dveřmi   |   | 50 - 53 |
| Příslušenství  |   | 54 - 55 |
| Systémy uzamykání  |   | 56 - 57 |
| Povrchová úprava   |   | 58 - 59 |



## Skříně s vloženými dveřmi - technický popis

Třetí generace šatních skříní s dveřmi vloženými do rámové konstrukce korpusu prošla kompletním přepracováním všech významných konstrukčních prvků. Kovové díly jsou vyrobeny z ocelového plechu se zvýšenou pevností. Rámová konstrukce přední části korpusu je nově profilovaná. Poskytuje tak vyšší odolnost proti násilnému vtažení dveří do korpusu a zároveň tvoří tuhou oporu bezpečnostní závory zámku. Kompletně byla přepracována také konstrukce dveří. Nové jsou výtvarné prvky, standardní příprava pro instalaci omezovače úhlu otevření i tlumící dorazové prvky.

- Uložení dveří na masivních kovových čepch s úhlem otevření cca 100°, zesílené uchycení horního čepu.

### Příplatková výbava:

- Uložení kovových dveří na masivním tyčovém závěsu, úhel otevření až 170°

### Jmenovky a číslování

- Plastový transparentní rámeček pro jmenovku velikosti 15 x 60 mm.

### Příplatková výbava:

- Samolepicí plastové štítky v barvě hliníku s gravírovanými čísly.

- Čísla vyřezaná na plotru ze samolepicí fólie.



### Systémy uzamykání

- Cylindrický zámek C1, 4000 kombinací, možnost dodání centrálního klíče.

- Otočný bezpečnostní uzávěr OB1 je určen pro visací zámek s průměrem třmenu 6 - 8 mm.

Pro uzamykání je použita závora s bezpečnostním hákem, který zvyšuje odolnost proti vypáčení dveří.

### Příplatková výbava:

- Mincovní zálohový zámek
- Kódový mechanický zámek
- Kódový elektronický zámek
- Online elektronické systémy
- Čipový elektronický zámek



### Systém větrání

Korpus je vybaven účinným systémem větrání, který se značnou rezervou plní požadavky normy DIN 4547. Větrací otvory mají bezpečný průřez a jsou umístěny do čelní hrany horní příčky, dna skříně, zadní stěny skříně a do plochy všech polic. Pro zajištění správné funkce odvětrávání dodržujte instalační pokyny výrobce.

- Spodní část korpusu je osazena plastovými kluzáky.


### Příplatková výbava:

- Plastové kluzáky ve výškově nastavitelném provedení.

### Sokl 40 mm

Konstrukční výška základního provedení korpusu je 1800 mm. Alternativně jsou k dispozici snížené verze korpusů s výškou 1500 mm. Skříně je možno instalovat přímo na podlahu šaten, vyžděný sokl nebo na předlavičku. Spodní část korpusu je standardně osazena plastovými kluzáky.


- Za příplatek je možno skříně vybavit integrovanými sešikmenými víky s převýšením 195 mm a úhlem sklonu 21°.



### Sokl 160 mm

Konstrukční výška korpusu se zvýšeným soklem je 1920 mm. Alternativně jsou k dispozici snížené verze korpusů s výškou 1620 mm. Spodní část korpusu je osazena plastovými kluzáky.


- Za příplatek je možno skříně vybavit integrovanými sešikmenými víky s převýšením 195 mm a úhlem sklonu 21°. Šatní skříně se sešikmenými víky, jejichž maximální výška přesahuje 2000 mm, jsou dodávány s montovanou verzí zvýšeného soklu.



### Nohy 120 mm

Konstrukční výška korpusu s nohami je 1920 mm. Alternativně jsou k dispozici snížené verze korpusů s výškou 1620 mm. Nohy mají zesílenou konstrukci a jsou osazeny plastovými koncovkami.


- Za příplatek je možno dodat nohy ve výškově nastavitelném provedení.
- Za příplatek je možno skříně vybavit integrovanými sešikmenými víky s převýšením 195 mm a úhlem sklonu 21°. Šatní skříně se sešikmenými víky, jejichž maximální výška přesahuje 2000 mm, jsou dodávány s montovanou verzí noh.



### Podstavce a předlavičky

Šatní skříně je možno umístit na zvýšený podstavec nebo předlavičku. Podstavce i předlavičky jsou v nabídce v základním provedení, v provedení se sklopným roštem na obuv a také v provedení s uzamykatelnými zásuvkami na obuv.

- Za příplatek je možno korpusy vybavit integrovanými sešikmenými víky s převýšením 195 mm a úhlem sklonu 21°.





## Produktová linie

■ standardní výbava □ příplatková výbava × nelze dodat

**alsin** bezpečnostní třída A

- Jednoplášťové dveře s výztužným profilem přes celou výšku dveří
  - Zesílená konstrukce v oblasti zámku - ochrana proti protočení a vyhnutí závory
  - Závora zámku s hákem - ochrana proti vypáčení dveří
  - Zavěšení dveří na masivních kovových čepch, maximální úhel otevření dveří 100°
  - Háček na ručník v plášti dveří
  - Odkládací police s plošnou nosností 30 kg
  - Šatní tyč s nosností 10 kg
  - V každém oddělení 2 plastové háčky s nosností 4 kg
  - Montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad
  - Montážní otvory ve dně pro přišroubování ke konstrukci předlavičky
- Omezovač úhlu otevření dveří  
□ Montážní otvory v zadní stěně korpusu  
□ Příprava pro dodatečnou montáž police ve spodní části korpusu  
□ Příprava pro dodatečnou montáž noh nebo dodatečnou montáž soklu

**aldur 1** bezpečnostní třída C

- Doporučené provedení pro využití ve školních šatnách
- Zesílená konstrukce dveří a korpusu vyrobená z plechu tloušťky 0,8 mm
- Dvouplášťové dveře s vysokou odolností proti namáhání kroucením a ohýbáním
- Zesílená konstrukce v oblasti zámku - ochrana proti protočení a vyhnutí závory
- Závora zámku s hákem - ochrana proti vypáčení dveří
- Zavěšení dveří na masivních kovových čepch, maximální úhel otevření dveří 100°
- Omezovač úhlu otevření dveří
- Háček na ručník v plášti dveří
- Odkládací police s plošnou nosností 30 Kg
- Šatní tyč s nosností 10 Kg
- V každém oddělení 3 plastové háčky s nosností 4 Kg
- Montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad
- Montážní otvory v zadní stěně korpusu
- Montážní otvory ve dně pro přišroubování ke konstrukci předlavičky
- Příprava pro dodatečnou montáž police ve spodní části korpusu
- Příprava pro dodatečnou montáž noh nebo dodatečnou montáž soklu

**aldop** bezpečnostní třída B

- Dvouplášťové dveře s vysokou odolností proti namáhání kroucením a ohýbáním
- Zesílená konstrukce v oblasti zámku - ochrana proti protočení a vyhnutí závory
- Závora zámku s hákem - ochrana proti vypáčení dveří
- Zavěšení dveří na masivních kovových čepch, maximální úhel otevření dveří 100°
- Háček na ručník v plášti dveří
- Odkládací police s plošnou nosností 30 kg
- Šatní tyč s nosností 10 kg
- V každém oddělení 3 plastové háčky s nosností 4 kg
- Montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad
- Montážní otvory v zadní stěně korpusu
- Montážní otvory ve dně pro přišroubování ke konstrukci předlavičky
- Omezovač úhlu otevření dveří
- Příprava pro dodatečnou montáž police ve spodní části korpusu
- Příprava pro dodatečnou montáž noh nebo dodatečnou montáž soklu

**aldera**

- Dveře z polaminované dřevotřísky s ABS hranou
  - Závora zámku s hákem - ochrana proti vypáčení dveří
  - Zavěšení dveří na masivních kovových čepch, maximální úhel otevření dveří 100°
  - Háček na ručník v mezistěně, nelze pro jednodílné skříně
  - Odkládací police s plošnou nosností 30 kg
  - Šatní tyč s nosností 10 kg
  - V každém oddělení 3 plastové háčky s nosností 4 kg
  - Montážní otvory v bocích korpusu pro vzájemné spojení do řad
  - Montážní otvory v zadní stěně korpusu
  - Montážní otvory ve dně pro přišroubování ke konstrukci předlavičky
  - Příprava pro dodatečnou montáž police ve spodní části korpusu
  - Příprava pro dodatečnou montáž noh nebo dodatečnou montáž soklu
- Omezovač úhlu otevření dveří  
× Bez jmenovky



## Šatní skříňe s vloženými dveřmi

|          |         |               |        |             |                       |                 |          |          |            |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| základní | snížené | velkoobjemové | dělené | provedení Z | uzamykatelný schránky | prosklený dveře | miniboxy | nástavce | pro Hasiče |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|

## Lavice, předlavičky

|        |                       |                      |
|--------|-----------------------|----------------------|
| lavice | podstavce předlavičky | s opěradlem a věšáky |
|--------|-----------------------|----------------------|

## Šatní skříňe s naloženými dveřmi

|          |        |             |
|----------|--------|-------------|
| základní | dělené | provedení Z |
|----------|--------|-------------|

Příslušenství

Systemy uzamykání

Povrchová úprava

### Základní šatní skříňe s vloženými dveřmi


Šatní skříňe s vloženými dveřmi se vyznačují univerzální využitelností, odolnou svařovanou konstrukcí, moderním vzhledem a pečlivým zpracováním.

V nabídce jsou čtyři základní produktové linie, které se liší konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.

Díly korpusu jsou v přední části speciálně profilované a jednotlivé konstrukční prvky jsou vzájemně spojené tak, aby bylo dosaženo vysoké pevnosti a nadstandardní odolnosti. Korpus je vybaven účinným systémem přirozeného odvětrávání. Uvnitř každého oddělení je v horní části umístěna odkládací police. Pod policí je uchycena šatní tyč s plastovými háčky.



#### Modul 250 mm / 205 l




| Objednávací kód |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 25 1 1 S    | 1 alsin   | 3 374,-   |
| A3M 25 1 1 S    | 2 aldop   | 3 610,-   |
| D3M 25 1 1 S    | 3 aldera  | 4 260,-   |
| R3M 25 1 1 S    | 4 aldur 1 | 4 332,-   |



| Objednávací kód |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 25 2 1 S    | 1 alsin   | 5 189,-   |
| A3M 25 2 1 S    | 2 aldop   | 5 555,-   |
| D3M 25 2 1 S    | 3 aldera  | 6 554,-   |
| R3M 25 2 1 S    | 4 aldur 1 | 6 665,-   |

#### Hloubka všech skříní 500 mm



| Objednávací kód |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 25 3 1 S    | 1 alsin   | 7 575,-   |
| A3M 25 3 1 S    | 2 aldop   | 8 109,-   |
| D3M 25 3 1 S    | 3 aldera  | 9 568,-   |
| R3M 25 3 1 S    | 4 aldur 1 | 9 731,-   |

#### Modul 300 mm / 245 l



| Objednávací kód |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 30 1 1 S    | 1 alsin   | 3 483,-   |
| A3M 30 1 1 S    | 2 aldop   | 3 721,-   |
| D3M 30 1 1 S    | 3 aldera  | 4 391,-   |
| R3M 30 1 1 S    | 4 aldur 1 | 4 464,-   |




| Objednávací kód |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 30 2 1 S    | 1 alsin   | 5 358,-   |
| A3M 30 2 1 S    | 2 aldop   | 5 724,-   |
| D3M 30 2 1 S    | 3 aldera  | 6 755,-   |
| R3M 30 2 1 S    | 4 aldur 1 | 6 868,-   |



| Objednávací kód |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 30 3 1 S    | 1 alsin   | 7 824,-   |
| A3M 30 3 1 S    | 2 aldop   | 8 357,-   |
| D3M 30 3 1 S    | 3 aldera  | 9 861,-   |
| R3M 30 3 1 S    | 4 aldur 1 | 10 028,-  |

#### Modul 350 mm / 285 l



| Objednávací kód |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 35 1 1 S    | 1 alsin   | 3 904,-   |
| A3M 35 1 1 S    | 2 aldop   | 4 151,-   |
| D3M 35 1 1 S    | 3 aldera  | 4 899,-   |
| R3M 35 1 1 S    | 4 aldur 1 | 4 981,-   |



| Objednávací kód |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 35 2 1 S    | 1 alsin   | 6 006,-   |
| A3M 35 2 1 S    | 2 aldop   | 6 386,-   |
| D3M 35 2 1 S    | 3 aldera  | 7 535,-   |
| R3M 35 2 1 S    | 4 aldur 1 | 7 664,-   |



| Objednávací kód |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 35 3 1 S    | 1 alsin   | 8 768,-   |
| A3M 35 3 1 S    | 2 aldop   | 9 324,-   |
| D3M 35 3 1 S    | 3 aldera  | 11 001,-  |
| R3M 35 3 1 S    | 4 aldur 1 | 11 189,-  |

#### Modul 400 mm / 330 l



| Objednávací kód |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 40 1 1 S    | 1 alsin   | 4 280,-   |
| A3M 40 1 1 S    | 2 aldop   | 4 539,-   |
| D3M 40 1 1 S    | 3 aldera  | 5 355,-   |
| R3M 40 1 1 S    | 4 aldur 1 | 5 447,-   |



| Objednávací kód |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 40 2 1 S    | 1 alsin   | 6 584,-   |
| A3M 40 2 1 S    | 2 aldop   | 6 982,-   |
| D3M 40 2 1 S    | 3 aldera  | 8 239,-   |
| R3M 40 2 1 S    | 4 aldur 1 | 8 378,-   |



| Objednávací kód |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 40 3 1 S    | 1 alsin   | 9 613,-   |
| A3M 40 3 1 S    | 2 aldop   | 10 194,-  |
| D3M 40 3 1 S    | 3 aldera  | 12 029,-  |
| R3M 40 3 1 S    | 4 aldur 1 | 12 233,-  |

- 1 - alsin  
Skříň je vybavena jednopláškovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužným profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.
- 2 - aldop  
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.
- 3 - aldera  
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.
- 4 - aldur 1  
Skříň je vyrobena z plechu tloušťky 0,8 mm, je vybavena dvouplášťovými dveřmi a řadou prvků, které zvyšují odolnost celé konstrukce. Tyto výrobky doporučujeme zejména pro aplikace ve školních šatnách nebo provozech vyššími nároky na odolnost a bezpečnost.

#### Příplatek za provedení se soklem 160 mm

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| 250   | 250                | 136,-     |
|       | 500                | 178,-     |
|       | 750                | 213,-     |
| 300   | 300                | 145,-     |
|       | 600                | 187,-     |
|       | 900                | 238,-     |
| 350   | 350                | 154,-     |
|       | 700                | 205,-     |
|       | 1050               | 264,-     |
| 400   | 400                | 162,-     |
|       | 800                | 222,-     |
|       | 1200               | 289,-     |

#### Příplatek za provedení s nohama 120 mm

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 273,-     |

#### Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 202,-     |

#### Příplatek za policí navíc

| Modul | Cena (Kč) | Cena (Kč) |
|-------|-----------|-----------|
| 250   | 127,-     | 211,-     |
| 300   | 136,-     | 225,-     |
| 350   | 154,-     | 255,-     |
| 400   | 169,-     | 280,-     |

přivařená pro dodatečnou montáž





|          |         |               |        |             |                       |                 |          |          |            |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| základní | snížené | velkoobjemové | dělené | provedení Z | uzamykatelný schránky | prosklený dveře | miniboxy | nástavce | pro Hasiče |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|

|        |                       |                      |
|--------|-----------------------|----------------------|
| lavice | podstavce předlavičky | s opěradlem a věšáky |
|--------|-----------------------|----------------------|

|          |        |             |
|----------|--------|-------------|
| základní | dělené | provedení Z |
|----------|--------|-------------|

Hloubka všech skříní 500 mm


## Snížené šatní skříň s vloženými dveřmi

Snížené šatní skříň jsou určeny pro použití ve školních šatnách základních škol. Alternativně je možné jejich použití v kombinaci s podstavcem nebo předlavičkou.

Konstrukce skříní je shodná se základním provedením šatních skříní s vloženými dveřmi. Všechny součásti jsou konstruovány s ohledem na maximální bezpečnost uživatelů. Na přístupných hranách jsou bezpečnostní ohyby. Velikost větracích otvorů je zvolena tak, že znemožňuje vsunutí dětských prstů.




### Modul 250 mm / 170 l



| Objednací kód   |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 25 1 1 SV15 | 1 alsin   | 3 035,-   |
| A3M 25 1 1 SV15 | 2 aldop   | 3 261,-   |
| R3M 25 1 1 SV15 | 3 aldur 1 | 3 914,-   |



| Objednací kód   |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 25 2 1 SV15 | 1 alsin   | 4 668,-   |
| A3M 25 2 1 SV15 | 2 aldop   | 5 018,-   |
| R3M 25 2 1 SV15 | 3 aldur 1 | 6 021,-   |



| Objednací kód   |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 25 3 1 SV15 | 1 alsin   | 6 816,-   |
| A3M 25 3 1 SV15 | 2 aldop   | 7 325,-   |
| R3M 25 3 1 SV15 | 3 aldur 1 | 8 790,-   |

### Modul 300 mm / 205 l



| Objednací kód   |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 30 1 1 SV15 | 1 alsin   | 3 135,-   |
| A3M 30 1 1 SV15 | 2 aldop   | 3 360,-   |
| R3M 30 1 1 SV15 | 3 aldur 1 | 4 033,-   |




| Objednací kód   |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 30 2 1 SV15 | 1 alsin   | 4 822,-   |
| A3M 30 2 1 SV15 | 2 aldop   | 5 170,-   |
| R3M 30 2 1 SV15 | 3 aldur 1 | 6 205,-   |



| Objednací kód   |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 30 3 1 SV15 | 1 alsin   | 7 041,-   |
| A3M 30 3 1 SV15 | 2 aldop   | 7 549,-   |
| R3M 30 3 1 SV15 | 3 aldur 1 | 9 059,-   |

### Modul 350 mm / 240 l



| Objednací kód   |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 35 1 1 SV15 | 1 alsin   | 3 513,-   |
| A3M 35 1 1 SV15 | 2 aldop   | 3 750,-   |
| R3M 35 1 1 SV15 | 3 aldur 1 | 4 499,-   |




| Objednací kód   |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 35 2 1 SV15 | 1 alsin   | 5 405,-   |
| A3M 35 2 1 SV15 | 2 aldop   | 5 767,-   |
| R3M 35 2 1 SV15 | 3 aldur 1 | 6 921,-   |



| Objednací kód   |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 35 3 1 SV15 | 1 alsin   | 7 890,-   |
| A3M 35 3 1 SV15 | 2 aldop   | 8 422,-   |
| R3M 35 3 1 SV15 | 3 aldur 1 | 10 106,-  |

### Modul 400 mm / 270 l



| Objednací kód   |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 40 1 1 SV15 | 1 alsin   | 3 851,-   |
| A3M 40 1 1 SV15 | 2 aldop   | 4 097,-   |
| R3M 40 1 1 SV15 | 3 aldur 1 | 4 918,-   |



| Objednací kód   |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 40 2 1 SV15 | 1 alsin   | 5 925,-   |
| A3M 40 2 1 SV15 | 2 aldop   | 6 304,-   |
| R3M 40 2 1 SV15 | 3 aldur 1 | 7 565,-   |



| Objednací kód   |           | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|-----------|
| L3M 40 3 1 SV15 | 1 alsin   | 8 651,-   |
| A3M 40 3 1 SV15 | 2 aldop   | 9 204,-   |
| R3M 40 3 1 SV15 | 3 aldur 1 | 11 045,-  |

### Příplatek za provedení se soklem 160 mm

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| 250   | 250                | 136,-     |
|       | 500                | 178,-     |
|       | 750                | 213,-     |
| 300   | 300                | 145,-     |
|       | 600                | 187,-     |
|       | 900                | 238,-     |
| 350   | 350                | 154,-     |
|       | 700                | 205,-     |
|       | 1050               | 264,-     |
| 400   | 400                | 162,-     |
|       | 800                | 222,-     |
|       | 1200               | 289,-     |

### Příplatek za provedení s nohami 120 mm

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 273,-     |

### Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 202,-     |



- 1 - alsin  
Skříň je vybavena jednoplášťovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužným profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.
- 2 - aldop  
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.
- 3 - aldur 1  
Skříň je vyrobena z plechu tloušťky 0,8 mm, je vybavena dvouplášťovými dveřmi a řadou prvků, které zvyšují odolnost celé konstrukce. Tyto výrobky doporučujeme zejména pro aplikace ve školních šatnách nebo provozech vyššími nároky na odolnost a bezpečnost.



|          |         |               |        |             |                       |                 |          |          |            |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| základní | snížené | velkoobjemové | dělené | provedení Z | uzamykatelný schránky | prosklený dveře | miniboxy | nástavce | pro Hasiče |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|

|        |                       |                      |
|--------|-----------------------|----------------------|
| lavice | podstavce předlavičky | s opěradlem a věšáky |
|--------|-----------------------|----------------------|

|          |        |             |
|----------|--------|-------------|
| základní | dělené | provedení Z |
|----------|--------|-------------|

Velkoobjemové šatní skříň s vloženými dveřmi




Velkoobjemové šatní skříň jsou konstruovány tak, aby měl jeden uživatel k dispozici dva oddělené úložné prostory. Dvě křídla dveří jsou společně uzamykatelná jedním zámekem.


Vyrábíme skříň se šířkou oddělení 500, 600, 750 a 800 mm. V nabídce jsou tři základní produktové linie, které se liší konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.

Díly korpusu jsou v přední části speciálně profilované a jednotlivé konstrukční prvky jsou vzájemně spojené tak, aby bylo dosaženo vysoké pevnosti a nadstandardní odolnosti. Korpus je vybaven účinným systémem přirozeného odvětrávání. Uvnitř každého oddělení je v horní části umístěná odkládací police. Pod policí je uchycena šatní tyč s plastovými háčky.

Modul 250 mm / 410 l



| Objednací kód |   |         | Cena (Kč) |
|---------------|---|---------|-----------|
| L3M 25 2 K S  | 1 | alsin   | 5 108,-   |
| A3M 25 2 K S  | 2 | aldop   | 5 472,-   |
| D3M 25 2 K S  | 3 | aldera  | 6 456,-   |
| R3M 25 2 K S  | 4 | aldur 1 | 6 567,-   |




| Objednací kód |   |         | Cena (Kč) |
|---------------|---|---------|-----------|
| L3M 25 2 K P  | 1 | alsin   | 5 492,-   |
| A3M 25 2 K P  | 2 | aldop   | 5 854,-   |
| D3M 25 2 K P  | 3 | aldera  | 6 909,-   |
| R3M 25 2 K P  | 4 | aldur 1 | 7 026,-   |

Modul 300 mm / 490 l




| Objednací kód |   |         | Cena (Kč) |
|---------------|---|---------|-----------|
| L3M 30 2 K S  | 1 | alsin   | 5 279,-   |
| A3M 30 2 K S  | 2 | aldop   | 5 642,-   |
| D3M 30 2 K S  | 3 | aldera  | 6 657,-   |
| R3M 30 2 K S  | 4 | aldur 1 | 6 771,-   |



| Objednací kód |   |         | Cena (Kč) |
|---------------|---|---------|-----------|
| L3M 30 2 K P  | 1 | alsin   | 5 689,-   |
| A3M 30 2 K P  | 2 | aldop   | 6 052,-   |
| D3M 30 2 K P  | 3 | aldera  | 7 068,-   |
| R3M 30 2 K P  | 4 | aldur 1 | 7 262,-   |

Modul 350 mm / 570 l




| Objednací kód |   |         | Cena (Kč) |
|---------------|---|---------|-----------|
| L3M 35 2 K S  | 1 | alsin   | 5 925,-   |
| A3M 35 2 K S  | 2 | aldop   | 6 305,-   |
| D3M 35 2 K S  | 3 | aldera  | 7 441,-   |
| R3M 35 2 K S  | 4 | aldur 1 | 7 441,-   |



| Objednací kód |   |         | Cena (Kč) |
|---------------|---|---------|-----------|
| L3M 35 2 K P  | 1 | alsin   | 6 388,-   |
| A3M 35 2 K P  | 2 | aldop   | 6 768,-   |
| D3M 35 2 K P  | 3 | aldera  | 7 904,-   |
| R3M 35 2 K P  | 4 | aldur 1 | 8 122,-   |

Modul 400 mm / 660 l



| Objednací kód |   |         | Cena (Kč) |
|---------------|---|---------|-----------|
| L3M 40 2 K S  | 1 | alsin   | 6 503,-   |
| A3M 40 2 K S  | 2 | aldop   | 6 901,-   |
| D3M 40 2 K S  | 3 | aldera  | 8 145,-   |
| R3M 40 2 K S  | 4 | aldur 1 | 8 283,-   |



| Objednací kód |   |         | Cena (Kč) |
|---------------|---|---------|-----------|
| L3M 40 2 K P  | 1 | alsin   | 7 012,-   |
| A3M 40 2 K P  | 2 | aldop   | 7 412,-   |
| D3M 40 2 K P  | 3 | aldera  | 8 654,-   |
| R3M 40 2 K P  | 4 | aldur 1 | 8 894,-   |

Hloubka všech skříní 500 mm

1 - alsin  
Skříň je vybavena jednoplášťovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužným profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.

2 - aldop  
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohybání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.

3 - aldera  
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.

4 - aldur 1  
Skříň je vyrobena z plechu tloušťky 0,8 mm, je vybavena dvouplášťovými dveřmi a řadou prvků, které zvyšují odolnost celé konstrukce. Tyto výrobky doporučujeme zejména pro aplikace ve školních šatnách nebo provozech vyššími nároky na odolnost a bezpečnost.

Příplatek za provedení se soklem 160 mm

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| 250   | 500                | 178,-     |
| 300   | 600                | 187,-     |
| 350   | 700                | 205,-     |
| 400   | 800                | 222,-     |

Příplatek za provedení s nohama 120 mm

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 273,-     |

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 202,-     |



Dělené šatní skříně s vloženými dveřmi



Maloobjemové dělené šatní skříně mají dvě křídla dveří umístěná nad sebou v jednom oddělení. Jejich využití je vhodné všude tam, kde je potřeba na malém prostoru umístit skříňky pro velké množství uživatelů. Je však třeba počítat s tím, že velikost úložného prostoru se pohybuje v závislosti na zvolené šířce oddělení pouze v rozmezí cca 100 – 160 dm<sup>3</sup>.

V nabídce jsou tři produktové linie, které se od sebe odlišují konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.



- 1 - alsin  
Skříň je vybavena jednopláškovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužným profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.
- 2 - aldop  
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.
- 3 - aldera  
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.
- 4 - aldur 1  
Skříň je vyrobena z plechu tloušťky 0,8 mm, je vybavena dvouplášťovými dveřmi a řadou prvků, které zvyšují odolnost celé konstrukce. Tyto výrobky doporučujeme zejména pro aplikace ve školních šatnách nebo provozzech vyššími nároky na odolnost a bezpečnost.

Příplatek za za vnitřní uspořádání typu S

Příplatek za provedení se soklem 160 mm

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| 250   | 250                | 136,-     |
|       | 500                | 178,-     |
|       | 750                | 213,-     |
| 300   | 300                | 145,-     |
|       | 600                | 187,-     |
|       | 900                | 238,-     |
| 350   | 350                | 154,-     |
|       | 700                | 205,-     |
|       | 1050               | 264,-     |
| 400   | 400                | 162,-     |
|       | 800                | 222,-     |
|       | 1200               | 289,-     |

Příplatek za provedení s nohama 120 mm

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 273,-     |


Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 202,-     |



| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| 250   | 250                | 255,-     |
|       | 500                | 509,-     |
|       | 750                | 764,-     |
| 300   | 300                | 274,-     |
|       | 600                | 547,-     |
|       | 900                | 821,-     |
| 350   | 350                | 309,-     |
|       | 700                | 617,-     |
|       | 1050               | 924,-     |
| 400   | 400                | 340,-     |
|       | 800                | 680,-     |
|       | 1200               | 1 019,-   |

Modul 250 mm / 100 l



| Objednací kód |   |         | Cena (Kč) |
|---------------|---|---------|-----------|
| L3M 25 1 2 A  | 1 | alsin   | 4 142,-   |
| A3M 25 1 2 A  | 2 | aldop   | 4 506,-   |
| D3M 25 1 2 A  | 3 | aldera  | 5 316,-   |
| R3M 25 1 2 A  | 4 | aldur 1 | 5 406,-   |




| Objednací kód |   |         | Cena (Kč) |
|---------------|---|---------|-----------|
| L3M 25 2 2 A  | 1 | alsin   | 6 374,-   |
| A3M 25 2 2 A  | 2 | aldop   | 6 931,-   |
| D3M 25 2 2 A  | 3 | aldera  | 8 179,-   |
| R3M 25 2 2 A  | 4 | aldur 1 | 8 319,-   |

Hloubka všech skříní 500 mm



| Objednací kód |   |         | Cena (Kč) |
|---------------|---|---------|-----------|
| L3M 25 3 2 A  | 1 | alsin   | 9 306,-   |
| A3M 25 3 2 A  | 2 | aldop   | 10 121,-  |
| D3M 25 3 2 A  | 3 | aldera  | 11 942,-  |
| R3M 25 3 2 A  | 4 | aldur 1 | 12 144,-  |

Modul 300 mm / 120 l



| Objednací kód |   |         | Cena (Kč) |
|---------------|---|---------|-----------|
| L3M 30 1 2 A  | 1 | alsin   | 4 262,-   |
| A3M 30 1 2 A  | 2 | aldop   | 4 626,-   |
| D3M 30 1 2 A  | 3 | aldera  | 5 457,-   |
| R3M 30 1 2 A  | 4 | aldur 1 | 5 550,-   |



| Objednací kód |   |         | Cena (Kč) |
|---------------|---|---------|-----------|
| L3M 30 2 2 A  | 1 | alsin   | 6 555,-   |
| A3M 30 2 2 A  | 2 | aldop   | 7 116,-   |
| D3M 30 2 2 A  | 3 | aldera  | 8 396,-   |
| R3M 30 2 2 A  | 4 | aldur 1 | 8 539,-   |



| Objednací kód |   |         | Cena (Kč) |
|---------------|---|---------|-----------|
| L3M 30 3 2 A  | 1 | alsin   | 9 572,-   |
| A3M 30 3 2 A  | 2 | aldop   | 10 389,-  |
| D3M 30 3 2 A  | 3 | aldera  | 12 260,-  |
| R3M 30 3 2 A  | 4 | aldur 1 | 12 467,-  |

Modul 350 mm / 140 l



| Objednací kód |   |         | Cena (Kč) |
|---------------|---|---------|-----------|
| L3M 35 1 2 A  | 1 | alsin   | 4 780,-   |
| A3M 35 1 2 A  | 2 | aldop   | 5 153,-   |
| D3M 35 1 2 A  | 3 | aldera  | 6 082,-   |
| R3M 35 1 2 A  | 4 | aldur 1 | 6 185,-   |




| Objednací kód |   |         | Cena (Kč) |
|---------------|---|---------|-----------|
| L3M 35 2 2 A  | 1 | alsin   | 7 354,-   |
| A3M 35 2 2 A  | 2 | aldop   | 7 929,-   |
| D3M 35 2 2 A  | 3 | aldera  | 9 357,-   |
| R3M 35 2 2 A  | 4 | aldur 1 | 9 515,-   |



| Objednací kód |   |         | Cena (Kč) |
|---------------|---|---------|-----------|
| L3M 35 3 2 A  | 1 | alsin   | 10 736,-  |
| A3M 35 3 2 A  | 2 | aldop   | 11 577,-  |
| D3M 35 3 2 A  | 3 | aldera  | 13 660,-  |
| R3M 35 3 2 A  | 4 | aldur 1 | 13 891,-  |

Modul 400 mm / 160 l



| Objednací kód |   |         | Cena (Kč) |
|---------------|---|---------|-----------|
| L3M 40 1 2 A  | 1 | alsin   | 5 254,-   |
| A3M 40 1 2 A  | 2 | aldop   | 5 639,-   |
| D3M 40 1 2 A  | 3 | aldera  | 6 654,-   |
| R3M 40 1 2 A  | 4 | aldur 1 | 6 767,-   |



| Objednací kód |   |         | Cena (Kč) |
|---------------|---|---------|-----------|
| L3M 40 2 2 A  | 1 | alsin   | 8 082,-   |
| A3M 40 2 2 A  | 2 | aldop   | 8 675,-   |
| D3M 40 2 2 A  | 3 | aldera  | 10 236,-  |
| R3M 40 2 2 A  | 4 | aldur 1 | 10 410,-  |



| Objednací kód |   |         | Cena (Kč) |
|---------------|---|---------|-----------|
| L3M 40 3 2 A  | 1 | alsin   | 11 800,-  |
| A3M 40 3 2 A  | 2 | aldop   | 12 664,-  |
| D3M 40 3 2 A  | 3 | aldera  | 14 944,-  |
| R3M 40 3 2 A  | 4 | aldur 1 | 15 197,-  |



|          |         |               |        |             |                       |                 |          |          |            |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| základní | snížené | velkoobjemové | dělené | provedení Z | uzamykatelný schránky | prosklený dveře | miniboxy | nástavce | pro Hasiče |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|

|        |                       |                      |
|--------|-----------------------|----------------------|
| lavice | podstavce předlavičky | s opěradlem a věšáky |
|--------|-----------------------|----------------------|

|          |        |             |
|----------|--------|-------------|
| základní | dělené | provedení Z |
|----------|--------|-------------|

Hloubka všech skříní 500 mm

Šatní skříně s vloženými dveřmi v provedení Z



Maloobjemové šatní skříně mají dvě křídla dveří umístěna v jednom oddělení. Každý uživatel má k dispozici odkládací polici umístěnou přes celou šířku oddělení a zúžený prostor pro zavěšení oděvů se šatní tyčkou a plastovými háčky. Doporučujeme doobjednat plastovou vaničku na obuv ze sortimentu originálního příslušenství.

Jejich využití je vhodné všude tam, kde je potřeba na malém prostoru umístit skříňky pro velké množství uživatelů. V nabídce jsou tři produktové linie, které se od sebe odlišují konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.



- 1 - alsin  
Skříň je vybavena jednoplášťovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužným profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.
- 2 - aldop  
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.
- 3 - aldera  
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.
- 4 - aldur 1  
Skříň je vyrobena z plechu tloušťky 0,8 mm, je vybavena dvouplášťovými dveřmi a řadou prvků, které zvyšují odolnost celé konstrukce. Tyto výrobky doporučujeme zejména pro aplikace ve školních šatnách nebo provozech vyššími nároky na odolnost a bezpečnost.

Příplatek za provedení s nohama 120 mm

| Modul | šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 273,-     |

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

| Modul | šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 202,-     |




Příplatek za provedení se soklem 160 mm


| Modul | šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| 300   | 300                | 145,-     |
|       | 600                | 187,-     |
|       | 900                | 238,-     |
| 350   | 350                | 154,-     |
|       | 700                | 205,-     |
|       | 1050               | 264,-     |
| 400   | 400                | 162,-     |
|       | 800                | 222,-     |
|       | 1200               | 289,-     |




Modul 300 mm / 120 l



| Objednací kód | 1       | 2 | 3 | 4 | Cena (Kč) |
|---------------|---------|---|---|---|-----------|
| L3M 30 1 Z S  | alsin   |   |   |   | 5 860,-   |
| A3M 30 1 Z S  | aldop   |   |   |   | 6 223,-   |
| D3M 30 1 Z S  | aldera  |   |   |   | 7 343,-   |
| R3M 30 1 Z S  | aldur 1 |   |   |   | 7 468,-   |




| Objednací kód | 1       | 2 | 3 | 4 | Cena (Kč) |
|---------------|---------|---|---|---|-----------|
| L3M 30 2 Z S  | alsin   |   |   |   | 9 017,-   |
| A3M 30 2 Z S  | aldop   |   |   |   | 9 574,-   |
| D3M 30 2 Z S  | aldera  |   |   |   | 11 298,-  |
| R3M 30 2 Z S  | aldur 1 |   |   |   | 11 490,-  |



| Objednací kód | 1       | 2 | 3 | 4 | Cena (Kč) |
|---------------|---------|---|---|---|-----------|
| L3M 30 3 Z S  | alsin   |   |   |   | 13 163,-  |
| A3M 30 3 Z S  | aldop   |   |   |   | 13 978,-  |
| D3M 30 3 Z S  | aldera  |   |   |   | 16 495,-  |
| R3M 30 3 Z S  | aldur 1 |   |   |   | 16 775,-  |

Modul 350 mm / 140 l



| Objednací kód | 1       | 2 | 3 | 4 | Cena (Kč) |
|---------------|---------|---|---|---|-----------|
| L3M 35 1 Z S  | alsin   |   |   |   | 6 043,-   |
| A3M 35 1 Z S  | aldop   |   |   |   | 6 418,-   |
| D3M 35 1 Z S  | aldera  |   |   |   | 7 573,-   |
| R3M 35 1 Z S  | aldur 1 |   |   |   | 7 701,-   |




| Objednací kód | 1       | 2 | 3 | 4 | Cena (Kč) |
|---------------|---------|---|---|---|-----------|
| L3M 35 2 Z S  | alsin   |   |   |   | 9 297,-   |
| A3M 35 2 Z S  | aldop   |   |   |   | 9 873,-   |
| D3M 35 2 Z S  | aldera  |   |   |   | 11 650,-  |
| R3M 35 2 Z S  | aldur 1 |   |   |   | 11 848,-  |




| Objednací kód | 1       | 2 | 3 | 4 | Cena (Kč) |
|---------------|---------|---|---|---|-----------|
| L3M 35 3 Z S  | alsin   |   |   |   | 13 572,-  |
| A3M 35 3 Z S  | aldop   |   |   |   | 14 415,-  |
| D3M 35 3 Z S  | aldera  |   |   |   | 17 010,-  |
| R3M 35 3 Z S  | aldur 1 |   |   |   | 17 298,-  |

Modul 400 mm / 160 l



| Objednací kód | 1       | 2 | 3 | 4 | Cena (Kč) |
|---------------|---------|---|---|---|-----------|
| L3M 40 1 Z S  | alsin   |   |   |   | 6 226,-   |
| A3M 40 1 Z S  | aldop   |   |   |   | 6 611,-   |
| D3M 40 1 Z S  | aldera  |   |   |   | 7 800,-   |
| R3M 40 1 Z S  | aldur 1 |   |   |   | 8 263,-   |



| Objednací kód | 1       | 2 | 3 | 4 | Cena (Kč) |
|---------------|---------|---|---|---|-----------|
| L3M 40 2 Z S  | alsin   |   |   |   | 9 577,-   |
| A3M 40 2 Z S  | aldop   |   |   |   | 10 170,-  |
| D3M 40 2 Z S  | aldera  |   |   |   | 12 001,-  |
| R3M 40 2 Z S  | aldur 1 |   |   |   | 12 714,-  |



| Objednací kód | 1       | 2 | 3 | 4 | Cena (Kč) |
|---------------|---------|---|---|---|-----------|
| L3M 40 3 Z S  | alsin   |   |   |   | 13 983,-  |
| A3M 40 3 Z S  | aldop   |   |   |   | 14 848,-  |
| D3M 40 3 Z S  | aldera  |   |   |   | 17 522,-  |
| R3M 40 3 Z S  | aldur 1 |   |   |   | 18 560,-  |



|          |         |               |        |             |                       |                 |          |          |            |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| základní | snížené | velkoobjemové | dělené | provedení Z | uzamykatelný schránky | prosklený dveře | miniboxy | nástavce | pro Hasiče |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|

|        |                       |                      |
|--------|-----------------------|----------------------|
| lavice | podstavce předlavičky | s opěradlem a věšáky |
|--------|-----------------------|----------------------|

|          |        |             |
|----------|--------|-------------|
| základní | dělené | provedení Z |
|----------|--------|-------------|

## Skříňe s uzamykatelnými schránkami

Skříňe s uzamykatelnými schránkami jsou určené k bezpečnému odložení méně objemných předmětů. Vyznačují se odolnou konstrukcí, moderním vzhledem a kvalitním zpracováním. Uzamykání je standardně řešeno cylindrickým zámkem nebo otočným bezpečnostním uzávěrem.

Za příplatek je možno skříňe vybavit mincovními zálohovými zámky, kódovými mechanickými nebo elektronickými zámky.

V nabídce jsou tři produktové linie, které se od sebe odlišují konstrukcí dveří a rozsahem standardní výbavy.

Hloubka všech skříní 500 mm

### Modul 300 mm / 80 l



| Objednáací kód |          | Cena (Kč) |
|----------------|----------|-----------|
| L3M 30 1 3 0   | 1 alsin  | 4 969,-   |
| A3M 30 1 3 0   | 2 aldop  | 5 396,-   |
| D3M 30 1 3 0   | 3 aldera | 6 367,-   |

| Objednáací kód |          | Cena (Kč) |
|----------------|----------|-----------|
| L3M 30 2 3 0   | 1 alsin  | 7 644,-   |
| A3M 30 2 3 0   | 2 aldop  | 8 301,-   |
| D3M 30 2 3 0   | 3 aldera | 9 794,-   |

| Objednáací kód |          | Cena (Kč) |
|----------------|----------|-----------|
| L3M 30 3 3 0   | 1 alsin  | 11 160,-  |
| A3M 30 3 3 0   | 2 aldop  | 12 119,-  |
| D3M 30 3 3 0   | 3 aldera | 14 300,-  |

### 60 l



| Objednáací kód |          | Cena (Kč) |
|----------------|----------|-----------|
| L3M 30 1 4 0   | 1 alsin  | 5 555,-   |
| A3M 30 1 4 0   | 2 aldop  | 6 086,-   |
| D3M 30 1 4 0   | 3 aldera | 7 182,-   |

| Objednáací kód |          | Cena (Kč) |
|----------------|----------|-----------|
| L3M 30 2 4 0   | 1 alsin  | 8 546,-   |
| A3M 30 2 4 0   | 2 aldop  | 9 364,-   |
| D3M 30 2 4 0   | 3 aldera | 11 049,-  |

| Objednáací kód |          | Cena (Kč) |
|----------------|----------|-----------|
| L3M 30 3 4 0   | 1 alsin  | 12 477,-  |
| A3M 30 3 4 0   | 2 aldop  | 13 671,-  |
| D3M 30 3 4 0   | 3 aldera | 16 132,-  |

### 45 l




| Objednáací kód |          | Cena (Kč) |
|----------------|----------|-----------|
| L3M 30 1 5 0   | 1 alsin  | 6 311,-   |
| A3M 30 1 5 0   | 2 aldop  | 6 948,-   |
| D3M 30 1 5 0   | 3 aldera | 8 199,-   |

| Objednáací kód |          | Cena (Kč) |
|----------------|----------|-----------|
| L3M 30 2 5 0   | 1 alsin  | 9 710,-   |
| A3M 30 2 5 0   | 2 aldop  | 10 690,-  |
| D3M 30 2 5 0   | 3 aldera | 12 613,-  |

| Objednáací kód |          | Cena (Kč) |
|----------------|----------|-----------|
| L3M 30 3 5 0   | 1 alsin  | 14 176,-  |
| A3M 30 3 5 0   | 2 aldop  | 15 606,-  |
| D3M 30 3 5 0   | 3 aldera | 18 417,-  |

### 24 l



| Objednáací kód |                   | Cena (Kč) |
|----------------|-------------------|-----------|
| L3M 30 1 10 0  | 1 alsin           | 11 345,-  |
| A3M 30 1 10 0  | 2 aldop           | 12 508,-  |
| L3M 30 1 10 OV | 4 vřazovací otvor | 13 225,-  |
| L3M 30 1 10 OK | 5 otvor s klapkou | 14 772,-  |

| Objednáací kód |                   | Cena (Kč) |
|----------------|-------------------|-----------|
| L3M 30 2 10 0  | 1 alsin           | 17 453,-  |
| A3M 30 2 10 0  | 2 aldop           | 19 244,-  |
| L3M 30 2 10 OV | 4 vřazovací otvor | 20 346,-  |
| L3M 30 2 10 OK | 5 otvor s klapkou | 22 726,-  |

| Objednáací kód |                   | Cena (Kč) |
|----------------|-------------------|-----------|
| L3M 30 3 10 0  | 1 alsin           | 25 481,-  |
| A3M 30 3 10 0  | 2 aldop           | 28 095,-  |
| L3M 30 3 10 OV | 4 vřazovací otvor | 29 704,-  |
| L3M 30 3 10 OK | 5 otvor s klapkou | 33 181,-  |

### Příplatek za provedení se soklem 160 mm

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| 300   | 300                | 145,-     |
|       | 600                | 187,-     |
|       | 900                | 238,-     |

### Příplatek za provedení s nohama 120 mm

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 273,-     |

### Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 202,-     |

- 1 - alsin**  
Skříň je vybavena jednopláškovými dveřmi s masivním uzavřeným výztužným profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámků.
- 2 - aldop**  
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohybání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámků. Standardně je dodáván omezovač otevíření dveří.
- 3 - aldera**  
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.

**4 - Vřazovací otvor**  
Dvířka verze V jsou vybavena otvorem pro vřazování pošty.

**5 - Otvor s klapkou**  
Dvířka verze K jsou vybavena krycí klapkou.



Skříně s prosklenými dveřmi

Hloubka všech skříní 500 mm



Skříně s prosklenými dveřmi jsou určeny pro odložení osobních zavazadel v obchodech, školách a v průmyslových podnicích. Korpusy jsou konstruovány jako masivní svařence s integrovaným soklem vysokým 160 mm. Dveře jsou vyrobené z bezpečnostního kaleného skla. Uchycení dveří ke korpusu je provedeno pomocí masivních kovových čepů. Uzamykání je řešeno cylindrickým zámkem nebo mincovním zálohovým zámkem.

Modul 400 mm / 100 l

|  |                               |                     |                       |  |                               |                     |                       |  |                               |                     |                       |
|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
|  | Objednací kód<br>G3S 40 1 3 0 | 1 cylindrický zámek | Cena (Kč)<br>19 235,- |  | Objednací kód<br>G3S 40 2 3 0 | 1 cylindrický zámek | Cena (Kč)<br>29 592,- |  | Objednací kód<br>G3S 40 3 3 0 | 1 cylindrický zámek | Cena (Kč)<br>43 203,- |
|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|

80 l

|  |                               |                     |                       |  |                               |                     |                       |  |                               |                     |                       |
|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
|  | Objednací kód<br>G3S 40 1 4 0 | 1 cylindrický zámek | Cena (Kč)<br>24 362,- |  | Objednací kód<br>G3S 40 2 4 0 | 1 cylindrický zámek | Cena (Kč)<br>37 481,- |  | Objednací kód<br>G3S 40 3 4 0 | 1 cylindrický zámek | Cena (Kč)<br>54 723,- |
|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|

Modul 500 mm / 130 l

|  |                               |                     |                       |  |                               |                     |                       |
|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
|  | Objednací kód<br>G3S 50 1 3 0 | 1 cylindrický zámek | Cena (Kč)<br>22 505,- |  | Objednací kód<br>G3S 50 2 3 0 | 1 cylindrický zámek | Cena (Kč)<br>34 622,- |
|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|

100 l

|  |                               |                     |                       |  |                               |                     |                       |
|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
|  | Objednací kód<br>G3S 50 1 4 0 | 1 cylindrický zámek | Cena (Kč)<br>28 506,- |  | Objednací kód<br>G3S 50 2 4 0 | 1 cylindrický zámek | Cena (Kč)<br>43 855,- |
|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|

Příplatek za výškovou rektifikaci pro sokl

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 202,-     |



1 - Cylindrický zámek

Mincovní zálohový zámek příplatková výbava





Miniboxy, stavebnicové boxy



Miniboxy jsou konstruovány jako odolné svařence, které umožňují uložení cenností, drobné elektroniky, klíčů apod. Skříňky mohou být zavěšeny na stěnu, zazděny nebo uloženy na speciálně vyráběných podstavcích a soklech. Uzamykání může být řešeno cylindrickými zámky nebo mincovními zálohovými zámky.

Modul 200 mm / 4,5 l

|                               |                    |                               |                    |                               |                    |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|                               |                    |                               |                    |                               |                    |                               |                    |
| Objednávací kód: M3B 20 1 3 0 | Cena (Kč): 2 929,- | Objednávací kód: M3B 20 2 3 0 | Cena (Kč): 4 839,- | Objednávací kód: M3B 20 3 3 0 | Cena (Kč): 7 063,- | Objednávací kód: M3B 20 5 3 0 | Cena (Kč): 9 228,- |

|                               |                    |                               |                    |                               |                    |                               |                     |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
|                               |                    |                               |                    |                               |                    |                               |                     |
| Objednávací kód: M3B 20 1 4 0 | Cena (Kč): 3 558,- | Objednávací kód: M3B 20 2 4 0 | Cena (Kč): 5 875,- | Objednávací kód: M3B 20 3 4 0 | Cena (Kč): 8 575,- | Objednávací kód: M3B 20 5 4 0 | Cena (Kč): 11 207,- |

|                               |                    |                               |                    |                               |                     |                               |                     |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
|                               |                    |                               |                    |                               |                     |                               |                     |
| Objednávací kód: M3B 20 1 5 0 | Cena (Kč): 4 184,- | Objednávací kód: M3B 20 2 5 0 | Cena (Kč): 6 910,- | Objednávací kód: M3B 20 3 5 0 | Cena (Kč): 10 089,- | Objednávací kód: M3B 20 5 5 0 | Cena (Kč): 13 184,- |

|                              |                    |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|                              |                    |                              |                    |
| Objednávací kód: BOX3 30 V30 | Cena (Kč): 1 468,- | Objednávací kód: BOX3 40 V40 | Cena (Kč): 1 522,- |



|          |         |               |        |             |                       |                 |          |          |            |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| základní | snížené | velkoobjemové | dělené | provedení Z | uzamykatelný schránky | prosklený dveře | miniboxy | nástavce | pro Hasiče |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|

|        |                       |                      |
|--------|-----------------------|----------------------|
| lavice | podstavce předlavičky | s opěradlem a věšáky |
|--------|-----------------------|----------------------|

|          |        |             |
|----------|--------|-------------|
| základní | dělené | provedení Z |
|----------|--------|-------------|

## Nástavce na šatní skříně, sešikmená víka


Nástavce na šatní skříně poskytují jednoduchý způsob zvětšení úložného prostoru pro jednotlivé uživatele šatních skříněk, a to zcela bez nároku na vyšší půdorysnou plochu šaten. Pokud plánujete nástavce využít pro uložení obuvi, doporučujeme umístit do vnitřku nástavce plastovou vaničku na obuv. Ta zamezí případnému protečení vody a nečistot z obuvi do spodní části šatní skříně. Šatní skříně jsou již v základním provedení opatřeny montážními otvory pro spojení s nástavcem. Pokud objednáte šatní skřínky současně s nástavci, využijte možnost instalace párových zámků, které umožní otevření dvířek šatní skříně i nástavce jedním klíčem.

Hloubka všech skříní 500 mm



- 1 - alsin  
Skříně je vybavena jednovrstevnými dveřmi s masivním uzavřeným výztužným profilem. Po celém obvodu dveří je bezpečnostní ohyb. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku.
- 2 - aldop  
Skříně je vybavena dvouvrstevnými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač otevření dveří.

### Modul 250 mm / 50 l



| Objednávací kód |   |       | Cena (Kč) |
|-----------------|---|-------|-----------|
| N3L 25 1 1 0    | 1 | alsin | 1 802,-   |
| N3A 25 1 1 0    | 2 | aldop | 1 928,-   |




| Objednávací kód |   |       | Cena (Kč) |
|-----------------|---|-------|-----------|
| N3L 25 2 1 0    | 1 | alsin | 2 771,-   |
| N3A 25 2 1 0    | 2 | aldop | 2 966,-   |



| Objednávací kód |   |       | Cena (Kč) |
|-----------------|---|-------|-----------|
| N3L 25 3 1 0    | 1 | alsin | 4 046,-   |
| N3A 25 3 1 0    | 2 | aldop | 4 331,-   |

### Modul 300 mm / 60 l



| Objednávací kód |   |       | Cena (Kč) |
|-----------------|---|-------|-----------|
| N3L 30 1 1 0    | 1 | alsin | 1 859,-   |
| N3A 30 1 1 0    | 2 | aldop | 1 985,-   |




| Objednávací kód |   |       | Cena (Kč) |
|-----------------|---|-------|-----------|
| N3L 30 2 1 0    | 1 | alsin | 2 860,-   |
| N3A 30 2 1 0    | 2 | aldop | 3 054,-   |



| Objednávací kód |   |       | Cena (Kč) |
|-----------------|---|-------|-----------|
| N3L 30 3 1 0    | 1 | alsin | 4 175,-   |
| N3A 30 3 1 0    | 2 | aldop | 4 460,-   |

### Modul 350 mm / 70 l



| Objednávací kód |   |       | Cena (Kč) |
|-----------------|---|-------|-----------|
| N3L 35 1 1 0    | 1 | alsin | 2 084,-   |
| N3A 35 1 1 0    | 2 | aldop | 2 211,-   |




| Objednávací kód |   |       | Cena (Kč) |
|-----------------|---|-------|-----------|
| N3L 35 2 1 0    | 1 | alsin | 3 206,-   |
| N3A 35 2 1 0    | 2 | aldop | 3 401,-   |




| Objednávací kód |   |       | Cena (Kč) |
|-----------------|---|-------|-----------|
| N3L 35 3 1 0    | 1 | alsin | 4 680,-   |
| N3A 35 3 1 0    | 2 | aldop | 4 964,-   |

### Modul 400 mm / 80 l



| Objednávací kód |   |       | Cena (Kč) |
|-----------------|---|-------|-----------|
| N3L 40 1 1 0    | 1 | alsin | 2 290,-   |
| N3A 40 1 1 0    | 2 | aldop | 2 418,-   |



| Objednávací kód |   |       | Cena (Kč) |
|-----------------|---|-------|-----------|
| N3L 40 2 1 0    | 1 | alsin | 3 720,-   |
| N3A 40 2 1 0    | 2 | aldop | 3 720,-   |



| Objednávací kód |   |       | Cena (Kč) |
|-----------------|---|-------|-----------|
| N3L 40 3 1 0    | 1 | alsin | 5 146,-   |
| N3A 40 3 1 0    | 2 | aldop | 5 432,-   |

### Příplatek za provedení se sešikmenými víky

Skříně v provedení se soklem vysokým 40 mm je možno vybavit integrovanými sešikmenými víky s převýšením 195 mm a úhlem sklonu 21°. Konstruktivní výška korpusu je 1995/1800 mm.



| Modul | Objednávací kód | Šířka výrobku | Integrované provedení<br>Cena (Kč) | Montované provedení<br>Cena (Kč) |
|-------|-----------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 250   | SD 25           | 250           | 343,-                              | 879,-                            |
|       | SD 50           | 500           | 529,-                              | 1 350,-                          |
|       | SD 75           | 750           | 771,-                              | 1 974,-                          |
| 300   | SD 30           | 300           | 354,-                              | 906,-                            |
|       | SD 60           | 600           | 544,-                              | 1 393,-                          |
|       | SD 90           | 900           | 794,-                              | 2 034,-                          |
| 350   | SD 35           | 350           | 410,-                              | 1 049,-                          |
|       | SD 70           | 700           | 631,-                              | 1 612,-                          |
|       | SD 105          | 1050          | 918,-                              | 2 353,-                          |
| 400   | SD 40           | 400           | 466,-                              | 1 189,-                          |
|       | SD 80           | 800           | 715,-                              | 1 829,-                          |
|       | SD 120          | 1200          | 1 043,-                            | 2 669,-                          |

pouze pro skříně s vloženými dveřmi



**Odsávací systém skříní**  
Nabízíme možnost výroby speciálních šatních skříní s přípravou pro napojení na vzduchotechnický systém odsávání. Tyto projekty řešíme individuálně ve spolupráci s projektantem klienta.

**Talířový ventil**  
Příplatková výbava pro skříně vybavené nuceným odsáváním. Pomocí talířového ventilu je možno regulovat intenzitu odsávání prostoru šatní skřínky.  
Objednávací kód Cena (Kč)  
TVNO 443,-

**Komín pro napojení na nucené odsávání 80 mm**  
Příplatková výbava, sešikmený nástavec v provedení pro dodatečnou montáž je v horní části opatřen trubkou prům. 80 mm.  
Objednávací kód Cena (Kč)  
KNO80 509,-



Hloubka všech skříní 500 mm

Kompaktní šatny



Kompaktní šatnové sestavy se uplatní zejména v šatnách obchodů, zdravotnických zařízení nebo v šatnách kancelářských budov.

Předností tohoto šatnového systému je, že každý zaměstnanec má k dispozici uzamykatelnou schránku na cennější osobní věci. Prostor pro umístění svršků a obuvi je otevřený a využívají jej společně všichni uživatelé.

V systému kompaktních šaten lze využít všechny varianty skříní s uzamykatelnými schránkami. Je však třeba u nich provést příplatkovou úpravu KY. Součástí této úpravy je oboustranná příprava otvorů pro napojení na středové díly šaten.


Středové komponenty kompaktních šaten se skládají ze dvou odkládacích polic, šatní tyče a roštu na obuv. Objednací kódy jsou KY 55 H nebo KY 90 H. Namísto systému odkládacích polic je možno zvolit provedení se čtyřmi schránkami umístěnými vedle sebe. Objednací kód KY 30 4 1 STR.




| Objednací kód | Cena (Kč) |
|---------------|-----------|
| KYK3 5 55 S   | 11 706,-  |



| Objednací kód   | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|
| A3S 30 1 5 0 KY | 1 7 244,- |
| KY 55 H         | 2 3 317,- |
| KY 192 V        | 3 1 143,- |




| Objednací kód | Cena (Kč) |
|---------------|-----------|
| KYK3 5 90 S   | 18 502,-  |



| Objednací kód   | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|
| A3S 30 1 5 0 KY | 1 7 244,- |
| KY 90 H         | 2 4 015,- |



| Objednací kód | Cena (Kč) |
|---------------|-----------|
| KYK3 5 4B5 5  | 21 933,-  |



| Objednací kód   | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|
| A3S 30 1 5 0 KY | 1 7 244,- |
| KY 30 4 1 STR   | 2 7 445,- |



Hloubka všech skříní 540 mm

Šatní skříň a skříň s uzamykatelnými schránkami ALTROS



Šatní skříň s vloženými, speciálně tvarovanými dveřmi se vyznačují vysokou odolností a netradičním vzhledem. Dveře jsou speciálně profilované a vybavené masivním výztužným profilem. V oblasti montážního otvoru zámku je konstrukce dveří zdvojená. Skříň ALTROS jsou k dispozici pouze v modulu 350 mm. Minimální objednávková dávka činí 20 modulů.

Modul 350 mm / 285 l

|                                 |                      |                                 |                      |                                 |                       |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                 |                      |                                 |                      |                                 |                       |
| Objednávací kód<br>T3M 35 1 1 S | Cena (Kč)<br>5 979,- | Objednávací kód<br>T3M 35 2 1 S | Cena (Kč)<br>9 195,- | Objednávací kód<br>T3M 35 3 1 S | Cena (Kč)<br>13 428,- |

Modul 350 mm / 142 l

|                                 |                      |                                 |                       |                                 |                       |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                 |                      |                                 |                       |                                 |                       |
| Objednávací kód<br>T3M 35 1 2 A | Cena (Kč)<br>7 421,- | Objednávací kód<br>T3M 35 2 2 A | Cena (Kč)<br>11 416,- | Objednávací kód<br>T3M 35 3 2 A | Cena (Kč)<br>16 670,- |

Modul 350 mm / 71 l

|                                 |                      |                                 |                       |                                 |                       |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                 |                      |                                 |                       |                                 |                       |
| Objednávací kód<br>T3M 35 1 4 0 | Cena (Kč)<br>9 817,- | Objednávací kód<br>T3M 35 2 4 0 | Cena (Kč)<br>15 103,- | Objednávací kód<br>T3M 35 3 4 0 | Cena (Kč)<br>22 049,- |

Modul 350 mm / 56 l

|                                 |                       |                                 |                       |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                 |                       |                                 |                       |                                 |                       |
| Objednávací kód<br>T3M 35 1 5 0 | Cena (Kč)<br>11 201,- | Objednávací kód<br>T3M 35 2 5 0 | Cena (Kč)<br>17 232,- | Objednávací kód<br>T3M 35 3 5 0 | Cena (Kč)<br>25 159,- |

Příplatek za provedení se soklem 160 mm

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| 350   | 350                | 154,-     |
|       | 700                | 205,-     |
|       | 1050               | 264,-     |



Příplatek za provedení s nohama 120 mm

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 273,-     |

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 202,-     |



Příplatek za polici navíc

| Modul | Cena (Kč) | Cena (Kč)             |
|-------|-----------|-----------------------|
| 350   | 154,-     | 255,-                 |
|       | Přivařená | Pro dodatečnou montáž |



Příplatek za vnitřní uspořádání typu S pro horizontálně dělené skříňe

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| 350   | 350                | 309,-     |
|       | 700                | 617,-     |
|       | 1050               | 924,-     |





## Šatní skříň s vloženými dveřmi

|          |         |               |        |             |                       |                 |          |          |            |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| základní | snížené | velkoobjemové | dělené | provedení Z | uzamykatelný schránky | prosklený dveře | miniboxy | nástavce | pro Hasiče |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|

## Lavice, předlavičky

|        |                       |                      |
|--------|-----------------------|----------------------|
| lavice | podstavce předlavičky | s opěradlem a věšáky |
|--------|-----------------------|----------------------|

## Šatní skříň s naloženými dveřmi

|          |        |             |
|----------|--------|-------------|
| základní | dělené | provedení Z |
|----------|--------|-------------|


Příslušenství

Systémy uzamykání

Povrchová úprava

### Šatní skříň pro hasiče

Speciální šatní skříň pro hasiče jsou navrženy tak, aby zásahový oděv a výstroj byly uloženy tak, aby spoily cenné vteřiny při přípravě na zásah. V sortimentu naleznete základní varianty šatních skříní a příslušenství. Na přání je možno navrhnout a připravit speciální skříň přizpůsobenou Vaším specifickým nárokům.



Rozměr (mm) - výška x šířka x hloubka  
Výška je uvedena bez držáku helmy.



|                         |                    |                        |                    |                          |                      |
|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|
|                         | 200                |                        | 250                |                          | 250                  |
| Objednávací kód<br>SHHK | Cena (Kč)<br>391,- | Objednávací kód<br>SHH | Cena (Kč)<br>391,- | Objednávací kód<br>FHHV2 | Cena (Kč)<br>1 197,- |



| Objednávací kód | Počet oddělení | Rozměr (mm)       | Cena (Kč) |
|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| H3FF 40 1 A     | 1              | 1800 X 400 X 500  | 4 496,-   |
| H3FF 40 2 A     | 2              | 1800 X 800 X 500  | 6 907,-   |
| H3FF 40 3 A     | 3              | 1800 X 1200 X 500 | 9 974,-   |



| Objednávací kód | Počet oddělení | Rozměr (mm)       | Cena (Kč) |
|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| H3FF 40 1 B     | 1              | 1800 X 400 X 500  | 5 150,-   |
| H3FF 40 2 B     | 2              | 1800 X 800 X 500  | 8 215,-   |
| H3FF 40 3 B     | 3              | 1800 X 1200 X 500 | 11 936,-  |



| Objednávací kód | Počet oddělení | Rozměr (mm)       | Cena (Kč) |
|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| H3GF 40 1 B     | 1              | 1920 X 400 X 500  | 5 628,-   |
| H3GF 40 2 B     | 2              | 1920 X 800 X 500  | 8 278,-   |
| H3GF 40 3 B     | 3              | 1920 X 1200 X 500 | 11 764,-  |



| Objednávací kód | Počet oddělení | Rozměr (mm)       | Cena (Kč) |
|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| H3GF 40 1 C     | 1              | 1920 X 400 X 500  | 6 283,-   |
| H3GF 40 2 C     | 2              | 1920 X 800 X 500  | 9 589,-   |
| H3GF 40 3 C     | 3              | 1920 X 1200 X 500 | 13 726,-  |



| Objednávací kód | Počet oddělení | Rozměr (mm)       | Cena (Kč) |
|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| H30F 40 1 A     | 1              | 2020 X 400 X 500  | 5 397,-   |
| H30F 40 2 A     | 2              | 2020 X 800 X 500  | 7 922,-   |
| H30F 40 3 A     | 3              | 2020 X 1200 X 500 | 11 237,-  |




| Objednávací kód | Počet oddělení | Rozměr (mm)       | Cena (Kč) |
|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| H30F 40 1 B     | 1              | 2020 X 400 X 500  | 6 834,-   |
| H30F 40 2 B     | 2              | 2020 X 800 X 500  | 10 795,-  |
| H30F 40 3 B     | 3              | 2020 X 1200 X 500 | 15 548,-  |



| Objednávací kód | Počet oddělení | Rozměr (mm)      | Cena (Kč) |
|-----------------|----------------|------------------|-----------|
| H3KF 70 S       | 2              | 1920 x 700 x 500 | 7 343,-   |
| H3KF 75 S       | 2              | 1920 x 750 x 500 | 7 683,-   |
| H3KF 80 S       | 2              | 1920 x 800 x 500 | 7 990,-   |



| Objednávací kód | Počet oddělení | Rozměr (mm)       | Cena (Kč) |
|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| H3PF 55 1 P     | 1              | 1920 X 550 X 550  | 11 404,-  |
| H3PF 55 2 P     | 2              | 1920 X 1100 X 550 | 17 922,-  |




Skříňe jsou vybavené drážkovanou šatní tyčí oválného průřezu se zvýšenou nosností.  
Šatní tyč je osazena třemi kovovými háčky H1HK s nosností 10 kg.  
Uvnitř každého oddělení jsou na boku dva masivní háky na opasky.  
Dno skříně je opatřeno perforací.

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

| Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|--------------------|-----------|
| vše                | 202,-     |



| Objednávací kód | Počet oddělení | Rozměr (mm)       | Cena (Kč) |
|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| K3H 1 60 1      | 1              | 1920 x 1200 x 500 | 14 403,-  |



| Objednávací kód | Počet oddělení | Rozměr (mm)       | Cena (Kč) |
|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| K3H 2 120 2     | 1              | 1920 x 1800 x 500 | 18 330,-  |





|          |         |               |        |             |                       |                 |          |          |            |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| základní | snížené | velkoobjemové | dělené | provedení Z | uzamykatelný schránky | prosklený dveře | miniboxy | nástavce | pro Hasiče |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|

|        |                       |                      |
|--------|-----------------------|----------------------|
| lavice | podstavce předlavičky | s opěradlem a věšáky |
|--------|-----------------------|----------------------|


|          |        |             |
|----------|--------|-------------|
| základní | dělené | provedení Z |
|----------|--------|-------------|

Skříňe na distribuci pracovních oděvů



Modul 400


Hloubka všech skříní 500 mm




Objednací kód: P3M 40 1 10 S  
Cena (Kč): 13 346,-



Objednací kód: P3M 40 1 12 S  
Cena (Kč): 14 368,-




Objednací kód: P3M 40 1 14 S  
Cena (Kč): 15 642,-



Objednací kód: P3M 40 1 6 S  
Cena (Kč): 11 611,-



Objednací kód: P3M 40 1 8 S  
Cena (Kč): 12 375,-



Objednací kód: P3M 40 1 1 S  
Cena (Kč): 6 134,-



Skříňe pro distribuci pracovních oděvů vycházejí z konstrukčního konceptu šatních skříní řady ALSIN. Tyto skříňe se uplatní zejména v provozech, kde je péče o pracovní oděvy zajišťována externí organizací.

Skříňe pro výdej pracovních oděvů jsou vybavené uzamykatelnými boxy, které jsou přidělené konkrétním uživatelům. Dvířka jsou vsazená v centrálně uzamykatelném rámu. Pracovník servisní organizace tak má zjednodušený přístup do jednotlivých boxů, což významně zrychluje proces doplňování pracovních oděvů a pomůcek.

Skříňe pro sběr pracovních oděvů mají v horní části výklopná vzhazovací dvířka. Ve spodní části skříně jsou dveře přístupné pracovníkovi servisní organizace. Uvnitř je umístěn držák na pytle.



|          |         |               |        |             |                       |                 |          |          |            |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| základní | snížené | velkoobjemové | dělené | provedení Z | uzamykatelný schránky | prosklený dveře | miniboxy | nástavce | pro Hasiče |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|

|        |                       |                      |
|--------|-----------------------|----------------------|
| lavice | podstavce předlavičky | s opěradlem a věšáky |
|--------|-----------------------|----------------------|

|          |        |             |
|----------|--------|-------------|
| základní | dělené | provedení Z |
|----------|--------|-------------|

## Podstavce a předlavičky

Konstrukce rámu je svařena z ocelových profilů 30 x 30 mm. Nohy předlavičky jsou standardně vybavené plastovými kluzáky. Za příplatek je možno dodat rámy s možností výškové rektifikace, objednáací kód VN. Povrchová úprava rámu je provedena práškovou barvou v odstínu RAL 7035.

Za příplatek je možno dodat rámy podstavců a lavic s rektifikací.

Objednáací kód rektifikace je VN.

Cena (Kč) 202,-

U předlaviček se zásuvkami na uložení obuvi doporučujeme na konec každé řady nainstalovat krycí plech PL ZB 80.

Varianty provedení konstrukce podstavců a předlaviček:

1 - Základní provedení

2 - Provedení se sklopným roštem na obuv

Rošt je možno při úklidu odklopit a usnadnit tím přístup do prostoru pod skříňí.

3 - Provedení se zásuvkami na obuv

Zásuvky jsou vedené teleskopicky 100% výsuvy s nosností 40 kg. Zámek zásuvky je možno na přání dodat v párovém provedení tak, aby uživatel mohl šatní skříňku i zásuvku na obuv odemknout jedním klíčem. Na pohledových bočních stranách doporučujeme použít boční zakrývací plech PL ZB 80 pro předlavičku nebo PL ZB 50 pro podstavec.


Varianty provedení sedací plochy předlaviček:

1 - Sedá deska z polaminované dřevotřísky s ABS hranou

2 - Smrkové lakované latě A/B

3 - Bukové lakované latě A/B

4 - PVC vyztužené latě se záslepkami na koncích profilů



|                                | podstavec                    |              |           | předlavička s lamino deskou |             |           | předlavička se smrkovými latěmi |              |           | předlavička s bukovými latěmi |              |           | předlavička s PVC latěmi |              |           |         |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------|-----------|---------|
|                                | Objednáací kód               | Šířka (mm)   | Cena (Kč) | Objednáací kód              | Šířka (mm)  | Cena (Kč) | Objednáací kód                  | Šířka (mm)   | Cena (Kč) | Objednáací kód                | Šířka (mm)   | Cena (Kč) | Objednáací kód           | Šířka (mm)   | Cena (Kč) |         |
| základní provedení             | POD 40 S                     | 400          | 1 444,-   | PL 40 S                     | 400         | 1 582,-   | PL 40 LS                        | 400          | 1 735,-   | PL 40 LB                      | 400          | 2 082,-   | PL 40 LP                 | 400          | 2 201,-   |         |
|                                | POD 50 S                     | 500          | 1 783,-   | PL 50 S                     | 500         | 1 956,-   | PL 50 LS                        | 500          | 2 181,-   | PL 50 LB                      | 500          | 2 581,-   | PL 50 LP                 | 500          | 2 649,-   |         |
|                                | POD 60 S                     | 600          | 1 834,-   | PL 60 S                     | 600         | 2 042,-   | PL 60 LS                        | 600          | 2 272,-   | PL 60 LB                      | 600          | 2 792,-   | PL 60 LP                 | 600          | 2 809,-   |         |
|                                | POD 70 S                     | 700          | 2 054,-   | PL 70 S                     | 700         | 2 298,-   | PL 70 LS                        | 700          | 2 562,-   | PL 70 LB                      | 700          | 3 171,-   | PL 70 LP                 | 700          | 3 140,-   |         |
|                                | POD 75 S                     | 750          | 2 090,-   | PL 75 S                     | 750         | 2 347,-   | PL 75 LS                        | 750          | 2 635,-   | PL 75 LB                      | 750          | 3 285,-   | PL 75 LP                 | 750          | 3 230,-   |         |
|                                | POD 80 S                     | 800          | 2 106,-   | PL 80 S                     | 800         | 2 382,-   | PL 80 LS                        | 800          | 2 749,-   | PL 80 LB                      | 800          | 3 383,-   | PL 80 LP                 | 800          | 3 300,-   |         |
|                                | POD 90 S                     | 900          | 2 320,-   | PL 90 S                     | 900         | 2 638,-   | PL 90 LS                        | 900          | 3 080,-   | PL 90 LB                      | 900          | 3 757,-   | PL 90 LP                 | 900          | 3 625,-   |         |
|                                | POD 105 S                    | 1050         | 2 512,-   | PL 105 S                    | 1050        | 2 893,-   | PL 105 LS                       | 1050         | 3 354,-   | PL 105 LB                     | 1050         | 4 193,-   | PL 105 LP                | 1050         | 3 986,-   |         |
|                                | POD 120 S                    | 1200         | 2 649,-   | PL 120 S                    | 1200        | 3 062,-   | PL 120 LS                       | 1200         | 3 531,-   | PL 120 LB                     | 1200         | 4 561,-   | PL 120 LP                | 1200         | 4 280,-   |         |
|                                | podstavec se sklopným roštem | POD 40 S R   | 400       | 2 440,-                     | PL 40 S R   | 400       | 2 578,-                         | PL 40 LS R   | 400       | 2 731,-                       | PL 40 LB R   | 400       | 3 077,-                  | PL 40 LP R   | 400       | 3 197,- |
|                                |                              | POD 50 S R   | 500       | 2 848,-                     | PL 50 S R   | 500       | 3 020,-                         | PL 50 LS R   | 500       | 3 245,-                       | PL 50 LB R   | 500       | 3 643,-                  | PL 50 LP R   | 500       | 3 712,- |
|                                |                              | POD 60 S R   | 600       | 2 966,-                     | PL 60 S R   | 600       | 3 173,-                         | PL 60 LS R   | 600       | 3 404,-                       | PL 60 LB R   | 600       | 3 923,-                  | PL 60 LP R   | 600       | 3 941,- |
| POD 70 S R                     |                              | 700          | 3 252,-   | PL 70 S R                   | 700         | 3 496,-   | PL 70 LS R                      | 700          | 3 765,-   | PL 70 LB R                    | 700          | 4 370,-   | PL 70 LP R               | 700          | 4 338,-   |         |
| POD 75 S R                     |                              | 750          | 3 324,-   | PL 75 S R                   | 750         | 3 580,-   | PL 75 LS R                      | 750          | 3 869,-   | PL 75 LB R                    | 750          | 4 520,-   | PL 75 LP R               | 750          | 4 463,-   |         |
| POD 80 S R                     |                              | 800          | 3 372,-   | PL 80 S R                   | 800         | 3 649,-   | PL 80 LS R                      | 800          | 4 016,-   | PL 80 LB R                    | 800          | 4 650,-   | PL 80 LP R               | 800          | 4 566,-   |         |
| POD 90 S R                     |                              | 900          | 3 655,-   | PL 90 S R                   | 900         | 3 973,-   | PL 90 LS R                      | 900          | 4 415,-   | PL 90 LB R                    | 900          | 5 093,-   | PL 90 LP R               | 900          | 4 961,-   |         |
| POD 105 S R                    |                              | 1050         | 3 950,-   | PL 105 S R                  | 1050        | 4 329,-   | PL 105 LS R                     | 1050         | 4 791,-   | PL 105 LB R                   | 1050         | 5 630,-   | PL 105 LP R              | 1050         | 5 421,-   |         |
| POD 120 S R                    |                              | 1200         | 4 188,-   | PL 120 S R                  | 1200        | 4 600,-   | PL 120 LS R                     | 1200         | 5 071,-   | PL 120 LB R                   | 1200         | 6 101,-   | PL 120 LP R              | 1200         | 5 820,-   |         |
| podstavec se zásuvkami na obuv |                              | POD B 40 1 S | 400       | 3 401,-                     | PL B 40 1 S | 400       | 3 540,-                         | PL B 40 1 LS | 400       | 3 691,-                       | PL B 40 1 LB | 400       | 4 039,-                  | PL B 40 1 LP | 400       | 4 157,- |
|                                |                              | POD B 25 2 S | 500       | 5 014,-                     | PL B 25 2 S | 500       | 5 189,-                         | PL B 25 2 LS | 500       | 5 414,-                       | PL B 25 2 LB | 500       | 5 814,-                  | PL B 25 2 LP | 500       | 5 881,- |
|                                |                              | POD B 30 2 S | 600       | 5 168,-                     | PL B 30 2 S | 600       | 5 376,-                         | PL B 30 2 LS | 600       | 5 607,-                       | PL B 30 2 LB | 600       | 6 125,-                  | PL B 30 2 LP | 600       | 6 143,- |
|                                | POD B 35 2 S                 | 700          | 5 627,-   | PL B 35 2 S                 | 700         | 5 871,-   | PL B 35 2 LS                    | 700          | 6 136,-   | PL B 35 2 LB                  | 700          | 6 743,-   | PL B 35 2 LP             | 700          | 6 711,-   |         |
|                                | POD B 25 3 S                 | 750          | 6 937,-   | PL B 25 3 S                 | 750         | 7 196,-   | PL B 25 3 LS                    | 750          | 7 484,-   | PL B 25 3 LB                  | 750          | 8 136,-   | PL B 25 3 LP             | 750          | 8 079,-   |         |
|                                | POD B 40 2 S                 | 800          | 6 018,-   | PL B 40 2 S                 | 800         | 6 295,-   | PL B 40 2 LS                    | 800          | 6 662,-   | PL B 40 2 LB                  | 800          | 7 294,-   | PL B 40 2 LP             | 800          | 7 213,-   |         |
|                                | POD B 30 3 S                 | 900          | 7 322,-   | PL B 30 3 S                 | 900         | 7 638,-   | PL B 30 3 LS                    | 900          | 8 082,-   | PL B 30 3 LB                  | 900          | 8 757,-   | PL B 30 3 LP             | 900          | 8 627,-   |         |
|                                | POD B 35 3 S                 | 1050         | 7 871,-   | PL B 35 3 S                 | 1050        | 8 251,-   | PL B 35 3 LS                    | 1050         | 8 711,-   | PL B 35 3 LB                  | 1050         | 9 551,-   | PL B 35 3 LP             | 1050         | 9 345,-   |         |
|                                | POD B 40 3 S                 | 1200         | 8 518,-   | PL B 40 3 S                 | 1200        | 8 931,-   | PL B 40 3 LS                    | 1200         | 9 400,-   | PL B 40 3 LB                  | 1200         | 10 028,-  | PL B 40 3 LP             | 1200         | 10 151,-  |         |



Objednáací kód PL ZB 80  
Cena (Kč) 655,-

PL B 30 2 S  
počet boxů



|          |         |               |        |             |                       |                 |          |          |            |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| základní | snížené | velkoobjemové | dělené | provedení Z | uzamykatelný schránky | prosklený dveře | miniboxy | nástavce | pro Hasiče |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|

|        |                       |                      |
|--------|-----------------------|----------------------|
| lavice | podstavce předlavičky | s opěradlem a věšáky |
|--------|-----------------------|----------------------|

|          |        |             |
|----------|--------|-------------|
| základní | dělené | provedení Z |
|----------|--------|-------------|

## Lavice

Konstrukce rámu lavic je svařená z ocelových profilů. Nohy mají obdélníkový průřez o rozměru 60 x 30 mm a jsou opatřené plastovými kluzáky. Za příplatek je možno dodat rámy podstavců a lavic s rektifikací.

Objednávací kód rektifikace je VN.

Cena (Kč) 202,-

Variety provedení konstrukce lavic:

- 1 - Základní provedení
- 2 - Provedení se sklopným roštem na obuv  
Rošt je možno při úklidu odklopit a usnadnit tím přístup do prostoru pod lavicí.

Variety provedení sedací plochy lavic:

- 1 - Šedá deska z polaminované dřevotřísky s ABS hranou
- 2 - Smrkové lakované latě A/B
- 3 - Bukové lakované latě A/B
- 4 - PVC vyztužené latě se zásepkami na koncích profilů



Cena (Kč)

příplatek za přičku pro kotvení k podlaze 1 134,-



1 - Lamino



4 - PVC latě



2 - Smrkové latě



3 - Bukové latě



| Objednávací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) | Objednávací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) | Objednávací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) | Objednávací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) |
|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|
| S1L 100 A S     | 1000       | 3 317,-   | S1L 100 A LS    | 1000       | 3 808,-   | S1L 100 A LB    | 1000       | 4 645,-   | S1L 100 A LP    | 1000       | 4 743,-   |
| S1L 150 A S     | 1500       | 3 573,-   | S1L 150 A LS    | 1500       | 4 308,-   | S1L 150 A LB    | 1500       | 5 564,-   | S1L 150 A LP    | 1500       | 5 498,-   |
| S1L 200 A S     | 2000       | 4 084,-   | S1L 200 A LS    | 2000       | 5 063,-   | S1L 200 A LB    | 2000       | 6 737,-   | S1L 200 A LP    | 2000       | 6 509,-   |

Lamino deska

Smrkové latě

Bukové latě

PVC latě



| Objednávací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) | Objednávací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) | Objednávací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) | Objednávací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) |
|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|
| S1L 100 A S SR  | 1000       | 4 747,-   | S1L 100 A LS SR | 1000       | 5 236,-   | S1L 100 A LB SR | 1000       | 6 073,-   | S1L 100 A LP SR | 1000       | 6 170,-   |
| S1L 150 A S SR  | 1500       | 5 444,-   | S1L 150 A LS SR | 1500       | 6 178,-   | S1L 150 A LB SR | 1500       | 7 435,-   | S1L 150 A LP SR | 1500       | 7 367,-   |
| S1L 200 A S SR  | 2000       | 6 395,-   | S1L 200 A LS SR | 2000       | 7 378,-   | S1L 200 A LB SR | 2000       | 9 051,-   | S1L 200 A LP SR | 2000       | 8 820,-   |




| Objednávací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) |
|-----------------|------------|-----------|
| S1L 100 A C     | 1000       | 6 161,-   |
| S1L 150 A C     | 1500       | 8 251,-   |
| S1L 200 A C     | 2000       | 9 418,-   |

Umělá kůže



| Objednávací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) |
|-----------------|------------|-----------|
| S1LF 200 B C    | 2000       | 11 244,-  |

Lamino deska, umělá kůže



| Objednávací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) |
|-----------------|------------|-----------|
| S1LF 200 O C    | 2000       | 18 177,-  |

Lamino deska, umělá kůže

Umělá kůže





|          |         |               |        |             |                       |                 |          |          |            |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| základní | snížené | velkoobjemové | dělené | provedení Z | uzamykatelný schránky | prosklený dveře | miniboxy | nástavce | pro Hasiče |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|

|        |                       |                      |
|--------|-----------------------|----------------------|
| lavice | podstavce předlavičky | s opěradlem a věšáky |
|--------|-----------------------|----------------------|

|          |        |             |
|----------|--------|-------------|
| základní | dělené | provedení Z |
|----------|--------|-------------|

## Lavice s opěradlem a věšáky

Konstrukce rámu lavic je svařená z ocelových profilů. Nohy mají obdélníkový průřez o rozměru 60 x 30 mm a jsou opatřené plastovými kluzáky.

Věšáková lišta je osazena bezpečnostními háky na šaty a štitky pro vložení jmenovky. Pod věšákovou lištou je umístěno opěradlo a perforovaný panel, který slouží jako ochrana oděvů před kontaktem se stěnou. Za příplatek je možno dodat rámy podstavců a lavic s rektifikací.


**Objednávací kód** rektifikace je VN.  
**Cena (Kč)** 202,-

**Variety provedení konstrukce lavic:**

- 1 - Základní provedení s věšákovou lištou a opěradlem
  - 2 - Provedení s věšákovou lištou a opěradlem doplněné navíc sklopným roštem na obuv
- Rošt je možno při úklidu odklopit a usnadnit tím přístup do prostoru pod lavicí.

**Variety provedení sedací plochy lavic:**

- 1 - Šedá deska z polaminované dřevotřísky s ABS hranou
- 2 - Smrkové lakované latě A/B
- 3 - Bukové lakované latě A/B
- 4 - PVC vyztužené latě se záslenkami na koncích profilů



| Objednávací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) |
|-----------------|------------|-----------|
| S1L 100 VS      | 5 1000     | 6 804,-   |
| S1L 150 VS      | 7 1500     | 7 655,-   |
| S1L 200 VS      | 10 2000    | 8 677,-   |

Lamino deska

| Objednávací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) |
|-----------------|------------|-----------|
| S1L 100 VLS     | 5 1000     | 7 673,-   |
| S1L 150 VLS     | 7 1500     | 8 957,-   |
| S1L 200 VLS     | 10 2000    | 10 411,-  |

Smrkové latě

| Objednávací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) |
|-----------------|------------|-----------|
| S1L 100 VLB     | 5 1000     | 9 068,-   |
| S1L 150 VLB     | 7 1500     | 11 049,-  |
| S1L 200 VLB     | 10 2000    | 13 201,-  |

Bukové latě

| Objednávací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) |
|-----------------|------------|-----------|
| S1L 100 VLP     | 5 1000     | 8 942,-   |
| S1L 150 VLP     | 7 1500     | 10 542,-  |
| S1L 200 VLP     | 10 2000    | 12 312,-  |

PVC latě




| Objednávací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) |
|-----------------|------------|-----------|
| S1L 100 V SR    | 5 1000     | 8 233,-   |
| S1L 150 V SR    | 7 1500     | 9 526,-   |
| S1L 200 V SR    | 10 2000    | 10 988,-  |

| Objednávací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) |
|-----------------|------------|-----------|
| S1L 100 VLS SR  | 5 1000     | 9 102,-   |
| S1L 150 VLS SR  | 7 1500     | 10 826,-  |
| S1L 200 VLS SR  | 10 2000    | 12 726,-  |

| Objednávací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) |
|-----------------|------------|-----------|
| S1L 100 VLB SR  | 5 1000     | 10 497,-  |
| S1L 150 VLB SR  | 7 1500     | 12 920,-  |
| S1L 200 VLB SR  | 10 2000    | 15 514,-  |

| Objednávací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) |
|-----------------|------------|-----------|
| S1L 100 VLP SR  | 5 1000     | 10 371,-  |
| S1L 150 VLP SR  | 7 1500     | 12 414,-  |
| S1L 200 VLP SR  | 10 2000    | 14 627,-  |



příplatek za příčku pro kotvení k podlaze **Cena (Kč)** 1 134,-



|          |         |               |        |             |                       |                 |          |          |            |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| základní | snížené | velkoobjemové | dělené | provedení Z | uzamykatelný schránky | prosklený dveře | miniboxy | nástavce | pro Hasiče |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|

|        |                       |                      |
|--------|-----------------------|----------------------|
| lavice | podstavce předlavičky | s opěradlem a věšáky |
|--------|-----------------------|----------------------|

|          |        |             |
|----------|--------|-------------|
| základní | dělené | provedení Z |
|----------|--------|-------------|

## Oboustranné lavice s opěradlem a věšáky

Konstrukce rámu lavic je svařená z ocelových profilů. Nohy mají obdélníkový průřez o rozměru 60 x 30 mm a jsou opatřené plastovými kluzáky.

Věšáková lišta je osazena bezpečnostními háky na šaty a štičky pro vložení jmenovky. Pod věšákovou lištou je umístěno opěradlo a perforovaný panel, který slouží jako ochrana oděvů před kontaktem se stěnou.

Za příplatek je možno dodat rámy podstavců a lavic s rektifikací.

Objednací kód rektifikace je VNO.

Cena (Kč) 303,-

Variety provedení konstrukce lavic:

- 1 - Základní oboustranné provedení s věšákovou lištou a opěradlem
  - 2 - Oboustranné provedení s věšákovou lištou a opěradlem doplněné navíc sklopným roštem na obuv
- Rošt je možno při úklidu odklopit a usnadnit tím přístup do prostoru pod lavicí.

Variety provedení sedací plochy lavic:

- 1 - Šedá deska z polaminované dřevotřísky s ABS hranou
- 2 - Smrkové lakované latě A/B
- 3 - Bukové lakované latě A/B
- 4 - PVC vyztužené latě se záslepkami na koncích profilů



1 - Lamino



2 - Smrkové latě



4 - PVC latě



3 - Bukové latě




| Objednací kód   | Šířka (mm) | Cena (Kč) | Objednací kód | Šířka (mm)        | Cena (Kč) | Objednací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč)         | Objednací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) |
|-----------------|------------|-----------|---------------|-------------------|-----------|---------------|------------|-------------------|---------------|------------|-----------|
| S1L O 100 VS SR | 10         | 1000      | 13 881,-      | S1L O 100 V LS SR | 10        | 1000          | 15 615,-   | S1L O 100 V LB SR | 10            | 1000       | 18 406,-  |
| S1L O 150 VS SR | 14         | 1500      | 16 144,-      | S1L O 150 V LS SR | 14        | 1500          | 18 746,-   | S1L O 150 V LB SR | 14            | 1500       | 22 932,-  |
| S1L O 200 VS SR | 20         | 2000      | 18 682,-      | S1L O 200 V LS SR | 20        | 2000          | 22 151,-   | S1L O 200 V LB SR | 20            | 2000       | 27 733,-  |



| Objednací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) | Objednací kód | Šířka (mm)    | Cena (Kč) | Objednací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč)     | Objednací kód | Šířka (mm) | Cena (Kč) |
|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| S1L O 100 VS  | 10         | 1000      | 11 022,-      | S1L O 100 VLS | 10        | 1000          | 12 759,-   | S1L O 100 VLB | 10            | 1000       | 15 548,-  |
| S1L O 150 VS  | 14         | 1500      | 12 402,-      | S1L O 150 VLS | 14        | 1500          | 15 004,-   | S1L O 150 VLB | 14            | 1500       | 19 188,-  |
| S1L O 200 VS  | 20         | 2000      | 14 054,-      | S1L O 200 VLS | 20        | 2000          | 17 525,-   | S1L O 200 VLB | 20            | 2000       | 23 104,-  |

|              |                 |              |             |          |
|--------------|-----------------|--------------|-------------|----------|
| Lamino deska | Počet háků (ks) | Smrkové latě | Bukové latě | PVC latě |
|--------------|-----------------|--------------|-------------|----------|



příplatek za příčku pro kotvení k podlaze  
Cena (Kč) 2 246,-





## Skříň s naloženými dveřmi ALFORT - technický popis

Na následujících stránkách Vám představujeme modifikovanou řadu šatních skříní s naloženými dveřmi s obchodním označením ALFORT. Tyto šatní skříň se vyznačují moderními, čistými liniemi a širokým výběrem materiálových a barevných variant dveřních panelů. To je předurčuje k využití v moderní interiérové architektuře, především v šatnách hotelů, wellness a fitness center nebo akvaparků.



- Uložení dveří na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání


### Příplatková výbava:

- Uložení dveří na nerezových závěsech s funkcí tlumeného dovírání

- Oválná šatní tyč z eloxovaného hliníku a posuvné plastové háčky v každém oddělení
- Čtvercová hliníková úchytky pro pohodlnou manipulaci s dveřmi

### Příplatková výbava:

- Samolepicí plastová destička, dekor broušený hliník, gravírované číslování




### Systémy uzamykání

- Cylindrický zámek C1, 4000 kombinací, možnost dodání centrálního klíče.
- Otočný bezpečnostní uzávěr OB1 je určen pro visací zámek s průměrem třmenu 5 - 8 mm.

Pro uzamykání je pro zámky C1 a OB1 použita závora s bezpečnostním hákem, který zvyšuje odolnost proti vypáčení dveří.

### Příplatková výbava:

- Mincovní zálohový zámek
- Kódový mechanický zámek
- Kódový elektronický zámek
- Online elektronické systémy
- Čipový elektronický zámek



### Systém větrání

- Korpus je vybaven účinným systémem větrání, který se značnou rezervou plní požadavky normy DIN 4547. Větrací otvory mají bezpečný průřez a jsou umístěné do vodorovných panelů korpusu a zadní stěny skříně. Pro zajištění správné funkce odvětrávání dodržujte instalační pokyny výrobce.

### Příplatková výbava:

- Provedení do vlhkého prostředí  
Za příplatek je možno skříň dodat v provedení určeném do vlhkého prostředí. Pro kovové díly je v tomto případě použit ocelový, galvanicky pozinkovaný plech, který je následně lakován venkovní barvou.

- Spodní část korpusu je osazena plastovými kluzáky.

### Příplatková výbava:

- Plastové kluzáky ve výškově nastavitelném provedení.



### Kovové dveře

Křídla dveří jsou vyrobená z ocelového plechu a standardně se dodávají v odolném dvouplášťovém provedení. Dveře jsou uloženy na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání. Standardně je dodáván masivní omezovač úhlu otevření dveří. Pro pohodlnější manipulaci jsou dveře vybaveny hliníkovou úchytkou.

Povrchová úprava dveří je prováděna odolnými práškovými barvami.

### Kovové dveře DECORAL

Křídla dveří jsou vyrobená z ocelového plechu a standardně se dodávají v odolném dvouplášťovém provedení. Dveře jsou uloženy na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání. Standardně je dodáván masivní omezovač úhlu otevření dveří. Pro pohodlnější manipulaci jsou dveře vybaveny hliníkovou úchytkou.

Povrchová úprava dveří je prováděna speciální technologií DECORAL, která umožňuje nanášení dekorů dřeva, kamene, karbonu a mnoha dalších vzorů. Na aktuální nabídku dekorů se v případě zájmu informujte u svého prodejce.

### Kovové dveře UV potisk

Křídla dveří jsou vyrobená z ocelového plechu a standardně se dodávají v odolném dvouplášťovém provedení. Dveře jsou uloženy na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání. Standardně je dodáván masivní omezovač úhlu otevření dveří. Pro pohodlnější manipulaci jsou dveře vybaveny hliníkovou úchytkou.

Povrchová úprava dveří je prováděna odolnými práškovými barvami, které slouží jako podkladová vrstva. Na křídlo dveří je následně pomocí technologie UV tisku nanášen požadovaný grafický motiv.

### Lamino dveře

Křídla dveří jsou vyrobená z polaminované dřevotřískové desky. Okraje jsou opatřené ABS hranou. Dveře jsou uloženy na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání. Standardně je dodáván masivní omezovač úhlu otevření dveří. Pro pohodlnější manipulaci jsou dveře vybaveny hliníkovou úchytkou.

### HPL dveře

Křídla dveří jsou vyrobená z kompaktní desky s HPL povrchem. Dveře jsou uloženy na nábytkových závěsech s funkcí tlumeného dovírání. Standardně je dodáván masivní omezovač úhlu otevření dveří. Pro pohodlnější manipulaci jsou dveře vybaveny hliníkovou úchytkou.



|          |         |               |        |             |                       |                 |          |          |            |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| základní | snížené | velkoobjemové | dělené | provedení Z | uzamykatelný schránky | prosklený dveře | miniboxy | nástavce | pro Hasiče |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|

|        |                       |                      |
|--------|-----------------------|----------------------|
| lavice | podstavce předlavičky | s opěradlem a věšáky |
|--------|-----------------------|----------------------|

|          |        |             |
|----------|--------|-------------|
| základní | dělené | provedení Z |
|----------|--------|-------------|

Hloubka všech skříní 520 mm

Šatní skříně s naloženými dveřmi



Šatní skříně řady Alfort jsou určeny pro využití v reprezentativním prostředí lázní, hotelů, akvaparků, wellness a fitness center. Velkokorýs prostorové řešení nabízí svým uživatelům úložný prostor o objemu 245-330 l. Pro vlhké prostředí je určena příplatková verze z galvanicky pozinkovaného plechu lakovaného exteriérovou práškovou barvou. Dveřní závěsy s tlumeným dovíráním jsou u této varianty v nerezovém provedení. Doporučujeme objednat dveře z kompaktní desky s HPL povrchem.

Příplatek za provedení s nohami 120 mm

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 831,-     |



Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 202,-     |



Modul 300 mm / 245 l

| Objednací kód   |             | Cena (Kč) |
|-----------------|-------------|-----------|
| F3S 30 1 1 S AD | 1 alfort ad | 4 851,-   |
| F3S 30 1 1 S DD | 2 alfort dd | 5 820,-   |

| Objednací kód   |             | Cena (Kč) |
|-----------------|-------------|-----------|
| F3S 30 2 1 S AD | 1 alfort ad | 7 462,-   |
| F3S 30 2 1 S DD | 2 alfort dd | 8 954,-   |

| Objednací kód   |             | Cena (Kč) |
|-----------------|-------------|-----------|
| F3S 30 3 1 S AD | 1 alfort ad | 10 895,-  |
| F3S 30 3 1 S DD | 2 alfort dd | 13 072,-  |

Modul 350 mm / 285 l

| Objednací kód   |             | Cena (Kč) |
|-----------------|-------------|-----------|
| F3S 35 1 1 S AD | 1 alfort ad | 5 429,-   |
| F3S 35 1 1 S DD | 2 alfort dd | 6 515,-   |

| Objednací kód   |             | Cena (Kč) |
|-----------------|-------------|-----------|
| F3S 35 2 1 S AD | 1 alfort ad | 8 353,-   |
| F3S 35 2 1 S DD | 2 alfort dd | 10 023,-  |

| Objednací kód   |             | Cena (Kč) |
|-----------------|-------------|-----------|
| F3S 35 3 1 S AD | 1 alfort ad | 12 194,-  |
| F3S 35 3 1 S DD | 2 alfort dd | 14 633,-  |

Modul 400 mm / 330 l

| Objednací kód   |             | Cena (Kč) |
|-----------------|-------------|-----------|
| F3S 40 1 1 S AD | 1 alfort ad | 5 971,-   |
| F3S 40 1 1 S DD | 2 alfort dd | 7 167,-   |

| Objednací kód   |             | Cena (Kč) |
|-----------------|-------------|-----------|
| F3S 40 2 1 S AD | 1 alfort ad | 9 187,-   |
| F3S 40 2 1 S DD | 2 alfort dd | 11 027,-  |

| Objednací kód   |             | Cena (Kč) |
|-----------------|-------------|-----------|
| F3S 40 3 1 S AD | 1 alfort ad | 13 413,-  |
| F3S 40 3 1 S DD | 2 alfort dd | 16 098,-  |



- 1 alfort ad  
Skříně je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.
- 2 alfort dd  
Skříně je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.





Hloubka všech skříní 520 mm

Šatní skříň s naloženými dveřmi dělené



Šatní skříň řady Alfort jsou určeny pro využití v reprezentativním prostředí lázní, hotelů, akvaparků, wellness a fitness center. Skříň mají v jednom oddělení dva uzamykatelné odkládací boxy. Úložný prostor má v závislosti na šířce skříně objem 120-160 l. Na výběr je mnoho variant systémů uzamykání. V nabídce jsou cylindrické zámky, uzávěry pro visací zámek, mincovní zálohové zámky, mincovní platební zámky, kódové mechanické zámky, kódové elektronické zámky, čipové zámky nebo vyspělé online elektronické uzamykací systémy.



- 1 alfort ad  
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výtuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.
- 2 alfort dd  
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

Příplatek za provedení s nohama 120 mm

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 831,-     |




Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 202,-     |



Modul 300 mm / 120 l



| Objednací kód   | Cena (Kč)           |
|-----------------|---------------------|
| F3S 30 1 2 A AD | 1 alfort ad 6 377,- |
| F3S 30 1 2 A DD | 2 alfort dd 7 652,- |




| Objednací kód   | Cena (Kč)            |
|-----------------|----------------------|
| F3S 30 2 2 A AD | 1 alfort ad 9 811,-  |
| F3S 30 2 2 A DD | 2 alfort dd 11 771,- |



| Objednací kód   | Cena (Kč)            |
|-----------------|----------------------|
| F3S 30 3 2 A AD | 1 alfort ad 14 323,- |
| F3S 30 3 2 A DD | 2 alfort dd 17 187,- |

Modul 350 mm / 140 l



| Objednací kód   | Cena (Kč)           |
|-----------------|---------------------|
| F3S 35 1 2 A AD | 1 alfort ad 7 140,- |
| F3S 35 1 2 A DD | 2 alfort dd 8 567,- |




| Objednací kód   | Cena (Kč)            |
|-----------------|----------------------|
| F3S 35 2 2 A AD | 1 alfort ad 10 983,- |
| F3S 35 2 2 A DD | 2 alfort dd 13 180,- |



| Objednací kód   | Cena (Kč)            |
|-----------------|----------------------|
| F3S 35 3 2 A AD | 1 alfort ad 16 036,- |
| F3S 35 3 2 A DD | 2 alfort dd 19 242,- |

Modul 400 mm / 160 l



| Objednací kód   | Cena (Kč)           |
|-----------------|---------------------|
| F3S 40 1 2 A AD | 1 alfort ad 7 839,- |
| F3S 40 1 2 A DD | 2 alfort dd 9 406,- |



| Objednací kód   | Cena (Kč)            |
|-----------------|----------------------|
| F3S 40 2 2 A AD | 1 alfort ad 12 059,- |
| F3S 40 2 2 A DD | 2 alfort dd 14 471,- |



| Objednací kód   | Cena (Kč)            |
|-----------------|----------------------|
| F3S 40 3 2 A AD | 1 alfort ad 17 608,- |
| F3S 40 3 2 A DD | 2 alfort dd 21 128,- |



|          |         |               |        |             |                       |                 |          |          |            |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| základní | snížené | velkoobjemové | dělené | provedení Z | uzamykatelný schránky | prosklený dveře | miniboxy | nástavce | pro Hasiče |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|

|        |                       |                      |
|--------|-----------------------|----------------------|
| lavice | podstavce předlavičky | s opěradlem a věšáky |
|--------|-----------------------|----------------------|

|          |        |             |
|----------|--------|-------------|
| základní | dělené | provedení Z |
|----------|--------|-------------|

Hloubka všech skříní 520 mm

Šatní skříně s naloženými dveřmi ve tvaru Z



Modul 300 mm / 120 l

| Objednávací kód |             | Cena (Kč) |
|-----------------|-------------|-----------|
| F3S 30 1 Z S AD | 1 alfort ad | 7 975,-   |
| F3S 30 1 Z S DD | 2 alfort dd | 9 571,-   |

| Objednávací kód |             | Cena (Kč) |
|-----------------|-------------|-----------|
| F3S 30 2 Z S AD | 1 alfort ad | 12 269,-  |
| F3S 30 2 Z S DD | 2 alfort dd | 14 724,-  |

| Objednávací kód |             | Cena (Kč) |
|-----------------|-------------|-----------|
| F3S 30 3 Z S AD | 1 alfort ad | 17 912,-  |
| F3S 30 3 Z S DD | 2 alfort dd | 21 497,-  |

Modul 350 mm / 140 l

| Objednávací kód |             | Cena (Kč) |
|-----------------|-------------|-----------|
| F3S 35 1 Z S AD | 1 alfort ad | 8 930,-   |
| F3S 35 1 Z S DD | 2 alfort dd | 10 715,-  |

| Objednávací kód |             | Cena (Kč) |
|-----------------|-------------|-----------|
| F3S 35 2 Z S AD | 1 alfort ad | 13 738,-  |
| F3S 35 2 Z S DD | 2 alfort dd | 16 486,-  |

| Objednávací kód |             | Cena (Kč) |
|-----------------|-------------|-----------|
| F3S 35 3 Z S AD | 1 alfort ad | 20 057,-  |
| F3S 35 3 Z S DD | 2 alfort dd | 24 069,-  |

Modul 400 mm / 160 l

| Objednávací kód |             | Cena (Kč) |
|-----------------|-------------|-----------|
| F3S 40 1 Z S AD | 1 alfort ad | 9 805,-   |
| F3S 40 1 Z S DD | 2 alfort dd | 11 765,-  |

| Objednávací kód |             | Cena (Kč) |
|-----------------|-------------|-----------|
| F3S 40 2 Z S AD | 1 alfort ad | 15 085,-  |
| F3S 40 2 Z S DD | 2 alfort dd | 18 101,-  |

| Objednávací kód |             | Cena (Kč) |
|-----------------|-------------|-----------|
| F3S 40 3 Z S AD | 1 alfort ad | 22 022,-  |
| F3S 40 3 Z S DD | 2 alfort dd | 26 428,-  |

Šatní skříně řady Alfort jsou určeny pro využití v reprezentativním prostředí lázní, hotelů, akvaparků, wellness a fitness center. Skříně mají v jednom oddělení dva speciálně členěné uzamykatelné odkládací boxy. Úložný prostor má v závislosti na šířce skříně objem 120-160 l. Netradiční způsob členění dveří vytváří prostor pro návrh zajímavých barevných a tvarových kombinací. Ty mohou kromě estetické funkce plnit i funkci praktickou a usnadnit tak uživatelům orientaci v řadách skříněk.

Příplatek za provedení s nohama 120 mm

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 831,-     |

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 202,-     |

- 1 alfort ad  
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohybání a kroucení. Dveře jsou vybavené výztuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.
- 2 alfort dd  
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.



Hloubka všech skříní 520 mm

Skříňe s uzamykatelnými schránkami s naloženými dveřmi



Modul 300 mm / 80 l

| Objednací kód   | Cena (Kč)           | Objednací kód   | Cena (Kč)            | Objednací kód   | Cena (Kč)            |
|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| F3S 30 1 3 0 AD | 1 alfort ad 7 559,- | F3S 30 2 3 0 AD | 1 alfort ad 11 631,- | F3S 30 3 3 0 AD | 1 alfort ad 16 980,- |
| F3S 30 1 3 0 DD | 2 alfort dd 9 072,- | F3S 30 2 3 0 DD | 2 alfort dd 13 957,- | F3S 30 3 3 0 DD | 2 alfort dd 20 376,- |

60 l

| Objednací kód   | Cena (Kč)            | Objednací kód   | Cena (Kč)            | Objednací kód   | Cena (Kč)            |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| F3S 30 1 4 0 AD | 1 alfort ad 8 516,-  | F3S 30 2 4 0 AD | 1 alfort ad 13 100,- | F3S 30 3 4 0 AD | 1 alfort ad 19 127,- |
| F3S 30 1 4 0 DD | 2 alfort dd 10 220,- | F3S 30 2 4 0 DD | 2 alfort dd 15 722,- | F3S 30 3 4 0 DD | 2 alfort dd 22 953,- |

45 l

| Objednací kód   | Cena (Kč)            | Objednací kód   | Cena (Kč)            | Objednací kód   | Cena (Kč)            |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| F3S 30 1 5 0 AD | 1 alfort ad 9 701,-  | F3S 30 2 5 0 AD | 1 alfort ad 14 923,- | F3S 30 3 5 0 AD | 1 alfort ad 21 789,- |
| F3S 30 1 5 0 DD | 2 alfort dd 11 640,- | F3S 30 2 5 0 DD | 2 alfort dd 17 907,- | F3S 30 3 5 0 DD | 2 alfort dd 26 145,- |

Skříňe s uzamykatelnými schránkami řady Alfort jsou určeny pro využití v reprezentativním prostředí kancelářských budov, lázní, hotelů, wellness a fitness center. Úložný prostor má v závislosti na provedení úložný objem 45-80 l.

Zákazník má možnost zvolit provedení s odolnými kovovými dvouplášťovými dveřmi nebo s dveřmi vyrobenými z polaminované dřevotřísky s ABS hranou.

Příplatek za provedení s nohama 120 mm

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 831,-     |

Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 202,-     |

**1 alfort ad**  
Skříň je vybavena dvouplášťovými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výtuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

**2 alfort dd**  
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.





## Šatní skříňe s vloženými dveřmi

|          |         |               |        |             |                       |                 |          |          |            |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| základní | snížené | velkoobjemové | dělené | provedení Z | uzamykatelný schránky | prosklený dveře | miniboxy | nástavce | pro Hasiče |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|

## Lavice, předlavičky

|        |                       |                      |
|--------|-----------------------|----------------------|
| lavice | podstavce předlavičky | s opěradlem a věšáky |
|--------|-----------------------|----------------------|

## Šatní skříňe s naloženými dveřmi

|          |        |             |
|----------|--------|-------------|
| základní | dělené | provedení Z |
|----------|--------|-------------|

Příslušenství

Systémy uzamykání

Povrchová úprava

### Skříňe s uzamykatelnými boxy s naloženými dveřmi



Hloubka všech skříní 520 mm

#### Modul 400 mm / 105 l

| 400               |                    | 800               |                    | 1200              |                    |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                   | 540                |                   |                    |                   |                    |
| Objednací kód     | Cena (Kč)          | Objednací kód     | Cena (Kč)          | Objednací kód     | Cena (Kč)          |
| F3S 40 1 3 0 AD 1 | alfort ad 9 298,-  | F3S 40 2 3 0 AD 1 | alfort ad 14 306,- | F3S 40 3 3 0 AD 1 | alfort ad 20 887,- |
| F3S 40 1 3 0 DD 2 | alfort dd 11 159,- | F3S 40 2 3 0 DD 2 | alfort dd 17 167,- | F3S 40 3 3 0 DD 2 | alfort dd 25 063,- |

#### 75 l

| 400               |                    | 800               |                    | 1200              |                    |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                   | 392                |                   |                    |                   |                    |
| Objednací kód     | Cena (Kč)          | Objednací kód     | Cena (Kč)          | Objednací kód     | Cena (Kč)          |
| F3S 40 1 4 0 AD 1 | alfort ad 10 474,- | F3S 40 2 4 0 AD 1 | alfort ad 16 114,- | F3S 40 3 4 0 AD 1 | alfort ad 23 528,- |
| F3S 40 1 4 0 DD 2 | alfort dd 12 568,- | F3S 40 2 4 0 DD 2 | alfort dd 19 336,- | F3S 40 3 4 0 DD 2 | alfort dd 28 230,- |

#### 60 l

| 400               |                    | 800               |                    | 1200              |                    |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                   | 303                |                   |                    |                   |                    |
| Objednací kód     | Cena (Kč)          | Objednací kód     | Cena (Kč)          | Objednací kód     | Cena (Kč)          |
| F3S 40 1 5 0 AD 1 | alfort ad 11 932,- | F3S 40 2 5 0 AD 1 | alfort ad 18 357,- | F3S 40 3 5 0 AD 1 | alfort ad 26 800,- |
| F3S 40 1 5 0 DD 2 | alfort dd 14 318,- | F3S 40 2 5 0 DD 2 | alfort dd 22 027,- | F3S 40 3 5 0 DD 2 | alfort dd 32 160,- |




Skříňe s uzamykatelnými schránkami řady Alfort jsou určeny pro využití v reprezentativním prostředí kancelářských budov, lázní, hotelů, wellness a fitness center. Úložný prostor má v závislosti na provedení úložný objem 60-105 l.

Za příplatek je možno dodat skříňe s příhrádkou na dopisy a dveřmi opatřenými vřazovacím otvorem.

V případě větších projektů mohou být dveře vyrobené z kompaktní desky s HPL povrchem nebo z bezpečnostního barevného, příp. potišťeného skla. Ceny se pak stanovují individuálně dle zvoleného materiálu, dekoru a množství.


#### Příplatek za provedení s nohami 120 mm

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 831,-     |



#### Příplatek za výškovou rektifikaci (pro sokl i nohy)

| Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) |
|-------|--------------------|-----------|
| vše   | vše                | 202,-     |

**1 alfort ad**  
Skříň je vybavena dvoupříslušnými dveřmi s nadstandardní odolností proti ohýbání a kroucení. Dveře jsou vybavené výtuhou montážního otvoru zámku. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

**2 alfort dd**  
Skříň je vybavena dveřmi z polaminované dřevotřísky s ABS hranou. Standardně je dodáván omezovač úhlu otevření dveří.

#### Vřazovací otvor s příhrádkou na dopisy

Příplatková výbava, v horní části schránky je police na dopisy, kovové dveře (alfort ad) jsou vybavené otvorem pro vřazovací otvor.

| Objednací kód | Cena (Kč) * |
|---------------|-------------|
| PF4           | 584,-       |

\* Cena je za vybavení jednoho boxu modulu 400 mm policí na dopisy a vřazovacím otvorem.





|          |         |               |        |             |                       |                 |          |          |            |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| základní | snížené | velkoobjemové | dělené | provedení Z | uzamykatelný schránky | prosklený dveře | miniboxy | nástavce | pro Hasiče |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|

|        |                       |                      |
|--------|-----------------------|----------------------|
| lavice | podstavce předlavičky | s opěradlem a věšáky |
|--------|-----------------------|----------------------|

|          |        |             |
|----------|--------|-------------|
| základní | dělené | provedení Z |
|----------|--------|-------------|

Příslušenství



**1** Plastový samolepicí štítek  
Plastová samolepicí destička rozm. 65 x 35 mm, dekor broušený hliník, gravírované číslo.  
Objednávací kód Cena (Kč)  
DPZ P 127,-

**2** Omezovač úhlu otevření dveří  
Omezovač brání poškození při přetažení dveří přes maximální úhel jejich otevření. Odolnost odpovídá DIN 4547.  
Objednávací kód Cena (Kč)  
OD A1 82,-

**3** Plastový háček na ručník  
Náhradní plastový háček na ručník, nosnost 4 kg, montážní otvor 10 x 10 mm.  
Objednávací kód Cena (Kč)  
R1HP 16,-

**4** Zrcadlo rozm. 150 x 200 mm  
Objednávací kód Cena (Kč)  
ZRC 321,-

**5** Plastový háček  
Náhradní plastový háček S1HP pro šatní skříně ALSIN, ALDOP, ALDERA a ALDUR, nosnost 4 kg.  
Objednávací kód Cena (Kč)  
S1HP 18,-

**6** Dvojitý háček na ručník  
Objednávací kód Cena (Kč)  
HAK A 27,-

**7** Krabička na drobnosti rozm. 10 x 150 x 65 mm  
Objednávací kód Cena (Kč)  
KRB NA 84,-

**8** Krabička na drobnosti rozm. 40 x 150 x 65 mm  
Objednávací kód Cena (Kč)  
KRB HA 121,-

**9** Police přídavné  
Příplatková výbava, při objednání z výroby se dodávají police přivařené. Při dodatečném objednání jsou police v přední části uchycené ve výstřihu, v zadní se montují speciálními sponami.  
Objednávací kód Modul Cena (Kč) Cena (Kč)  
POL A3 250 250 127,- 211,-  
POL A3 300 300 136,- 225,-  
POL A3 350 350 154,- 255,-  
POL A3 400 400 169,- 280,-  
přivařená pro dodatečnou montáž

**10** Odkapávač na obuv  
Příplatková výbava, plastový výlisek slouží k zachycení nečistot a vlhkosti. Spodní část je profilovaná pro zajištění správné funkce systému odvětrání.  
Objednávací kód Modul Cena (Kč)  
VP25 250 147,-  
VP30 300 154,-  
VP40 400 166,-

**11** Dělicí stěna T  
Příplatková výbava, dělicí stěna je standardně přivařena pod polici a umístěna v ose oddělení.  
Objednávací kód Modul Cena (Kč) Cena (Kč)  
T nad 300 427,- 643,-  
přivařená pro dodatečnou montáž

**Spojovací materiál**  
Spojovací materiál pro boční spojení skříní do řady  
Objednávací kód Cena (Kč)  
SM 42,-

Spojovací materiál pro boční a zadní spojení skříní do řady  
Objednávací kód Cena (Kč)  
SMZ 63,-

Distanční lišta pro zvýšení účinnosti systému přirozeného odvětrávání určená pro skříně se soklem.  
Objednávací kód Cena (Kč)  
DLA1 1800 154,-  
DLA1 1920 169,-

Distanční dorazy určené pro montáž do zadní stěny skříně. Dorazy zajistí dostatečnou vzduchovou mezeru pro posílení systému přirozeného odvětrávání.  
Objednávací kód Cena (Kč)  
DPA1 57,-

**S**  
Plastový háček  
Náhradní plastový háček S1HP pro šatní skříně ALSIN, ALDOP, ALDERA a ALDUR, nosnost 4 kg.  
Objednávací kód Cena (Kč)  
S1HP 18,-

**9**  
Plastový háček  
Náhradní plastový háček F1HP pro šatní skříně ALFORT a ALTROS, nosnost 4 kg.  
Objednávací kód Cena (Kč)  
F1HP 40,-

**9**  
Kovový háček  
Náhradní kovový háček H1HK pro hasičské šatní skříně, skříně ALFORT a ALTROS, nosnost 10 kg.  
Objednávací kód Cena (Kč)  
H1HK 40,-

**9**  
Kovový dvojháček  
Náhradní kovový dvojháček H2HK pro hasičské šatní skříně, skříně ALFORT a ALTROS, nosnost 10 kg.  
Objednávací kód Cena (Kč)  
H2HK 57,-



Příplatek za provedení se sešikmenými víčky

| Modul | Objednávací kód | Šířka výrobku | Integrované provedení Cena (Kč) | Montované provedení Cena (Kč) |
|-------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 250   | SD 25           | 250           | 343,-                           | 879,-                         |
|       | SD 50           | 500           | 529,-                           | 1 350,-                       |
|       | SD 75           | 750           | 771,-                           | 1 974,-                       |
| 300   | SD 30           | 300           | 354,-                           | 906,-                         |
|       | SD 60           | 600           | 544,-                           | 1 393,-                       |
|       | SD 90           | 900           | 794,-                           | 2 034,-                       |
| 350   | SD 35           | 350           | 410,-                           | 1 049,-                       |
|       | SD 70           | 700           | 631,-                           | 1 612,-                       |
|       | SD 105          | 1050          | 918,-                           | 2 353,-                       |
| 400   | SD 40           | 400           | 466,-                           | 1 189,-                       |
|       | SD 80           | 800           | 715,-                           | 1 829,-                       |
|       | SD 120          | 1200          | 1 043,-                         | 2 669,-                       |

pouze pro skříně s vloženými dveřmi



**Talířový ventil**  
Příplatková výbava pro skříně vybavené nuceným odsáváním. Pomocí talířového ventilu je možno regulovat intenzitu odsávání prostoru šatní skřínky.  
Objednávací kód Cena (Kč)  
TVNO 443,-



**Komin pro napojení na nucené odsávání 80 mm**  
Příplatková výbava, sešikmený nástavec v provedení pro dodatečnou montáž je v horní části opatřen trubkou prům. 80 mm.  
Objednávací kód Cena (Kč)  
KNO80 509,-



**Oválná šatní tyč s kovovými háčky**  
Příplatková výbava, standard pro verze ALFORT. Šatní tyč z drážkovaného eloxovaného AL profilu má nosnost 20 kg. Tyč je osazená třemi kovovými háčky s nosností 10 kg.

| Objednávací kód | Modul | Cena (Kč) |
|-----------------|-------|-----------|
| TPO 250         | 250   | 148,-     |
| TPO 300         | 300   | 157,-     |
| TPO 350         | 350   | 177,-     |
| TPO 400         | 400   | 196,-     |

Příplatek za provedení se soklem 160 mm

| Objednávací kód | Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) | Cena (Kč) |
|-----------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| A1 SM 120 250   | 250   | 250                | 136,-     | 590,-     |
| A1 SM 120 500   |       | 500                | 178,-     | 640,-     |
| A1 SM 120 750   |       | 750                | 213,-     | 737,-     |
| A1 SM 120 300   | 300   | 300                | 145,-     | 611,-     |
| A1 SM 120 600   |       | 600                | 187,-     | 685,-     |
| A1 SM 120 900   |       | 900                | 238,-     | 780,-     |
| A1 SM 120 350   | 350   | 350                | 154,-     | 619,-     |
| A1 SM 120 700   |       | 700                | 205,-     | 716,-     |
| A1 SM 120 1050  |       | 1050               | 264,-     | 816,-     |
| A1 SM 120 400   | 400   | 400                | 162,-     | 623,-     |
| A1 SM 120 800   |       | 800                | 222,-     | 752,-     |
| A1 SM 120 1200  |       | 1200               | 289,-     | 851,-     |

\* přivařený \* dodatečně montovaný



\* Pouze pro skříně s vloženými dveřmi.



**Odkapávač na obuv**  
Příplatková výbava, plastový výlisek slouží k zachycení nečistot a vlhkosti. Spodní část je profilovaná pro zajištění správné funkce systému odvětrání.

| Objednávací kód | Modul | Cena (Kč) |
|-----------------|-------|-----------|
| VP25            | 250   | 147,-     |
| VP30            | 300   | 154,-     |
| VP40            | 400   | 166,-     |

Příplatek za provedení s nohama 120 mm

Pouze pro skříně s vloženými dveřmi.

| Objednávací kód | Modul | Šířka výrobku (mm) | Cena (Kč) | Cena (Kč) |
|-----------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| A1 NM 120       | vše   | vše                | 273,-     | 391,-     |

přivařená pro dodatečnou montáž

Příplatek za výškovou rektifikaci noh a soklu

Pouze pro skříně s vloženými dveřmi.

| Objednávací kód | Cena (Kč) |
|-----------------|-----------|
| VN              | 202,-     |





Zakončovací stěny, systémy uzamykání

Zakončovací stěny jsou určeny pro zakrytí spojovací spáry v případě montáže skříň do řad zadními stěnami k sobě. Dodávají se v plechovém nebo zrcadlovém osvětleném provedení. Stěny je možno s výhodou využít k umístění informačního systému.



Objednací kód Cena (Kč)  
PZS 50 180 1 267,-

Zakončovací stěna kovová, rozměry 1800 x 500 x 20 mm vč. spojovacího materiálu, lakování RAL 7035.

Objednací kód Cena (Kč)  
PZS 100 180 1 967,-

Zakončovací stěna kovová, rozměry 1800 x 1000 x 20 mm vč. spojovacího materiálu, lakování RAL 7035.



Objednací kód Cena (Kč)  
ZZS 50 180 23 510,-

Zakončovací stěna zrcadlová, LED osvětlení, rozměry 1800 x 500 x 24 mm vč. spojovacího materiálu, lakování RAL 7035, samolepky se symboly jsou za příplatek.

Objednací kód Cena (Kč)  
ZZS 100 180 38 110,-

Zakončovací stěna zrcadlová, LED osvětlení, rozměry 1800 x 1000 x 24 mm vč. spojovacího materiálu, lakování RAL 7035, samolepky se symboly jsou za příplatek.

Rohové prvky je možno využít pro vyplnění vnitřního i vnějšího rohu. Oceňují se individuálně v závislosti na požadovaném vnitřním uspořádání a zvoleném materiálu dveří. Doporučujeme využít rohových skříní např. pro uložení úklidových potřeb, ručníků nebo županů.



Objednací kód Cena (Kč)  
PG S 40,-

Samolepka směrové šipky.



Objednací kód Cena (Kč)  
PG IS 198,-

Samolepka s obrazcem, k dispozici jsou následující symboly:

WC, WC muži, WC ženy, WC vozíčkáři, přebalovací místnost, šatna muži, šatna ženy, šatna vozíčkáři, rodinná šatna, recepce, restaurace, občerstvení, úniková cesta, první pomoc, fitness, sauna, solárium, bazén, bez obuvi.



Objednací kód Cena (Kč)  
C1HO 151,-  
C1HO par 422,-  
CK 749,-

Cylindrický zámek řady C1  
Dveře šatních skříní a skříní s uzamykatelnými boxy jsou standardně vybaveny cylindrickými zámkami BURG C1HO. Zámek má 4000 možných kombinací a je dodáván se dvěma klíči. K dispozici jsou také párové verze zámků umožňující uživateli jedním klíčem odemknout dveře šatní skříňky a zásuvku na obuv umístěnou v předlavičce. Možnost objednání centrálního klíče CK.



Objednací kód Cena (Kč)  
OB1 HO 151,-

Otočný bezpečnostní uzávěr - OB1  
Výbava na přání bez příplatku. Uzávěr je určen pro dveře šatních skříní a skříní s uzamykatelnými boxy. Doporučujeme jej využívat v kombinaci s visacím zámkem s průměrem třmenu 5 - 8 mm. Po vložení visacího zámků se vnější část zámků volně protáčí a znemožňuje následné protočení v montážním otvoru. Visací zámek není součástí dodávky.



Objednací kód Cena (Kč)  
O1 HO 151,-

Otočný uzávěr - O1  
Výbava na přání bez příplatku. Uzávěr je určen pro dveře šatních skříní a skříní s uzamykatelnými boxy. Doporučujeme jej využívat v kombinaci s visacím zámkem s průměrem třmenu 5 - 7 mm. Visací zámek není součástí dodávky.



Mincovní zálohový zámek MZEL  
Příplatková výbava. Zákazník má možnost nadefinovat si nominální hodnotu mince, pro kterou bude zámek určen. Po vhození mince je možno skříňku uzamknout a klíč vyjmout. Po odemčení se klíč zafixuje v zámku a dojde k vrácení mince. Příplatek za instalaci zámků se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.



Mincovní zálohový zámek MZBU  
Příplatková výbava. Zákazník má možnost nadefinovat si nominální hodnotu mince, pro kterou bude zámek určen. Po vhození mince je možno skříňku uzamknout a klíč vyjmout. Po odemčení se klíč zafixuje v zámku a dojde k vrácení mince. Příplatek za instalaci zámků se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.



Mincovní zálohový zámek twin coin  
Příplatková výbava. Zákazník má možnost nadefinovat si nominální hodnotu dvou mincí stejné nebo rozdílné měny. Po vhození mince je možno skříňku uzamknout a klíč vyjmout. Po odemčení se klíč zafixuje v zámku a dojde k vrácení mince. K dispozici je i platební verze zámků. Příplatek za instalaci zámků se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.



Kódový mechanický zámek KWFK  
Příplatková výbava. Zámek se čtyřmístným, uživatelsky nastavitelným kódem. Možnost nouzového otevření pomocí servisního klíče a následného nastavení nového uživatelského kódu. Příplatek za instalaci zámků se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.



Kódový mechanický zámek KELH  
Příplatková výbava. Zámek se čtyřmístným, uživatelsky nastavitelným kódem. Možnost nouzového otevření pomocí servisního klíče a následného nastavení nového uživatelského kódu. Příplatek za instalaci zámků se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.




Kódový mechanický zámek KSIH  
Příplatková výbava. Zámek se čtyřmístným, uživatelsky nastavitelným kódem. Možnost nouzového otevření pomocí servisního klíče a následného nastavení nového uživatelského kódu. Jednodušší verze bez vynulování číselníku po odemčení. Příplatek za instalaci zámků se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.



Elektronický kódový zámek - easy PIN2  
Příplatková výbava. Zámek má stabilní kovovou konstrukci s nerezovou klávesnicí. Umožňuje použití v soukromém nebo veřejném módu. Nabízí možnost nouzového otevření. Příplatek za instalaci zámků se kalkuluje individuálně dle požadovaného množství.

Elektronické online uzamykací systémy  
Ve spolupráci s několika výrobci uzamykacích systémů jsme schopni nabídnout vyspělá řešení šitá na míru každého zákazníka. Zámky je možno ovládat pomocí RFID karty, PIN kódem, čtečkou otisku prstu nebo aplikací v mobilním telefonu.



Elektronický kódový zámek - SOT  
Příplatková výbava. Zámky je možno dodat ve čtyřech provedeních:

LS 100 uzamykání pomocí uživatelsky zvoleného PIN kódu, nouzové otevření master PIN kódem

LS 200 uzamykání pomocí uživatelsky zvoleného PIN kódu, nouzové otevření master PIN kódem nebo RFID kartou

LS 300 uzamykání pomocí RFID karty nebo zařízením s NFC technologií, nouzové otevření master PIN kódem nebo RFID kartou

LS 400 uzamykání pomocí uživatelsky zvoleného PIN kódu, RFID karty nebo zařízením s NFC technologií, nouzové otevření master PIN kódem nebo RFID kartou

Příplatek za instalaci zámků se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.



Elektronický kódový zámek EL3780  
Příplatková výbava. Odolný elektronický zámek s veřejným a soukromým módem a mechanickou funkcí nouzového odemčení. Elektronický master PIN, uživatelský PIN kód 4 číslice. Příplatek za instalaci zámků se kalkuluje individuálně dle objednaného množství.






|          |         |               |        |             |                       |                 |          |          |            |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|
| základní | snížené | velkoobjemové | dělené | provedení Z | uzamykatelný schránky | prosklený dveře | miniboxy | nástavce | pro Hasiče |
|----------|---------|---------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|------------|


|        |                       |                      |
|--------|-----------------------|----------------------|
| lavice | podstavce předlavičky | s opěradlem a věšáky |
|--------|-----------------------|----------------------|

|          |        |             |
|----------|--------|-------------|
| základní | dělené | provedení Z |
|----------|--------|-------------|

Povrchová úprava



Vstupní materiál je ocelový plech nebo profily. V lakovací lince IDEAL-LINE dojde k nanesení vrstvy železitého fosfátu a vysušení. To zajistí lepší přilnutí barvy k podkladu. Následně je v poloautomatickém lakovacím boxu GEMA Magic Cylinder II nanesena v elektrostatickém poli prášková barva požadovaného odstínu. Ta se ve vypalovací peci vytvrdí při teplotě cca 180 °C. Výsledná vrstva laku je zdravotně nezávadná, pružná a mechanicky odolná.



Vstupní materiál je galvanicky pozinkovaný ocelový plech nebo profily opatřené zinkovým základem. V lakovací lince IDEAL-LINE dojde k nanesení vrstvy fosfátu a vysušení. To zajistí lepší přilnutí barvy k podkladu. Následně je v poloautomatickém lakovacím boxu GEMA Magic Cylinder II nanesena v elektrostatickém poli prášková barva požadovaného odstínu. Ta se ve vypalovací peci vytvrdí při teplotě cca 180 °C. Výsledná vrstva laku je zdravotně nezávadná, pružná a mechanicky odolná. Cena tohoto provedení je kalkulována individuálně v závislosti na množství, typu výrobku a aktuálních cenách materiálu.

Barevné odstíny paleta KLASIK



Barevné kombinace korpusu lakovaného barevným odstínem RAL 7035 – světle šedá a dveří lakovaných kterýmkoliv odstínem z barevné palety KLASIK jsou pro zakázky v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH zahrnuty v základní ceně. Příplatek pro zakázky v nižší hodnotě se řídí aktuálním ceníkem. Bez příplatku je lakování celého výrobku odstínem RAL 7035 nebo lakování korpusu odstínem RAL 7035 a dveří odstínem RAL 5012.

|                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Odstín korpusu RAL 7035</b> | RAL 7035 | RAL 1023 | RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 6024 | RAL 7016 |
| <b>Odstín dveří</b>            | RAL 7035 | RAL 1023 | RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 6024 | RAL 7016 |

Barevné odstíny paleta TREND



Lakování barevnými odstíny TREND a odstíny palety RAL STANDARD je možno provést za příplatek. Výše příplatku se stanovuje individuálně v závislosti na množství lakovaných výrobků a ceně zvolené barvy.

|                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Odstín korpusu RAL 7035</b> | RAL 7035 | RAL 1023 | RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 6024 | RAL 7016 |
| <b>Odstín dveří</b>            | RAL 1019 | RAL 3004 | RAL 3022 | RAL 6028 | RAL 6034 | RAL 8023 |          |          |          |


Barevné odstíny paleta DEKORAL



Lakování dveří odstíny barevné palety DEKORAL je prováděno za individuálně daný příplatek.

|                                |          |          |          |          |          |           |          |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>Odstín korpusu RAL 7035</b> | RAL 7035 | RAL 1023 | RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 5009  | RAL 5010 | RAL 6024 | RAL 7016 |
| <b>Odstín dveří</b>            | kaštan   | olše     | ořech    | zebrano  | mahagon  | zlatý dub | rustik   |          |          |


Lamino dveře



Lamino dveře jsou vyrobeny z polaminované dřevotřísky. Obvod desek je opatřen ABS hranou. Tento materiál není vhodný pro vlhké prostředí. Cena skříní v provedení s lamino dveřmi je uvedena na příslušných produktových stránkách.

|                                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Odstín korpusu RAL 7035</b> | RAL 7035 | RAL 1023 | RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 6024 | RAL 7016 |
| <b>Odstín dveří</b>            | bříza    | buk      | calvados | dub      | olše     | ořech    | třešeň   |          |          |


Dveře z kompaktní desky s HPL povrchem



Cena šatních skříní řady ALFORT s dveřmi z kompaktní desky s HPL povrchem se stanovuje individuálně.

Tento moderní materiál je velice odolný proti vlhkosti a mechanickému namáhání. Doporučujeme jeho využití v kombinaci s korpusem v provedení z galvanicky pozinkovaného plechu. Tato materiálová kombinace je vhodná pro vlhké prostředí šaten akvaparků a hotelových bazénů. Aktuální nabídka barev a dekorů kompaktních desek je na vyžádání.





Dveře z bezpečnostního skla



Cena šatních skříní řady ALFORT s dveřmi z bezpečnostního skla se stanovuje individuálně.

Doporučené rozmístění skříní a lavic dle ČSN 734108

Šatny v provozech, kde pracuje více než 5 zaměstnanců, musí být odděleny podle pohlaví. Počet míst v šatně musí odpovídat celkovému počtu uživatelů s 10% rezervou. Na pracovištích s víceměnným provozem nesmějí jedno místo používat dva pracovníci, i když pracují v různých směnách. Na jednu osobu má připadat min. 0,5 m<sup>2</sup> půdorysné plochy šatny.







ČESKÝ VÝROBEK

ALFA 3, s.r.o.  
Husova 263  
538 54 Luže

Tel.: +420 469 671 295

e-mail: [obchod@alfa3.cz](mailto:obchod@alfa3.cz)

[www.alfa3.cz](http://www.alfa3.cz)

