

alfa **ER** QUALITÄT
INNOVATION
DESIGN

Garderobeneinrichtung



www.alfa3.de

Alfa3, s.r.o. ist eine innovative, kundenorientierte Produktionsgesellschaft, die sich bereits seit mehr als 20 Jahren mit der Entwicklung und der Produktion von Metallmöbeln befasst. Dank den langjährigen Erfahrungen und dem Engagement unserer Mitarbeiter sind wir in der Lage, nicht nur hochwertige Produkte zu liefern, sondern auch Fachberatung und Service zu leisten.

Unsere Produkte zeichnen sich durch qualitätsgerechte Werkstattverarbeitung, modernes Design, robuste Schweißkonstruktion und beständige Oberflächenbehandlung aus. Beim Entwurf neuer Produkte achten wir darauf, dass im Höchstmaß bewährte Baukastenelemente und Baugruppen genutzt werden, was ein hohes Zuverlässigkeitsniveau auch bei neuen bzw. kundenseitig modifizierten Produkten gewährleistet.

Für die Produktion verwenden wir nur erstklassige Werkstoffe und bewährte Komponenten namhafter Lieferanten. Die Produktion selbst erfolgt größtenteils mithilfe von präzisen CNC-Anlagen und automatisierten Produktionssystemen der Reihe PSBB. Die Oberflächenbehandlung wird mit der Lackieranlage IDEAL-LINE mit der Lackierbox GEMA MagicCylinder II mit dem Steuerungssystem CM30 und 12 automatischen elektrostatischen Pistolen hergestellt.

Wir suchen laufend Gelegenheiten für die Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Effizienz unserer Prozesse und bemühen uns um die Minimierung unserer Auswirkungen auf die Umwelt. Das Qualitätsmanagementsystem ist in unserer Gesellschaft gemäß ISO 9001 zertifiziert. Wir sind im Besitz der Lizenz, die uns zur Verwendung der Marke "Tschechisches Produkt" berechtigt.

Die für die Ausstattung der Garderoben bestimmten Produkte sind ein wichtiger Pfeiler unseres Produktportfolios und deshalb wird ihnen unsererseits außerordentliche Aufmerksamkeit geschenkt. Die Kleiderschränke wurden einem Generationswandel unterzogen und bieten aktuell noch bessere Nutzungseigenschaften und ein höheres Sicherheitsniveau an.

In unserem Kleiderschranksortiment finden Sie sechs Modellreihen, die so abgestuft sind, dass sie den Bedarf an Geräumigkeit, Sicherheit und Design des breitesten Kundenspektrums zufriedenstellen.

INHALT

| | | |
|--|---|---------|
| Schränke mit eingesetzter Tür - technische Beschreibung | | 4 - 5 |
| Produktlinie | | 6 - 7 |
| Basiskleiderschränke mit eingesetzter Tür | Die Kleiderschränke mit eingesetzter Tür zeichnen sich durch allseitige Verwendbarkeit, beständige verschweißte Konstruktion, modernes Design und sorgfältige Verarbeitung aus. Das Angebot enthält vier grundlegende Produktlinien, die sich durch die Türkonstruktion und den Umfang der Standardausstattung unterscheiden. | 8 - 9 |
| Herabgesetzte Kleiderschränke mit eingesetzter Tür | | 10 - 11 |
| Großräumige Kleiderschränke mit eingesetzter Tür | | 12 - 13 |
| Geteilte Kleiderschränke mit eingesetzter Tür | | 14 - 15 |
| Kleiderschränke mit eingesetzten Türen in Z-Form | | 16 - 17 |
| Schränke mit abschließbaren Fächern | | 18 - 19 |
| Schränke mit verglasten Türen | | 20 - 21 |
| Miniboxen, Baukastenboxen | | 22 - 23 |
| Kleiderschranksaufsätze, abgeschrägte Deckel | | 24 - 25 |
| Kompakte Garderoben | | 26 - 27 |
| Kleiderschränke und Schränke mit abschließbaren Fächern ALTROS | Schränke der Modellreihe ALTROS sind mit Türen mit einem speziellen Profil mit erhöhter Beständigkeit versehen. Diese Produkte sind eine hervorragende Wahl für Kunden, die ein untraditionelles Design suchen und keine Zugeständnisse im Bereich Sicherheit machen wollen. | 28 - 29 |
| Kleiderschränke für die Feuerwehr | | 30 - 31 |
| Distributionsschränke der Arbeitskleidung | | 32 - 33 |
| Sockel und Vorbänke | | 34 - 35 |
| Bank | Die modifizierte Ausführung der Bänke zeichnet sich durch modernes einfaches Design aus. Die neue Konstruktion ist aus Stahlprofilen mit rechteckigem Querschnitt verschweißst. Das Angebot enthält mehrere Varianten der Sitzflächenausführung. | 36 - 37 |
| Bank mit Lehne und Kleiderhaken | | 38 - 39 |
| Beiderseitige Bank mit Lehne und Kleiderhaken | | 40 - 41 |
| Schränke mit aufgesetzter Tür ALFORT - technische Beschreibung | | 42 - 43 |
| Kleiderschränke mit aufgesetzter Tür | Garderobenschränke der Reihe ALFORT haben ein robustes verschweißtes Gestell, das der Bestückung der Türpaneele aus Metall, laminierten Holzspanplatten, einer kompakten Platte mit HPL-Oberfläche bzw. aus Sicherheitsglas angepasst ist. Zusammen mit einer breiten Skala der angebotenen Oberflächenbehandlungen verleiht es den Architekten Möglichkeit der Nutzung auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen. | 44 - 45 |
| Kleiderschränke mit aufgesetzter Tür geteilt | | 46 - 47 |
| Kleiderschränke mit aufgesetzter Tür in Z-Form | | 48 - 49 |
| Schränke mit abschließbaren Fächern mit aufgesetzter Tür | | 50 - 53 |
| Zubehör | | 54 - 55 |
| Schließsysteme | | 56 - 57 |
| Oberflächenbehandlung | | 58 - 59 |



Schränke mit eingesetzter Tür ALFORT - technische Beschreibung

Bei der dritten Generation der Kleiderschränke mit eingesetzter Tür in der Gestellkonstruktion wurden alle bedeutenden Bauteile umgestaltet. Die Metallteile sind aus Stahlblech mit erhöhter Festigkeit hergestellt. Die Rahmenkonstruktion des vorderen Gestellbereichs besteht aus einem neuen Profil. Sie weist somit höhere Beständigkeit gegen gewaltsames Eindringen der Tür in das Gestell aus und bildet eine steife Abstützung des Sicherheitsriegels des Schlosses. Ebenfalls die Türkonstruktion wurde komplett umgestaltet. Neu sind auch die Versteifungselemente, die Standardvorbereitung für den Einbau des Öffnungswinkelbegrenzers sowie die dämpfenden Anschlagelmente.



- Einbau der Tür mithilfe von massiven Metallzapfen mit dem Öffnungswinkel ca. 100°, verstärkte Halterung des oberen Zapfens.

Ausstattung gegen Aufpreis:

- Einbau der Metalltür mithilfe eines massiven Stangentürbands, Öffnungswinkel bis 170°

Namensschilder und Nummerierung

- Transparenter Kunststoffrahmen für Namensschilder, Größe 15 x 60 mm.

Ausstattung gegen Aufpreis:

- Selbstklebende Kunststoffschilder in Aluminiumfarbe mit eingravierten Nummern.
- Geplotterte Nummer aus Selbstklebefolie.



Schließsysteme

- Zylinderschloss C1, 4000 Kombinationen, mit Zentralschlüssel lieferbar.

- Der drehbare Sicherheitsverschluss OB1 ist für ein Vorhängeschloss mit dem Bügeldurchmesser 6 - 8 mm bestimmt.

Für das Abschließen wird ein Riegel mit Sicherheitshaken verwendet, der die Beständigkeit gegen das Ausbrechen der Tür erhöht.

Ausstattung gegen Aufpreis:

- Münzenpfandschloss
- Mechanisches Code-Schloss
- Elektronisches Code-Schloss
- Elektronische Online-Systeme
- Elektronisches Schloss mit Chip



Lüftungssystem

Das Gestell ist mit einem wirksamen Lüftungssystem ausgestattet, das mit einer erheblichen Reserve Anforderungen der Norm DIN 4547 erfüllt. Die Lüftungsöffnungen haben einen sicheren Querschnitt und sind in der frontseitigen Kante der oberen Trennwand, im Schrankboden, in der Rückwand des Schrankes und in der Fläche aller Fachböden angeordnet. Zur Sicherung der richtigen Lüftungsfunktion sind die Installationsanweisungen des Herstellers einzuhalten.

- Der untere Teil des Gestells ist mit Kunststoffgleitern versehen.


Ausstattung gegen Aufpreis:

- Kunststoffgleiter in höhenverstellbarer Ausführung.

Sockel 40mm

Die Bauhöhe der Basisausführung des Gestells ist 1800 mm. Optional stehen niedrigere Gestellversionen in der Höhe 1500 mm zur Verfügung. Die Schränke können direkt auf den Fußboden der Garderoben, auf einen ausgemauerten Sockel bzw. auf eine Vorbank installiert werden. Der untere Teil des Gestells ist standardmäßig mit Kunststoffgleitern versehen.

- Gegen Aufpreis können Schränke mit integrierten abgeschrägten Deckeln mit der Überhöhung 195 mm und dem Neigungswinkel 21° versehen werden.



Sockel 160mm

Die Bauhöhe des Gestells mit erhöhtem Sockel ist 1920 mm. Optional stehen niedrigere Gestellversionen in der Höhe 1620 mm zur Verfügung. Der untere Teil des Gestells ist mit Kunststoffgleitern versehen.

- Gegen Aufpreis können Schränke mit integrierten abgeschrägten Deckeln mit der Überhöhung 195 mm und dem Neigungswinkel 21° versehen werden. Kleiderschränke mit abgeschrägten Deckeln, deren maximale Höhe 2000 mm überschreitet, werden mit zusammengebauter Version des erhöhten Sockels geliefert.




Füße 120mm

Die Bauhöhe des Gestells mit Füßen ist 1920 mm. Optional stehen niedrigere Gestellversionen in der Höhe 1620 mm zur Verfügung. Die Füße haben verstärkte Konstruktion und sind mit Kunststoffkappen bestückt.

- Gegen Aufpreis können Füße in höhenverstellbarer Ausführung geliefert werden.


- Gegen Aufpreis können Schränke mit integrierten abgeschrägten Deckeln mit der Überhöhung 195 mm und dem Neigungswinkel 21° versehen werden. Kleiderschränke mit abgeschrägten Deckeln, deren maximale Höhe 2000 mm überschreitet, werden mit zusammengebauter Version der Füße geliefert.



Sockel und Vorbänke

Die Kleiderschränke können auf einen erhöhten Sockel bzw. eine Vorbank aufgesetzt werden. Die Sockel und Vorbänke sind in der Basisausführung, in der Ausführung mit klappbarem Schuhrost und ebenfalls in der Ausführung mit abschließbaren Schuhfächern im Angebot.

- Gegen Aufpreis können die Gestelle mit integrierten abgeschrägten Deckeln mit der Überhöhung 195 mm und dem Schrägungswinkel 21° versehen werden.



Produktlinie

- Standardausstattung
- Ausstattung gegen Aufpreis
- × nicht lieferbar

alsin Sicherheitsklasse A

- Einmanteltür mit Versteifungsprofil in der ganzen Türhöhe
 - Verstärkung der Konstruktion im Schlossbereich - Schutz gegen das Durchdrehen und Verbiegen des Riegels
 - Schlossriegel mit Haken - Schutz gegen das Ausbrechen der Tür
 - Einhängen der Tür mit massiven Metallzapfen, maximaler Öffnungswinkel der Tür 100°
 - Handtuchhaken im Türmantel
 - Ablagefach mit der Flächentragfähigkeit 30 kg
 - Kleiderstange mit der Tragfähigkeit 10 kg
 - In jedem Abteil 2 Kunststoffhaken mit der Tragfähigkeit 4 kg
 - Montageöffnungen in den Gestellseitenwänden für gegenseitige Verbindung in Reihen
 - Montageöffnungen im Boden für das Anschrauben an die Vorbankkonstruktion
- Öffnungswinkelbegrenzer der Tür
 - Montageöffnungen in der Gestellrückwand
 - Vorbereitung für die nachträgliche Montage eines Fachbodens im unteren Gestellbereich
 - Vorbereitung für die nachträgliche Montage der Füße bzw. des Sockels

aldur 1 Sicherheitsklasse C

- Empfohlene Ausführung für Schulen.
- Verstärkte Konstruktion der Türen und Korpus aus Stahlblech 0,8 mm.
- Doppelmanteltür mit hoher Beständigkeit gegen Verwindungs- und Biegebungsbelastung
- Verstärkung der Konstruktion im Schlossbereich - Schutz gegen das Durchdrehen und Verbiegen des Riegels
- Schlossriegel mit Haken - Schutz gegen das Ausbrechen der Tür
- Einhängen der Tür mit massiven Metallzapfen, maximaler Öffnungswinkel der Tür 100°
- Handtuchhaken im Türmantel
- Ablagefach mit der Flächentragfähigkeit 30 kg
- Kleiderstange mit der Tragfähigkeit 10 kg
- In jedem Abteil 3 Kunststoffhaken mit der Tragfähigkeit 4 kg
- Montageöffnungen in den Gestellseitenwänden für gegenseitige Verbindung in Reihen
- Montageöffnungen in der Gestellrückwand
- Montageöffnungen im Boden für das Anschrauben an die Vorbankkonstruktion
- Öffnungswinkelbegrenzer der Tür
- Vorbereitung für die nachträgliche Montage eines Fachbodens im unteren Gestellbereich
- Vorbereitung für die nachträgliche Montage der Füße bzw. des Sockels

aldop Sicherheitsklasse B

- Doppelmanteltür mit hoher Beständigkeit gegen Verwindungs- und Biegebungsbelastung
- Verstärkung der Konstruktion im Schlossbereich - Schutz gegen das Durchdrehen und Verbiegen des Riegels
- Schlossriegel mit Haken - Schutz gegen das Ausbrechen der Tür
- Einhängen der Tür mit massiven Metallzapfen, maximaler Öffnungswinkel der Tür 100°
- Handtuchhaken im Türmantel
- Ablagefach mit der Flächentragfähigkeit 30 kg
- Kleiderstange mit der Tragfähigkeit 10 kg
- In jedem Abteil 3 Kunststoffhaken mit der Tragfähigkeit 4 kg
- Montageöffnungen in den Gestellseitenwänden für gegenseitige Verbindung in Reihen
- Montageöffnungen in der Gestellrückwand
- Montageöffnungen im Boden für das Anschrauben an die Vorbankkonstruktion
- Öffnungswinkelbegrenzer der Tür
- Vorbereitung für die nachträgliche Montage eines Fachbodens im unteren Gestellbereich
- Vorbereitung für die nachträgliche Montage der Füße bzw. des Sockels

aldera

- Tür aus laminiertes Holzspanplatte mit ABS Kante
 - Schlossriegel mit Haken - Schutz gegen das Ausbrechen der Tür
 - Einhängen der Tür mit massiven Metallzapfen, maximaler Öffnungswinkel der Tür 100°
 - Handtuchhaken an der Trennwand, für Einzelschränke nicht möglich
 - Ablagefach mit Flächentragfähigkeit 30 kg
 - Kleiderstange mit der Tragfähigkeit 10 kg
 - In jedem Abteil 3 Kunststoffhaken mit der Tragfähigkeit 4 kg
 - Montageöffnungen in den Gestellseitenwänden für gegenseitige Verbindung in Reihen
 - Montageöffnungen in der Gestellrückwand
 - Montageöffnungen im Boden für das Anschrauben an die Vorbankkonstruktion
 - Vorbereitung für die nachträgliche Montage eines Fachbodens im unteren Gestellbereich
 - Vorbereitung für die nachträgliche Montage der Füße bzw. des Sockels
- Öffnungswinkelbegrenzer der Tür
 - × Ohne Namensschild

Schränke mit eingesetzter Tür

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| Basis | Herabgesetzte | Großräumige | Geteilte | Türen in Z-Form | abschließbaren Fächern | verglasten Türen | Miniboxen | für die Feuerwehr |
|-------|---------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|

Bank und Vorbänke

| | | |
|------|---------------------|----------------------------|
| Bank | Sockel und Vorbänke | mit Lehne und Kleiderhaken |
|------|---------------------|----------------------------|

Schränke mit aufgesetzter Tür

| | | |
|-------|----------|-----------------|
| Basis | Geteilte | Türen in Z-Form |
|-------|----------|-----------------|

Zubehör Schließsysteme Oberflächenbehandlung

Basiskleiderschränke mit eingesetzter Tür

Die Kleiderschränke mit eingesetzter Tür zeichnen sich durch allseitige Verwendbarkeit, beständige verschweißte Konstruktion, modernes Design und sorgfältige Verarbeitung aus.

Das Angebot enthält vier grundlegende Produktlinien, die sich durch die Türkonstruktion und den Umfang der Standardausstattung unterscheiden.

Die Teile des Gestells haben im vorderen Bereich ein spezielles Profil und einzelne Bauteile sind gegenseitig so verbunden, dass hohe Festigkeit und hohe überstandardmäßige Beständigkeit erreicht wird. Das Gestell ist mit einem wirksamen System der natürlichen Entlüftung versehen. In jedem Abteil befindet sich im oberen Teil ein Ablagefach. Unter dem Ablagefach ist eine Kleiderstange mit Kunststoffhaken befestigt.



Modul 250 mm / 205 l




| Bestellcode | | Preis (EUR) |
|--------------|-----------|-------------|
| L3M 25 1 1 S | 1 alsin | 134,9,- |
| A3M 25 1 1 S | 2 aldop | 144,4,- |
| D3M 25 1 1 S | 3 aldera | 170,4,- |
| R3M 25 1 1 S | 4 aldur 1 | 173,3,- |




| Bestellcode | | Preis (EUR) |
|--------------|-----------|-------------|
| L3M 25 2 1 S | 1 alsin | 207,6,- |
| A3M 25 2 1 S | 2 aldop | 222,2,- |
| D3M 25 2 1 S | 3 aldera | 262,2,- |
| R3M 25 2 1 S | 4 aldur 1 | 266,6,- |

Tiefe aller Schränke 500 mm



| Bestellcode | | Preis (EUR) |
|--------------|-----------|-------------|
| L3M 25 3 1 S | 1 alsin | 303,0,- |
| A3M 25 3 1 S | 2 aldop | 324,4,- |
| D3M 25 3 1 S | 3 aldera | 382,7,- |
| R3M 25 3 1 S | 4 aldur 1 | 389,2,- |

Modul 300 mm / 245 l



| Bestellcode | | Preis (EUR) |
|--------------|-----------|-------------|
| L3M 30 1 1 S | 1 alsin | 139,3,- |
| A3M 30 1 1 S | 2 aldop | 148,8,- |
| D3M 30 1 1 S | 3 aldera | 175,6,- |
| R3M 30 1 1 S | 4 aldur 1 | 178,6,- |




| Bestellcode | | Preis (EUR) |
|--------------|-----------|-------------|
| L3M 30 2 1 S | 1 alsin | 214,3,- |
| A3M 30 2 1 S | 2 aldop | 229,0,- |
| D3M 30 2 1 S | 3 aldera | 270,2,- |
| R3M 30 2 1 S | 4 aldur 1 | 274,7,- |




| Bestellcode | | Preis (EUR) |
|--------------|-----------|-------------|
| L3M 30 3 1 S | 1 alsin | 313,0,- |
| A3M 30 3 1 S | 2 aldop | 334,3,- |
| D3M 30 3 1 S | 3 aldera | 394,5,- |
| R3M 30 3 1 S | 4 aldur 1 | 401,1,- |

Modul 350 mm / 285 l



| Bestellcode | | Preis (EUR) |
|--------------|-----------|-------------|
| L3M 35 1 1 S | 1 alsin | 156,2,- |
| A3M 35 1 1 S | 2 aldop | 166,0,- |
| D3M 35 1 1 S | 3 aldera | 195,9,- |
| R3M 35 1 1 S | 4 aldur 1 | 199,2,- |




| Bestellcode | | Preis (EUR) |
|--------------|-----------|-------------|
| L3M 35 2 1 S | 1 alsin | 240,2,- |
| A3M 35 2 1 S | 2 aldop | 255,4,- |
| D3M 35 2 1 S | 3 aldera | 301,4,- |
| R3M 35 2 1 S | 4 aldur 1 | 306,6,- |




| Bestellcode | | Preis (EUR) |
|--------------|-----------|-------------|
| L3M 35 3 1 S | 1 alsin | 350,7,- |
| A3M 35 3 1 S | 2 aldop | 372,9,- |
| D3M 35 3 1 S | 3 aldera | 440,1,- |
| R3M 35 3 1 S | 4 aldur 1 | 447,5,- |

Modul 400 mm / 330 l



| Bestellcode | | Preis (EUR) |
|--------------|-----------|-------------|
| L3M 40 1 1 S | 1 alsin | 171,2,- |
| A3M 40 1 1 S | 2 aldop | 181,6,- |
| D3M 40 1 1 S | 3 aldera | 214,2,- |
| R3M 40 1 1 S | 4 aldur 1 | 217,9,- |



| Bestellcode | | Preis (EUR) |
|--------------|-----------|-------------|
| L3M 40 2 1 S | 1 alsin | 263,4,- |
| A3M 40 2 1 S | 2 aldop | 279,3,- |
| D3M 40 2 1 S | 3 aldera | 329,6,- |
| R3M 40 2 1 S | 4 aldur 1 | 335,1,- |



| Bestellcode | | Preis (EUR) |
|--------------|-----------|-------------|
| L3M 40 3 1 S | 1 alsin | 384,5,- |
| A3M 40 3 1 S | 2 aldop | 407,8,- |
| D3M 40 3 1 S | 3 aldera | 481,2,- |
| R3M 40 3 1 S | 4 aldur 1 | 489,3,- |



- 1 - alsin
Der Schrank ist mit einer Einmanteltür mit einem massiven geschlossenen Versteifungsprofil versehen. Die Tür ist mit einer umlaufenden Sicherheitsbiegung versehen. Die Tür ist mit einer Versteifung der Schlossmontageöffnung versehen.
- 2 - aldop
Der Schrank ist mit einer Doppelmanteltür mit überstandardmäßiger Beständigkeit gegen Verbiegung und Verwindung versehen. Die Tür ist mit einer Versteifung der Schlossmontageöffnung versehen. Standardmäßig wird ein Öffnungsbegrenzer der Tür geliefert.
- 3 - aldera
Der Schrank ist mit einer laminierten Holzspanplattentür mit ABS-Kante versehen.
- 4 - aldur 1
Der Spind ist aus Qualitätsstahlblech 0,8 mm hergestellt. Der ist mit doppelwandigen Türen und weiteren Sicherheitselementen ausgestattet. Wir empfehlen diese Ausführung in Schulumkleiden und in Betrieben mit höheren Anforderungen für die Beständigkeit und die Sicherheit.

Aufpreis für die Ausführung mit Sockel 160 mm

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| 250 | 250 | 5,5,- |
| | 500 | 7,1,- |
| | 750 | 8,5,- |
| 300 | 300 | 5,8,- |
| | 600 | 7,5,- |
| | 900 | 9,5,- |
| 350 | 350 | 6,2,- |
| | 700 | 8,2,- |
| | 1050 | 10,5,- |
| 400 | 400 | 6,5,- |
| | 800 | 8,9,- |
| | 1200 | 11,6,- |

Aufpreis für die Ausführung mit Füßen 120 mm

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 10,9,- |

Aufpreis für Höhenausgleich (für Sockel und Füße)

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 8,1,- |

Aufpreis für zusätzlichen Fachboden

| Modul | Preis (EUR) | Preis (EUR) |
|-------|-------------|-------------|
| 250 | 5,1,- | 8,4,- |
| 300 | 5,5,- | 9,0,- |
| 350 | 6,2,- | 10,2,- |
| 400 | 6,8,- | 11,2,- |

angeschweißt für nachträgliche Montage



Niedrige Kleiderschränke mit eingesetzter Tür


Die niedrigeren Kleiderschränke sind für die Verwendung in Garderoben der Grundschulen bestimmt. Optional können sie in Kombination mit Sockel oder Vorbank benutzt werden.

Die Schrankkonstruktion ist mit der Basisausführung der Schränke mit eingesetzter Tür identisch. Alle Bauteile sind unter Berücksichtigung der maximalen Sicherheit der Benutzer konstruiert. Die zugänglichen Kanten sind mit Sicherheitsbiegungen versehen. Größe der Lüftungsöffnungen ist so ausgeführt, dass die Kinder ihre Finger nicht hineinstecken können.



Tiefe aller Schränke 500 mm


Modul 250 mm / 170 l



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|---------------------------|-------------|
| L3M 25 1 1 SV15 1 alsin | 121,4,- |
| A3M 25 1 1 SV15 2 aldop | 130,4,- |
| R3M 25 1 1 SV15 3 aldur 1 | 156,6,- |



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|---------------------------|-------------|
| L3M 25 2 1 SV15 1 alsin | 186,7,- |
| A3M 25 2 1 SV15 2 aldop | 200,7,- |
| R3M 25 2 1 SV15 3 aldur 1 | 240,8,- |



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|---------------------------|-------------|
| L3M 25 3 1 SV15 1 alsin | 272,6,- |
| A3M 25 3 1 SV15 2 aldop | 293,0,- |
| R3M 25 3 1 SV15 3 aldur 1 | 351,6,- |


Modul 300 mm / 205 l



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|---------------------------|-------------|
| L3M 30 1 1 SV15 1 alsin | 125,4,- |
| A3M 30 1 1 SV15 2 aldop | 134,4,- |
| R3M 30 1 1 SV15 3 aldur 1 | 161,3,- |




| Bestellcode | Preis (EUR) |
|---------------------------|-------------|
| L3M 30 2 1 SV15 1 alsin | 192,9,- |
| A3M 30 2 1 SV15 2 aldop | 206,8,- |
| R3M 30 2 1 SV15 3 aldur 1 | 248,2,- |



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|---------------------------|-------------|
| L3M 30 3 1 SV15 1 alsin | 281,6,- |
| A3M 30 3 1 SV15 2 aldop | 301,9,- |
| R3M 30 3 1 SV15 3 aldur 1 | 362,3,- |

Modul 350 mm / 240 l



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|---------------------------|-------------|
| L3M 35 1 1 SV15 1 alsin | 140,5,- |
| A3M 35 1 1 SV15 2 aldop | 150,0,- |
| R3M 35 1 1 SV15 3 aldur 1 | 179,9,- |



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|---------------------------|-------------|
| L3M 35 2 1 SV15 1 alsin | 216,2,- |
| A3M 35 2 1 SV15 2 aldop | 230,7,- |
| R3M 35 2 1 SV15 3 aldur 1 | 276,8,- |




| Bestellcode | Preis (EUR) |
|---------------------------|-------------|
| L3M 35 3 1 SV15 1 alsin | 315,6,- |
| A3M 35 3 1 SV15 2 aldop | 336,9,- |
| R3M 35 3 1 SV15 3 aldur 1 | 404,2,- |

Modul 400 mm / 270 l



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|---------------------------|-------------|
| L3M 40 1 1 SV15 1 alsin | 154,1,- |
| A3M 40 1 1 SV15 2 aldop | 163,9,- |
| R3M 40 1 1 SV15 3 aldur 1 | 196,7,- |



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|---------------------------|-------------|
| L3M 40 2 1 SV15 1 alsin | 237,0,- |
| A3M 40 2 1 SV15 2 aldop | 252,1,- |
| R3M 40 2 1 SV15 3 aldur 1 | 302,6,- |



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|---------------------------|-------------|
| L3M 40 3 1 SV15 1 alsin | 346,0,- |
| A3M 40 3 1 SV15 2 aldop | 368,2,- |
| R3M 40 3 1 SV15 3 aldur 1 | 441,8,- |

Aufpreis für die Ausführung mit Sockel 160 mm

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| 250 | 250 | 5,5,- |
| | 500 | 7,1,- |
| | 750 | 8,5,- |
| 300 | 300 | 5,8,- |
| | 600 | 7,5,- |
| | 900 | 9,5,- |
| 350 | 350 | 6,2,- |
| | 700 | 8,2,- |
| | 1050 | 10,5,- |
| 400 | 400 | 6,5,- |
| | 800 | 8,9,- |
| | 1200 | 11,6,- |

Aufpreis für die Ausführung mit Füßen 120 mm

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 10,9,- |

Aufpreis für Höhenausgleich (für Sockel und Füße)

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 8,1,- |




- 1 - alsin
Der Schrank ist mit einer Einmanteltür mit einem massiven geschlossenen Versteifungsprofil versehen. Die Tür ist mit einer umlaufenden Sicherheitsbiegung versehen. Die Tür ist mit einer Versteifung der Schlossmontageöffnung versehen.
- 2 - aldop
Der Schrank ist mit einer Doppelmanteltür mit überstandardmäßiger Beständigkeit gegen Verbiegung und Verwindung versehen. Die Tür ist mit einer Versteifung der Schlossmontageöffnung versehen. Standardmäßig wird ein Öffnungsbegrenzer der Tür geliefert.
- 3 - aldur 1
Der Spind ist aus Qualitätsstahlblech 0,8 mm hergestellt. Der ist mit doppelwandigen Türen und weiteren Sicherheitselementen ausgestattet. Wir empfehlen diese Ausführung in Schulumkleiden und in Betrieben mit höheren Anforderungen für die Beständigkeit und die Sicherheit.

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| Basis | Herabgesetzte | Großräumige | Geteilte | Türen in Z-Form | abschließbaren Fächern | verglasten Türen | Miniboxen | für die Feuerwehr |
|-------|---------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|

| | | |
|------|---------------------|----------------------------|
| Bank | Sockel und Vorbänke | mit Lehne und Kleiderhaken |
|------|---------------------|----------------------------|

| | | |
|-------|----------|-----------------|
| Basis | Geteilte | Türen in Z-Form |
|-------|----------|-----------------|

Großräumige Kleiderschränke mit eingesetzter Tür




Großräumige Kleiderschränke sind so konstruiert, dass ein Benutzer zwei getrennte Stauräume zur Verfügung hat. Zwei Türflügel sind gemeinsam mit einem Schloss abschließbar.


Wir produzieren Schränke mit der Breite der Abteile 500, 600, 750 und 800 mm. Das Angebot enthält drei grundlegende Produktlinien, die sich durch die Türkonstruktion und den Umfang der Standardausstattung unterscheiden.

Die Teile des Gestells haben im vorderen Bereich ein spezielles Profil und einzelne Bauteile sind gegenseitig so verbunden, dass hohe Festigkeit und hohe überstandardmäßige Beständigkeit erreicht wird. Das Gestell ist mit einem wirksamen System der natürlichen Entlüftung versehen. In jedem Abteil befindet sich im oberen Teil ein Ablagefach. Unter dem Ablagefach ist eine Kleiderstange mit Kunststoffhaken befestigt.

Modul 250 mm / 410 l



| Bestellcode | 1 | 2 | 3 | 4 | alsin | alder | alder 1 | Preis (EUR) |
|--------------|---|---------|---------|---|-------|-------|---------|-------------|
| L3M 25 2 K S | 1 | alsin | 204,3,- | | | | | |
| A3M 25 2 K S | 2 | aldop | 218,9,- | | | | | |
| D3M 25 2 K S | 3 | aldera | 258,3,- | | | | | |
| R3M 25 2 K S | 4 | aldur 1 | 262,7,- | | | | | |




| Bestellcode | 1 | 2 | 3 | 4 | alsin | alder | alder 1 | Preis (EUR) |
|--------------|---|---------|---------|---|-------|-------|---------|-------------|
| L3M 25 2 K P | 1 | alsin | 219,7,- | | | | | |
| A3M 25 2 K P | 2 | aldop | 234,2,- | | | | | |
| D3M 25 2 K P | 3 | aldera | 276,4,- | | | | | |
| R3M 25 2 K P | 4 | aldur 1 | 281,0,- | | | | | |

Modul 300 mm / 490 l



| Bestellcode | 1 | 2 | 3 | 4 | alsin | alder | alder 1 | Preis (EUR) |
|--------------|---|---------|---------|---|-------|-------|---------|-------------|
| L3M 30 2 K S | 1 | alsin | 211,2,- | | | | | |
| A3M 30 2 K S | 2 | aldop | 225,7,- | | | | | |
| D3M 30 2 K S | 3 | aldera | 266,3,- | | | | | |
| R3M 30 2 K S | 4 | aldur 1 | 270,8,- | | | | | |




| Bestellcode | 1 | 2 | 3 | 4 | alsin | alder | alder 1 | Preis (EUR) |
|--------------|---|---------|---------|---|-------|-------|---------|-------------|
| L3M 30 2 K P | 1 | alsin | 227,6,- | | | | | |
| A3M 30 2 K P | 2 | aldop | 242,1,- | | | | | |
| D3M 30 2 K P | 3 | aldera | 282,7,- | | | | | |
| R3M 30 2 K P | 4 | aldur 1 | 290,5,- | | | | | |

Modul 350 mm / 570 l



| Bestellcode | 1 | 2 | 3 | 4 | alsin | alder | alder 1 | Preis (EUR) |
|--------------|---|---------|---------|---|-------|-------|---------|-------------|
| L3M 35 2 K S | 1 | alsin | 237,0,- | | | | | |
| A3M 35 2 K S | 2 | aldop | 252,2,- | | | | | |
| D3M 35 2 K S | 3 | aldera | 297,6,- | | | | | |
| R3M 35 2 K S | 4 | aldur 1 | 297,6,- | | | | | |




| Bestellcode | 1 | 2 | 3 | 4 | alsin | alder | alder 1 | Preis (EUR) |
|--------------|---|---------|---------|---|-------|-------|---------|-------------|
| L3M 35 2 K P | 1 | alsin | 255,5,- | | | | | |
| A3M 35 2 K P | 2 | aldop | 270,7,- | | | | | |
| D3M 35 2 K P | 3 | aldera | 316,1,- | | | | | |
| R3M 35 2 K P | 4 | aldur 1 | 324,9,- | | | | | |

Modul 400 mm / 660 l



| Bestellcode | 1 | 2 | 3 | 4 | alsin | alder | alder 1 | Preis (EUR) |
|--------------|---|---------|---------|---|-------|-------|---------|-------------|
| L3M 40 2 K S | 1 | alsin | 260,1,- | | | | | |
| A3M 40 2 K S | 2 | aldop | 276,1,- | | | | | |
| D3M 40 2 K S | 3 | aldera | 325,8,- | | | | | |
| R3M 40 2 K S | 4 | aldur 1 | 331,3,- | | | | | |



| Bestellcode | 1 | 2 | 3 | 4 | alsin | alder | alder 1 | Preis (EUR) |
|--------------|---|---------|---------|---|-------|-------|---------|-------------|
| L3M 40 2 K P | 1 | alsin | 280,5,- | | | | | |
| A3M 40 2 K P | 2 | aldop | 296,5,- | | | | | |
| D3M 40 2 K P | 3 | aldera | 346,2,- | | | | | |
| R3M 40 2 K P | 4 | aldur 1 | 355,8,- | | | | | |




1 - alsin
Der Schrank ist mit einer Einmanteltür mit einem massiven geschlossenen Versteifungsprofil versehen. Die Tür ist mit einer umlaufenden Sicherheitsbiegung versehen. Die Tür ist mit einer Versteifung der Schlossmontageöffnung versehen.



2 - aldop
Der Schrank ist mit einer Doppelmanteltür mit überstandardmäßiger Beständigkeit gegen Verbiegung und Verwindung versehen. Die Tür ist mit einer Versteifung der Schlossmontageöffnung versehen. Standardmäßig wird ein Öffnungsbegrenzer der Tür geliefert.



3 - aldera
Der Schrank ist mit einer laminierten Holzspanplattentür mit ABS-Kante versehen.



4 - aldur 1
Der Spind ist aus Qualitätsstahlblech 0,8 mm hergestellt. Der ist mit doppelwandigen Türen und weiteren Sicherheitselementen ausgestattet. Wir empfehlen diese Ausführung in Schulumkleiden und in Betrieben mit höheren Anforderungen für die Beständigkeit und die Sicherheit.

Aufpreis für die Ausführung mit Sockel 160 mm

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| 250 | 500 | 7,1,- |
| 300 | 600 | 7,5,- |
| 350 | 700 | 8,2,- |
| 400 | 800 | 8,9,- |




Aufpreis für die Ausführung mit Füßen 120 mm

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 10,9,- |

Aufpreis für Höhenausgleich (für Sockel und Füße)

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 8,1,- |



| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| Basis | Herabgesetzte | Großräumige | Geteilte | Türen in Z-Form | abschließbaren Fächern | verglasten Türen | Miniboxen | für die Feuerwehr |
|-------|---------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|

| | | |
|------|---------------------|----------------------------|
| Bank | Sockel und Vorbänke | mit Lehne und Kleiderhaken |
|------|---------------------|----------------------------|

| | | |
|-------|----------|-----------------|
| Basis | Geteilte | Türen in Z-Form |
|-------|----------|-----------------|

Geteilte Kleiderschränke mit eingesetzter Tür



Kleinräumige geteilte Kleiderschränke haben zwei Türflügel übereinander in einem Abteil. Deren Verwendung ist überall dort geeignet, wo in einem kleinen Raum Schränke für eine große Zahl der Benutzer anzuordnen sind. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass sich die Größe des Stauraums in Abhängigkeit von der gewählten Breite des Abteils nur im Bereich von ca. 100 - 160 dm³ bewegt.

Das Angebot enthält drei Produktlinien, die sich voneinander durch die Türkonstruktion und den Umfang der Standardausstattung unterscheiden.



- 1 - alsin
Der Schrank ist mit einer Einmanteltür mit einem massiven geschlossenen Versteifungsprofil versehen. Die Tür ist mit einer umlaufenden Sicherheitsbiegung versehen. Die Tür ist mit einer Versteifung der Schlossmontageöffnung versehen.
- 2 - aldop
Der Schrank ist mit einer Doppelmanteltür mit überstandardmäßiger Beständigkeit gegen Verbiegung und Verwindung versehen. Die Tür ist mit einer Versteifung der Schlossmontageöffnung versehen. Standardmäßig wird ein Öffnungsbegrenzer der Tür geliefert.
- 3 - aldera
Der Schrank ist mit einer laminierten Holzspanlattentür mit ABS-Kante versehen.
- 4 - aldur 1
Der Spind ist aus Qualitätsstahlblech 0,8 mm hergestellt. Der ist mit doppelwandigen Türen und weiteren Sicherheitselementen ausgestattet. Wir empfehlen diese Ausführung in Schulumkleiden und in Betrieben mit höheren Anforderungen für die Beständigkeit und die Sicherheit.

Aufpreis für die innere Gestaltung Typ S

Aufpreis für die Ausführung mit Sockel 160 mm

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| 250 | 250 | 5,5,- |
| | 500 | 7,1,- |
| | 750 | 8,5,- |
| 300 | 300 | 5,8,- |
| | 600 | 7,5,- |
| | 900 | 9,5,- |
| 350 | 350 | 6,2,- |
| | 700 | 8,2,- |
| | 1050 | 10,5,- |
| 400 | 400 | 6,5,- |
| | 800 | 8,9,- |
| | 1200 | 11,6,- |

Aufpreis für die Ausführung mit Füßen 120 mm

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 10,9,- |

Aufpreis für Höhenausgleich (für Sockel und Füße)

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 8,1,- |



| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| 250 | 250 | 10,2,- |
| | 500 | 20,4,- |
| | 750 | 30,6,- |
| 300 | 300 | 11,0,- |
| | 600 | 21,9,- |
| | 900 | 32,8,- |
| 350 | 350 | 12,3,- |
| | 700 | 24,7,- |
| | 1050 | 37,0,- |
| 400 | 400 | 13,6,- |
| | 800 | 27,2,- |
| | 1200 | 40,7,- |

Modul 250 mm / 100 l

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------------|
| L3M 25 1 2 A | 1 alsin 165,7,- |
| A3M 25 1 2 A | 2 aldop 180,2,- |
| D3M 25 1 2 A | 3 aldera 212,7,- |
| R3M 25 1 2 A | 4 aldur 1 216,3,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------------|
| L3M 25 2 2 A | 1 alsin 255,0,- |
| A3M 25 2 2 A | 2 aldop 277,3,- |
| D3M 25 2 2 A | 3 aldera 327,2,- |
| R3M 25 2 2 A | 4 aldur 1 332,7,- |

Tiefe aller Schränke 500 mm

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------------|
| L3M 25 3 2 A | 1 alsin 372,2,- |
| A3M 25 3 2 A | 2 aldop 404,8,- |
| D3M 25 3 2 A | 3 aldera 477,7,- |
| R3M 25 3 2 A | 4 aldur 1 485,8,- |

Modul 300 mm / 120 l

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------------|
| L3M 30 1 2 A | 1 alsin 170,5,- |
| A3M 30 1 2 A | 2 aldop 185,0,- |
| D3M 30 1 2 A | 3 aldera 218,3,- |
| R3M 30 1 2 A | 4 aldur 1 222,0,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------------|
| L3M 30 2 2 A | 1 alsin 262,2,- |
| A3M 30 2 2 A | 2 aldop 284,6,- |
| D3M 30 2 2 A | 3 aldera 335,9,- |
| R3M 30 2 2 A | 4 aldur 1 341,5,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------------|
| L3M 30 3 2 A | 1 alsin 382,9,- |
| A3M 30 3 2 A | 2 aldop 415,6,- |
| D3M 30 3 2 A | 3 aldera 490,4,- |
| R3M 30 3 2 A | 4 aldur 1 498,7,- |

Modul 350 mm / 140 l

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------------|
| L3M 35 1 2 A | 1 alsin 191,2,- |
| A3M 35 1 2 A | 2 aldop 206,1,- |
| D3M 35 1 2 A | 3 aldera 243,3,- |
| R3M 35 1 2 A | 4 aldur 1 247,4,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------------|
| L3M 35 2 2 A | 1 alsin 294,2,- |
| A3M 35 2 2 A | 2 aldop 317,2,- |
| D3M 35 2 2 A | 3 aldera 374,3,- |
| R3M 35 2 2 A | 4 aldur 1 380,6,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------------|
| L3M 35 3 2 A | 1 alsin 429,5,- |
| A3M 35 3 2 A | 2 aldop 463,1,- |
| D3M 35 3 2 A | 3 aldera 546,4,- |
| R3M 35 3 2 A | 4 aldur 1 555,6,- |

Modul 400 mm / 160 l

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------------|
| L3M 40 1 2 A | 1 alsin 210,1,- |
| A3M 40 1 2 A | 2 aldop 225,5,- |
| D3M 40 1 2 A | 3 aldera 266,2,- |
| R3M 40 1 2 A | 4 aldur 1 270,7,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------------|
| L3M 40 2 2 A | 1 alsin 323,3,- |
| A3M 40 2 2 A | 2 aldop 347,0,- |
| D3M 40 2 2 A | 3 aldera 409,4,- |
| R3M 40 2 2 A | 4 aldur 1 416,4,- |


| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------------|
| L3M 40 3 2 A | 1 alsin 472,0,- |
| A3M 40 3 2 A | 2 aldop 506,6,- |
| D3M 40 3 2 A | 3 aldera 597,8,- |
| R3M 40 3 2 A | 4 aldur 1 607,9,- |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| Basis | Herabgesetzte | Großräumige | Geteilte | Türen in Z-Form | abschließbaren Fächern | verglasten Türen | Miniboxen | für die Feuerwehr |
|-------|---------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|

| | | |
|------|---------------------|----------------------------|
| Bank | Sockel und Vorbänke | mit Lehne und Kleiderhaken |
|------|---------------------|----------------------------|

| | | |
|-------|----------|-----------------|
| Basis | Geteilte | Türen in Z-Form |
|-------|----------|-----------------|

Kleiderschränke mit eingesetzter Tür in Z



Kleinräumige Kleiderschränke haben zwei Türflügel in einem Abteil. Jeder Benutzer hat ein Ablagefach in der ganzen Breite des Abteils und einen verengten Raum für das Aufhängen seiner Kleidung mit Kleiderstange und Kunststoffhaken zur Verfügung. Wir empfehlen eine Kunststoffwanne für das Schuhwerk aus dem Sortiment des Originalzubehörs nachzubestellen.

Das Angebot enthält Varianten mit Türen in Z-Form. Deren Verwendung ist überall dort geeignet, wo in einem kleinen Raum Schränke für eine große Zahl der Benutzer anzuordnen sind. Das Angebot enthält drei Produktlinien, die sich voneinander durch die Türkonstruktion und den Umfang der Standardausstattung unterscheiden.



- 1 - alsin
Der Schrank ist mit einer Einmanteltür mit einem massiven geschlossenen Versteifungsprofil versehen. Die Tür ist mit einer umlaufenden Sicherheitsbiegung versehen. Die Tür ist mit einer Versteifung der Schlossmontageöffnung versehen.
- 2 - aldop
Der Schrank ist mit einer Doppelmanteltür mit überstandarmäßiger Beständigkeit gegen Verbiegung und Verwindung versehen. Die Tür ist mit einer Versteifung der Schlossmontageöffnung versehen. Standardmäßig wird ein Öffnungsbegrenzer der Tür geliefert.
- 3 - aldera
Der Schrank ist mit einer laminierten Holzspanplattentür mit ABS-Kante versehen.
- 4 - aldur 1
Der Spind ist aus Qualitätsstahlblech 0,8 mm hergestellt. Der ist mit doppelwandigen Türen und weiteren Sicherheitselementen ausgestattet. Wir empfehlen diese Ausführung in Schulumkleiden und in Betrieben mit höheren Anforderungen für die Beständigkeit und die Sicherheit.

Aufpreis für die Ausführung mit Füßen 120 mm

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 10,9,- |

Aufpreis für Höhenausgleich (für Sockel und Füße)

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 8,1,- |




Aufpreis für die Ausführung mit Sockel 160 mm

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| 300 | 300 | 5,8,- |
| | 600 | 7,5,- |
| | 900 | 9,5,- |
| 350 | 350 | 6,2,- |
| | 700 | 8,2,- |
| | 1050 | 10,5,- |
| 400 | 400 | 6,5,- |
| | 800 | 8,9,- |
| | 1200 | 11,6,- |




Tiefe aller Schränke 500 mm

Modul 300 mm / 120 l



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------|
| L3M 30 1 Z S | 234,4,- |
| A3M 30 1 Z S | 248,9,- |
| D3M 30 1 Z S | 293,7,- |
| R3M 30 1 Z S | 298,7,- |




| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------|
| L3M 30 2 Z S | 360,7,- |
| A3M 30 2 Z S | 383,0,- |
| D3M 30 2 Z S | 451,9,- |
| R3M 30 2 Z S | 459,6,- |



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------|
| L3M 30 3 Z S | 526,5,- |
| A3M 30 3 Z S | 559,1,- |
| D3M 30 3 Z S | 659,8,- |
| R3M 30 3 Z S | 671,0,- |


Modul 350 mm / 140 l



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------|
| L3M 35 1 Z S | 241,7,- |
| A3M 35 1 Z S | 256,7,- |
| D3M 35 1 Z S | 302,9,- |
| R3M 35 1 Z S | 308,1,- |




| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------|
| L3M 35 2 Z S | 371,9,- |
| A3M 35 2 Z S | 394,9,- |
| D3M 35 2 Z S | 466,0,- |
| R3M 35 2 Z S | 473,9,- |




| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------|
| L3M 35 3 Z S | 542,9,- |
| A3M 35 3 Z S | 576,6,- |
| D3M 35 3 Z S | 680,4,- |
| R3M 35 3 Z S | 691,9,- |

Modul 400 mm / 160 l



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------|
| L3M 40 1 Z S | 249,0,- |
| A3M 40 1 Z S | 264,4,- |
| D3M 40 1 Z S | 312,0,- |
| R3M 40 1 Z S | 330,5,- |



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------|
| L3M 40 2 Z S | 383,1,- |
| A3M 40 2 Z S | 406,8,- |
| D3M 40 2 Z S | 480,0,- |
| R3M 40 2 Z S | 508,5,- |



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|-------------|
| L3M 40 3 Z S | 559,3,- |
| A3M 40 3 Z S | 593,9,- |
| D3M 40 3 Z S | 700,9,- |
| R3M 40 3 Z S | 742,4,- |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| Basis | Herabgesetzte | Großräumige | Geteilte | Türen in Z-Form | abschließbaren Fächern | verglasten Türen | Miniboxen | für die Feuerwehr |
|-------|---------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|

| | | |
|------|---------------------|----------------------------|
| Bank | Sockel und Vorbänke | mit Lehne und Kleiderhaken |
|------|---------------------|----------------------------|

| | | |
|-------|----------|-----------------|
| Basis | Geteilte | Türen in Z-Form |
|-------|----------|-----------------|

Schränke mit abschließbaren Fächern



Türen mit abschließbaren Fächern sind für sicheres Ablegen kleinerer Gegenstände bestimmt. Sie zeichnen sich durch beständige Konstruktion, modernes Design und Qualitätsverarbeitung aus. Abgeschlossen werden sie mit einem Zylinderschloss bzw. mit einem drehbaren Sicherheitsverschluss.

Gegen Aufpreis können sie mit Münzenpfandschlössern, mechanischen bzw. elektronischen Code-Schlössern versehen werden.

Das Angebot enthält drei Produktlinien, die sich voneinander durch die Türkonstruktion und den Umfang der Standardausstattung unterscheiden.



1

2

3

Aufpreis für die Ausführung mit Füßen 120 mm

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 10,9,- |

Aufpreis für Höhenausgleich (für Sockel und Füße)

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 8,1,- |


- 1 - alsin
Der Schrank ist mit einer Einmanteltür mit einem massiven geschlossenen Versteifungsprofil versehen. Die Tür ist mit einer umlaufenden Sicherheitsbiegung versehen. Die Tür ist mit einer Versteifung der Schlossmontageöffnung versehen.
- 2 - aldop
Der Schrank ist mit einer Doppelmanteltür mit überstandardmäßiger Beständigkeit gegen Verbiegung und Verwindung versehen. Die Tür ist mit einer Versteifung der Schlossmontageöffnung versehen. Standardmäßig wird ein Öffnungsbegrenzer der Tür geliefert.
- 3 - aldera
Der Schrank ist mit einer laminierten Holzspanplattentür mit ABS-Kante versehen.

Aufpreis für die Ausführung mit Sockel 160 mm

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| 300 | 300 | 5,8,- |
| | 600 | 7,5,- |
| | 900 | 9,5,- |



Modul 300 mm / 80 l



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|------------------|
| L3M 30 1 3 0 | 1 alsin 198,8,- |
| A3M 30 1 3 0 | 2 aldop 215,8,- |
| D3M 30 1 3 0 | 3 aldera 254,7,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|------------------|
| L3M 30 2 3 0 | 1 alsin 305,8,- |
| A3M 30 2 3 0 | 2 aldop 332,0,- |
| D3M 30 2 3 0 | 3 aldera 391,8,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|------------------|
| L3M 30 3 3 0 | 1 alsin 446,4,- |
| A3M 30 3 3 0 | 2 aldop 484,8,- |
| D3M 30 3 3 0 | 3 aldera 572,0,- |

60 l



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|------------------|
| L3M 30 1 4 0 | 1 alsin 222,2,- |
| A3M 30 1 4 0 | 2 aldop 243,5,- |
| D3M 30 1 4 0 | 3 aldera 287,3,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|------------------|
| L3M 30 2 4 0 | 1 alsin 341,8,- |
| A3M 30 2 4 0 | 2 aldop 374,6,- |
| D3M 30 2 4 0 | 3 aldera 442,0,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|------------------|
| L3M 30 3 4 0 | 1 alsin 499,1,- |
| A3M 30 3 4 0 | 2 aldop 546,8,- |
| D3M 30 3 4 0 | 3 aldera 645,3,- |

45 l



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|------------------|
| L3M 30 1 5 0 | 1 alsin 252,4,- |
| A3M 30 1 5 0 | 2 aldop 277,9,- |
| D3M 30 1 5 0 | 3 aldera 327,9,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|------------------|
| L3M 30 2 5 0 | 1 alsin 388,4,- |
| A3M 30 2 5 0 | 2 aldop 427,6,- |
| D3M 30 2 5 0 | 3 aldera 504,5,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|--------------|------------------|
| L3M 30 3 5 0 | 1 alsin 567,0,- |
| A3M 30 3 5 0 | 2 aldop 624,3,- |
| D3M 30 3 5 0 | 3 aldera 736,7,- |

24 l



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|----------------|------------------------------|
| L3M 30 1 10 0 | 1 alsin 453,8,- |
| A3M 30 1 10 0 | 2 aldop 500,3,- |
| L3M 30 1 10 OV | 4 Einwurfschlitz 529,0,- |
| L3M 30 1 10 OK | 5 Öffnung mit Klappe 590,9,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|----------------|------------------------------|
| L3M 30 2 10 0 | 1 alsin 698,1,- |
| A3M 30 2 10 0 | 2 aldop 769,7,- |
| L3M 30 2 10 OV | 4 Einwurfschlitz 813,8,- |
| L3M 30 2 10 OK | 5 Öffnung mit Klappe 909,1,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|----------------|-------------------------------|
| L3M 30 3 10 0 | 1 alsin 1019,3,- |
| A3M 30 3 10 0 | 2 aldop 1123,8,- |
| L3M 30 3 10 OV | 4 Einwurfschlitz 1188,2,- |
| L3M 30 3 10 OK | 5 Öffnung mit Klappe 1327,2,- |

Schränke mit verglasten Türen

Tiefe aller Schränke 500 mm



Schränke mit verglasten Türen sind für das Ablegen des persönlichen Gepäcks in Geschäften, Schulen und Industriebetrieben bestimmt. Die Gestelle sind als massive Schweißstücke mit einem 16 mm hohen integrierten Sockel konstruiert. Die Türen sind aus gehärtetem Sicherheitsglas hergestellt. Die Tür ist mithilfe von massiven Metallzapfen am Gestell befestigt. Die Abschließung ist mit einem Zylinderschloss bzw. mit einem Münzenpfandschloss ausgeführt.

Modul 400 mm / 100 l

| | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------|
| | 400 | 1920 | 554 |
| Bestellcode | Preis (EUR) | Bestellcode | Preis (EUR) |
| G3S 40 1 3 0 | 1 Zylinderschloss 769,4,- | G3S 40 2 3 0 | 1 Zylinderschloss 1183,7,- |
| | | G3S 40 3 3 0 | 1 Zylinderschloss 1728,1,- |

80 l

| | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------|
| | 400 | 1920 | 410 |
| Bestellcode | Preis (EUR) | Bestellcode | Preis (EUR) |
| G3S 40 1 4 0 | 1 Zylinderschloss 974,5,- | G3S 40 2 4 0 | 1 Zylinderschloss 1499,2,- |
| | | G3S 40 3 4 0 | 1 Zylinderschloss 2188,9,- |

Modul 500 mm / 130 l

| | | | |
|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------|
| | 500 | 1920 | 554 |
| Bestellcode | Preis (EUR) | Bestellcode | Preis (EUR) |
| G3S 50 1 3 0 | 1 Zylinderschloss 900,2,- | G3S 50 2 3 0 | 1 Zylinderschloss 1384,9,- |

100 l

| | | | |
|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| | 500 | 1920 | 410 |
| Bestellcode | Preis (EUR) | Bestellcode | Preis (EUR) |
| G3S 50 1 4 0 | 1 Zylinderschloss 1140,2,- | G3S 50 2 4 0 | 1 Zylinderschloss 1754,2,- |

Aufpreis für Höhenausgleich für Sockel

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 8,1,- |



1 - Zylinderschloss

Miniboxen, Baukastenboxen



Die Miniboxen sind als beständige Schweißteile für die Aufbewahrung von Wertsachen, kleiner Elektronik, Schlüsseln u. ä. konstruiert. Die Boxen können an die Wand gehängt, vermauert bzw. auf speziell dafür gebauten Untergestellen und Sockeln angebracht werden. Die Abschließung ist mit Zylinderschlössern bzw. mit Münzenpfandschlössern ausgeführt.

Modul 200 mm / 4,5 l

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | | | | |
| Bestellcode M3B 20 1 3 0 | Preis (EUR) 117,1,- | Bestellcode M3B 20 2 3 0 | Preis (EUR) 193,5,- | Bestellcode M3B 20 3 3 0 | Preis (EUR) 282,5,- | Bestellcode M3B 20 5 3 0 | Preis (EUR) 369,1,- |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | | | | |
| Bestellcode M3B 20 1 4 0 | Preis (EUR) 142,3,- | Bestellcode M3B 20 2 4 0 | Preis (EUR) 235,0,- | Bestellcode M3B 20 3 4 0 | Preis (EUR) 343,0,- | Bestellcode M3B 20 5 4 0 | Preis (EUR) 448,3,- |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | | | | |
| Bestellcode M3B 20 1 5 0 | Preis (EUR) 167,4,- | Bestellcode M3B 20 2 5 0 | Preis (EUR) 276,4,- | Bestellcode M3B 20 3 5 0 | Preis (EUR) 403,6,- | Bestellcode M3B 20 5 5 0 | Preis (EUR) 527,4,- |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | |
| Bestellcode BOX3 30 V30 | Preis (EUR) 58,7,- | Bestellcode BOX3 40 V40 | Preis (EUR) 60,9,- |

Kleiderschranksaufsätze, abgeschräge Deckel

Die Kleiderschranksaufsätze bieten eine einfache Art der Erhöhung des Stauraums für einzelne Benutzer der Kleiderschränke u. zw. durchaus ohne Anspruch auf einen größeren Grundriss der Garderoben. Falls Sie vorhaben, die Aufsätze für die Aufbewahrung Ihres Schuhwerks zu verwenden, empfehlen wir, den Innenraum des Aufsatzes mit einer Kunststoffwanne für die Schuhe zu bestücken. Diese verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz von Ihren Schuhen in den unteren Bereich des Schrankes. Die Kleiderschränke sind bereits in der Basisausführung mit Montageöffnungen für die Verbindung mit dem Aufsatz versehen. Bestellen Sie die Kleiderschränke gleichzeitig mit den Aufsätzen, nutzen Sie die Einbaumöglichkeit von gepaarten Schlössern, die Ihnen ermöglicht, die Tür des Kleiderschranks sowie des Aufsatzes mit einem einzigen Schlüssel zu öffnen.



Tiefe aller Schränke 500 mm

- 1 - alsin
Der Schrank ist mit einer Einmanteltür mit einem massiven geschlossenen Versteifungsprofil versehen. Die Tür ist mit einer umlaufenden Sicherheitsbiegung versehen. Die Tür ist mit einer Versteifung der Schlossmontageöffnung versehen.
- 2 - aldop
Der Schrank ist mit einer Doppelmanteltür mit überstandmäßiger Beständigkeit gegen Verbiegung und Verwindung versehen. Die Tür ist mit einer Versteifung der Schlossmontageöffnung versehen. Standardmäßig wird ein Öffnungsbegrenzer der Tür geliefert.

Modul 250 mm / 50 l

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | | | |
| Bestellcode | Preis (EUR) | Bestellcode | Preis (EUR) | Bestellcode | Preis (EUR) |
| N3L 25 1 1 0 | 1 alsin 72,1,- | N3L 25 2 1 0 | 1 alsin 110,9,- | N3L 25 3 1 0 | 1 alsin 161,8,- |
| N3A 25 1 1 0 | 2 aldop 77,1,- | N3A 25 2 1 0 | 2 aldop 118,6,- | N3A 25 3 1 0 | 2 aldop 173,2,- |

Modul 300 mm / 60 l

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | | | |
| Bestellcode | Preis (EUR) | Bestellcode | Preis (EUR) | Bestellcode | Preis (EUR) |
| N3L 30 1 1 0 | 1 alsin 74,4,- | N3L 30 2 1 0 | 1 alsin 114,4,- | N3L 30 3 1 0 | 1 alsin 167,0,- |
| N3A 30 1 1 0 | 2 aldop 79,4,- | N3A 30 2 1 0 | 2 aldop 122,2,- | N3A 30 3 1 0 | 2 aldop 178,4,- |

Modul 350 mm / 70 l

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | | | |
| Bestellcode | Preis (EUR) | Bestellcode | Preis (EUR) | Bestellcode | Preis (EUR) |
| N3L 35 1 1 0 | 1 alsin 83,3,- | N3L 35 2 1 0 | 1 alsin 128,2,- | N3L 35 3 1 0 | 1 alsin 187,2,- |
| N3A 35 1 1 0 | 2 aldop 88,4,- | N3A 35 2 1 0 | 2 aldop 136,0,- | N3A 35 3 1 0 | 2 aldop 198,6,- |

Modul 400 mm / 80 l

| | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | | | |
| Bestellcode | Preis (EUR) | Bestellcode | Preis (EUR) | Bestellcode | Preis (EUR) |
| N3L 40 1 1 0 | 1 alsin 91,6,- | N3L 40 2 1 0 | 1 alsin 141,- | N3L 40 3 1 0 | 1 alsin 205,8,- |
| N3A 40 1 1 0 | 2 aldop 96,7,- | N3A 40 2 1 0 | 2 aldop 148,8,- | N3A 40 3 1 0 | 2 aldop 217,3,- |

Aufpreis für die Ausführung mit abgeschrägten Deckeln

Schränke in der Ausführung mit einem 40 mm hohen Sockel können mit integrierten abgeschrägten Deckeln mit der Überhöhung 195 mm und dem Neigungswinkel 21° versehen werden. Die Bauhöhe des Gestells ist 1995/1800 mm.



| Modul | Bestellcode | Produktbreite (mm) | Integrierte Ausführung | Montierte Ausführung |
|-------|-------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| 250 | SD 25 | 250 | 13,7,- | 35,2,- |
| | SD 50 | 500 | 21,2,- | 54,0,- |
| | SD 75 | 750 | 30,9,- | 79,0,- |
| 300 | SD 30 | 300 | 14,1,- | 36,3,- |
| | SD 60 | 600 | 21,8,- | 55,7,- |
| | SD 90 | 900 | 31,8,- | 81,4,- |
| 350 | SD 35 | 350 | 16,4,- | 41,9,- |
| | SD 70 | 700 | 25,2,- | 64,5,- |
| | SD 105 | 1050 | 36,7,- | 94,1,- |
| 400 | SD 40 | 400 | 18,6,- | 47,6,- |
| | SD 80 | 800 | 28,6,- | 73,2,- |
| | SD 120 | 1200 | 41,7,- | 106,8,- |

nur für Kleiderschränke mit eingesetzter Tür

Tellerventil
Ausstattung gegen Aufpreis für die mit Zwangsabsaugung ausgestatteten Schränke. Mithilfe des Tellerventils kann die Intensität der Absaugung des Kleiderschranks reguliert werden.
Bestellcode Preis (EUR)
TVNO 17,7,-

Rohr für die Anschließung an die Zwangsabsaugung 80 mm
Ausstattung gegen Aufpreis, der abgeschräge Aufsatz in Ausführung für die nachträgliche Montage ist im oberen Bereich mit einem Rohr mit dem Durchm. 80 mm versehen.
Bestellcode Preis (EUR)
KN080 20,4,-

Absaugsystem der Schränke
Wir bieten Möglichkeit der Herstellung von speziellen Kleiderschränken mit einer Vorbereitung für den Anschluss an das lufttechnische System der Absaugung an. Diese Projekte lösen wir individuell in Zusammenarbeit mit dem Projektanten des Kunden.

Kompakte Garderoben

Tiefe aller Schränke 500 mm






Kompakte Garderobenmodule kommen vor allem in Garderoben von Geschäften, Gesundheitseinrichtungen bzw. Bürogebäuden zur Geltung.

Der Vorteil dieses Garderobensystems ist, dass jeder Angestellte eine abschließbare Box für seine persönlichen Wertsachen zur Verfügung hat. Der Bereich für die Kleidungsstücke und das Schuhwerk ist offen und wird von allen Benutzern gemeinsam genutzt.

Im System der kompakten Garderoben können alle Schrankvarianten und abschließbaren Boxen genutzt werden. Es ist jedoch bei ihnen die Anpassung KY gegen Aufpreis durchzuführen. Bestandteil dieser Anpassung ist eine beiderseitige Vorbereitung der Öffnungen für die Anschließung an die Mittelteile der Garderoben.

Die mittigen Komponenten der kompakten Garderoben bestehen aus zwei Ablagefächern, einer Kleiderstange und einem Schuhrost. Die Bestellcodes sind KY 55 H bzw. KY 90 H. Anstatt des Ablagefachsystems kann die Ausführung mit vier nebeneinander angebrachten Boxen gewählt werden. Bestellcode KY 30 4 1 5TR.

|  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------|-----------|----------|----------|---|-------------|-------------|-------------|---------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------|-----------|--|-------------|-------------|--------------|---------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| <table border="0"> <tr> <th>Bestellcode</th> <th>Preis (EUR)</th> </tr> <tr> <td>KYK3 5 55 S</td> <td>468,2,-</td> </tr> </table> | Bestellcode | Preis (EUR) | KYK3 5 55 S | 468,2,- | <table border="0"> <tr> <th>Bestellcode</th> <th>Preis (EUR)</th> </tr> <tr> <td>A3S 30 1 5 0 KY</td> <td>1 289,8,-</td> </tr> <tr> <td>KY 55 H</td> <td>2 132,7,-</td> </tr> <tr> <td>KY 192 V</td> <td>3 45,7,-</td> </tr> </table> | Bestellcode | Preis (EUR) | A3S 30 1 5 0 KY | 1 289,8,- | KY 55 H | 2 132,7,- | KY 192 V | 3 45,7,- | <table border="0"> <tr> <th>Bestellcode</th> <th>Preis (EUR)</th> </tr> <tr> <td>KYK3 5 90 S</td> <td>740,1,-</td> </tr> </table> | Bestellcode | Preis (EUR) | KYK3 5 90 S | 740,1,- | <table border="0"> <tr> <th>Bestellcode</th> <th>Preis (EUR)</th> </tr> <tr> <td>A3S 30 1 5 0 KY</td> <td>1 289,8,-</td> </tr> <tr> <td>KY 90 H</td> <td>2 160,6,-</td> </tr> </table> | Bestellcode | Preis (EUR) | A3S 30 1 5 0 KY | 1 289,8,- | KY 90 H | 2 160,6,- | <table border="0"> <tr> <th>Bestellcode</th> <th>Preis (EUR)</th> </tr> <tr> <td>KYK3 5 4B5 5</td> <td>877,3,-</td> </tr> </table> | Bestellcode | Preis (EUR) | KYK3 5 4B5 5 | 877,3,- | <table border="0"> <tr> <th>Bestellcode</th> <th>Preis (EUR)</th> </tr> <tr> <td>A3S 30 1 5 0 KY</td> <td>1 289,8,-</td> </tr> <tr> <td>KY 30 4 1 5TR</td> <td>2 297,8,-</td> </tr> </table> | Bestellcode | Preis (EUR) | A3S 30 1 5 0 KY | 1 289,8,- | KY 30 4 1 5TR | 2 297,8,- |
| Bestellcode | Preis (EUR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KYK3 5 55 S | 468,2,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestellcode | Preis (EUR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3S 30 1 5 0 KY | 1 289,8,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KY 55 H | 2 132,7,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KY 192 V | 3 45,7,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestellcode | Preis (EUR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KYK3 5 90 S | 740,1,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestellcode | Preis (EUR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3S 30 1 5 0 KY | 1 289,8,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KY 90 H | 2 160,6,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestellcode | Preis (EUR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KYK3 5 4B5 5 | 877,3,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestellcode | Preis (EUR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3S 30 1 5 0 KY | 1 289,8,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KY 30 4 1 5TR | 2 297,8,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Garderobenschränke und Schränke mit abschließbaren Boxen ALTROS

Tiefe aller Schränke 540 mm



Garderobenschränke mit eingesetzten, speziell geformten Türen zeichnen sich durch hohe Beständigkeit und untraditionelles Design aus. Die Türen haben ein spezielles Profil und sind mit einem massiven Versteifungsprofil ausgestattet. Im Bereich der Schlossmontageöffnung ist die Türkonstruktion verdoppelt. Die Schränke ALTROS sind nur im Modul 350 mm lieferbar. Das Mindestbestellungslos beträgt 20 Module.

Modul 350 mm / 285 l

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Bestellcode: T3M 35 1 1 S, Preis (EUR): 239,1,- | Bestellcode: T3M 35 2 1 S, Preis (EUR): 367,8,- | Bestellcode: T3M 35 3 1 S, Preis (EUR): 537,1,- |

Modul 350 mm / 142 l

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Bestellcode: T3M 35 1 2 A, Preis (EUR): 296,8,- | Bestellcode: T3M 35 2 2 A, Preis (EUR): 456,7,- | Bestellcode: T3M 35 3 2 A, Preis (EUR): 666,8,- |

Modul 350 mm / 71 l

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| Bestellcode: T3M 35 1 4 0, Preis (EUR): 392,7,- | Bestellcode: T3M 35 2 4 0, Preis (EUR): 604,1,- | Bestellcode: T3M 35 3 4 0, Preis (EUR): 882,0,- |

Modul 350 mm / 56 l

| | | |
|---|---|--|
| | | |
| Bestellcode: T3M 35 1 5 0, Preis (EUR): 448,0,- | Bestellcode: T3M 35 2 5 0, Preis (EUR): 689,3,- | Bestellcode: T3M 35 3 5 0, Preis (EUR): 1006,4,- |

Aufpreis für die innere Anordnung Typ S für horizontal geteilte Schränke

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| 350 | 350 | 12,3,- |
| | 700 | 24,7,- |
| | 1050 | 37,0,- |

Aufpreis für zusätzlichen Fachboden

| Modul | Preis (EUR) | Preis (EUR) |
|-------|-------------|-------------|
| 350 | 6,2,- | 10,2,- |

Angeschweißt Für nachträgliche Montage

Aufpreis für die Ausführung mit Sockel 160 mm

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| 350 | 350 | 6,2,- |
| | 700 | 8,2,- |
| | 1050 | 10,5,- |



Aufpreis für die Ausführung mit Füßen 120 mm

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 10,9,- |

Aufpreis für Höhenausgleich (für Sockel und Füße)

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 8,1,- |




| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| Basis | Herabgesetzte | Großräumige | Geteilte | Türen in Z-Form | abschließbaren Fächern | verglasten Türen | Miniboxen | für die Feuerwehr |
|-------|---------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|

| | | |
|------|---------------------|----------------------------|
| Bank | Sockel und Vorbänke | mit Lehne und Kleiderhaken |
|------|---------------------|----------------------------|


| | | |
|-------|----------|-----------------|
| Basis | Geteilte | Türen in Z-Form |
|-------|----------|-----------------|

Kleiderschränke für die Feuerwehr


Die speziellen Kleiderschränke für die Feuerwehr sind so konzipiert, dass die Einsatzkleidung und Ausrüstung so aufbewahrt wird, dass wertvolle Sekunden bei der Einsatzvorbereitung gespart werden. Im Sortiment finden Sie Basisvarianten der Kleiderschränke und des Zubehörs. Wunschgemäß kann ein spezieller, Ihren spezifischen Ansprüchen angepasster Schrank entworfen und vorbereitet werden.



Maße (mm) - Höhe x Breite x Tiefe
Die genannte Höhe ist ohne Helmhalter.



| Bestellcode | Anzahl | Maße (mm) | Preis (EUR) |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| H3FF 40 1 A | 1 | 1800 X 400 X 500 | 179,8,- |
| H3FF 40 2 A | 2 | 1800 X 800 X 500 | 276,3,- |
| H3FF 40 3 A | 3 | 1800 X 1200 X 500 | 399,0,- |



| Bestellcode | Anzahl | Maße (mm) | Preis (EUR) |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| H3FF 40 1 B | 1 | 1800 X 400 X 500 | 206,0,- |
| H3FF 40 2 B | 2 | 1800 X 800 X 500 | 328,6,- |
| H3FF 40 3 B | 3 | 1800 X 1200 X 500 | 477,4,- |



| Bestellcode | Anzahl | Maße (mm) | Preis (EUR) |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| H3GF 40 1 B | 1 | 1920 X 400 X 500 | 225,1,- |
| H3GF 40 2 B | 2 | 1920 X 800 X 500 | 331,1,- |
| H3GF 40 3 B | 3 | 1920 X 1200 X 500 | 470,6,- |



| Bestellcode | Anzahl | Maße (mm) | Preis (EUR) |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| H3GF 40 1 C | 1 | 1920 X 400 X 500 | 251,3,- |
| H3GF 40 2 C | 2 | 1920 X 800 X 500 | 383,6,- |
| H3GF 40 3 C | 3 | 1920 X 1200 X 500 | 549,1,- |



| Bestellcode | Anzahl | Maße (mm) | Preis (EUR) |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| H30F 40 1 A | 1 | 2020 X 400 X 500 | 215,9,- |
| H30F 40 2 A | 2 | 2020 X 800 X 500 | 316,9,- |
| H30F 40 3 A | 3 | 2020 X 1200 X 500 | 449,5,- |



| Bestellcode | Anzahl | Maße (mm) | Preis (EUR) |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| H30F 40 1 B | 1 | 2020 X 400 X 500 | 273,4,- |
| H30F 40 2 B | 2 | 2020 X 800 X 500 | 431,8,- |
| H30F 40 3 B | 3 | 2020 X 1200 X 500 | 621,9,- |



| Bestellcode | Anzahl | Maße (mm) | Preis (EUR) |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| H3KF 70 S | 2 | 1920 x 700 x 500 | 293,7,- |
| H3KF 75 S | 2 | 1920 x 750 x 500 | 307,3,- |
| H3KF 80 S | 2 | 1920 x 800 x 500 | 319,6,- |



| Bestellcode | Anzahl | Maße (mm) | Preis (EUR) |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| H3PF 55 1 P | 1 | 1920 X 550 X 550 | 456,2,- |
| H3PF 55 2 P | 2 | 1920 X 1100 X 550 | 716,9,- |



Die Schränke sind mit einer geriffelten Kleiderstange mit ovalem Querschnitt mit erhöhter Tragfähigkeit versehen.

Die Kleiderstange ist mit drei Metallhaken H1HK mit der Tragfähigkeit 10 kg versehen.

In jedem Abteil befinden sich an den Seiten zwei massive Gürtelhaken.


Der Schrankboden ist perforiert

Aufpreis für Höhenausgleich (für Sockel und Füße)

| Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|--------------------|-------------|
| alle | 8,1,- |



| Bestellcode | Anzahl | Maße (mm) | Preis (EUR) |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| K3H 1 60 1 | 1 | 1920 x 1200 x 500 | 576,1,- |



| Bestellcode | Anzahl | Maße (mm) | Preis (EUR) |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| K3H 2 120 2 | 1 | 1920 x 1800 x 500 | 733,2,- |




Distributionsschränke für Arbeitskleidung




Modul 400


Tiefe aller Schränke 500 mm




Bestellcode P3M 40 1 10 S Preis (EUR) 533,8,-




Bestellcode P3M 40 1 12 S Preis (EUR) 574,7,-




Bestellcode P3M 40 1 14 S Preis (EUR) 625,7,-



Bestellcode P3M 40 1 6 S Preis (EUR) 464,4,-



Bestellcode P3M 40 1 8 S Preis (EUR) 495,0,-



Bestellcode P3M 40 1 1 S Preis (EUR) 245,4,-

Distributionsschränke für Arbeitskleidung basieren auf dem Konstruktionskonzept der Kleiderschränke der Reihe ALSIN. Diese Schränke kommen vor allem in Betrieben zur Geltung, in denen die Sorge um die Arbeitskleidung von einer externen Organisation getragen wird.

Die Ausgabeschränke der Arbeitskleidung sind mit abschließbaren Boxen versehen, die konkreten Benutzern zugeteilt werden. Die Türen sind in einem zentral abschließbaren Rahmen eingesetzt. Der Mitarbeiter der Serviceorganisation hat so mit einem vereinfachten Zugang zu einzelnen Boxen, was erheblich den Nachfüllprozess der Arbeitskleidung und der Hilfsmittel beschleunigt.

Die Schränke für das Sammeln der Arbeitskleidung haben im oberen Bereich eine Einwurfklappe. Im unteren Schrankbereich ist die Tür für den Mitarbeiter der Serviceorganisation zugänglich. Im Schrank befindet sich ein Sackhalter.



Sockel und Vorbänke

Die Rahmenkonstruktion ist aus Stahlprofilen 30 x 30 mm verschweißt. Füße der Vorbank sind standardmäßig mit Kunststoffgleitern versehen. Gegen Aufpreis können die Rahmen mit möglicher Höhenverstellung geliefert werden, Bestellcode VN. Die Oberflächenbehandlung des Rahmens mit Pulverbeschichtung im Farbton RAL 7035.

Bestellcode VN.
Preis (EUR) 8,1,-

Bei Sitzbankuntergestellen mit Schuhschublade empfehlen wir das Verkleidungsblech PL ZB 80 am Ende jede Reihe zu montieren.

Ausführungsvarianten der Sockel- und Vorbankkonstruktion:

1 - Basisausführung

2 - Ausführung mit Klapprost für das Schuhwerk

Das Rost kann beim Aufräumen weggeklappt und somit der Zugang zum Bereich unter dem Schrank erleichtert werden.

3 - Ausführung mit Schubladen für das Schuhwerk

Die Schubladen werden mithilfe von 100% teleskopischen Auszügen mit der Tragfähigkeit 40 kg geführt. Das Schloss kann auf Kundenwunsch in gepaarter Ausführung geliefert werden, so dass der Benutzer den Kleiderschrank sowie das Schubladenfach mit einem einzigen Schlüssel öffnen kann. Für die Sichtseiten empfehlen wir, für die Vorbank die Blechverkleidung PL ZB 80 bzw. für den Sockel PL ZB 50 zu verwenden.

Ausführungsvarianten der Vorbank-Sitzflächen:

1 - Graue laminierte Holzfaserverplatte mit ABS-Kante

2 - Lackierte Fichtenlatten A/B

3 - Lackierte Buchenlatten A/B

4 - Versteifte PVC-Latten mit Blindstopfen an den Profilen





1 - Lamino

4 - PVC-Latten

2 - Fichtenlatten

3 - Buchenlatten

| Basisausführung | Sockel | | | Vorbank mit laminiertes Platte | | | Vorbank mit Fichtenlatten | | | Vorbank mit Buchenlatten | | | Vorbank mit PVC-Latten | | |
|---|--------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| | Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) | Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) | Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) | Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) | Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) |
| | POD 40 S | 400 | 57,8,- | PL 40 S | 400 | 63,3,- | PL 40 LS | 400 | 69,4,- | PL 40 LB | 400 | 83,3,- | PL 40 LP | 400 | 88,0,- |
| | POD 50 S | 500 | 71,3,- | PL 50 S | 500 | 78,3,- | PL 50 LS | 500 | 87,2,- | PL 50 LB | 500 | 103,2,- | PL 50 LP | 500 | 105,9,- |
| | POD 60 S | 600 | 73,3,- | PL 60 S | 600 | 81,7,- | PL 60 LS | 600 | 90,9,- | PL 60 LB | 600 | 111,7,- | PL 60 LP | 600 | 112,4,- |
| | POD 70 S | 700 | 82,2,- | PL 70 S | 700 | 91,9,- | PL 70 LS | 700 | 102,5,- | PL 70 LB | 700 | 126,9,- | PL 70 LP | 700 | 125,6,- |
| | POD 75 S | 750 | 83,6,- | PL 75 S | 750 | 93,9,- | PL 75 LS | 750 | 105,4,- | PL 75 LB | 750 | 131,4,- | PL 75 LP | 750 | 129,2,- |
| | POD 80 S | 800 | 84,2,- | PL 80 S | 800 | 95,3,- | PL 80 LS | 800 | 110,0,- | PL 80 LB | 800 | 135,3,- | PL 80 LP | 800 | 132,0,- |
| | POD 90 S | 900 | 92,8,- | PL 90 S | 900 | 105,5,- | PL 90 LS | 900 | 123,2,- | PL 90 LB | 900 | 150,3,- | PL 90 LP | 900 | 145,0,- |
| | POD 105 S | 1050 | 100,5,- | PL 105 S | 1050 | 115,7,- | PL 105 LS | 1050 | 134,2,- | PL 105 LB | 1050 | 167,7,- | PL 105 LP | 1050 | 159,4,- |
| | POD 120 S | 1200 | 105,9,- | PL 120 S | 1200 | 122,5,- | PL 120 LS | 1200 | 141,2,- | PL 120 LB | 1200 | 182,5,- | PL 120 LP | 1200 | 171,2,- |
| Sockel mit kippbarem Rost | POD 40 S R | 400 | 97,6,- | PL 40 S R | 400 | 103,1,- | PL 40 LS R | 400 | 109,2,- | PL 40 LB R | 400 | 123,1,- | PL 40 LP R | 400 | 127,9,- |
| | POD 50 S R | 500 | 113,9,- | PL 50 S R | 500 | 120,8,- | PL 50 LS R | 500 | 129,8,- | PL 50 LB R | 500 | 145,7,- | PL 50 LP R | 500 | 148,5,- |
| | POD 60 S R | 600 | 118,6,- | PL 60 S R | 600 | 126,9,- | PL 60 LS R | 600 | 136,1,- | PL 60 LB R | 600 | 156,9,- | PL 60 LP R | 600 | 157,7,- |
| | POD 70 S R | 700 | 130,1,- | PL 70 S R | 700 | 139,9,- | PL 70 LS R | 700 | 150,6,- | PL 70 LB R | 700 | 174,8,- | PL 70 LP R | 700 | 173,5,- |
| | POD 75 S R | 750 | 133,0,- | PL 75 S R | 750 | 143,2,- | PL 75 LS R | 750 | 154,8,- | PL 75 LB R | 750 | 180,8,- | PL 75 LP R | 750 | 178,5,- |
| | POD 80 S R | 800 | 134,9,- | PL 80 S R | 800 | 146,0,- | PL 80 LS R | 800 | 160,6,- | PL 80 LB R | 800 | 186,0,- | PL 80 LP R | 800 | 182,6,- |
| | POD 90 S R | 900 | 146,2,- | PL 90 S R | 900 | 158,9,- | PL 90 LS R | 900 | 176,6,- | PL 90 LB R | 900 | 203,7,- | PL 90 LP R | 900 | 198,5,- |
| | POD 105 S R | 1050 | 158,0,- | PL 105 S R | 1050 | 173,2,- | PL 105 LS R | 1050 | 191,6,- | PL 105 LB R | 1050 | 225,2,- | PL 105 LP R | 1050 | 216,9,- |
| | POD 120 S R | 1200 | 167,5,- | PL 120 S R | 1200 | 184,0,- | PL 120 LS R | 1200 | 202,8,- | PL 120 LB R | 1200 | 244,1,- | PL 120 LP R | 1200 | 232,8,- |
| Sockel mit Schubladen für das Schuhwerk | POD B 40 1 S | 400 | 136,0,- | PL B 40 1 S | 400 | 141,6,- | PL B 40 1 LS | 400 | 147,6,- | PL B 40 1 LB | 400 | 161,5,- | PL B 40 1 LP | 400 | 166,3,- |
| | POD B 25 2 S | 500 | 200,6,- | PL B 25 2 S | 500 | 207,6,- | PL B 25 2 LS | 500 | 216,6,- | PL B 25 2 LB | 500 | 232,6,- | PL B 25 2 LP | 500 | 235,2,- |
| | POD B 30 2 S | 600 | 206,7,- | PL B 30 2 S | 600 | 215,1,- | PL B 30 2 LS | 600 | 224,3,- | PL B 30 2 LB | 600 | 245,0,- | PL B 30 2 LP | 600 | 245,7,- |
| | POD B 35 2 S | 700 | 225,1,- | PL B 35 2 S | 700 | 234,8,- | PL B 35 2 LS | 700 | 245,4,- | PL B 35 2 LB | 700 | 269,7,- | PL B 35 2 LP | 700 | 268,4,- |
| | POD B 25 3 S | 750 | 277,5,- | PL B 25 3 S | 750 | 287,9,- | PL B 25 3 LS | 750 | 299,4,- | PL B 25 3 LB | 750 | 325,4,- | PL B 25 3 LP | 750 | 323,2,- |
| | POD B 40 2 S | 800 | 240,7,- | PL B 40 2 S | 800 | 251,8,- | PL B 40 2 LS | 800 | 266,5,- | PL B 40 2 LB | 800 | 291,8,- | PL B 40 2 LP | 800 | 288,5,- |
| | POD B 30 3 S | 900 | 292,9,- | PL B 30 3 S | 900 | 305,5,- | PL B 30 3 LS | 900 | 323,3,- | PL B 30 3 LB | 900 | 350,3,- | PL B 30 3 LP | 900 | 345,1,- |
| | POD B 35 3 S | 1050 | 314,8,- | PL B 35 3 S | 1050 | 330,0,- | PL B 35 3 LS | 1050 | 348,4,- | PL B 35 3 LB | 1050 | 382,1,- | PL B 35 3 LP | 1050 | 373,8,- |
| | POD B 40 3 S | 1200 | 340,7,- | PL B 40 3 S | 1200 | 357,2,- | PL B 40 3 LS | 1200 | 376,0,- | PL B 40 3 LB | 1200 | 401,1,- | PL B 40 3 LP | 1200 | 406,0,- |



PL B 30 2 S
Anzahl Boxen

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| Basis | Herabgesetzte | Großräumige | Geteilte | Türen in Z-Form | abschließbaren Fächern | verglasten Türen | Miniboxen | für die Feuerwehr |
|-------|---------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|

| | | |
|------|---------------------|----------------------------|
| Bank | Sockel und Vorbänke | mit Lehne und Kleiderhaken |
|------|---------------------|----------------------------|

| | | |
|-------|----------|-----------------|
| Basis | Geteilte | Türen in Z-Form |
|-------|----------|-----------------|

Bank

Die Bankrahmenkonstruktion ist aus Stahlprofilen verschweißt. Die Füße haben rechteckigen Querschnitt mit den Maßen 60 x 30 mm und sind mit Kunststoffgleitern versehen. Gegen Aufpreis können die Sockel- und Bankrahmen mit Höhenverstellung geliefert werden.

Bestellcode der Verstellung ist VN.


Preis (EUR) 8,1,-

Ausführungsvariante der Bankkonstruktion:

- 1 - Basisausführung
 - 2 - Ausführung mit Klapprost für das Schuhwerk
- Das Rost kann beim Aufräumen weggeklappt und somit der Zugang zum Bereich unter der Bank erleichtert werden.

Ausführungsvarianten der Bank-Sitzflächen:

- 1 - Graue laminierte Holzfaserverplatte mit ABS-Kante
- 2 - Lackierte Fichtenlatten A/B
- 3 - Lackierte Buchenlatten A/B
- 4 - Versteifte PVC-Latten mit Blindstopfen an den Profilen



Aufpreis für die Trennwand für die Verankerung am Fußboden Preis (EUR) 45,4,-



1 - Laminierte Platte



4 - PVC-Latten



2 - Fichtenlatten



3 - Buchenlatten



| Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) | Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) | Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) | Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| S1L 100 A S | 1000 | 132,7,- | S1L 100 A LS | 1000 | 152,3,- | S1L 100 A LB | 1000 | 185,8,- | S1L 100 A LP | 1000 | 189,7,- |
| S1L 150 A S | 1500 | 142,9,- | S1L 150 A LS | 1500 | 172,3,- | S1L 150 A LB | 1500 | 222,5,- | S1L 150 A LP | 1500 | 219,9,- |
| S1L 200 A S | 2000 | 163,3,- | S1L 200 A LS | 2000 | 202,5,- | S1L 200 A LB | 2000 | 269,5,- | S1L 200 A LP | 2000 | 260,4,- |

Laminierte Platte Fichtenlatten Buchenlatten PVC-Latten



| Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) | Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) | Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) | Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| S1L 100 A S SR | 1000 | 189,9,- | S1L 100 A LS SR | 1000 | 209,4,- | S1L 100 A LB SR | 1000 | 242,9,- | S1L 100 A LP SR | 1000 | 246,8,- |
| S1L 150 A S SR | 1500 | 217,8,- | S1L 150 A LS SR | 1500 | 247,1,- | S1L 150 A LB SR | 1500 | 297,4,- | S1L 150 A LP SR | 1500 | 294,7,- |
| S1L 200 A S SR | 2000 | 255,8,- | S1L 200 A LS SR | 2000 | 295,1,- | S1L 200 A LB SR | 2000 | 362,0,- | S1L 200 A LP SR | 2000 | 352,8,- |



| Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) |
|-------------|-------------|-------------|
| S1L 100 A C | 1000 | 246,5,- |
| S1L 150 A C | 1500 | 330,0,- |
| S1L 200 A C | 2000 | 376,7,- |

Kunstleder



| Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) |
|--------------|-------------|-------------|
| S1LF 200 B C | 2000 | 449,8,- |

Laminierte Platte, Kunstleder



| Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) |
|--------------|-------------|-------------|
| S1LF 200 O C | 2000 | 727,1,- |

Laminierte Platte, Kunstleder

Kunstleder



Bank mit Lehne und Kleiderhaken

Die Bankrahmenkonstruktion ist aus Stahlprofilen verschweißt. Die Füße haben rechteckigen Querschnitt mit den Maßen 60 x 30 mm und sind mit Kunststoffgleitern versehen.


Die Kleiderhakenleiste ist mit Sicherheitshaken für die Kleider und mit Schildern für das Namensschild versehen. Unter der Kleiderhakenleiste befindet sich eine Lehne und eine Lochplatte, die als Schutz der Kleidung vor dem Kontakt mit der Wand dient. Gegen Aufpreis können die Sockel- und Bankrahmen mit Höhenverstellung geliefert werden. **Bestellcode** der Verstellung ist VN. **Preis (EUR)** 8,1,-

Ausführungsvariante der Bankkonstruktion:

- 1 - Basisausführung
 - 2 - Ausführung mit Klapprost für das Schuhwerk
- Das Rost kann beim Aufräumen weggeklappt und somit der Zugang zum Bereich unter der Bank erleichtert werden.

Ausführungsvarianten der Bank-Sitzflächen:

- 1 - Graue laminierte Holzfaserverplatte mit ABS-Kante
- 2 - Lackierte Fichtenlatten A/B
- 3 - Lackierte Buchenlatten A/B
- 4 - Versteifte PVC-Latten mit Blindstopfen an den Profilenden



| Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) |
|-------------|-------------|-------------|
| S1L 100 VS | 5 1000 | 272,2,- |
| S1L 150 VS | 7 1500 | 306,2,- |
| S1L 200 VS | 10 2000 | 347,1,- |

Laminierte Platte

| Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) |
|-------------|-------------|-------------|
| S1L 100 VLS | 5 1000 | 306,9,- |
| S1L 150 VLS | 7 1500 | 358,3,- |
| S1L 200 VLS | 10 2000 | 416,5,- |

Fichtenlatten

| Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) |
|-------------|-------------|-------------|
| S1L 100 VLB | 5 1000 | 362,7,- |
| S1L 150 VLB | 7 1500 | 442,0,- |
| S1L 200 VLB | 10 2000 | 528,0,- |

Buchenlatten

| Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) |
|-------------|-------------|-------------|
| S1L 100 VLP | 5 1000 | 357,7,- |
| S1L 150 VLP | 7 1500 | 421,7,- |
| S1L 200 VLP | 10 2000 | 492,5,- |

PVC-Latten




| Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) |
|---------------|-------------|-------------|
| S1L 100 VS SR | 5 1000 | 329,3,- |
| S1L 150 VS SR | 7 1500 | 381,0,- |
| S1L 200 VS SR | 10 2000 | 439,5,- |

| Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) |
|----------------|-------------|-------------|
| S1L 100 VLS SR | 5 1000 | 364,1,- |
| S1L 150 VLS SR | 7 1500 | 433,0,- |
| S1L 200 VLS SR | 10 2000 | 509,0,- |

| Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) |
|----------------|-------------|-------------|
| S1L 100 VLB SR | 5 1000 | 419,9,- |
| S1L 150 VLB SR | 7 1500 | 516,8,- |
| S1L 200 VLB SR | 10 2000 | 620,5,- |

| Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) |
|----------------|-------------|-------------|
| S1L 100 VLP SR | 5 1000 | 414,8,- |
| S1L 150 VLP SR | 7 1500 | 496,6,- |
| S1L 200 VLP SR | 10 2000 | 585,1,- |



Aufpreis für die Trennwand für die Verankerung am Fußboden **Preis (EUR)** 45,4,-

Beiderseitige Bänke mit Lehne und Kleiderhaken

Die Bankrahmenkonstruktion ist aus Stahlprofilen verschweißt. Die Füße haben rechteckigen Querschnitt mit den Maßen 60 x 30 mm und sind mit Kunststoffgleitern versehen.

Die Kleiderhakenleiste ist mit Sicherheitshaken für die Kleider und mit Schildern für das Namensschild versehen. Unter der Kleiderhakenleiste befindet sich eine Lehne und eine Lochplatte, die als Schutz der Kleidung vor dem Kontakt mit der Wand dient.

Gegen Aufpreis können die Sockel- und Bankrahmen mit Höhenverstellung geliefert werden.

Bestellcode der Verstellung ist VNO.


Preis (EUR) 12,1,-

Ausführungsvariante der Bankkonstruktion:

- 1 - Basisausführung
 - 2 - Ausführung mit Klapprost für das Schuhwerk
- Das Rost kann beim Aufräumen weggeklappt und somit der Zugang zum Bereich unter der Bank erleichtert werden.

Ausführungsvarianten der Bank-Sitzflächen:

- 1 - Graue laminierte Holzfaserverplatte mit ABS-Kante
- 2 - Lackierte Fichtenlatten A/B
- 3 - Lackierte Buchenlatten A/B
- 4 - Versteifte PVC-Latten mit Blindstopfen an den Profilen



1 - Laminierte Platte

4 - PVC-Latten

2 - Fichtenlatten

3 - Buchenlatten




| Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) | Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) | Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) | Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|
| S1L O 100 VS SR | 10 | 1000 | 555,2,- | S1L O 100 V LS SR | 10 | 1000 | 624,6,- | S1L O 100 V LB SR | 10 | 1000 | 736,2,- | |
| S1L O 150 VS SR | 14 | 1500 | 645,8,- | S1L O 150 V LS SR | 14 | 1500 | 749,9,- | S1L O 150 V LB SR | 14 | 1500 | 917,3,- | |
| S1L O 200 VS SR | 20 | 2000 | 747,3,- | S1L O 200 V LS SR | 20 | 2000 | 886,1,- | S1L O 200 V LB SR | 20 | 2000 | 1109,3,- | |
| | | | | | | | | | S1L O 100 V LP SR | 10 | 1000 | 726,2,- |
| | | | | | | | | | S1L O 150 V LP SR | 14 | 1500 | 876,8,- |
| | | | | | | | | | S1L O 200 V LP SR | 20 | 2000 | 1038,3,- |



| Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) | Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) | Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) | Bestellcode | Breite (mm) | Preis (EUR) |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| S1L O 100 VS | 10 | 1000 | 440,9,- | S1L O 100 VLS | 10 | 1000 | 510,3,- | S1L O 100 VLB | 10 | 1000 | 621,9,- |
| S1L O 150 VS | 14 | 1500 | 496,1,- | S1L O 150 VLS | 14 | 1500 | 600,2,- | S1L O 150 VLB | 14 | 1500 | 767,5,- |
| S1L O 200 VS | 20 | 2000 | 562,2,- | S1L O 200 VLS | 20 | 2000 | 701,0,- | S1L O 200 VLB | 20 | 2000 | 924,2,- |

Laminierte Platte Anzahl Haken (St.) Fichtenlatten Buchenlatten PVC-Latten



Preis (EUR)

Aufpreis für die Trennwand für die Verankerung am Fußboden



Schränke mit aufgesetzter Tür ALFORT - technische Beschreibung

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die modifizierte Kleiderschrankreihe mit aufgesetzter Tür mit der Handelsbezeichnung **ALFORT** vor. Diese Kleiderschränke zeichnen sich durch moderne, saubere Linien und eine breite Auswahl an Material- und Farbvarianten der Türpaneel aus. Infolgedessen sind sie für den Einsatz in der modernen Innenraumarchitektur, vor allem in Hotelgarderoben, in Wellness- und Fitnesszentren bzw. in Aquaparks vorbestimmt.



- Die Tür ist mithilfe von Möbeltürbändern mit dämpfender Schließfunktion eingehängt


Ausstattung gegen Aufpreis:

- Die Tür ist mithilfe von Edelstahltürbändern mit dämpfender Schließfunktion eingehängt

- Ovale Kleiderstange aus eloxiertem Aluminium und verschiebbare Kunststoffhaken in jedem Abteil
- Quadratischer Alu-Griff für bequeme Handhabung der Tür

Ausstattung gegen Aufpreis:

- Selbstklebendes Kunststoffplättchen, Dekor geschliffenes Aluminium, eingravierte Nummerierung



Schließsysteme


- Zylinderschloss C1, 4000 Kombinationen, mit Zentralschlüssel lieferbar.

- Der drehbare Sicherheitsverschluss OB1 ist für ein Vorhängeschloss mit dem Bügeldurchmesser 5 – 8 mm bestimmt.

Für das Abschießen wird für die Schlösser C1 und OB1 ein Riegel mit Sicherheitshaken verwendet, der die Beständigkeit gegen das Ausbrechen der Tür erhöht.

Ausstattung gegen Aufpreis:

- Münzenpfandschloss
- Mechanisches Code-Schloss
- Elektronisches Code-Schloss
- Elektronische Online-Systeme
- Elektronisches Schloss mit Chip



Lüftungssystem

- Das Gestell ist mit einem wirksamen Lüftungssystem ausgestattet, das mit einer erheblichen Reserve Anforderungen der Norm DIN 4547 erfüllt. Die Lüftungsöffnungen haben einen sicheren Querschnitt und sind in den horizontalen Platten des Gestells und in der Schrankrückwand angebracht. Zur Sicherung der richtigen Lüftungsfunktion sind die Installationsanweisungen des Herstellers einzuhalten.


Ausstattung gegen Aufpreis:

- Ausführung für feuchte Umgebung
Gegen Aufpreis kann der Schrank in der für feuchte Umgebung bestimmten Ausführung geliefert werden. Für die Metallteile wird in diesem Fall galvanisch verzinktes Blech benutzt, das anschließend mit einer Farbe für den Außenbereich lackiert wird.

- Der untere Teil des Gestells ist mit Kunststoffgleitern versehen..

Ausstattung gegen Aufpreis:

- Kunststoffgleiter in höhenverstellbarer Ausführung.



Metalltüren

Die Türflügel sind aus Stahlblech und werden standardmäßig in einer beständigen Doppelmantelausführung geliefert. Die Tür ist mithilfe von Möbelbeschlägen mit gedämpfter Schließfunktion eingehängt. Standardmäßig wird ein massiver Öffnungswinkelbegrenzer der Tür geliefert. Für bequemere Handhabung ist die Tür mit einem Aluminiumgriff versehen.

Bei der Oberflächenbehandlung handelt es sich um beständige Pulverbeschichtung.

Metalltür mit DECORAL

Die Türflügel sind aus Stahlblech und werden standardmäßig in einer beständigen Doppelmantelausführung geliefert. Die Tür ist mithilfe von Möbelbeschlägen mit gedämpfter Schließfunktion eingehängt. Standardmäßig wird ein massiver Öffnungswinkelbegrenzer der Tür geliefert. Für bequemere Handhabung ist die Tür mit einem Aluminiumgriff versehen.

Die Oberflächenbehandlung der Tür wird mit der speziellen Technologie DECORAL durchgeführt, die die Beschichtung mit Holz-, Stein-, Karbonedekor und vielen anderen Dekoren ermöglicht. Informieren Sie sich über das aktuelle Angebot der Dekore bei Ihrem Händler.

Metalltür mit UV Aufdruck

Die Türflügel sind aus Stahlblech und werden standardmäßig in einer beständigen Doppelmantelausführung geliefert. Die Tür ist mithilfe von Möbelbeschlägen mit gedämpfter Schließfunktion eingehängt. Standardmäßig wird ein massiver Öffnungswinkelbegrenzer der Tür geliefert. Für bequemere Handhabung ist die Tür mit einem Aluminiumgriff versehen.

Die Oberflächenbehandlung der Tür erfolgt mit beständiger Pulverbeschichtung, die als Grundanstrich dient. Auf den Türflügel wird anschließend mithilfe der UV-Druck-Technologie das erwünschte graphische Motiv aufgetragen.

Laminierte Tür

Die Türflügel sind aus einer laminierten Holzspanplatte hergestellt. Die Ränder sind mit einer ABS-Kante versehen. Die Tür ist mithilfe von Möbelbeschlägen mit gedämpfter Schließfunktion eingehängt. Standardmäßig wird ein massiver Öffnungswinkelbegrenzer der Tür geliefert. Für bequemere Handhabung ist die Tür mit einem Aluminiumgriff versehen.

HPL-Tür

Die Türflügel sind aus einer kompakten Platte mit HPL-Oberfläche hergestellt. Die Tür ist mithilfe von Möbelbeschlägen mit gedämpfter Schließfunktion eingehängt. Standardmäßig wird ein massiver Öffnungswinkelbegrenzer der Tür geliefert. Für bequemere Handhabung ist die Tür mit einem Aluminiumgriff versehen.



Kleiderschränke mit aufgesetzter Tür

Tiefe aller Schränke 520 mm

Modul 300 mm / 245 l

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| 300 | alle | 33,3,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------|---------------------|
| F3S 30 1 1 S AD | 1 alfort ad 194,0,- |
| F3S 30 1 1 S DD | 2 alfort dd 232,8,- |

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| 600 | alle | 8,1,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------|---------------------|
| F3S 30 2 1 S AD | 1 alfort ad 298,5,- |
| F3S 30 2 1 S DD | 2 alfort dd 358,1,- |

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| 900 | alle | 33,3,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------|---------------------|
| F3S 30 3 1 S AD | 1 alfort ad 435,8,- |
| F3S 30 3 1 S DD | 2 alfort dd 522,9,- |

Modul 350 mm / 285 l

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| 350 | alle | 33,3,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------|---------------------|
| F3S 35 1 1 S AD | 1 alfort ad 217,2,- |
| F3S 35 1 1 S DD | 2 alfort dd 260,6,- |

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| 700 | alle | 8,1,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------|---------------------|
| F3S 35 2 1 S AD | 1 alfort ad 334,1,- |
| F3S 35 2 1 S DD | 2 alfort dd 400,9,- |

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| 1050 | alle | 33,3,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------|---------------------|
| F3S 35 3 1 S AD | 1 alfort ad 487,8,- |
| F3S 35 3 1 S DD | 2 alfort dd 585,3,- |

Modul 400 mm / 330 l

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| 400 | alle | 8,1,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------|---------------------|
| F3S 40 1 1 S AD | 1 alfort ad 238,8,- |
| F3S 40 1 1 S DD | 2 alfort dd 286,7,- |

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| 800 | alle | 8,1,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------|---------------------|
| F3S 40 2 1 S AD | 1 alfort ad 367,5,- |
| F3S 40 2 1 S DD | 2 alfort dd 441,1,- |

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| 1200 | alle | 33,3,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------|---------------------|
| F3S 40 3 1 S AD | 1 alfort ad 536,5,- |
| F3S 40 3 1 S DD | 2 alfort dd 643,9,- |



Kleiderschränke der Reihe Alfort sind für den Einsatz in der repräsentativen Umgebung von Kurhäusern, Hotels, Aquaparks, Wellness- und Fitness-Zentren bestimmt. Die großzügige Lösung des Raums bietet ihren Benutzern Stauraum mit dem Volumen 245-330 l.
Für feuchte Umgebung ist die Version gegen Aufpreis aus galvanisch verzinktem, pulverbeschichtetem Blech für die Außenanwendung bestimmt. Die Türbänder mit gedämpfter Schließung sind bei dieser Variante in Edelstahlausführung vorhanden. Wir empfehlen, die Tür aus der kompakten Platte mit HPL-Oberfläche zu bestellen.

Aufpreis für die Ausführung mit Füßen 120 mm

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 33,3,- |




Aufpreis für Höhenausgleich (für Sockel und Füße)

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 8,1,- |



1



2

- 1 alfort ad
Der Schrank ist mit einer Doppelmanteltür mit überstandardmäßiger Beständigkeit gegen Verbiegung und Verwindung versehen. Die Tür ist mit einer Versteifung der Schlossmontageöffnung versehen. Standardmäßig wird ein Öffnungswinkelbegrenzer der Tür geliefert.
- 2 alfort dd
Der Schrank ist mit einer laminierten Holzspanplattentür mit ABS-Kante versehen. Standardmäßig wird ein Öffnungsbegrenzer der Tür geliefert.

Kleiderschränke mit aufgesetzter Tür geteilt

Tiefe aller Schränke 520 mm



Kleiderschränke der Reihe Alfort sind für den Einsatz in der repräsentativen Umgebung von Kurhäusern, Hotels, Aquaparks, Wellness- und Fitness-Zentren bestimmt. Die Schränke haben in einem Abteil zwei abschließbare Ablageboxen. Der Stauraum hat in Abhängigkeit von der Schrankbreite das Volumen 120 - 160 l. Zur Wahl stehen viele Schließsystemvarianten. Das Angebot schließt Zylinderschlösser, Verschlüsse für Vorhängeschlösser, Münzenpfandschlösser, Münzenzahlschlösser, mechanische Code-Schlösser, elektronische Code-Schlösser, Chip-Schlösser bzw. hochentwickelte elektronische Schließsysteme ein.

Modul 300 mm / 120 l

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------|---------------------|
| F3S 30 1 2 A AD | 1 alfort ad 255,1,- |
| F3S 30 1 2 A DD | 2 alfort dd 306,1,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------|---------------------|
| F3S 30 2 2 A AD | 1 alfort ad 392,4,- |
| F3S 30 2 2 A DD | 2 alfort dd 470,9,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------|---------------------|
| F3S 30 3 2 A AD | 1 alfort ad 572,9,- |
| F3S 30 3 2 A DD | 2 alfort dd 687,5,- |

Modul 350 mm / 140 l

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------|---------------------|
| F3S 35 1 2 A AD | 1 alfort ad 285,6,- |
| F3S 35 1 2 A DD | 2 alfort dd 342,7,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------|---------------------|
| F3S 35 2 2 A AD | 1 alfort ad 439,3,- |
| F3S 35 2 2 A DD | 2 alfort dd 527,2,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------|---------------------|
| F3S 35 3 2 A AD | 1 alfort ad 641,5,- |
| F3S 35 3 2 A DD | 2 alfort dd 769,7,- |

Modul 400 mm / 160 l

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------|---------------------|
| F3S 40 1 2 A AD | 1 alfort ad 313,6,- |
| F3S 40 1 2 A DD | 2 alfort dd 376,2,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------|---------------------|
| F3S 40 2 2 A AD | 1 alfort ad 482,4,- |
| F3S 40 2 2 A DD | 2 alfort dd 578,8,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------|---------------------|
| F3S 40 3 2 A AD | 1 alfort ad 704,3,- |
| F3S 40 3 2 A DD | 2 alfort dd 845,1,- |

Aufpreis für die Ausführung mit Füßen 120 mm

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 33,3,- |



Aufpreis für Höhenausgleich (für Sockel und Füße)

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 8,1,- |



- 1 **alfort ad**
Der Schrank ist mit einer Doppelmanteltür mit überstandmäßiger Beständigkeit gegen Verbiegung und Verwindung versehen. Die Tür ist mit einer Versteifung der Schlossmontageöffnung versehen. Standardmäßig wird ein Öffnungswinkelbegrenzer der Tür geliefert.
- 2 **alfort dd**
Der Schrank ist mit einer laminierten Holzspanplattentür mit ABS-Kante versehen. Standardmäßig wird ein Öffnungswinkelbegrenzer der Tür geliefert.



| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| Basis | Herabgesetzte | Großräumige | Geteilte | Türen in Z-Form | abschließbaren Fächern | verglasten Türen | Miniboxen | für die Feuerwehr |
|-------|---------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|

| | | |
|------|---------------------|----------------------------|
| Bank | Sockel und Vorbänke | mit Lehne und Kleiderhaken |
|------|---------------------|----------------------------|

| | | |
|-------|----------|-----------------|
| Basis | Geteilte | Türen in Z-Form |
|-------|----------|-----------------|

Tiefe aller Schränke 520 mm

Kleiderschränke mit aufgesetzter Tür in Z-Form



Modul 300 mm / 120 l

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------------------|-------------|
| F3S 30 1 Z S AD 1 alfort ad | 319,0,- |
| F3S 30 1 Z S DD 2 alfort dd | 382,8,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------------------|-------------|
| F3S 30 2 Z S AD 1 alfort ad | 490,8,- |
| F3S 30 2 Z S DD 2 alfort dd | 589,0,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------------------|-------------|
| F3S 30 3 Z S AD 1 alfort ad | 716,5,- |
| F3S 30 3 Z S DD 2 alfort dd | 859,9,- |

Modul 350 mm / 140 l

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------------------|-------------|
| F3S 35 1 Z S AD 1 alfort ad | 357,2,- |
| F3S 35 1 Z S DD 2 alfort dd | 428,6,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------------------|-------------|
| F3S 35 2 Z S AD 1 alfort ad | 549,5,- |
| F3S 35 2 Z S DD 2 alfort dd | 659,4,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------------------|-------------|
| F3S 35 3 Z S AD 1 alfort ad | 802,3,- |
| F3S 35 3 Z S DD 2 alfort dd | 962,7,- |

Modul 400 mm / 160 l

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------------------|-------------|
| F3S 40 1 Z S AD 1 alfort ad | 392,2,- |
| F3S 40 1 Z S DD 2 alfort dd | 470,6,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------------------|-------------|
| F3S 40 2 Z S AD 1 alfort ad | 603,4,- |
| F3S 40 2 Z S DD 2 alfort dd | 724,0,- |

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-----------------------------|-------------|
| F3S 40 3 Z S AD 1 alfort ad | 880,9,- |
| F3S 40 3 Z S DD 2 alfort dd | 1057,1,- |

Kleiderschränke der Reihe Alfort sind für den Einsatz in der repräsentativen Umgebung von Kurhäusern, Hotels, Aquaparks, Wellness- und Fitness-Zentren bestimmt. Die Schränke haben in einem Abteil zwei speziell gegliederte abschließbare Ablageboxen. Der Stauraum hat in Abhängigkeit von der Schrankbreite das Volumen 120 - 160 l. Die untraditionelle Gliederung der Tür bildet einen Spielraum für den Entwurf interessanter Farb- und Formkombinationen. Diese können außer der ästhetischen Funktion auch eine praktische Funktion erfüllen und so den Benutzern Orientierung in den Schrankreihen erleichtern.

Aufpreis für die Ausführung mit Füßen 120 mm

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 33,3,- |

Aufpreis für Höhenausgleich (für Sockel und Füße)

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 8,1,- |

- 1 alfort ad
Der Schrank ist mit einer Doppelmanteltür mit überstandardmäßiger Beständigkeit gegen Verbiegung und Verwindung versehen. Die Tür ist mit einer Verstärkung der Schlossmontageöffnung versehen. Standardmäßig wird ein Öffnungswinkelbegrenzer der Tür geliefert.
- 2 alfort dd
Der Schrank ist mit einer laminierten Holzspanplattentür mit ABS-Kante versehen. Standardmäßig wird ein Öffnungswinkelbegrenzer der Tür geliefert.

Schränke mit abschließbaren Fächern mit aufgesetzter Tür

Tiefe aller Schränke 520 mm



Modul 300 mm / 80 l

| Modulbreite (mm) | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|------------------|--------------------|-------------|
| 300 | alle | 33,3,- |

| Bestellcode | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-----------------|--------------------|-------------|
| F3S 30 1 3 0 AD | alle | 302,4,- |
| F3S 30 1 3 0 DD | alle | 362,9,- |

| Bestellcode | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-----------------|--------------------|-------------|
| F3S 30 2 3 0 AD | alle | 465,2,- |
| F3S 30 2 3 0 DD | alle | 558,3,- |

| Bestellcode | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-----------------|--------------------|-------------|
| F3S 30 3 3 0 AD | alle | 679,2,- |
| F3S 30 3 3 0 DD | alle | 815,0,- |

60 l

| Modulbreite (mm) | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|------------------|--------------------|-------------|
| 300 | alle | 33,3,- |

| Bestellcode | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-----------------|--------------------|-------------|
| F3S 30 1 4 0 AD | alle | 340,7,- |
| F3S 30 1 4 0 DD | alle | 408,8,- |

| Bestellcode | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-----------------|--------------------|-------------|
| F3S 30 2 4 0 AD | alle | 524,0,- |
| F3S 30 2 4 0 DD | alle | 628,9,- |

| Bestellcode | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-----------------|--------------------|-------------|
| F3S 30 3 4 0 AD | alle | 765,1,- |
| F3S 30 3 4 0 DD | alle | 918,1,- |

45 l

| Modulbreite (mm) | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|------------------|--------------------|-------------|
| 300 | alle | 33,3,- |

| Bestellcode | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-----------------|--------------------|-------------|
| F3S 30 1 5 0 AD | alle | 388,0,- |
| F3S 30 1 5 0 DD | alle | 465,6,- |

| Bestellcode | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-----------------|--------------------|-------------|
| F3S 30 2 5 0 AD | alle | 596,9,- |
| F3S 30 2 5 0 DD | alle | 716,3,- |

| Bestellcode | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-----------------|--------------------|-------------|
| F3S 30 3 5 0 AD | alle | 871,5,- |
| F3S 30 3 5 0 DD | alle | 1045,8,- |



Kleiderschränke der Reihe Alfort mit abschließbaren Boxen sind für den Einsatz in der repräsentativen Umgebung von Bürogebäuden, Kurhäusern, Hotels, Aquaparks, Wellness- und Fitness-Zentren bestimmt. Der Stauraum hat in Abhängigkeit von der Ausführung das Volumen 45 - 80 l.

Der Kunde hat die Möglichkeit, die Ausführung mit beständigen Doppelmantel-Metalltüren bzw. Holztüren aus laminierten Holzspanplatten mit ABS-Kante zu wählen.

Aufpreis für die Ausführung mit Füßen 120 mm

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 33,3,- |



- 1 alfort ad
Der Schrank ist mit einer Doppelmanteltür mit überstandardmäßiger Beständigkeit gegen Verbiegung und Verwindung versehen. Die Tür ist mit einer Verstärkung der Schlossmontageöffnung versehen. Standardmäßig wird ein Öffnungswinkelbegrenzer der Tür geliefert.
- 2 alfort dd
Der Schrank ist mit einer laminierten Holzspanlattentür mit ABS-Kante versehen. Standardmäßig wird ein Öffnungsbegrenzer der Tür geliefert.

Aufpreis für Höhenausgleich (für Sockel und Füße)

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 8,1,- |

Schränke mit abschließbaren Fächern mit aufgesetzter Tür



Tiefe aller Schränke 520 mm

Modul 400 mm / 105 l

| 400 | | 800 | | 1200 | |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| | 1920 | | 1920 | | 1920 |
| Bestellcode | Preis (EUR) | Bestellcode | Preis (EUR) | Bestellcode | Preis (EUR) |
| F3S 40 1 3 0 AD | 1 alfort ad 371,9,- | F3S 40 2 3 0 AD | 1 alfort ad 572,2,- | F3S 40 3 3 0 AD | 1 alfort ad 835,5,- |
| F3S 40 1 3 0 DD | 2 alfort dd 446,4,- | F3S 40 2 3 0 DD | 2 alfort dd 686,7,- | F3S 40 3 3 0 DD | 2 alfort dd 1002,5,- |

75 l

| 400 | | 800 | | 1200 | |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| | 1920 | | 1920 | | 1920 |
| Bestellcode | Preis (EUR) | Bestellcode | Preis (EUR) | Bestellcode | Preis (EUR) |
| F3S 40 1 4 0 AD | 1 alfort ad 419,0,- | F3S 40 2 4 0 AD | 1 alfort ad 644,6,- | F3S 40 3 4 0 AD | 1 alfort ad 941,1,- |
| F3S 40 1 4 0 DD | 2 alfort dd 502,7,- | F3S 40 2 4 0 DD | 2 alfort dd 773,5,- | F3S 40 3 4 0 DD | 2 alfort dd 1129,2,- |

60 l

| 400 | | 800 | | 1200 | |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| | 1920 | | 1920 | | 1920 |
| Bestellcode | Preis (EUR) | Bestellcode | Preis (EUR) | Bestellcode | Preis (EUR) |
| F3S 40 1 5 0 AD | 1 alfort ad 477,3,- | F3S 40 2 5 0 AD | 1 alfort ad 734,3,- | F3S 40 3 5 0 AD | 1 alfort ad 1072,0,- |
| F3S 40 1 5 0 DD | 2 alfort dd 572,7,- | F3S 40 2 5 0 DD | 2 alfort dd 881,1,- | F3S 40 3 5 0 DD | 2 alfort dd 1286,4,- |



Kleiderschränke der Reihe Alfort mit abschließbaren Boxen sind für den Einsatz in der repräsentativen Umgebung von Bürogebäuden, Kurhäusern, Hotels, Aquaparks, Wellness- und Fitness-Zentren bestimmt. Der Stauraum hat in Abhängigkeit von der Ausführung das Volumen 60 - 105 l.

Gegen Aufpreis können die Schränke mit einem Postfach und mit einer Tür mit Einwurfschlitz geliefert werden.

Im Falle größerer Projekte können die Türen aus einer kompakten Platte mit HPL-Oberfläche bzw. aus farbigem ggf. bedrucktem Sicherheitsglas hergestellt werden. Die Preise werden in diesem Falle individuell je nach dem gewählten Material, Dekor und der Menge festgelegt.

Aufpreis für die Ausführung mit Füßen 120 mm

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 33,3,- |

Aufpreis für Höhenausgleich (für Sockel und Füße)

| Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) |
|-------|--------------------|-------------|
| alle | alle | 8,1,- |

- 1 alfort ad
Der Schrank ist mit einer Doppelmanteltür mit überstandardmäßiger Beständigkeit gegen Verbiegung und Verwindung versehen. Die Tür ist mit einer Versteifung der Schlossmontageöffnung versehen. Standardmäßig wird ein Öffnungswinkelbegrenzer der Tür geliefert.
- 2 alfort dd
Der Schrank ist mit einer laminierten Holzspanplattentür mit ABS-Kante versehen. Standardmäßig wird ein Öffnungswinkelbegrenzer der Tür geliefert.

Einwurfschlitz mit Postfach
Ausstattung gegen Aufpreis, im oberen Bereich des Fachs befindet sich ein Fachboden für Briefe, die Metalltür (alfort ab) ist mit einem Einwurfschlitz für Briefe versehen.

| Bestellcode | Preis (EUR) * |
|-------------|---------------|
| PF4 | 23,4,- |

* Der Preis versteht sich für die Ausstattung eines Boxes des 400 mm Moduls mit einem Postfach und einem Einwurfschlitz.



| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| Basis | Herabgesetzte | Großräumige | Geteilte | Türen in Z-Form | abschließbaren Fächern | verglasten Türen | Miniboxen | für die Feuerwehr |
|-------|---------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|

| | | | | | |
|------|---------------------|----------------------------|-------|----------|-----------------|
| Bank | Sockel und Vorbänke | mit Lehne und Kleiderhaken | Basis | Geteilte | Türen in Z-Form |
|------|---------------------|----------------------------|-------|----------|-----------------|

Zubehör



1 Kunststoff-Selbstklebeschilde
Selbstklebende Kunststoffplatte, Maße 65 x 35 mm, Dekor geschliffenes Aluminium, eingravierte Nummer.
Bestellcode Preis (EUR)
DPZ P 5,1,-

2 Öffnungswinkelbegrenzer der Tür
Der Begrenzer verhindert Beschädigung beim Überziehen der Tür über den maximalen Öffnungswinkel. Beständigkeit entspricht der DIN 4547.
Bestellcode Preis (EUR)
OD A1 3,3,-

3 Kunststoff-Handtuchhaken
Reserve-Handtuchhaken aus Kunststoff, Tragfähigkeit 4 kg, Montageöffnung 10 x 10 mm.
Bestellcode Preis (EUR)
R1HP 0,7,-

4 Spiegel Maße 150 x 200mm
Bestellcode Preis (EUR)
ZRC 12,8,-

5 Kunststoffhaken
Ersatz-Kunststoffhaken S1HP für die Kleiderschränke ALSIN, ALDOP, ALDERA und ALDUR Tragfähigkeit 4 kg.
Bestellcode Preis (EUR)
S1HP 0,7,-

6 Doppelter Handtuchhaken
Bestellcode Preis (EUR)
HAK A 1,1,-

7 Box für Kleinteile, Maße 10 x 150 x 65mm
Bestellcode Preis (EUR)
KRB N A 3,4,-

8 Box für Kleinteile, Maße 40 x 150 x 65mm
Bestellcode Preis (EUR)
KRB H A 4,9,-

9 Zusatzfachböden
Ausstattung gegen Aufpreis, bei der Bestellung aus der Produktion werden die Fachböden in angeschweißtem Zustand geliefert. Bei nachträglicher Bestellung sind die Fachböden im vorderen Bereich im Ausschnitt befestigt und im hinteren Bereich werden Sie mit speziellen Klammern montiert.
Bestellcode Modul Preis (EUR) Preis (EUR)

| | | | |
|------------|-----|-------|--------|
| POL A3 250 | 250 | 5,1,- | 8,4,- |
| POL A3 300 | 300 | 5,5,- | 9,0,- |
| POL A3 350 | 350 | 6,2,- | 10,2,- |
| POL A3 400 | 400 | 6,8,- | 11,2,- |

angeschweißt für nachträgliche Montage

10 Schuhabtropfer
Ausstattung gegen Aufpreis, Formteil aus Kunststoff dient zum Auffangen von Schmutz und Feuchtigkeit. Der untere Bereich ist mit einem Profil für Sicherstellung der richtigen Funktion des Entlüftungssystems versehen.
Bestellcode Modul Preis (EUR)

| | | |
|------|-----|-------|
| VP25 | 250 | 5,9,- |
| VP30 | 300 | 6,2,- |
| VP40 | 400 | 6,7,- |

11 Trennwand T
Ausstattung gegen Aufpreis, die Trennwand ist standardmäßig unter dem Fachboden angeschweißt und ist in der Achse des Abteils angeordnet.
Bestellcode Modul Preis (EUR) Preis (EUR)

| | | | |
|---|---------|--------|--------|
| T | nad 300 | 17,1,- | 25,7,- |
|---|---------|--------|--------|

angeschweißt für nachträgliche Montage

Verbindungsmaterial
Verbindungsmaterial für seitliche und rückseitige Verbindung der Schränke in Reihen

| | |
|-------------|-------------|
| Bestellcode | Preis (EUR) |
| SM | 1,7,- |

Verbindungsmaterial für seitliche und rückseitige Verbindung der Schränke in Reihen

| | |
|-------------|-------------|
| Bestellcode | Preis (EUR) |
| SMZ | 2,5,- |

Abstandsleiste für Erhöhung der Wirksamkeit des natürlichen Entlüftungssystems, für Schränke mit Sockel bestimmt.

| | |
|-------------|-------------|
| Bestellcode | Preis (EUR) |
| DLA1 1800 | 6,2,- |
| DLA1 1920 | 6,8,- |

Abstandsanschlüsse für die Montage in die Schrankrückwand. Die Anschlüsse sichern einen ausreichenden Luftspalt für die Unterstützung des natürlichen Entlüftungssystems.

| | |
|-------------|-------------|
| Bestellcode | Preis (EUR) |
| DPA1 | 2,3,- |



Aufpreis für die Ausführung mit abgeschrägten Deckeln

| Modul | Bestellcode | Breite (mm) | Integrierte Ausführung | | Montierte Ausführung | |
|-------|-------------|-------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | Preis (EUR) | Preis (EUR) | Preis (EUR) | Preis (EUR) |
| 250 | SD 25 | 250 | 13,7,- | 35,2,- | | |
| | SD 50 | 500 | 21,2,- | 54,0,- | | |
| | SD 75 | 750 | 30,9,- | 79,0,- | | |
| 300 | SD 30 | 300 | 14,1,- | 36,3,- | | |
| | SD 60 | 600 | 21,8,- | 55,7,- | | |
| | SD 90 | 900 | 31,8,- | 81,4,- | | |
| 350 | SD 35 | 350 | 16,4,- | 41,9,- | | |
| | SD 70 | 700 | 25,2,- | 64,5,- | | |
| | SD 105 | 1050 | 36,7,- | 94,1,- | | |
| 400 | SD 40 | 400 | 18,6,- | 47,6,- | | |
| | SD 80 | 800 | 28,6,- | 73,2,- | | |
| | SD 120 | 1200 | 41,7,- | 106,8,- | | |

Nur für Schränke mit eingesetzter Tür.



Tellerventil
Ausstattung gegen Aufpreis für die mit Zwangsabsaugung ausgestatteten Schränke. Mithilfe des Tellerventils kann die Intensität der Absaugung des Kleiderschrankraums reguliert werden.
Bestellcode Preis (EUR)
TVNO 17,7,-

Rohr für die Anschluß an die Zwangsabsaugung 80 mm
Ausstattung gegen Aufpreis, der abgeschrägte Aufsatz in Ausführung für die nachträgliche Montage ist im oberen Bereich mit einem Rohr mit dem Durchm. 80 mm versehen.
Bestellcode Preis (EUR)
KNO80 20,4,-



Ovale Kleiderstange mit Metallhaken
Ausstattung gegen Aufpreis, Standard für die Versionen ALFORT. Die Kleiderstange aus einem geriffelten eloxierten ALU-Profil hat die Tragfähigkeit 20 kg. Die Kleiderstange ist mit drei Metallhaken mit der Tragfähigkeit 10 kg versehen.
Bestellcode Modul Preis (EUR)

| | | |
|---------|-----|-------|
| TPO 250 | 250 | 5,9,- |
| TPO 300 | 300 | 6,3,- |
| TPO 350 | 350 | 7,1,- |
| TPO 400 | 400 | 7,8,- |



Schuhabtropfer
Ausstattung gegen Aufpreis, Formteil aus Kunststoff dient zum Auffangen von Schmutz und Feuchtigkeit. Der untere Bereich ist mit einem Profil für Sicherstellung der richtigen Funktion des Entlüftungssystems versehen.
Bestellcode Modul Preis (EUR)

| | | |
|------|-----|-------|
| VP25 | 250 | 5,9,- |
| VP30 | 300 | 6,2,- |
| VP40 | 400 | 6,7,- |

Aufpreis für die Ausführung mit Sockel 160 mm

| Bestellcode | Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) | Preis (EUR) |
|----------------|-------|--------------------|-------------|-------------|
| A1 SM 120 250 | 250 | 250 | 5,5,- | 23,6,- |
| A1 SM 120 500 | | 500 | 7,1,- | 25,6,- |
| A1 SM 120 750 | | 750 | 8,5,- | 29,5,- |
| A1 SM 120 300 | 300 | 300 | 5,8,- | 24,4,- |
| A1 SM 120 600 | | 600 | 7,5,- | 27,4,- |
| A1 SM 120 900 | | 900 | 9,5,- | 31,2,- |
| A1 SM 120 350 | 350 | 350 | 6,2,- | 24,7,- |
| A1 SM 120 700 | | 700 | 8,2,- | 28,6,- |
| A1 SM 120 1050 | | 1050 | 10,5,- | 32,7,- |
| A1 SM 120 400 | 400 | 400 | 6,5,- | 24,9,- |
| A1 SM 120 800 | | 800 | 8,9,- | 30,1,- |
| A1 SM 120 1200 | | 1200 | 11,6,- | 34,0,- |

* angeschweißt für nachträgliche Montage

Aufpreis für die Ausführung mit Füßen 120 mm
Nur für Schränke mit eingesetzter Tür.

| Bestellcode | Modul | Produktbreite (mm) | Preis (EUR) | Preis (EUR) |
|-------------|-------|--------------------|-------------|-------------|
| A1 NM 120 | alle | alle | 10,9,- | 15,6,- |

angeschweißt für nachträgliche Montage

Aufpreis für die Höhenverstellung der Türen und des Sockels
Nur für Schränke mit eingesetzter Tür.

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-------------|-------------|
| VN | 8,1,- |



* Nur für Schränke mit eingesetzter Tür.



| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | |
| Kunststoffhaken Ersatz-Kunststoffhaken S1HP für die Kleiderschränke ALSIN, ALDOP, ALDERA und ALDUR Tragfähigkeit 4 kg. Bestellcode Preis (EUR) S1HP 0,7,- | Kunststoffhaken Ersatz-Kunststoffhaken F1HP für die Kleiderschränke ALFORT und ALTROS Tragfähigkeit 4 kg. Bestellcode Preis (EUR) F1HP 1,6,- | Metallhaken Ersatz-Metallhaken H1HK für Feuerwehr-Kleiderschränke, Schränke ALFORT und ALTROS Tragfähigkeit 10 kg. Bestellcode Preis (EUR) H1HK 1,6,- | Metallhaken Ersatz-Metallhaken H2HK für Feuerwehr-Kleiderschränke, Schränke ALFORT und ALTROS Tragfähigkeit 10 kg. Bestellcode Preis (EUR) H2HK 2,3,- |

Abschlusswände, Schließsysteme

Die abschließenden Wände sind für das Verdecken der Verbindungsfuge bei der Montage der Schränke in Reihen mit den Rückwänden gegeneinander bestimmt. Sie werden in Blechausführung bzw. mit Spiegel und Beleuchtung geliefert. Die Wände sind für das Anbringen des Informationssystems geeignet.



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-------------|-------------|
| PZS 50 180 | 50,7,- |

Abschließende Metallwand, Maße 1800 x 500 x 20 mm einschl. des Verbindungsmaterials, Lack RAL 7035.

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-------------|-------------|
| PZS 100 180 | 78,7,- |

Abschließende Metallwand, Maße 1800 x 1000 x 20 mm einschl. des Verbindungsmaterials, Lack RAL 7035.



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-------------|-------------|
| ZZS 50 180 | 940,4,- |

Abschließende Spiegelwand, LED-Beleuchtung, Maße 1800 x 500 x 24 mm einschl. des Verbindungsmaterials, Lack RAL 7035, Selbstklebeschilder mit Symbolen gegen Aufpreis.

| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-------------|-------------|
| ZZS 100 180 | 1524,4,- |

Abschließende Spiegelwand, LED-Beleuchtung, Maße 1800 x 1000 x 24 mm einschl. des Verbindungsmaterials, Lack RAL 7035, Selbstklebeschilder mit Symbolen gegen Aufpreis.

Die Eckenelemente können für das Ausfüllen der Innen- sowie Außenecke verwendet werden. Die Preise werden individuell in Abhängigkeit von der gewünschten inneren Anordnung und dem gewählten Material der Tür kalkuliert. Wir empfehlen, die Eckschränke z. B. für Aufbewahrung von Raumpflegebedarf, Handtüchern bzw. Morgenmänteln zu verwenden.



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-------------|-------------|
| PG S | 1,6,- |

Selbstklebeetikett Richtungspfeile.



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-------------|-------------|
| PG IS | 7,9,- |

Selbstklebeschild mit Abbildung, folgende Symbole stehen zur Verfügung:

WC, WC Herren, WC Damen, WC für Behinderte, Wickelraum, Garderobe Herren, Garderobe Damen, Garderobe für Behinderte, Familiengarderobe, Rezeption, Restaurant, Erfrischung, Fluchtweg, Erste Hilfe, Fitness, Sauna, Solarium, Swimmingpool, ohne Schuhe.



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-------------|-------------|
| C1HO | 6,1,- |
| C1HO par | 16,9,- |
| CK | 30,0,- |

Zylinderschloss - C1
Die Türen der Spinde und Schließfachschränke sind standardmäßig mit dem Zylinderschloss BURG C1HO ausgestattet. Das Schloss hat 4000 Verschlusskombinationen und das ist mit 2 Schlüsseln geliefert. Die gleichschließenden Schlösser sind verfügbar, die ermöglichen die Spindtür und die Schublade im Sitzbankuntergestell mit einem Schlüssel öffnen. Es ist möglich einen Hauptschlüssel zu bestellen.



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-------------|-------------|
| OB1 HO | 6,1,- |

Sicherheitsdrehverschluss - OB1
Ausstattung auf Wunsch ohne Aufpreis
Der Verschluss ist für Türen der Kleiderschränke und Schränke mit abschließbaren Boxen bestimmt. Wir empfehlen, den Verschluss in Kombination mit einem Vorhängeschloss mit dem Bügeldurchmesser 5 - 8 mm zu verwenden. Nach dem Einhängen des Vorhängeschlosses dreht sich das Außenteil des Schlosses lose durch und verhindert das gewaltsame Durchdrehen in der Montageöffnung. Das Vorhängeschloss wird nicht mitgeliefert.



| Bestellcode | Preis (EUR) |
|-------------|-------------|
| O1 HO | 6,1,- |

Drehverschluss - O1
Ausstattung auf Wunsch ohne Aufpreis
Der Verschluss ist für Türen der Kleiderschränke und Schränke mit abschließbaren Boxen bestimmt. Wir empfehlen, den Verschluss in Kombination mit einem Vorhängeschloss mit dem Bügeldurchmesser 5 - 7 mm zu verwenden. Das Vorhängeschloss wird nicht mitgeliefert.



Münzpfandschloss MZEL
Ausstattung gegen Aufpreis. Der Kunde hat die Möglichkeit, den Nominalwert der Münze zu definieren, für die das Schloss bestimmt sein soll. Nach dem Einwerfen der Münze kann das Fach abgeschlossen und der Schlüssel herausgezogen werden. Nach dem Öffnen wird der Schlüssel im Schloss fixiert und die Münze wird herausgegeben. Der Aufpreis für die Schlossinstallation wird individuell nach der bestellten Menge kalkuliert.



Münzpfandschloss MZBU
Ausstattung gegen Aufpreis. Der Kunde hat die Möglichkeit, den Nominalwert der Münze zu definieren, für die das Schloss bestimmt sein soll. Nach dem Einwerfen der Münze kann das Fach abgeschlossen und der Schlüssel herausgezogen werden. Nach dem Öffnen wird der Schlüssel im Schloss fixiert und die Münze wird herausgegeben. Der Aufpreis für die Schlossinstallation wird individuell nach der bestellten Menge kalkuliert.



Münzpfandschloss twin coin
Ausstattung gegen Aufpreis. Der Kunde hat die Möglichkeit, den Nominalwert zweier Münzen derselben bzw. einer unterschiedlichen Währung zu definieren. Nach dem Einwerfen der Münze kann das Fach abgeschlossen und der Schlüssel herausgezogen werden. Nach dem Öffnen wird der Schlüssel im Schloss fixiert und die Münze wird herausgegeben. Der Aufpreis für die Schlossinstallation wird individuell nach der bestellten Menge kalkuliert. Zur Verfügung steht auch die Schlossversion gegen Zahlung. Der Aufpreis für die Schlossinstallation wird individuell nach der bestellten Menge kalkuliert.



Mechanisches Code-Schloss KWFK
Ausstattung gegen Aufpreis. Schloss mit einem vierstelligen, benutzerseitig einstellbaren Code. Möglichkeit der Notentriegelung mithilfe eines Serviceschlüssels und der folgenden Einstellung des neuen Benutzercodes. Der Aufpreis für die Schlossinstallation wird individuell nach der bestellten Menge kalkuliert.



Mechanisches Code-Schloss KELH
Ausstattung gegen Aufpreis. Schloss mit einem vierstelligen, benutzerseitig einstellbaren Code. Möglichkeit der Notentriegelung mithilfe eines Serviceschlüssels und der nachfolgenden Einstellung des neuen Benutzercodes. Der Aufpreis für die Schlossinstallation wird individuell nach der bestellten Menge kalkuliert.



Mechanisches Code-Schloss KSIH
Ausstattung gegen Aufpreis. Schloss mit einem vierstelligen, benutzerseitig einstellbaren Code. Möglichkeit der Notentriegelung mithilfe eines Serviceschlüssels und der nachfolgenden Einstellung des neuen Benutzercodes. Einfachere Version ohne Rücksetzung der Nummernscheibe. Der Aufpreis für die Schlossinstallation wird individuell nach der bestellten Menge kalkuliert.



Elektronisches Codeschloss - easyPIN2
Ausstattung gegen Aufpreis. Das Schloss hat eine stabile Metallkonstruktion mit der Edelstahltafel. Das ist in privatem und öffentlichem Modus funktionsfähig. Es gibt die Möglichkeit im Notfall zu öffnen. Der Aufpreis für die Schlossmontage ist individuell kalkuliert.

Elektronische Online-Schließsysteme
In Zusammenarbeit mit mehreren Schließsystemherstellern sind wir in der Lage, hochentwickelte, nach Maß jedes Kunden erstellte Lösungen anzubieten. Die Schlösser können mittels RFID-Karte, PIN-Code, Scanner, Fingerabdruck bzw. Applikation im Mobiltelefon betätigt werden.



Elektronisches Codeschloss - SOT
Ausstattung gegen Aufpreis. Die Schlösser können in vier Ausführungen geliefert werden:

LS 100 Abschließen mithilfe eines benutzerseitig gewählten PIN-Codes, Notentriegelung mittels des Master-PIN-Codes

LS 200 Abschließen mithilfe eines benutzerseitig gewählten PIN-Codes, Notentriegelung mittels des Master-PIN-Codes bzw. mittels RFID-Karte

LS 300 Abschließen mittels einer RFID-Karte bzw. einer Einrichtung mit NFC-Technologie, Notentriegelung mittels des Master-PIN-Codes bzw. RFID-Karte


LS 400 Abschließen mittels eines benutzerseitig gewählten PIN-Codes, RFID-Karte bzw. einer Einrichtung mit RFID-Technologie. Der Aufpreis für die Schlossinstallation wird individuell je nach der bestellten Menge kalkuliert.




Elektronisches Codeschloss EL3780
Ausstattung gegen Aufpreis. Beständiges elektronisches Schloss mit einem öffentlichen und privaten Modus und mechanischer Funktion der Notentriegelung Elektronischer Master-PIN, Benutzer-PIN-Code 4 Ziffern. Der Aufpreis für die Schlossinstallation wird individuell nach der bestellten Menge kalkuliert.



Oberflächenbehandlung



Das Vormaterial ist Stahlblech bzw. Stahlprofile. In der Lackieranlage IDEAL-LINE wird auf das Produkt eine Eisenphosphatschicht aufgetragen und getrocknet. Das gewährleistet bessere Haftung der Farbe am Untergrund. Folgend wird in der halbautomatischen Lackierbox GEMA Magic Cylinder II im elektrostatischen Feld die Pulverbeschichtung im gewünschten Farbton aufgetragen. Diese wird im Trockenofen bei der Temperatur ca. 180°C ausgehärtet. Die endgültige Lackschicht ist gesundheitlich unbedenklich, flexibel und mechanisch beständig.



Das Vormaterial ist galvanisch verzinktes Stahlblech bzw. mit Zinkgrundierung versehene Profile. In der Lackieranlage IDEAL-LINE wird auf das Produkt eine Phosphatschicht aufgetragen und getrocknet. Das gewährleistet bessere Haftung der Farbe am Untergrund. Folgend wird in der halbautomatischen Lackierbox GEMA Magic Cylinder II im elektrostatischen Feld die Pulverbeschichtung im gewünschten Farbton aufgetragen. Diese wird im Trockenofen bei der Temperatur ca. 180°C ausgehärtet. Die endgültige Lackschicht ist gesundheitlich unbedenklich, flexibel und mechanisch beständig. Der Preis dieser Ausführung wird individuell in Abhängigkeit von Menge, Produkttyp und aktuellen Materialpreisen kalkuliert.


Farbtöne der Palette KLASIK



Farbkombinationen des mit dem Farbton RAL 7035 - hellgrau und der mit einem beliebigen Farbton der Farbpalette KLASIK lackierten Gestells sind für Aufträge mit dem Wert über 50 Tsd. CZK exkl. MwSt. im Basispreis enthalten. Der Aufpreis für Aufträge mit einem niedrigeren Wert richtet sich nach der aktuellen Preisliste. Ohne Aufpreis ist das Lackieren des ganzen Produkts mit dem Farbton RAL 7035 bzw. Lackieren des Gestells mit dem Farbton RAL 7035 und der Tür mit dem Farbton RAL 5012.

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Farbton des Gestells RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 1023 | RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 6024 | RAL 7016 |
| Farbton der Tür | RAL 7035 | RAL 1023 | RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 6024 | RAL 7016 |

Farbtöne der Palette TREND



Lackieren mit den Farbtönen TREND und Farbtönen der Palette RAL STANDARD gegen Aufpreis. Die Höhe des Zuschlags wird individuell in Abhängigkeit von der Menge der lackierten Produkte und vom Preis der gewählten Farbe festgelegt.

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Farbton des Gestells RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 1023 | RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 6024 | RAL 7016 |
| Farbton der Tür | RAL 1019 | RAL 3004 | RAL 3022 | RAL 6028 | RAL 6034 | RAL 8023 | | | |

Farbtöne der Palette DEKORAL



Lackieren der Tür mit Farbtönen der Farbpalette DEKORAL wird gegen einen individuellen Aufpreis durchgeführt.

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| Farbton des Gestells RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 1023 | RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 6024 | RAL 7016 |
| Farbton der Tür | Kastanie | Erl | Nussbaum | Zebrano | Mahagoni | Goldeiche | Rustikal | | |

Lamino-Türen



Die Lamino-Türen sind aus einer laminierten Holzspanplatte hergestellt. Die Platten sind umlaufend mit einer ABS-Kante versehen. Dieses Material ist nicht für feuchte Umgebung geeignet. Der Preis der Schränke in der Ausführung mit Lamino-Türen ist auf den entsprechenden Produktseiten angeführt.

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Farbton des Gestells RAL 7035 | RAL 7035 | RAL 1023 | RAL 2004 | RAL 3000 | RAL 5012 | RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 6024 | RAL 7016 |
| Farbton der Tür | Birke | Buche | Calvados | Eiche | Erl | Nussbaum | Kirsche | | |


Türen aus der kompakten Platte mit HPL-Oberfläche.



Der Preis der Kleiderschränke der Reihe ALFORT mit Türen aus einer kompakten Platte mit HPL-Oberfläche wird individuell festgelegt.

Dieses moderne Material ist äußerst gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastung beständig. Wir empfehlen dessen Nutzung in Kombination mit dem Gestell in der Ausführung galvanisch verzinktes Blech. Diese Materialkombination ist für feuchte Umgebung der Garderoben in Aquaparks und Hotelswimmingpools geeignet. Aktuelles Farben- und Dekorangebot der kompakten Platten auf Anforderung.





Tür aus Sicherheitsglas



Der Preis der Kleiderschränke der Reihe ALFORT mit Türen aus Sicherheitsglas wird individuell festgelegt.

Empfohlene Anordnung der Schränke und Bänke gem. ČSN 734108

Garderoben in Betriebsstätten, in denen mehr als 5 Mitarbeiter angestellt sind, müssen nach Geschlecht getrennt sein. Die Zahl der Garderobenplätze muss der Gesamtzahl der Benutzer mit 10 % Reserve entsprechen. Auf Arbeitsplätzen mit Mehrschichtenbetrieb dürfen einen Garderobenplatz nicht zwei Mitarbeiter benutzen, obwohl sie in verschiedenen Schichten arbeiten. Auf eine Person soll mind. 0,5 m2 Grundrissfläche der Garderobe entfallen.





ČESKÝ VÝROBEK

ALFA 3, s.r.o.
Husova 247
538 54 Luže

Tel.: +420 469 671 295

e-mail: obchod@alfa3.cz

www.alfa3.de

